

認可外保育施設立入調査結果(作成日 令和元年8月1日)

施設名	ハッピーキッズひがし
設置者、設置者法人番号	特定非営利活動法人ハッピーキッズひがし(5140005015297)
立入調査実施日	令和元年5月28日

指摘事項

指摘内容	改善状況	
雇入時健康診断の実施について	職員の雇入時に健康診断を実施していなかった。今後、新たに職員を雇用する場合は、労働安全衛生規則第43条に基づき雇入時の健康診断を実施すること。	改善予定

● 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

指摘内容	改善状況	
非常災害に対する措置について	2階の保育室から避難すべり台までの経路に障害物がある。適切な避難経路が確保されているとは言いがたい状態であるため、当該障害物を撤去するなど、非常時に有効な避難経路を確保すること。 避難訓練だけでなく、消火訓練についても月1回以上行うこと。	改善予定
乳幼児突然死症候群の予防について	午睡時のチェックを行っているとのことであるが、記録は取っていない。確認もれを防ぐためにも記録を残すことが望ましい。	改善予定
安全確保について	ピアノ・消火器・薬品・トイレ内鏡等の転倒落下防止策を講じること。 保育室や廊下など園児が往来する場所にある低位置のコンセントについて、不使用時はカバーをするなど感電防止策を講じること。 掲示物の貼付に画鋲を使用しているが、落下防止策が講じられていない箇所があったので、対策を行うこと。	改善済
使用済みおむつの管理について	保育室内の清潔を保つため、使用済みおむつはトイレ内で個人ごとに、蓋付きの入れ物等に入れて管理すること。	改善済