階数	お具記号	部屋名	提供予定図面上の場所	器具形状	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細	非常灯	台数	備考
地下1 F	H321	給湯室	湯沸室	埋込下面開放 W150	Hf32W×1 高出力	W150			1	
地下1 F	B40	給湯室	湯沸室	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	M21	給湯室	湯沸室	天井付けキッチンライト SW付	FL20W×1				1	
地下1 F	A21	給湯室 隣接倉庫	倉庫 2	富士型	FL20W×1				1	
地下1 F	E363	第2控室	控室 2	埋込スクエア□450 格子ルーバー付き	FHP32W×3灯	□450	格子ルーバー付き		4	
地下1 F	127	第2控室	控室 2	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			1	
地下1 F	B40	第2控室	控室 2	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	E363	第1控室	控室 1	埋込スクエア□450 格子ルーバー付き	FHP32W×3灯	□450	格子ルーバー付き		4	
地下1 F	127	第1控室	控室 1	ダウンライト Φ150	FI27W × 1	Ф150			1	
地下1 F	B40	第1控室	控室 1	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	127	車椅子置き場	ロッカー	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			4	
地下1 F	B40	車椅子置き場	ロッカー	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	127	東側 ローカ【駐車場行方面】	廊下3	ダウンライト Φ150	FI27W × 1	Ф150			23	
地下1 F	B40	東側 ローカ【駐車場行方面】	廊下3	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	3	
地下1 F	127	西側ローカ	廊下1	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			20	
地下1 F	B40	西側ローカ	廊下1	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	3	
地下1 F	127	トイレ前通路	廊下1	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			2	
地下1 F	B40	トイレ前通路	廊下1	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	110	身障者トイレ 入口		壁付け『使用中』表示灯	FL10W×1				1	
地下1 F	110	身障者トイレ 入口		『使用中』表示板	_				1	
地下1 F	K27	身障者トイレ内	身障者WC	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			2	
地下1 F	B40	身障者トイレ内	身障者WC	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	K27	男女トイレ前		ダウンライト Φ150	FI27W × 1	Ф150			3	
地下1 F	K27	男子トイレ	W.C. A-M	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			6	
地下1 F	B40	男子トイレ	W.C. A-M	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	D321	男子トイレ 洗面間接	W.C. A-M【洗面台】	トラフ	FL20W × 1				3	2本でも可
地下1 F	K27	女子トイレ	W.C. A-W	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			7	
地下1F	B40	女子トイレ	W.C. A-W	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	D321	女子トイレ 洗面間接	W.C. A-W【洗面台】	トラフ	FL20W×1				3	2本でも可
地下1 F	B40	図書コーナー	アートライブラリー	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	A322	第3倉庫	倉庫 3	富士型	Hf32W×2 高出力				6	
地下1F	A322P-1	南側EV前通路	廊下2	埋込下面開放 W300	Hf32W×2 高出力	W300			7	

階数	スプザー 既設照り おりまれる おりまた おりまた こうしょう おりまれる こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう はいません はいません こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう はいまし はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい	部屋名	提供予定図面上の場所	器具形状	ランプ種別	器具寸法	 器具仕様詳細	非常灯	台数	備考
地下1F		南側EV前通路	廊下 2	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1	HH / C 3 /	HH 7 (1— 1974 1416	○別置	3	813 S
地下1F	K27	南側EV前通路 男子トイレ	W.C. B-M	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			4	
地下1F	B40	南側EV前通路 男子トイレ	W.C. B-M	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1F	D321	南側EV前通路 男子トイレ 洗面間接	W.C. B-M【洗面台】	トラフ	FL20W×1				1	
地下1F	K27	南側EV前通路 女子トイレ	W.C. B-W	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			4	
地下1F	B40	南側EV前通路 女子トイレ	W.C. B-W	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1F	D21	南側EV前通路 女子トイレ 洗面間接	W.C. B-W【洗面台】	トラフ	FL20W × 1				2	
地下1F	V322	第1倉庫	倉庫 1	富士型	Hf32W×2 高出力				3	
地下1F	U60	コリドール廊下	コリドール	ダウンライト Φ100	IL40W×1	Ф100			16	
地下1F	D21	コリドール廊下 【間接アッパーライト】	コリドール	トラフ	FL20W × 1				8	
地下1F	127	コリドール廊下	コリドール【展示室】	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			6	第3展示室前
地下1F	B40	コリドール廊下	コリドール【展示室】	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1F	127	ロビー	ロビー【詳細図参照】	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			50	
地下1F	B40	ロビー	ロビー【詳細図参照】	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	6	
地下1F	D50	ロビー	ロビー【詳細図参照】	ユニバーサルダウンライト Φ100	ハロケ゛ン50W × 1	Ф100			7	特別展示室前(モニュメントの上)
地下1F	DL50	ロビー 棚	ロビー【詳細図参照】	ダウンライト Φ100	ダ イクロハロゲ ン50W × 1	Ф100			14	受付奥の棚
地下1F	D321	ロピー スペシャルギャラリー前 間接照明	ロビー【詳細図参照】	トラフ	FLR40W×1				2	
地下1F	D321	ロビー アートホール前 間接照明	ロビー【詳細図参照】	トラフ	FLR40W×1				3	
地下1F	D21	ロビー アートホール前 間接照明	ロビー【詳細図参照】	トラフ	FL20W × 1				1	
地下1F	D321	ロビー 天井 西だ円形状内 間接照明	間接照明(1)	トラフ	FLR40W×1				10	
地下1F	D21	ロビー 天井 西だ円形状内 間接照明	間接照明(1)	トラフ	FL20W × 1				6	
地下1F	D321	ロビー 天井 センターだ円形状内 間接照明	間接照明(1)	トラフ	FLR40W×1				10	
地下1F	D21	ロビー 天井 センターだ円形状内 間接照明	間接照明(1)	トラフ	FL20W × 1				6	
地下1 F	D321	ロビー 天井 西だ円形状内 間接照明	間接照明(1)	トラフ	FLR40W×1				6	
地下1 F	D21	ロビー 天井 西だ円形状内 間接照明	間接照明(1)	トラフ	FL20W × 1				7	
地下1 F	C322	事務所	事務室	埋込下面開放 W220	Hf32W×2 高出力	W220			9	
地下1 F	B40	事務所	事務室	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	H321	事務所給湯室	湯沸室	埋込下面開放 W150	Hf32W×1 高出力				1	
地下1F	M21	事務所給湯室	湯沸室	天井付けキッチンライト SW付	FL20W × 1				1	
地下1 F	H322	更衣室	更衣室	埋込下面開放 W300	Hf32W×2 高出力				1	
地下1 F	B40	更衣室	更衣室	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	127	応接室⇔事務通路	前室	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			2	昼白色

階数	お具記号	部屋名	提供予定図面上の場所	器具形状	ランプ種別	器具寸法	 器具仕様詳細	非常灯	台数	
地下1 F		応接室			FHP32W×4灯				4	
地下1 F	B40	応接室	応接室	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	C322		管理人室	埋込下面開放 W220	Hf32W×2 高出力	W220			2	
地下1 F	K27		W.C. A-M	ダウンライト Φ150	FDL27W×1	Ф150			4	
地下1 F	D21		W.C. A-M	トラフ	FL20W×1			○別置	1	
地下1 F	B40		W.C. A-M【洗面台】	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	K27		W.C. A-W	ダウンライト Φ150	FDL27W×1	Ф150			4	
地下1 F	D21		W.C. A-W	トラフ	FL20W×1			○別置	2	
地下1 F	B40		W.C. A-W【洗面台】	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下1 F	B40		廊下 2	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	3	
地下1 F	A322		特別展示室倉庫	富士型	Hf32W×2 高出力				2	
地下1 F	B40		アートギャラリーA	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	4	
地下1 F	D321		倉庫(アートギャラリーA)	トラフ	FL20W×1				2	
地下1 F	B40		アートギャラリーB	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	2	
地下1 F	D321		倉庫(アートギャラリーB)	トラフ	FL20W×1				3	
地下1 F	B40		アートギャラリーC、D	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	12	
地下1 F	D321		倉庫(アートギャラリーC)	トラフ	FL20W×1				3	
地下1 F	D321		倉庫(アートギャラリーD)	トラフ	FL20W×1				4	
地下1 F	B40	美術館EV前		非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下2F	CM201	ロビー 天井格子 間接	ロビー	トラフ	FL20W×1				34	
地下2F	127	ロビー	ロビー	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			6	
地下2F	B40	南ローカ 身障者トイレ	障害者用更衣室、シャワー	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下2F	127	南ローカ 身障者トイレ	障害者用更衣室、シャワー	ダウンライト Φ150	FI27W × 1	Ф150			2	
地下2F	K13	南ローカ 身障者トイレ	障害者用更衣室、シャワー	ブラケット 取付部Φ220	FML18W×1	Ф 220			1	
地下2F	G27	南ローカ	廊下 2	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			2	
地下2F	C313	南ローカ	廊下 2	埋込下面開放 W150	Hf32W×1 高出力	W150			9	
地下2F	B40	南ローカ	廊下 2	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	4	
地下2F	127	南ローカ 男子トイレ	WC (M)	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			6	
地下2F	B40	南ローカ 男子トイレ	WC (M)	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下2F	D321	南ローカ 男子トイレ 洗面間接	WC (M)	トラフ	FL20W×1				2	
地下2F	L27	自販機置き場	リフレッシュコーナー	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			6	
地下2F	D21	南北ローカー天井間接	ロビー2	トラフ	FL20W×1				44	

階数	器具記号	部屋名	提供予定図面上の場所	器具形状	ランプ種別	器具寸法	器具仕様詳細	非常灯	台数	備考
地下2F	C313	倉庫	ロッカーコーナー	埋込下面開放 W220	Hf32W×2 高出力	W220			2	
地下2F	127	身障者トイレ 前	WC	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			2	
地下2F	127	身障者トイレ 内	нс	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			2	
地下2F	B40	身障者トイレ 内	нс	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下2F	110	身障者トイレ 入口		壁付け『使用中』表示灯	FL10W × 1				1	
地下2F	110	身障者トイレ 入口		『使用中』表示板	_				1	
地下2F	K27	男子トイレ	WC	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			6	
地下2F	B40	男子トイレ	WC	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下2F	D321	男子トイレ 洗面間接		トラフ	FL20W × 1				3	
地下2F	127	男子トイレ⇔女子トイレ間通路		ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			3	
地下2F	127	女子トイレ	WC	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			7	
地下2F	B40	女子トイレ	WC	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下2F	D321	女子トイレ 洗面間接		トラフ	FL20W × 1				3	
地下2F	DL50	EV前	廊下 1	ダウンライト Φ100	ダ イクロハロゲ ン50W × 1	Ф100			2	
地下2F	127	西側 ローカ	廊下 1	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			12	
地下2F	B40	西側 ローカ	廊下 1	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	2	
地下2F	127	東側 ローカ	廊下 1	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			17	
地下2F	B40	東側 ローカ	廊下1	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	2	
地下2F	127	東側 ローカ【駐車場行方面】	廊下 1	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			18	
地下2F	B40	東側 ローカ【駐車場行方面】	廊下 1	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	4	
地下2F	B321	事務所	管理事務所	埋込下面開放 W220	Hf32W×2 高出力				5	
地下2F	Q27	事務所	管理事務所	ダウンライト Φ150	FI27W×1	Ф150			3	
地下2F	B40	事務所	管理事務所	非常灯【電源別置】	クリプトン電球40W×1			○別置	1	
地下2F	C313	事務所給湯室	給湯室	埋込下面開放 W150	Hf32W×1 高出力				1	

照明起具姿质				1		
A321 H/32W-1 P889-J21 200V	322C H/32W-2 FRS18-322 260V C322	. D:	21 FL20W-1 F851-201 . 200V	2340 PPL38W-3 FRL8-P383 200V F322 K132W		FRS15F1-322 Z00V
A21 FL20W-1 F884-201 100Y] D	321C Hf32W-1 F458-321 200V 21C FL20W-1 F551-201 100V		j	
滅ぼ (ホウイト)			21 FL 40W-1 100V			
					E	
	<u>/ 無板 (ホワイト)</u>	/ 東線 (ホワイト)	/ 高板 (ホワイト)	»-// (ae)	<u>/ 11-15 (98)</u>	ABTOUR.
			0321G] 时代学文的			训光灵文的
H322 H532W-2 FRS18-322 - 200V H321 H532W-1 - FRS18-321 200V	127 FDL27W-1 FRS13-D271 100V JEO		(13 FOL13W-1 FR512-D131 100V (27 FDL37W-1 FR812-D271 100V	L27 FPL27W-Z 100V M21 FL20W	-1 F852-201 100V N384 FPL34W	-4 200Y
M321 H132H-1. FRS19-323 2344			, particular production of the second		*	
	# (#94k)		<u>(aa)</u>		異様メラミン (自己)	nn-(xe794n)
	क्रां					
		· : H				
製板 (ホワイト)	アルミ反射版 (頭合唱開仕上)		技術者:アルミ (バッフルコヌ合仕上)	N-M(GE)		Hy 7 IL (A)
) - 1		表面型 相及				道理込をイブ
P50 \$17-1450W 21-127-27-747 100V	Q28 FML36W-1 100V R100	7100V 100V 5	\$40 Z=M40W 100V	750 777-11850W 188V USO 11600	# 1852-60 100V V500 NGY>M	500W 200V
	875	クールピームタン78.5W 非婚婦型機能付 100V				
			· ·			·
	# (#241)					
#::77#94 h (9+Mb)	アルミ度材能 (頭色制能仕上)		<u> </u>	本体: 7ルミダイカスト (ボフボフィトつの角し)		
	(Belleur)	ライティングリクト用		(オフボフィトつが別し)		
V' 250 107>#250W 200V	WSD 2-REIMSDW 100V					
					·	
	(754)					
					•	
	- WABE/					
	,		1.			
		. ,				
		·				
			_		<u></u>	変更後
					お以本町地区再開発 公益施設実施設計	111987 25657 114411 E 13
					江明 西风至四	ब्राट Err No

服 明 装 具 姿 因	V 8323 Ht32W-2 FRS19-322 (32001m) 230V C323	J M132W-2 FR818-322 (3200人の)200V D314 Hf32W-	1 F 98-921 (4500£m) 200V E324 H(32W-Z FRS	15L3V2-322 200V F36 FML38W-1	100V G27 FDL27W-1 FRS13-D271 100V G13 FDL13W-1 FRS13-D131 100V
H 3 2 W - 1 F S S S C S C C C C C	v		1 F SS-321 (32001m) 200V	神 (ホワイト) 神 (ホワイト) 神 (ホワイト) アルス反射版 (御色磁器仕上) (御色磁器仕上)	体(中ワイト) アルル及射板 (研化原派化上)
H41 FL40W-1 FBF2-401 200	799A (R.G)	2 FPL27W-2 100V K13W FDL13W	(-1 F C10MP-D131 100V L27 FDL27W-1 FRS (-1 F	# (DE)	200V N400A MF400W-1 特に報酬 200V カルトル カルドル カルドル カルドル カルドル カルドル カルドル カルドル
34008 MF400W-1+ハロゲン500W 200 (交権要基準付) 200 の 2 タエーン条を 適関に関係合す (変化ガラス (温明) 2000 MP4プ	カバー (東白アクリル)	FOL27W-1 FR811-0271 100V R924 H132W-	-1 序 1818-321. 100V	200V 5700B MF700W-1+ハロゲン800W (停電抽車気用中) (停電抽車気用中) 東北ボカ東ガラの・最大50・板 東北ボカラス (影响)	(7)
				お城本町地区再開発 照射器具英図	複合公益施設 内装工事 104615 E