

令和 5 年版
(2023 年版)

姫 路 の 環 境
(測定資料編)
(第 58 号)

姫路市 農林水産環境局 環境政策室

目 次

I 大 気

1 年間値	1
2 月間値	
(1) 二酸化硫黄	8
(2) 二酸化窒素	11
(3) 一酸化窒素	14
(4) 窒素酸化物	16
(5) 光化学オキシダント	18
(6) 非メタン炭化水素	21
(7) メタン	22
(8) 全炭化水素	23
(9) 浮遊粒子状物質	24
(10) 微小粒子状物質	27
(11) 粉じん中の金属成分 (ロウボリウムエアサンプリング法)	28
(12) 降下ばいじん (総量、不溶解性物質質量、成分分析)	30
(13) 酸性雨	36
(14) 石綿（アスベスト）	36
(15) 有害大気汚染物質	37
(16) ダイオキシン類（大気）	37

II 水 質

河川・海域水質調査地点	38
1 調査結果総括表（河川）	
(1) 生活環境項目	39
(2) 健康項目	45
(3) 要監視項目	63
(4) 特殊項目	68
2 調査結果総括表（海域）	
(1) 生活環境項目	77
(2) 健康項目	87
(3) 要監視項目	92
(4) 特殊項目	93
3 調査結果個表	
(1) 河川定期調査	96
(2) 海域定期調査	179
4 底質調査	
(1) 河川底質調査	259
(2) 海域底質調査	260
5 地下水調査	
(1) 概況調査	261
(2) 継続監視調査	264
6 ダイオキシン類調査 (水質、底質、地下水、土壌)	267

III 自動車公害

1 年間値	268
2 月間値	
(1) 二酸化窒素	271
(2) 一酸化窒素	271
(3) 窒素酸化物	272
(4) 一酸化炭素	272
(5) 非メタン炭化水素	273
(6) メタン	273
(7) 全炭化水素	274
(8) 浮遊粒子状物質	274
(9) 微小粒子状物質	275
(10) 移動測定車による調査	276

IV 騒 音

1 自動車騒音調査	280
2 自動車騒音に係る地域評価	285

V 気 象

1 降水量	286
2 風配図	287
3 風速段階別表	288

I 大 気

1 年 間 値

(1) 二酸化硫黄 (SO₂)

(令和4年4月～令和5年3月)

設置者	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
		(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	有×・無○	(日)
姫路市	八代	365	8,691	0.001	0	0.0	0	0.0	0.008	0.003	0.002	○	0
	広畑	364	8,690	0.002	0	0.0	0	0.0	0.028	0.007	0.004	○	0
	飾磨	365	8,690	0.001	0	0.0	0	0.0	0.012	0.003	0.002	○	0
	白浜	202	4,821	0.001	0	0.0	0	0.0	0.007	0.002	0.002	○	0
	御国野	365	8,692	0.001	0	0.0	0	0.0	0.012	0.004	0.003	○	0
	網干	363	8,662	0.001	0	0.0	0	0.0	0.009	0.002	0.002	○	0
	飾西	365	8,702	0.001	0	0.0	0	0.0	0.011	0.004	0.002	○	0
	香寺	365	8,697	0.001	0	0.0	0	0.0	0.006	0.003	0.002	○	0
	林田	363	8,661	0.001	0	0.0	0	0.0	0.006	0.003	0.002	○	0
日本製鉄(株)	京見会館	365	8,753	0.001	0	0.0	0	0.0	0.017	0.004	0.002	○	0
	清水公園	363	8,726	0.006	0	0.0	0	0.0	0.034	0.026	0.013	○	0

※白浜測定局は、有効測定時間（6,000時間）未満のため、測定結果は参考値として取り扱う。

(2) 二酸化窒素 (NO₂)

(令和4年4月～令和5年3月)

設置者	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	1時間が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
		(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)
姫路市	八代	364	8,681	0.007	0.053	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0
	広畑	356	8,505	0.009	0.060	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0
	飾磨	364	8,691	0.009	0.054	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0
	白浜	144	3,447	0.008	0.041	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0
	御国野	365	8,690	0.007	0.037	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0
	網干	322	7,692	0.006	0.045	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0
	飾西	365	8,690	0.005	0.038	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0
	香寺	356	8,489	0.004	0.032	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0
	林田	363	8,662	0.004	0.031	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0

※白浜測定局は、有効測定時間(6,000時間)未満のため、測定結果は参考値として取り扱う。

(3) 一酸化窒素 (NO)

(令和4年4月～令和5年3月)

設置者	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の年間98%値
		(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
姫路市	八代	364	8,681	0.001	0.029	0.011	0.004
	広畑	356	8,505	0.002	0.046	0.017	0.006
	飾磨	364	8,691	0.001	0.042	0.016	0.006
	白浜	144	3,447	0.001	0.020	0.004	0.003
	御国野	365	8,690	0.001	0.051	0.010	0.005
	網干	322	7,692	0.001	0.054	0.007	0.003
	飾西	365	8,690	0.001	0.020	0.007	0.002
	香寺	356	8,489	0.001	0.029	0.011	0.004
	林田	363	8,662	0.001	0.011	0.004	0.002

(4) 窒素酸化物 (NO+NO₂)

(令和4年4月～令和5年3月)

設置者	測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値NO _x /(NO+NO ₂)
		(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
姫路市	八代	364	8,681	0.008	0.063	0.035	0.020	86.4
	広畑	356	8,505	0.011	0.087	0.045	0.026	83.9
	飾磨	364	8,691	0.011	0.079	0.044	0.027	86.5
	白浜	144	3,447	0.009	0.051	0.025	0.020	88.8
	御国野	365	8,690	0.008	0.071	0.032	0.021	84.0
	網干	322	7,692	0.007	0.093	0.029	0.017	86.1
	飾西	365	8,690	0.006	0.051	0.027	0.014	89.4
	香寺	356	8,489	0.005	0.048	0.028	0.016	82.5
	林田	363	8,662	0.005	0.037	0.021	0.011	81.6

※白浜測定局は、有効測定時間(6,000時間)未満のため、測定結果は参考値として取り扱う。

(5) 光化学オキシダント (O_x)

(令和4年4月～令和5年3月)

設置者	測定局	昼間測定 日数	昼間測定 時間	昼間の1時間が0.06ppm を超えた日数と時間数		昼間の1時間が0.12ppm 以上の日数と時間数		昼間の1時間 値の最高値	昼間の日最高 1時間値の 年平均値
		(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
姫路市	八代	365	5,466	44	202	0	0	0.090	0.041
	広畑	365	5,459	53	208	0	0	0.082	0.045
	飾磨	365	5,466	38	154	0	0	0.087	0.041
	白浜	203	3,029	56	261	0	0	0.092	0.049
	御国野	365	5,464	66	302	0	0	0.093	0.045
	網干	357	5,293	59	280	0	0	0.093	0.046
	飾西	365	5,458	52	244	0	0	0.096	0.045
	香寺	365	5,463	65	306	0	0	0.095	0.047
	林田	365	5,463	19	57	0	0	0.081	0.039

※昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。

(6) 非メタン炭化水素 (NMHC)

(令和4年4月～令和5年3月)

設置者	測 定 局	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時の 3時間平均値 の最高値	6～9時の 3時間平均値 の最低値	6～9時の3時間平均値 が0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6～9時の3時間 平均値が0.31ppmC を超えた日数	
		(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)
姫路市	八 代	8,280	0.11	0.12	349	0.33	0.04	27	7.7	1	0.3
	白 浜	4,581	0.07	0.12	191	0.41	0.00	31	16.2	2	1.0
	香 寺	8,571	0.09	0.11	361	0.47	0.00	25	6.9	5	1.4

(7) メタン (CH₄)

(令和4年4月～令和5年3月)

設置者	測 定 局	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時の 3時間平均値 の最高値	6～9時の 3時間平均値 の最低値
		(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
姫路市	八 代	8,280	2.03	2.05	349	2.37	1.84
	白 浜	4,581	1.94	1.95	191	2.07	1.83
	香 寺	8,571	1.97	1.98	361	2.20	1.84

(8) 全炭化水素 (T-HC)

(令和4年4月～令和5年3月)

設置者	測 定 局	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時の 3時間平均値 の最高値	6～9時の 3時間平均値 の最低値
		(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
姫路市	八 代	8,280	2.13	2.17	349	2.69	1.91
	白 浜	4,581	2.02	2.07	191	2.38	1.90
	香 寺	8,571	2.06	2.09	361	2.51	1.90

(9) 浮遊粒子状物質 (S P M)

(令和4年4月～令和5年3月)

設置者	測 定 局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期的 評価による日平均 値が0.10mg/m ³ を超えた日数
		(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	有×・無○	(日)
姫路市	八 代	351	8,436	0.014	0	0.0	0	0.0	0.134	0.057	0.033	○	0
	広 畑	363	8,717	0.015	0	0.0	0	0.0	0.099	0.053	0.031	○	0
	飾 磨	363	8,711	0.012	0	0.0	0	0.0	0.054	0.035	0.026	○	0
	白 浜	202	4,844	0.017	0	0.0	0	0.0	0.069	0.040	0.033	○	0
	御 国 野	363	8,704	0.015	0	0.0	0	0.0	0.097	0.066	0.035	○	0
	網 干	361	8,687	0.013	0	0.0	0	0.0	0.097	0.036	0.031	○	0
	飾 西	363	8,716	0.013	0	0.0	0	0.0	0.087	0.039	0.029	○	0
	香 寺	363	8,717	0.013	0	0.0	0	0.0	0.064	0.054	0.028	○	0
	林 田	363	8,709	0.012	0	0.0	0	0.0	0.084	0.035	0.027	○	0
日本製鉄(株)	広 畑 ビ ル	353	8,543	0.014	0	0.0	0	0.0	0.134	0.044	0.032	○	0
	清 水 公 園	325	7,840	0.014	0	0.0	0	0.0	0.149	0.054	0.032	○	0

※白浜測定局は、有効測定時間（6,000時間）未満のため、測定結果は参考値として取り扱う。

(10) 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

(令和4年4月～令和5年3月)

設置者	測 定 局	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値※	日平均値の最高値	日平均値の年間98パーセンタイル値	年平均値が $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えたことの有無	98%評価による日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数
		(日)	(時間)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	有×・無○	(日)
姫路市	広 畑	363	8,706	9.7	0	0.0	80	34.4	23.0	○	0
	白 浜	202	4,848	8.7	0	0.0	32	21.7	19.8	○	0
	御 国 野	363	8,707	8.2	0	0.0	47	31.5	19.0	○	0
	網 干	363	8,710	9.6	0	0.0	82	30.4	21.4	○	0
	飾 西	363	8,716	8.9	0	0.0	50	30.2	20.0	○	0

※1時間値の最高値は、参考値とする。(環境大気常時監視マニュアル(第6版)では、微小粒子状物質測定機の1時間値について、参考値として取り扱うこととする。)

※白浜測定局は、有効測定日数(250日)未満のため、測定結果は参考値として取り扱う。

2 月 間 値

(1) 二酸化硫黄 (SO₂)

設置者	測定局	項 目	令和4年								令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	八代	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	715	738	716	739	739	712	739	715	740	739	661	738
		平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
		1時間が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.005	0.006	0.006	0.007	0.004	0.006	0.005	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
	広畑	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間（時間）	716	738	716	739	739	715	739	714	737	739	662	736
		平均値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
		1時間が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.028	0.016	0.019	0.010	0.011	0.015	0.011	0.006	0.012	0.014	0.010	0.021
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.005	0.007	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005
	飾磨	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	716	738	715	736	739	715	739	715	740	739	664	734
		平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001
		1時間が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.012	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.008
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003
	白浜	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	19	－	－	－	－	－
		測定時間（時間）	716	738	716	739	739	712	461	－	－	－	－	－
		平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	－	－	－	－	－
		1時間が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－
		日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－
		1時間値の最高値 (ppm)	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.007	0.004	－	－	－	－	－
		日平均値の最高値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	－	－	－	－	－

(1) 二酸化硫黄 (SO₂)

設置者	測定局	項 目	令和4年								令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	御国野	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	716	738	716	739	738	715	739	715	740	739	658	739
		平均値(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.009	0.012	0.010	0.007	0.006	0.007	0.007	0.011	0.006	0.005	0.004	0.009
		日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	網干	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	714	738	715	739	738	715	739	715	740	739	637	733
		平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001
		1時間が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.006	0.007	0.004	0.005	0.007	0.005	0.005	0.008	0.006	0.003	0.009
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
	飾西	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	716	738	716	739	738	716	739	715	742	742	662	739
		平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
		1時間が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.011	0.006	0.007	0.005	0.005	0.008	0.007	0.005	0.008	0.007	0.007	0.010
		日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	香寺	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	716	738	716	739	739	716	739	715	740	739	660	740
		平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
		1時間が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003

(1) 二酸化硫黄 (SO₂)

設置者	測定局	項 目	令和4年								令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	林田	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	716	738	716	739	739	716	737	715	740	739	626	740
		平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
		1時間が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.006
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003
日本製鉄(株)	京見会館	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	720	743	720	744	742	720	744	718	744	744	670	744
		平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002
		1時間が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.010	0.014	0.006	0.006	0.005	0.006	0.010	0.006	0.012	0.009	0.008	0.017
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004
	清水公園	有効測定日数（日）	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	720	742	720	733	743	703	744	718	744	744	671	744
		平均値(ppm)	0.004	0.007	0.009	0.010	0.007	0.007	0.007	0.004	0.002	0.002	0.003	0.006
		1時間が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.018	0.020	0.030	0.034	0.027	0.028	0.026	0.017	0.013	0.011	0.012	0.024
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.012	0.016	0.026	0.013	0.012	0.014	0.008	0.005	0.004	0.005	0.012

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため、令和4年10月20日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

(2) 二酸化窒素 (NO₂)

設置者	測定局	項 目	令和4年								令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	八代	有効測定日数（日）	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	700	738	716	739	739	716	739	715	740	738	661	740
		平均値(ppm)	0.007	0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.007	0.008	0.010	0.010	0.009
		1時間値の最高値(ppm)	0.029	0.039	0.033	0.021	0.017	0.021	0.028	0.034	0.035	0.046	0.038	0.053
		日平均値の最高値(ppm)	0.016	0.015	0.015	0.012	0.009	0.008	0.011	0.016	0.015	0.024	0.018	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広畑	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	24
		測定時間（時間）	716	738	715	739	739	714	739	715	737	739	644	570
		平均値(ppm)	0.011	0.011	0.009	0.008	0.007	0.005	0.007	0.009	0.008	0.010	0.010	0.012
		1時間値の最高値(ppm)	0.044	0.060	0.046	0.032	0.028	0.033	0.026	0.032	0.031	0.042	0.044	0.045
		日平均値の最高値(ppm)	0.023	0.024	0.021	0.012	0.011	0.012	0.013	0.017	0.019	0.028	0.022	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飾磨	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間（時間）	717	738	716	739	739	714	739	715	740	739	659	736
		平均値(ppm)	0.010	0.010	0.009	0.007	0.006	0.005	0.007	0.010	0.010	0.011	0.013	0.013
		1時間値の最高値(ppm)	0.042	0.033	0.029	0.026	0.022	0.025	0.028	0.040	0.038	0.045	0.039	0.054
		日平均値の最高値(ppm)	0.019	0.023	0.018	0.012	0.010	0.011	0.014	0.018	0.019	0.028	0.023	0.030
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	白浜	有効測定日数（日）	30	31	30	31	22	－	－	－	－	－	－	－
		測定時間（時間）	716	737	716	737	541	－	－	－	－	－	－	－
		平均値(ppm)	0.009	0.009	0.008	0.007	0.005	－	－	－	－	－	－	－
		1時間値の最高値(ppm)	0.041	0.037	0.033	0.031	0.016	－	－	－	－	－	－	－
		日平均値の最高値(ppm)	0.021	0.022	0.016	0.020	0.008	－	－	－	－	－	－	－
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－
		日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－

(2) 二酸化窒素 (NO₂)

設置者	測定局	項 目	令和4年								令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	御国野	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	716	738	716	738	738	715	739	714	740	739	658	739
		平均値(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.003	0.005	0.007	0.009	0.011	0.010	0.009
		1時間値の最高値(ppm)	0.032	0.037	0.022	0.023	0.020	0.020	0.031	0.032	0.030	0.037	0.037	0.037
		日平均値の最高値(ppm)	0.014	0.016	0.012	0.009	0.008	0.007	0.010	0.016	0.016	0.022	0.019	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	網干	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	16	－
		測定時間（時間）	716	738	716	739	736	714	739	715	740	739	400	－
		平均値(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.007	0.009	0.008	－
		1時間値の最高値(ppm)	0.031	0.029	0.023	0.018	0.016	0.044	0.020	0.027	0.025	0.035	0.045	－
		日平均値の最高値(ppm)	0.015	0.016	0.010	0.010	0.007	0.009	0.009	0.013	0.016	0.022	0.014	－
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
		日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
	飾西	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	716	738	716	739	739	716	739	715	740	739	659	734
		平均値(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007
		1時間値の最高値(ppm)	0.030	0.032	0.032	0.021	0.016	0.013	0.015	0.026	0.024	0.037	0.027	0.038
		日平均値の最高値(ppm)	0.014	0.012	0.010	0.010	0.007	0.005	0.006	0.011	0.010	0.021	0.015	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	香寺	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	24
		測定時間（時間）	716	738	716	739	739	716	739	714	737	739	628	568
		平均値(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006
		1時間値の最高値(ppm)	0.019	0.029	0.017	0.017	0.014	0.013	0.012	0.020	0.024	0.032	0.024	0.024
		日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.011	0.009	0.007	0.006	0.005	0.006	0.010	0.010	0.020	0.013	0.015
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 二酸化窒素 (NO₂)

設置者	測定局	項 目	令和4年								令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	林田	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	716	737	716	739	738	716	736	715	740	739	630	740
		平均値(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005
		1時間値の最高値(ppm)	0.024	0.028	0.017	0.020	0.015	0.010	0.011	0.016	0.016	0.031	0.022	0.028
		日平均値の最高値(ppm)	0.011	0.009	0.007	0.008	0.005	0.004	0.005	0.008	0.008	0.017	0.011	0.012
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため、令和4年10月20日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

※網干測定局は、窒素酸化物計故障のため、令和5年2月17日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

(3) 一酸化窒素 (NO)

設置者	測定局	項 目	令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	八代	有効測定日数（日）	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	700	738	716	739	739	716	739	715	740	738	661	740
		平均値（ppm）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
		1時間値の最高値（ppm）	0.008	0.015	0.011	0.014	0.011	0.013	0.007	0.012	0.017	0.029	0.019	0.013
		日平均値の最高値（ppm）	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.011	0.005	0.004
	広畑	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	24
		測定時間（時間）	716	738	715	739	739	714	739	715	737	739	644	570
		平均値（ppm）	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002
		1時間値の最高値（ppm）	0.018	0.022	0.018	0.023	0.025	0.013	0.013	0.022	0.023	0.046	0.024	0.043
		日平均値の最高値（ppm）	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	0.017	0.006	0.006
	飾磨	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間（時間）	717	738	716	739	739	714	739	715	740	739	659	736
		平均値（ppm）	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002
		1時間値の最高値（ppm）	0.023	0.016	0.015	0.034	0.017	0.013	0.011	0.017	0.039	0.041	0.028	0.042
		日平均値の最高値（ppm）	0.005	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.016	0.006	0.008
	白浜	有効測定日数（日）	30	31	30	31	22	－	－	－	－	－	－	－
		測定時間（時間）	716	737	716	737	541	－	－	－	－	－	－	－
		平均値（ppm）	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	－	－	－	－	－	－	－
		1時間値の最高値（ppm）	0.018	0.017	0.020	0.012	0.013	－	－	－	－	－	－	－
		日平均値の最高値（ppm）	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	－	－	－	－	－	－	－
	御国野	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	716	738	716	738	738	715	739	714	740	739	658	739
		平均値（ppm）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
		1時間値の最高値（ppm）	0.014	0.024	0.019	0.015	0.022	0.022	0.015	0.027	0.036	0.051	0.029	0.041
		日平均値の最高値（ppm）	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.006	0.006	0.010	0.006	0.007

(3) 一酸化窒素 (NO)

設置者	測定局	項 目	令和4年								令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	網干	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	16	－
		測定時間（時間）	716	738	716	739	736	714	739	715	740	739	400	－
		平均値（ppm）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－
		1時間値の最高値（ppm）	0.008	0.011	0.054	0.015	0.010	0.049	0.013	0.016	0.014	0.023	0.017	－
		日平均値の最高値（ppm）	0.002	0.002	0.007	0.003	0.002	0.006	0.002	0.003	0.003	0.007	0.003	－
	飾西	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	716	738	716	739	739	716	739	715	740	739	659	734
		平均値（ppm）	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値（ppm）	0.007	0.008	0.007	0.011	0.007	0.009	0.006	0.009	0.015	0.020	0.016	0.013
		日平均値の最高値（ppm）	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.007	0.003	0.002
	香寺	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	24
		測定時間（時間）	716	738	716	739	739	716	739	714	737	739	628	568
		平均値（ppm）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値（ppm）	0.006	0.005	0.008	0.009	0.008	0.013	0.006	0.011	0.016	0.029	0.025	0.021
		日平均値の最高値（ppm）	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.008	0.009	0.011
	林田	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	716	737	716	739	738	716	736	715	740	739	630	740
		平均値（ppm）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値（ppm）	0.004	0.007	0.006	0.011	0.011	0.009	0.008	0.007	0.008	0.011	0.007	0.006
		日平均値の最高値（ppm）	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため、令和4年10月20日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

※網干測定局は、窒素酸化物計故障のため、令和5年2月17日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

(4) 窒素酸化物 (NO+NO₂)

設置者	測定局	項目	令和4年								令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	八代	有効測定日数（日）	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	700	738	716	739	739	716	739	715	740	738	661	740
		平均値 (ppm)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.006	0.004	0.005	0.009	0.009	0.012	0.011	0.011
		1時間値の最高値 (ppm)	0.034	0.054	0.033	0.027	0.024	0.021	0.028	0.043	0.043	0.063	0.043	0.054
		日平均値の最高値 (ppm)	0.018	0.016	0.016	0.013	0.012	0.009	0.013	0.020	0.018	0.035	0.022	0.026
		平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	91.3	92.5	86.3	85.0	86.6	89.6	89.3	87.5	83.9	79.5	85.4	87.2
	広畑	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	24
		測定時間（時間）	716	738	715	739	739	714	739	715	737	739	644	570
		平均値 (ppm)	0.013	0.012	0.012	0.010	0.008	0.006	0.008	0.011	0.009	0.013	0.013	0.015
		1時間値の最高値 (ppm)	0.056	0.072	0.064	0.055	0.038	0.046	0.035	0.036	0.049	0.087	0.058	0.078
		日平均値の最高値 (ppm)	0.026	0.027	0.024	0.015	0.013	0.014	0.017	0.021	0.023	0.045	0.028	0.032
		平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	88.0	89.3	81.5	80.0	81.3	85.3	85.9	84.2	85.4	79.3	83.9	83.1
	飾磨	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間（時間）	717	738	716	739	739	714	739	715	740	739	659	736
		平均値 (ppm)	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.006	0.008	0.012	0.011	0.014	0.014	0.015
		1時間値の最高値 (ppm)	0.045	0.042	0.040	0.056	0.028	0.030	0.034	0.050	0.066	0.079	0.052	0.066
		日平均値の最高値 (ppm)	0.022	0.024	0.019	0.014	0.013	0.012	0.017	0.021	0.022	0.044	0.028	0.033
		平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	91.4	92.8	85.6	82.2	82.9	88.0	89.3	87.9	84.8	80.5	86.5	87.4
	白浜	有効測定日数（日）	30	31	30	31	22	－	－	－	－	－	－	－
		測定時間（時間）	716	737	716	737	541	－	－	－	－	－	－	－
		平均値 (ppm)	0.010	0.010	0.010	0.008	0.006	－	－	－	－	－	－	－
		1時間値の最高値 (ppm)	0.049	0.051	0.042	0.031	0.025	－	－	－	－	－	－	－
		日平均値の最高値 (ppm)	0.025	0.023	0.019	0.020	0.009	－	－	－	－	－	－	－
		平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	91.2	92.4	81.0	90.1	89.5	－	－	－	－	－	－	－
	御国野	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	716	738	716	738	738	715	739	714	740	739	658	739
		平均値 (ppm)	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.004	0.006	0.009	0.011	0.013	0.011	0.010
		1時間値の最高値 (ppm)	0.041	0.055	0.032	0.037	0.036	0.040	0.041	0.042	0.060	0.071	0.049	0.060
		日平均値の最高値 (ppm)	0.016	0.017	0.014	0.011	0.012	0.010	0.011	0.021	0.021	0.032	0.025	0.022
		平均値NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	90.5	91.2	84.1	81.9	80.5	86.6	87.6	81.1	80.1	80.1	85.9	85.1

(4) 窒素酸化物 (NO+NO₂)

設置者	測定局	項目	令和4年								令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	網干	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	16	－
		測定時間（時間）	716	738	716	739	736	714	739	715	740	739	400	－
		平均値（ppm）	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.008	0.010	0.009	－
		1時間値の最高値（ppm）	0.038	0.039	0.077	0.026	0.025	0.093	0.033	0.043	0.035	0.054	0.060	－
		日平均値の最高値（ppm）	0.017	0.017	0.013	0.012	0.008	0.015	0.010	0.017	0.020	0.029	0.017	－
		平均値NO ₂ /（NO+NO ₂ ）（%）	90.7	90.8	81.1	80.4	80.2	82.6	88.7	87.5	88.8	85.7	87.9	－
	飾西	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	716	738	716	739	739	716	739	715	740	739	659	734
		平均値（ppm）	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008
		1時間値の最高値（ppm）	0.030	0.040	0.033	0.027	0.017	0.016	0.020	0.027	0.034	0.050	0.031	0.051
		日平均値の最高値（ppm）	0.015	0.014	0.011	0.011	0.008	0.006	0.007	0.012	0.012	0.027	0.017	0.021
		平均値NO ₂ /（NO+NO ₂ ）（%）	93.9	94.9	87.1	84.5	85.0	91.9	91.5	89.9	89.8	85.9	89.7	90.2
	香寺	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	24
		測定時間（時間）	716	738	716	739	739	716	739	714	737	739	628	568
		平均値（ppm）	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.008	0.008	0.007
		1時間値の最高値（ppm）	0.025	0.030	0.019	0.020	0.017	0.022	0.014	0.024	0.025	0.048	0.035	0.029
		日平均値の最高値（ppm）	0.012	0.012	0.010	0.008	0.008	0.006	0.007	0.012	0.013	0.028	0.019	0.017
		平均値NO ₂ /（NO+NO ₂ ）（%）	86.8	90.1	86.6	83.5	82.8	82.9	84.5	81.5	82.6	72.7	78.0	85.0
	林田	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	716	737	716	739	738	716	736	715	740	739	630	740
		平均値（ppm）	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
		1時間値の最高値（ppm）	0.025	0.031	0.022	0.022	0.017	0.019	0.014	0.019	0.021	0.037	0.023	0.034
		日平均値の最高値（ppm）	0.012	0.011	0.008	0.010	0.007	0.006	0.006	0.010	0.009	0.021	0.013	0.014
		平均値NO ₂ /（NO+NO ₂ ）（%）	86.7	84.8	79.5	76.2	74.7	80.1	86.0	82.7	79.0	78.5	84.9	86.2

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため、令和4年10月20日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

※網干測定局は、窒素酸化物計故障のため、令和5年2月17日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

(5) 光化学オキシダント (O_x)

設置者	測定局	項目	令和4年								令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	八代	昼間測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間（時間）	448	465	450	465	465	450	465	446	465	465	417	465
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)	8	15	4	7	4	3	1	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間)	49	78	20	26	15	6	4	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.082	0.090	0.078	0.081	0.076	0.062	0.078	0.056	0.038	0.043	0.056	0.071
		昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.050	0.058	0.046	0.044	0.044	0.036	0.036	0.036	0.031	0.031	0.035	0.045
	広畑	昼間測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間（時間）	445	465	450	465	465	450	465	447	462	465	415	465
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)	8	17	5	8	6	6	2	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間)	37	78	17	31	20	16	8	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.082	0.080	0.081	0.082	0.080	0.078	0.078	0.058	0.042	0.051	0.054	0.061
		昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.053	0.061	0.048	0.046	0.046	0.043	0.042	0.041	0.036	0.035	0.040	0.047
	飾磨	昼間測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間（時間）	447	465	450	465	465	449	465	450	462	465	418	465
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)	7	16	4	5	2	2	1	0	0	0	1	0
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間)	24	78	19	17	5	5	5	0	0	0	1	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.076	0.087	0.084	0.076	0.067	0.072	0.077	0.060	0.043	0.044	0.062	0.060
		昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.050	0.059	0.045	0.042	0.040	0.037	0.038	0.036	0.032	0.032	0.037	0.043
	白浜	昼間測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	20	－	－	－	－	－
		昼間測定時間（時間）	447	464	450	465	465	450	288	－	－	－	－	－
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)	10	17	5	10	6	6	2	－	－	－	－	－
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間)	42	107	20	38	23	21	10	－	－	－	－	－
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数(時間)	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.080	0.092	0.085	0.091	0.073	0.083	0.080	－	－	－	－	－
		昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.054	0.063	0.047	0.048	0.045	0.042	0.041	－	－	－	－	－

(5) 光化学オキシダント (O_x)

設置者	測定局	項目	令和4年								令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	御国野	昼間測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間（時間）	448	465	450	465	465	449	465	447	465	464	416	465
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)	10	19	8	8	7	6	2	1	0	0	1	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間)	60	123	29	27	22	15	9	2	0	0	1	14
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.084	0.093	0.091	0.089	0.075	0.071	0.087	0.061	0.045	0.046	0.070	0.068
		昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.056	0.065	0.050	0.047	0.047	0.042	0.043	0.041	0.037	0.030	0.036	0.050
	網干	昼間測定日数（日）	30	31	25	29	31	29	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間（時間）	444	455	363	435	463	423	451	450	460	465	419	465
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)	10	19	4	9	7	6	2	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間)	54	114	21	31	20	23	9	0	0	0	0	8
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.079	0.093	0.087	0.085	0.083	0.087	0.078	0.059	0.058	0.052	0.052	0.068
		昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.054	0.063	0.049	0.048	0.047	0.044	0.043	0.041	0.038	0.036	0.041	0.048
	飾西	昼間測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間（時間）	447	465	450	465	465	450	465	447	465	465	409	465
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)	9	18	7	7	3	4	2	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間)	53	105	30	25	11	8	7	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.096	0.089	0.088	0.090	0.074	0.067	0.078	0.058	0.044	0.049	0.050	0.064
		昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.056	0.062	0.050	0.046	0.043	0.039	0.040	0.040	0.037	0.036	0.040	0.048
	香寺	昼間測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間（時間）	447	465	449	463	465	450	465	447	465	465	417	465
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)	11	18	7	10	7	5	2	0	0	0	1	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間)	68	114	31	30	27	15	8	0	0	0	1	12
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.091	0.095	0.086	0.085	0.080	0.070	0.083	0.059	0.047	0.045	0.062	0.068
		昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.057	0.065	0.051	0.050	0.049	0.041	0.042	0.041	0.037	0.037	0.041	0.050

(5) 光化学オキシダント (O_x)

設置者	測定局	項目	令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	林田	昼間測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間（時間）	448	465	450	465	464	450	462	448	465	465	416	465
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数(日)	3	5	3	3	1	0	1	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数(時間)	12	12	11	6	3	0	4	0	0	0	0	9
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.067	0.071	0.081	0.071	0.064	0.058	0.071	0.051	0.048	0.050	0.050	0.069
		昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.047	0.051	0.043	0.037	0.037	0.032	0.035	0.035	0.034	0.033	0.038	0.050

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため、令和4年10月20日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

(6) 非メタン炭化水素 (NMHC)

設置者	測定局	項 目	令和4年									令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
姫路市	八代	測定時間(時間)	613	734	714	738	737	713	736	713	448	737	658	739	
		平均値(ppmC)	0.13	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	
		6～9時における平均値(ppmC)	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.15	0.14	0.16	0.16	0.15	
		6～9時測定日数(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	19	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値(ppmC)	0.22	0.18	0.20	0.15	0.17	0.14	0.20	0.24	0.25	0.31	0.27	0.33
			最低値(ppmC)	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.07	0.05	0.09	0.05	0.04
			0.20ppmCを超えた日数(日)	3	0	0	0	0	0	0	2	2	6	8	6
			0.31ppmCを超えた日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	白浜	測定時間(時間)	521	701	713	738	736	713	459	－	－	－	－	－	
		平均値(ppmC)	0.07	0.03	0.07	0.11	0.09	0.07	0.08	－	－	－	－	－	
		6～9時における平均値(ppmC)	0.11	0.09	0.10	0.15	0.14	0.13	0.09	－	－	－	－	－	
		6～9時測定日数(日)	22	29	30	31	30	30	19	－	－	－	－	－	
		6～9時 3時間 平均値	最高値(ppmC)	0.28	0.41	0.33	0.28	0.30	0.30	0.24	－	－	－	－	－
			最低値(ppmC)	0.01	0.00	0.00	0.07	0.04	0.04	0.04	－	－	－	－	－
			0.20ppmCを超えた日数(日)	3	4	2	6	8	7	1	－	－	－	－	－
			0.31ppmCを超えた日数(日)	0	1	1	0	0	0	0	－	－	－	－	－
	香寺	測定時間(時間)	715	738	714	737	737	714	737	714	661	737	636	731	
		平均値(ppmC)	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09	0.12	
		6～9時における平均値(ppmC)	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.06	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.17	
		6～9時測定日数(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値(ppmC)	0.25	0.22	0.16	0.13	0.19	0.13	0.21	0.22	0.28	0.32	0.33	0.47
			最低値(ppmC)	0.05	0.04	0.05	0.01	0.00	0.00	0.02	0.05	0.05	0.04	0.06	0.02
			0.20ppmCを超えた日数(日)	2	1	0	0	0	0	1	1	2	3	4	11
			0.31ppmCを超えた日数(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため、令和4年10月20日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

(7) メタン (CH₄)

設置者	測定局	項 目		令和4年								令和5年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	八代	測定時間（時間）		613	734	714	738	737	713	736	713	448	737	658	739
		平均値 (ppmC)		2.03	2.02	1.97	1.97	1.97	1.98	2.03	2.05	2.06	2.10	2.08	2.07
		6～9時における平均値 (ppmC)		2.05	2.04	1.99	1.99	2.00	1.99	2.05	2.08	2.08	2.14	2.13	2.10
		6～9時測定日数（日）		26	31	30	31	31	30	31	30	19	31	28	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	2.37	2.18	2.19	2.11	2.17	2.07	2.12	2.28	2.22	2.25	2.34	2.36
			最低値 (ppmC)	1.84	1.92	1.87	1.88	1.87	1.89	1.97	1.99	2.04	2.04	2.03	2.03
	白浜	測定時間（時間）		521	701	713	738	736	713	459	－	－	－	－	－
		平均値 (ppmC)		1.99	1.97	1.92	1.93	1.92	1.94	1.97	－	－	－	－	－
		6～9時における平均値 (ppmC)		1.99	1.97	1.93	1.95	1.94	1.95	1.98	－	－	－	－	－
		6～9時測定日数（日）		22	29	30	31	30	30	19	－	－	－	－	－
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	2.03	2.01	2.00	2.07	2.07	1.98	2.01	－	－	－	－	－
			最低値 (ppmC)	1.92	1.91	1.84	1.84	1.83	1.85	1.91	－	－	－	－	－
	香寺	測定時間（時間）		715	738	714	737	737	714	737	714	661	737	636	731
		平均値 (ppmC)		1.98	1.97	1.93	1.97	1.97	1.91	1.96	2.00	1.99	1.96	2.01	2.02
		6～9時における平均値 (ppmC)		1.97	1.97	1.94	1.98	2.00	1.93	1.97	2.00	2.00	1.97	2.02	2.02
		6～9時測定日数（日）		30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	27	31
		6～9時 3時間 平均値	最高値 (ppmC)	2.01	2.00	2.01	2.20	2.18	2.03	2.03	2.05	2.02	2.09	2.12	2.04
			最低値 (ppmC)	1.93	1.92	1.85	1.88	1.84	1.87	1.85	1.97	1.98	1.88	1.99	1.98

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため、令和4年10月20日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

(8) 全炭化水素 (T-HC)

設置者	測定局	項目	令和4年									令和5年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
姫路市	八代	測定時間（時間）	613	734	714	738	737	713	736	713	448	737	658	739	
		平均値(ppmC)	2.16	2.12	2.06	2.06	2.06	2.05	2.12	2.18	2.18	2.23	2.21	2.19	
		6～9時における平均値(ppmC)	2.18	2.14	2.09	2.09	2.10	2.07	2.15	2.23	2.22	2.30	2.29	2.25	
		6～9時測定日数（日）	26	31	30	31	31	30	31	30	19	31	28	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値(ppmC)	2.59	2.35	2.33	2.25	2.31	2.21	2.31	2.52	2.46	2.55	2.61	2.69
			最低値(ppmC)	2.03	2.00	1.92	1.93	1.91	1.93	2.03	2.06	2.09	2.13	2.07	2.07
	白浜	測定時間（時間）	521	701	713	738	736	713	459	－	－	－	－	－	
		平均値(ppmC)	2.06	2.00	1.99	2.04	2.00	2.01	2.05	－	－	－	－	－	
		6～9時における平均値(ppmC)	2.10	2.06	2.02	2.10	2.08	2.07	2.06	－	－	－	－	－	
		6～9時測定日数（日）	22	29	30	31	30	30	19	－	－	－	－	－	
		6～9時 3時間 平均値	最高値(ppmC)	2.27	2.37	2.33	2.29	2.38	2.26	2.24	－	－	－	－	－
			最低値(ppmC)	2.00	1.94	1.92	1.92	1.90	1.93	1.99	－	－	－	－	－
	香寺	測定時間（時間）	715	738	714	737	737	714	737	714	661	737	636	731	
		平均値(ppmC)	2.07	2.06	2.03	2.05	2.05	1.98	2.04	2.08	2.08	2.07	2.10	2.14	
		6～9時における平均値(ppmC)	2.09	2.07	2.04	2.07	2.09	1.99	2.06	2.12	2.12	2.09	2.14	2.19	
		6～9時測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	27	31	
		6～9時 3時間 平均値	最高値(ppmC)	2.24	2.21	2.16	2.29	2.30	2.11	2.18	2.24	2.29	2.26	2.36	2.51
			最低値(ppmC)	2.00	1.99	1.92	1.90	1.93	1.94	1.90	2.04	2.04	1.94	2.07	2.03

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため、令和4年10月20日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

(9) 浮遊粒子状物質 (SPM)

設置者	測定局	項 目	令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	八代	有効測定日数（日）	30	31	30	24	26	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	718	742	719	573	634	716	743	718	743	744	642	744
		平均値(mg/m ³)	0.016	0.016	0.016	0.017	0.019	0.013	0.010	0.012	0.009	0.011	0.011	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.050	0.045	0.047	0.056	0.071	0.134	0.036	0.032	0.059	0.045	0.032	0.071
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.029	0.028	0.029	0.034	0.033	0.036	0.018	0.023	0.021	0.032	0.019	0.057
	広畑	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	719	743	719	744	742	719	743	717	740	744	643	744
		平均値(mg/m ³)	0.018	0.017	0.016	0.016	0.019	0.013	0.010	0.013	0.009	0.012	0.010	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.099	0.043	0.042	0.051	0.049	0.055	0.032	0.042	0.053	0.048	0.037	0.067
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.031	0.029	0.030	0.035	0.032	0.030	0.018	0.025	0.019	0.031	0.018	0.053
	飾磨	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	719	742	718	743	742	718	743	717	743	743	640	743
		平均値(mg/m ³)	0.015	0.015	0.013	0.013	0.013	0.010	0.008	0.011	0.008	0.011	0.011	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.049	0.044	0.038	0.039	0.036	0.038	0.031	0.036	0.041	0.051	0.045	0.054
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.026	0.027	0.024	0.030	0.022	0.021	0.017	0.022	0.016	0.034	0.020	0.035
	白浜	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	19	－	－	－	－	－
		測定時間（時間）	719	742	719	742	741	717	464	－	－	－	－	－
		平均値(mg/m ³)	0.017	0.017	0.017	0.020	0.022	0.015	0.011	－	－	－	－	－
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.059	0.065	0.058	0.066	0.068	0.069	0.029	－	－	－	－	－
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.029	0.027	0.033	0.036	0.036	0.040	0.021	－	－	－	－	－

(9) 浮遊粒子状物質 (SPM)

設置者	測定局	項 目	令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	御国野	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	713	743	718	744	741	719	743	719	742	744	641	737
		平均値(mg/m ³)	0.016	0.016	0.016	0.019	0.020	0.015	0.011	0.013	0.010	0.012	0.012	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.087	0.046	0.045	0.056	0.054	0.056	0.033	0.050	0.062	0.050	0.036	0.097
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.027	0.027	0.030	0.038	0.035	0.031	0.021	0.027	0.022	0.035	0.021	0.066
	網干	有効測定日数（日）	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	718	742	718	719	741	718	742	718	743	743	643	742
		平均値(mg/m ³)	0.016	0.017	0.018	0.016	0.015	0.012	0.009	0.012	0.008	0.011	0.010	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.073	0.070	0.083	0.097	0.059	0.060	0.048	0.079	0.042	0.052	0.052	0.062
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.024	0.029	0.034	0.036	0.027	0.036	0.020	0.028	0.015	0.031	0.018	0.036
	飾西	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	719	742	719	743	741	719	743	717	743	743	644	743
		平均値(mg/m ³)	0.015	0.016	0.015	0.016	0.018	0.012	0.009	0.012	0.009	0.011	0.010	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.044	0.038	0.053	0.063	0.087	0.054	0.048	0.057	0.082	0.048	0.030	0.047
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.026	0.026	0.028	0.034	0.031	0.027	0.019	0.022	0.016	0.031	0.018	0.039
	香寺	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	719	743	718	744	742	720	743	719	743	744	638	744
		平均値(mg/m ³)	0.015	0.016	0.015	0.015	0.016	0.012	0.010	0.012	0.009	0.010	0.011	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.035	0.033	0.044	0.034	0.038	0.040	0.042	0.049	0.055	0.047	0.029	0.064
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.026	0.026	0.027	0.029	0.025	0.022	0.017	0.022	0.018	0.028	0.019	0.054

(9) 浮遊粒子状物質 (SPM)

設置者	測定局	項 目	令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	林田	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	719	743	718	743	741	719	740	718	743	741	641	743
		平均値(mg/m ³)	0.014	0.015	0.014	0.015	0.016	0.010	0.009	0.011	0.008	0.009	0.009	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.039	0.033	0.053	0.065	0.062	0.044	0.072	0.084	0.038	0.042	0.051	0.045
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.024	0.024	0.029	0.033	0.028	0.022	0.017	0.023	0.014	0.027	0.017	0.035
日本製鉄(株)	広畑ビル	有効測定日数（日）	30	31	30	29	30	30	31	25	31	27	28	31
		測定時間（時間）	720	742	720	726	725	718	744	623	743	671	671	740
		平均値(mg/m ³)	0.016	0.018	0.018	0.020	0.019	0.014	0.008	0.010	0.007	0.011	0.010	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.094	0.058	0.065	0.067	0.056	0.072	0.134	0.068	0.059	0.066	0.050	0.072
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.029	0.030	0.033	0.038	0.029	0.035	0.021	0.020	0.019	0.033	0.025	0.044
	清水公園	有効測定日数（日）	—	31	27	31	31	30	24	30	31	31	28	31
		測定時間（時間）	—	735	658	743	741	719	629	719	743	742	669	742
		平均値(mg/m ³)	—	0.017	0.015	0.014	0.015	0.010	0.007	0.011	0.010	0.015	0.013	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	—	0.062	0.106	0.056	0.114	0.081	0.072	0.081	0.075	0.121	0.149	0.071
		日平均値の最高値(mg/m ³)	—	0.032	0.027	0.032	0.025	0.030	0.022	0.024	0.021	0.050	0.028	0.054

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため、令和4年10月20日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

(10) 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

設置者	測定局	項 目	令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
姫路市	広畑	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	718	740	719	743	741	718	743	718	740	742	642	742
		平均値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	13.0	12.3	9.6	8.6	9.1	7.2	6.2	8.5	7.6	10.6	10.0	13.5
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	80	36	28	30	27	44	23	32	32	49	40	46
		日平均値の最高値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	24.3	21.9	18.0	21.3	15.8	13.3	12.0	18.0	13.3	34.4	18.5	28.9
	白浜	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	19	－	－	－	－	－
		測定時間（時間）	719	741	719	743	742	719	465	－	－	－	－	－
		平均値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	11.3	11.2	8.2	7.9	8.3	6.8	6.4	－	－	－	－	－
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－
		1時間値の最高値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	31	32	29	26	26	27	21	－	－	－	－	－
		日平均値の最高値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	21.7	20.3	15.9	20.0	14.8	13.2	12.5	－	－	－	－	－
	御国野	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	718	741	718	742	741	718	743	718	742	743	640	743
		平均値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	10.4	10.9	8.5	6.7	6.3	4.8	5.8	7.9	6.6	9.0	9.1	12.4
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	32	33	35	23	22	19	20	34	30	47	30	38
		日平均値の最高値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	19.4	18.0	15.5	17.5	12.6	11.2	11.1	17.8	13.6	31.5	17.5	24.7
	網干	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	719	742	718	743	739	718	743	718	743	743	641	743
		平均値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	10.6	12.4	10.0	9.5	10.0	8.0	6.8	8.8	7.7	9.8	9.0	12.6
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	30	35	27	31	26	25	24	35	82	43	32	40
		日平均値の最高値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	19.9	22.2	17.8	22.5	16.0	15.4	13.5	18.3	13.9	30.4	15.9	24.9
	飾西	有効測定日数（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間（時間）	718	742	719	743	742	719	742	718	743	743	644	743
		平均値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	11.2	11.1	9.0	8.5	8.7	6.4	6.0	8.2	7.2	9.0	9.0	12.3
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	36	31	27	32	30	23	26	24	48	50	29	42
		日平均値の最高値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	19.8	18.7	17.0	20.1	14.6	12.0	11.9	16.3	12.0	30.2	15.5	26.0

※1時間値の最高値は、参考値とする。(環境大気常時監視マニュアル(第6版)では、微小粒子状物質測定機の1時間値について、参考値として取り扱うこととする。)

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため、令和4年10月20日～令和5年3月31日の間、欠測となっている。

(11) 粉じん中の金属成分（ロウボリウムエアサンプラ法）

場所	成分種目		令和4年								令和5年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
広畑	総通気量 (m³)		806.120	641.274	662.366	663.204	定期点検	694.895	657.720	785.268	802.722	985.630	833.280	842.720	
	粉じん量 (μg/m³)		23	21	16	16		12	11	11	12	13	9.9	19	
	金属成分 (μg/m³)	クロム (Cr)	0.004	0.003	0.003	0.003		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
		マンガン (Mn)	0.031	0.027	0.024	0.023		0.016	0.012	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.028
		鉄 (Fe)	1.0	0.94	0.75	0.80		0.50	0.36	0.26	0.29	0.33	0.30	0.79	
		ニッケル (Ni)	0.004	0.003	0.002	0.003		0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
		銅 (Cu)	0.011	0.009	0.008	0.007		0.008	0.006	0.008	0.007	0.008	0.008	0.010	
		亜鉛 (Zn)	0.25	0.20	0.19	0.27		0.11	0.060	0.068	0.041	0.065	0.055	0.11	
		カドミウム (Cd)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		鉛 (Pb)	0.019	0.017	0.016	0.014		0.011	0.006	0.008	0.008	0.010	0.008	0.013	
		総通気量 (m³)		790.172	639.440	678.340		750.386	定期点検	749.047	655.770	752.060	747.140	921.380	794.550
粉じん量 (μg/m³)		23	21	16	15	13	11	11		11	13	10	19		
金属成分 (μg/m³)	クロム (Cr)	0.008	0.005	0.008	0.006	0.005	0.006	0.004		0.005	0.003	0.004	0.008		
	マンガン (Mn)	0.038	0.032	0.030	0.032	0.026	0.019	0.018		0.016	0.016	0.015	0.037		
	鉄 (Fe)	0.67	0.57	0.54	0.55	0.35	0.31	0.32		0.33	0.34	0.34	0.78		
	ニッケル (Ni)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002		0.003	0.002	0.003	0.004		
	銅 (Cu)	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009		0.009	0.008	0.009	0.012		
	亜鉛 (Zn)	0.20	0.14	0.15	0.24	0.12	0.086	0.082		0.056	0.077	0.093	0.16		
	カドミウム (Cd)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	鉛 (Pb)	0.033	0.042	0.032	0.025	0.016	0.010	0.013		0.010	0.014	0.010	0.024		
	総通気量 (m³)		902.757	806.751	834.357	920.273	定期点検	877.464		733.559	-	-	-	-	-
粉じん量 (μg/m³)		19	17	13	12	10		9.9	-	-	-	-	-		
金属成分 (μg/m³)	クロム (Cr)	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001		0.001	-	-	-	-	-		
	マンガン (Mn)	0.020	0.017	0.014	0.011	0.007		0.010	-	-	-	-	-		
	鉄 (Fe)	0.42	0.36	0.30	0.24	0.15		0.20	-	-	-	-	-		
	ニッケル (Ni)	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001		0.001	-	-	-	-	-		
	銅 (Cu)	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005		0.005	-	-	-	-	-		
	亜鉛 (Zn)	0.079	0.063	0.063	0.064	0.026		0.042	-	-	-	-	-		
	カドミウム (Cd)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	-	-	-	-	-		
	鉛 (Pb)	0.012	0.015	0.011	0.009	0.008		0.007	-	-	-	-	-		

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため欠測（R4.11～R5.3）

(11) 粉じん中の金属成分（ロウボリウムエアサンプラ法）

場所	成分種目			令和4年								令和5年			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
網干	総通気量		(m³)	1166.431	944.616	1066.522	1231.237	定期点検	895.488	797.272	904.027	878.791	1040.140	892.100	958.500
	粉じん量		(μg/m³)	17	16	13	12		10	9.3	10	10	13	9.4	16
	金属成分 (μg/m³)	クロム	(Cr)	0.002	0.001	0.001	0.001		<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
		マンガン	(Mn)	0.016	0.016	0.013	0.008		0.008	0.006	0.010	0.011	0.011	0.009	0.017
		鉄	(Fe)	0.39	0.36	0.28	0.19		0.18	0.12	0.17	0.20	0.20	0.18	0.41
		ニッケル	(Ni)	0.002	0.002	0.002	0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002
		銅	(Cu)	0.010	0.007	0.006	0.005		0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006
		亜鉛	(Zn)	0.11	0.079	0.081	0.086		0.057	0.018	0.035	0.039	0.036	0.038	0.056
		カドミウム	(Cd)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		鉛	(Pb)	0.011	0.011	0.008	0.006		0.006	0.004	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009
飾西	総通気量		(m³)	818.369	653.380	691.533	752.497	定期点検	582.540	626.580	706.480	664.141	862.749	627.989	691.230
	粉じん量		(μg/m³)	19	18	14	15		10	9.7	11	11	12	10	18
	金属成分 (μg/m³)	クロム	(Cr)	0.002	0.002	0.002	0.002		<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002
		マンガン	(Mn)	0.019	0.017	0.018	0.014		0.007	0.007	0.010	0.013	0.011	0.011	0.022
		鉄	(Fe)	0.48	0.39	0.38	0.31		0.11	0.12	0.15	0.21	0.17	0.21	0.49
		ニッケル	(Ni)	0.002	0.002	0.002	0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002
		銅	(Cu)	0.006	0.005	0.006	0.005		0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006
		亜鉛	(Zn)	0.10	0.080	0.096	0.092		0.030	0.023	0.036	0.034	0.039	0.041	0.070
		カドミウム	(Cd)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		鉛	(Pb)	0.012	0.012	0.011	0.008		0.004	0.004	0.006	0.013	0.007	0.007	0.011

(12-1) 降下ばいじん (総量)

(令和4年4月～令和5年3月)

測定局 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均	最小	最大
八代測定局	1.7	1.2	1.1	1.2	1.4	2.3	0.8	0.6	1.1	0.9	1.2	2.2	1.3	0.6	2.3
広畑測定局	2.7	2.1	2.5	3.4	2.9	6.7	1.4	0.8	1.7	1.1	1.3	3.4	2.5	0.8	6.7
飾磨測定局	2.7	2.2	2.5	3.2	2.8	4.3	1.5	1.1	1.8	1.3	1.9	3.3	2.4	1.1	4.3
白浜測定局	1.7	1.3	1.1	1.2	1.6	3.4	1.4	—	—	—	—	—	1.7	1.1	3.4
御国野測定局	1.7	1.4	1.2	1.4	1.3	3.2	0.9	0.8	1.4	0.9	1.2	2.1	1.5	0.8	3.2
網干測定局	1.6	1.2	1.1	1.5	1.6	2.6	0.9	0.6	1.1	0.7	1.1	1.9	1.3	0.6	2.6
飾西測定局	1.9	1.1	1.3	1.6	1.5	3.3	0.7	0.4	1.0	0.8	1.0	2.0	1.4	0.4	3.3
香寺測定局	1.3	1.2	0.9	1.2	1.3	2.0	0.8	0.4	0.9	0.7	1.1	1.9	1.1	0.4	2.0
林田測定局	1.6	0.9	0.8	1.1	1.1	1.2	0.6	0.4	1.0	0.6	1.0	1.6	1.0	0.4	1.6
夢前事務所	2.1	1.1	1.0	1.3	1.3	2.2	0.7	0.5	0.9	0.8	1.2	2.1	1.3	0.5	2.2
安富事務所	1.9	1.0	0.8	1.2	1.1	2.4	0.5	0.3	0.8	0.6	1.3	2.1	1.2	0.3	2.4
平 均	1.9	1.3	1.3	1.7	1.6	3.1	0.9	0.6	1.2	0.8	1.2	2.3	1.5		
最 小	1.3	0.9	0.8	1.1	1.1	1.2	0.5	0.3	0.8	0.6	1.0	1.6		0.3	
最 大	2.7	2.2	2.5	3.4	2.9	6.7	1.5	1.1	1.8	1.3	1.9	3.4			6.7

測定局 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均	最小	最大
広畑公民館	2.3	1.8	2.0	3.0	2.9	4.6	1.3	0.9	1.3	0.9	1.3	2.4	2.1	0.9	4.6
広畑小学校	2.8	2.6	2.1	3.6	3.4	5.7	1.6	1.1	1.8	1.1	2.2	3.7	2.6	1.1	5.7
広畑ポンプ場	3.2	3.0	2.9	4.1	4.3	4.0	1.9	1.4	1.9	1.8	2.4	4.1	2.9	1.4	4.3
広畑テニスコート	3.5	3.4	3.9	4.7	4.3	6.4	1.8	1.3	1.5	1.0	1.6	3.6	3.1	1.0	6.4

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため、欠測 (R4.11～R5.3)。

単位: t / km² / 月

(12-2) 降下ばいじん（不溶解性物質）

(令和4年4月～令和5年3月)

測定局 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均	最小	最大
八代測定局	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	1.1	0.5	0.2	1.1
広畑測定局	1.4	1.3	1.3	1.4	1.2	2.7	0.5	0.3	0.5	0.4	0.6	1.9	1.1	0.3	2.7
飾磨測定局	1.4	1.2	1.2	1.5	1.3	1.3	0.6	0.5	0.6	0.6	1.0	1.9	1.1	0.5	1.9
白浜測定局	0.7	0.7	0.5	0.3	0.5	0.8	0.6	－	－	－	－	－	0.6	0.3	0.8
御国野測定局	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	1.0	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	1.0	0.6	0.3	1.0
網干測定局	0.8	0.5	0.4	0.6	0.7	1.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.6	1.0	0.6	0.2	1.1
飾西測定局	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	1.0	0.5	0.1	1.0
香寺測定局	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.5	1.0	0.4	0.1	1.0
林田測定局	0.8	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.8	0.4	0.1	0.8
夢前事務所	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	1.0	0.5	0.2	1.0
安富事務所	0.8	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	1.1	0.4	0.1	1.1
船場自排局	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	1.3	0.7	0.4	1.3
飾磨自排局	1.4	1.5	1.3	1.5	1.5	2.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	1.7	1.3	0.6	2.6
県工業用水取水所	0.3	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	0.7	0.3	1.1
八木小学校	0.9	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.2	0.6	0.7	0.8	1.1	0.7	0.2	1.1
八幡小学校	1.4	1.3	1.3	－	1.3	2.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.9	2.1	1.2	0.5	2.4
姫路市役所	1.1	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9	0.5	0.4	0.5	0.5	0.9	1.5	0.8	0.4	1.5
面白山児童センター	1.8	0.7	－	1.9	1.3	0.8	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.9	0.8	0.1	1.9
飾東出張所	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.8	－	0.3	0.3	0.2	0.5	0.9	0.5	0.2	0.9
船山出張所	1.1	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.8	1.0	0.6	0.2	1.1
大津公民館	0.9	0.8	0.5	0.9	0.7	1.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.7	1.3	0.7	0.2	1.3
広畑公民館	1.1	0.9	0.9	1.1	1.4	1.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	1.2	0.9	0.4	1.8
広畑小学校	1.6	1.5	0.7	1.6	1.7	2.2	0.6	0.5	0.7	0.5	1.3	2.2	1.3	0.5	2.2
広畑ポンプ場	1.7	1.5	1.5	1.8	2.0	2.1	0.9	0.9	0.9	1.2	1.6	2.8	1.6	0.9	2.8
広畑テニスコート	2.1	2.0	2.3	2.5	2.4	3.1	0.9	0.8	0.6	0.5	0.9	2.3	1.7	0.5	3.1
平 均	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	1.2	0.5	0.3	0.4	0.4	0.7	1.4	0.8		
最 小	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8		0.1	
最 大	2.1	2.0	2.3	2.5	2.4	3.1	0.9	0.9	0.9	1.2	1.6	2.8			3.1

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため、欠測（R4.11～R5.3）。

単位： t / km² / 月

※広畑ポンプ場は、工事のため、飾磨消防署広畑分署へ一時移設（R4.10～R5.3）。

(12-3) 降下ばいじん (成分分析)

場 所			令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
八 代	クロム	(Cr)	0.3	<0.5	<0.5	0.3	<0.5	0.2	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	0.1
	マンガン	(Mn)	2.2	2.7	4.3	2.2	3.6	1.4	1.6	－	2.4	1.6	1.3	1.5
	鉄	(Fe)	63	70	110	63	130	66	50	－	78	79	52	42
	ニッケル	(Ni)	<0.5	<2.5	<2.5	<0.5	<2.5	<0.5	<2.5	－	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5
	銅	(Cu)	0.2	<0.5	<0.5	0.2	<0.5	<0.1	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	0.1
	亜鉛	(Zn)	1.1	1.1	2.0	1.7	2.6	1.3	1.2	－	1.6	1.8	0.8	1.0
	カドミウム	(Cd)	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.05	－	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
	鉛	(Pb)	0.7	<2.5	<2.5	0.5	<2.5	<0.5	<2.5	－	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5
広 畑	クロム	(Cr)	0.5	0.4	0.6	0.66	0.7	0.47	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.2
	マンガン	(Mn)	4.6	3.6	6.5	6.7	6.7	4.6	3.6	4.7	3.3	3.5	1.4	2.6
	鉄	(Fe)	210	200	280	300	290	200	250	210	140	190	90	120
	ニッケル	(Ni)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.25	<0.5	<0.25	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5
	銅	(Cu)	0.3	0.2	0.4	0.31	0.5	0.95	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.2
	亜鉛	(Zn)	7.0	5.9	10	9.4	9.7	6.4	6.7	7.1	5.2	5.5	2.0	3.7
	カドミウム	(Cd)	<0.01	<0.01	<0.01	0.008	<0.01	<0.005	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
	鉛	(Pb)	0.8	0.7	1.2	0.87	0.8	1.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5
飾 磨	クロム	(Cr)	1.0	1.0	1.3	1.3	1.2	0.6	0.8	0.9	0.6	0.6	0.4	0.63
	マンガン	(Mn)	9.4	10	13	13	14	5.3	7.8	9.9	6.7	7.1	4.6	6.8
	鉄	(Fe)	150	140	190	210	210	110	160	180	130	140	100	94
	ニッケル	(Ni)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5	<0.25
	銅	(Cu)	0.9	0.6	0.8	0.6	0.7	0.4	0.5	1.4	0.7	0.7	0.5	0.35
	亜鉛	(Zn)	6.3	3.3	5.6	5.0	5.8	3.1	3.5	10	4.7	4.8	4.4	3.4
	カドミウム	(Cd)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.005
	鉛	(Pb)	1.8	2.7	6.7	2.5	4.3	1.0	<2.5	2.6	<2.5	<2.5	0.8	0.52

※八代測定局（11月）は、降下ばいじん量（不溶解性物質質量）が試料量不足（0.001g未満）のため、測定不能。

単位：mg/g

(12-3) 降下ばいじん (成分分析)

場 所			令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
白 浜	クロム	(Cr)	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.7	0.3	<0.5	－	－	－	－	－
	マンガン	(Mn)	2.8	2.1	3.0	5.5	6.1	2.0	2.4	－	－	－	－	－
	鉄	(Fe)	70	80	120	170	180	92	120	－	－	－	－	－
	ニッケル	(Ni)	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5	<2.5	－	－	－	－	－
	銅	(Cu)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.1	<0.5	－	－	－	－	－
	亜鉛	(Zn)	0.6	1.6	2.5	2.5	3.3	0.9	4.5	－	－	－	－	－
	カドミウム	(Cd)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	－	－	－	－	－
	鉛	(Pb)	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5	<2.5	－	－	－	－	－
御 国 野	クロム	(Cr)	0.2	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.4	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.1
	マンガン	(Mn)	1.4	1.1	3.7	3.8	4.0	2.3	1.7	4.6	2.0	2.5	1.6	1.2
	鉄	(Fe)	52	43	110	130	130	74	71	130	79	79	53	36
	ニッケル	(Ni)	<0.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5
	銅	(Cu)	0.1	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.4	<0.5	1.0	0.5	<0.5	<0.5	0.6
	亜鉛	(Zn)	0.6	0.5	1.8	1.5	2.1	1.1	5.5	3.5	1.5	2.0	0.9	1.1
	カドミウム	(Cd)	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
	鉛	(Pb)	<0.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5
網 干	クロム	(Cr)	0.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.4	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	0.1
	マンガン	(Mn)	2.0	1.6	3.2	3.0	2.7	1.7	1.1	－	1.6	1.5	0.61	0.89
	鉄	(Fe)	83	79	140	130	130	92	54	－	69	61	42	35
	ニッケル	(Ni)	<0.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5	<2.5	－	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5
	銅	(Cu)	0.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.2	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	0.1
	亜鉛	(Zn)	2.2	1.6	4.8	2.7	2.9	2.0	1.0	－	1.9	1.8	0.6	0.9
	カドミウム	(Cd)	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	－	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
	鉛	(Pb)	<0.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5	<2.5	－	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5

※網干測定局（11月）は、降下ばいじん量（不溶解性物質質量）が試料量不足（0.001g未満）のため、測定不能。

単位：mg/g

※白浜測定局は、白浜支所大規模改修工事のため欠測（R4.11～R5.3）

(12-3) 降下ばいじん (成分分析)

場 所			令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
飾 西	クロム	(Cr)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－	－	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	マンガン	(Mn)	2.1	1.5	2.8	4.2	4.1	2.5	－	－	2.0	1.2	0.92	1.3
	鉄	(Fe)	93	71	110	160	150	87	－	－	97	67	55	46
	ニッケル	(Ni)	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	－	－	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
	銅	(Cu)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－	－	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	亜鉛	(Zn)	1.5	1.3	2.7	3.2	2.9	1.5	－	－	2.3	1.0	0.9	0.8
	カドミウム	(Cd)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	－	－	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	鉛	(Pb)	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	－	－	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
香 寺	クロム	(Cr)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	マンガン	(Mn)	1.2	0.97	2.4	2.6	3.3	1.8	1.0	－	1.7	1.1	0.88	0.66
	鉄	(Fe)	48	41	94	120	140	91	42	－	78	67	43	27
	ニッケル	(Ni)	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	－	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
	銅	(Cu)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	亜鉛	(Zn)	0.6	0.7	1.5	1.8	2.5	1.0	1.1	－	1.7	1.4	1.1	0.6
	カドミウム	(Cd)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	－	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	鉛	(Pb)	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	－	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
林 田	クロム	(Cr)	<0.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1
	マンガン	(Mn)	0.76	0.63	1.6	1.7	1.8	2.5	0.80	－	0.94	0.67	0.46	0.39
	鉄	(Fe)	39	34	76	81	97	97	46	－	50	44	37	22
	ニッケル	(Ni)	<0.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	－	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5
	銅	(Cu)	0.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	<0.1
	亜鉛	(Zn)	0.3	0.5	1.8	1.8	1.9	2.4	3.2	－	1.1	0.6	<0.5	0.4
	カドミウム	(Cd)	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	－	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
	鉛	(Pb)	<0.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	－	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5

※飾西測定局（10月、11月）、香寺測定局（11月）、林田測定局（11月）は、降下ばいじん量（不溶解性物質）が
試料量不足（0.001g未満）のため、測定不能。

単位：mg/g

(12-3) 降下ばいじん (成分分析)

場 所			令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
広 畑 ポ ン プ 場	クロム	(Cr)	0.7	0.4	0.7	0.64	0.57	0.5	0.4	<0.5	0.2	0.2	0.16	0.20
	マンガン	(Mn)	6.8	3.7	7.5	7.8	7.3	5.3	3.5	3.2	2.1	2.6	1.5	2.2
	鉄	(Fe)	290	220	290	310	260	200	150	130	73	100	84	100
	ニッケル	(Ni)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.25	<0.25	<0.5	<0.5	<2.5	<0.5	<0.5	<0.25	<0.25
	銅	(Cu)	0.4	0.3	0.4	0.34	0.34	0.4	0.2	<0.5	0.2	0.2	0.16	0.16
	亜鉛	(Zn)	10	6.9	12	10	9.0	6.1	3.8	4.9	2.5	3.6	2.2	3.5
	カドミウム	(Cd)	<0.01	<0.01	<0.01	0.007	0.009	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005
	鉛	(Pb)	0.9	0.8	1.3	0.62	0.58	1.9	<0.5	<2.5	<0.5	<0.5	0.26	0.26
広 畑 テ ニ ス コ ー ト	クロム	(Cr)	0.7	0.43	0.58	0.57	0.53	0.50	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.2	0.29
	マンガン	(Mn)	6.4	4.0	6.5	7.0	6.2	5.9	4.6	4.3	4.7	4.3	2.1	3.7
	鉄	(Fe)	310	260	280	320	280	380	270	220	210	210	140	230
	ニッケル	(Ni)	<0.5	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5	<0.25
	銅	(Cu)	0.3	0.24	0.28	0.23	0.26	0.31	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.1	0.18
	亜鉛	(Zn)	10	7.9	10	9.7	8.9	7.7	6.0	7.4	5.7	6.5	3.4	7.3
	カドミウム	(Cd)	<0.01	0.005	0.008	0.006	0.008	<0.005	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	0.007
	鉛	(Pb)	0.9	0.77	0.97	0.60	0.64	0.77	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<0.5	0.36

単位 : mg/g

(13) 酸性雨 (令和4年4月～令和5年3月)

項目 月	pHの月平均値	降雨量 (mm)
4	5.6	71
5	5.3	151
6	5.6	78
7	5.3	163
8	4.9	80
9	5.1	219
10	4.9	107
11	5.6	47
12	5.1	48
1	5.1	36
2	4.5	43
3	5.5	85
範 囲	4.3～6.6	計 1129
年 平 均	5.1	

(14) 石綿（アスベスト） (令和4年度)

測定地点	夏季	冬季
広 畑 測 定 局	<0.056 (8/24、8/25、8/26)	<0.056 (1/17、1/18、1/19)
飾 磨 測 定 局	<0.056 (8/24、8/25、8/26)	<0.056 (1/17、1/18、1/19)
白 浜 測 定 局	0.056 (8/24、8/25、8/26)	0.056 (1/17、1/18、1/19)
網 干 測 定 局	0.056 (8/24、8/25、8/26)	0.056 (1/17、1/18、1/19)
飾 西 測 定 局	<0.056 (8/24、8/25、8/26)	0.056 (1/17、1/18、1/19)

上段：一般大気環境中の総繊維数又は石綿濃度（単位 f/L）、
下段：試料採取日

1f/L未満：総繊維数濃度
1f/L以上：石綿濃度

(15) 有害大気汚染物質

(令和4年4月～令和5年3月)

【八代測定局】

検体採取日 測定項目	4/26～ 4/27	5/18～ 5/19	6/8～6/9	7/6～7/7	8/17～ 8/28	9/7～9/8	10/5～ 10/6	11/9～ 11/10	12/1～ 12/2	1/11～ 1/12	2/8～2/9	3/1～3/2	最 小	最 大	年平均	環境基準 (※指針値)
アクリロニトリル	0.030	0.030	0.011	0.027	0.025	0.010	0.0093	0.022	0.0052	0.048	0.012	0.035	0.0052	0.048	0.022	※ 2
塩化ビニルモノマー	0.012	0.043	0.008	0.007	0.160	0.011	0.0079	0.011	0.005	0.0320	0.0170	0.021	0.0045	0.160	0.028	※ 10
塩化メチル	1.6	1.7	1.5	1.7	1.8	1.6	1.3	1.7	1.3	1.6	1.7	1.6	1.3	1.8	1.6	
クロロホルム	0.14	0.22	0.17	0.18	0.33	0.12	0.10	0.37	0.12	0.17	0.14	0.16	0.10	0.37	0.19	※ 18
1,2-ジクロロエタン	0.08	0.15	0.09	0.06	0.18	0.07	0.05	0.43	0.07	0.084	0.180	0.19	0.054	0.43	0.14	※ 1.6
ジクロロメタン	1.8	3.2	1.4	1.2	1.2	0.50	0.52	3.9	0.49	3.6	0.93	1.4	0.49	3.9	1.7	150
テトラクロロエチレン	0.069	0.10	0.050	0.044	0.025	0.027	0.017	0.067	0.025	0.042	0.033	0.036	0.017	0.096	0.044	200
トリクロロエチレン	0.13	0.29	0.11	0.11	0.051	0.020	0.014	0.20	0.093	0.35	0.33	0.056	0.014	0.35	0.15	130
トルエン	6.4	5.9	3.6	2.1	3.1	1.0	0.62	8.7	2.5	7.6	1.5	2.2	0.62	8.70	4	
1,3-ブタジエン	0.041	0.035	0.020	0.029	0.058	0.017	0.011	0.049	0.022	0.096	0.036	0.027	0.011	0.10	0.037	※ 2.5
ベンゼン	0.81	1.0	0.38	0.30	0.57	0.22	0.19	1.20	0.36	1.50	1.0	0.66	0.19	1.5	0.7	3
酸化エチレン	0.042	0.13	0.084	0.066	0.060	0.063	0.041	0.12	0.032	0.13	0.060	0.060	0.032	0.13	0.074	
アセトアルデヒド	0.94	2.4	1.3	1.7	1.8	1.2	0.61	1.7	0.68	2.4	1.1	1.2	0.61	2	1.4	
ホルムアルデヒド	2.0	2.8	2.5	3.7	3.4	2.8	1.6	2.2	0.79	2.1	1.0	1.5	0.790	3.7	2.2	
ニッケル及びその化合物	0.0051	0.011	0.0087	0.0025	0.0042	0.00026	0.00058	0.0062	0.00093	0.012	0.00076	0.0062	0.00026	0.012	0.0049	※ 0.025
バリウム及びその化合物	0.000008	0.000042	0.000008	0.000008	0.000008	0.000008	0.000008	0.000028	0.000008	0.000022	0.000008	0.000022	0.000008	0.000042	0.000015	
マンガン及びその化合物	0.041	0.086	0.076	0.013	0.014	0.0042	0.0058	0.066	0.0039	0.093	0.0062	0.043	0.0039	0.09	0.038	※ 0.14
クロム及びその化合物	0.017	0.049	0.029	0.0034	0.0092	0.0039	0.0018	0.042	0.0024	0.093	0.0030	0.015	0.001800	0.09	0.022	
ヒ素及びその化合物	0.0012	0.0026	0.0010	0.00097	0.00076	0.0018	0.00015	0.0025	0.0010	0.0017	0.00066	0.0019	0.00015	0.0026	0.0014	※ 0.006
水銀及びその化合物	0.0019	0.0019	0.0017	0.0016	0.0020	0.0015	0.0012	0.0019	0.0013	0.0021	0.0016	0.0017	0.0012	0.0021	0.0017	※ 0.04
ベンゾ[a]ピレン	0.00011	0.00028	0.000066	0.000031	0.00011	0.000028	0.000016	0.00025	0.00012	0.00046	0.000055	0.00016	0.000016	0.00046	0.00014	

【姫路市浜手緑地(広畑)】

検体採取日 測定項目	4/26～ 4/27	5/18～ 5/19	6/8～6/9	7/6～7/7	8/17～ 8/28	9/7～9/8	10/5～ 10/6	11/9～ 11/10	12/1～ 12/2	1/11～ 1/12	2/8～2/9	3/1～3/2	最 小	最 大	年平均	環境基準 (※指針値)
1,2-ジクロロエタン	0.089	0.16	0.10	0.046	0.15	0.060	0.064	0.37	0.067	0.083	0.19	0.19	0.046	0.37	0.13	※ 1.6
ジクロロメタン	0.43	1.4	0.85	0.61	0.91	0.35	0.30	1.60	0.49	0.97	0.79	0.80	0.30	1.6	0.8	150
ベンゼン	1.0	1.4	0.47	0.83	1.6	0.32	0.23	1.60	0.56	1.6	1.1	0.74	0.23	1.6	1.0	3

 : 検出下限未満 (検出下限値の2分の1を記載)
(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

(16) ダイオキシン類(大気)


(令和4年度)

検体採取日 測定項目	5/19～ 5/26	8/18～ 8/25	11/10～ 11/17	2/9～ 2/16	最 小	最 大	平 均	環境基準
八 代 測 定 局	0.033	0.016	0.015	0.0074	0.0074	0.033	0.018	0.6 (年平均)
飾 磨 測 定 局	0.13	0.077	0.050	0.017	0.017	0.13	0.069	

(単位: $\text{pg-TEQ}/\text{m}^3$)

II 水 質

河川・海域水質調査地点



1 調査結果総括表 (河 川)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								S S (油分等)			大腸菌数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
天川 天川	五反田橋				年間	表層	7.2 ～ 7.8	— 12	8.0 ～ 12	— 12	9.7	<0.5 ～ 1.6	— 12	<0.5 ～ 1.6	— 12	—	0.8	0.7	0.9	<1 ～ 20	— 12	4			
天川 天川	豊国橋	290-02			年間	表層	7.3 ～ 7.8	— 12	8.2 ～ 11	— 12	9.7	<0.5 ～ 2.4	— 12	<0.5 ～ 2.4	— 12	—	0.9	0.6	1.1	<1 ～ 9	— 12	2			
天川 天川	向山橋	290-04			年間	表層	7.6 ～ 8.7	— 12	7.8 ～ 13	— 12	10	0.6 ～ 2.8	— 12	0.6 ～ 2.8	— 12	—	1.3	1.1	1.2	<1 ～ 9	— 12	3			
八家川 八家川	国道2号線バイパス下	291-02			年間	表層	7.5 ～ 7.9	— 12	7.1 ～ 11	— 12	9.5	0.6 ～ 1.7	— 12	0.6 ～ 1.7	— 12	—	1.1	1.1	1.4	<1 ～ 11	— 12	3			
市川 市川上流	中津橋	016-53	A	イ	年間	表層	7.5 ～ 8.8	1 12	8.8 ～ 11	0 12	9.9	<0.5 ～ 1.0	0 12	<0.5 ～ 1.0	0 12	0.0	0.6	0.6	0.7	<1 ～ 7	0 12	2	5 ～ 310	1 12	83
市川 市川上流	甲山浄水場取水点	016-54	A	イ	年間	表層	7.5 ～ 8.3	0 4	8.8 ～ 11	0 4	9.7	<0.5 ～ 1.0	0 4	<0.5 ～ 1.0	0 4	0.0	0.7	0.7	0.7	<1 ～ 7	0 4	4			
市川 市川上流	仁豊野橋	016-02	A	イ	年間	表層	7.5 ～ 8.7	1 12	9.3 ～ 11	0 12	10	<0.5 ～ 1.4	0 12	<0.5 ～ 1.4	0 12	0.0	0.8	0.8	0.9	<1 ～ 8	0 12	4	<1 ～ 530	1 12	98
市川 市川下流	小川橋	017-52	B	ロ	年間	表層	7.5 ～ 9.0	3 12	8.8 ～ 12	0 12	11	0.6 ～ 2.2	0 12	0.6 ～ 2.2	0 12	0.0	1.1	0.9	1.0	1 ～ 7	0 12	3	10 ～ 1600	2 12	290
市川 市川下流	阿保橋	017-54	B	ロ	年間	表層	7.4 ～ 8.3	0 12	8.1 ～ 11	0 12	9.6	0.5 ～ 1.8	0 12	0.5 ～ 1.8	0 12	0.0	1.0	0.9	0.9	<1 ～ 7	0 12	2	10 ～ 1300	1 12	220
市川 市川下流	工業用水取水点	017-01	B	ロ	年間	表層	7.4 ～ 8.8	2 12	7.9 ～ 10	0 12	9.5	<0.5 ～ 1.8	0 12	<0.5 ～ 1.8	0 12	0.0	1.0	0.9	1.2	<1 ～ 7	0 12	3	2 ～ 1100	1 12	210
野田川 野田川	恵美酒橋	293-01			年間	表層	7.1 ～ 7.5	— 12	4.9 ～ 10	— 12	8.1	<0.5 ～ 1.2	— 12	<0.5 ～ 1.2	— 12	—	0.7	0.6	1.0	<1 ～ 6	— 12	3			
船場川 船場川上流	保城橋	036-01	B	イ	年間	表層	7.3 ～ 8.0	0 12	8.8 ～ 11	0 12	9.7	<0.5 ～ 1.8	0 12	<0.5 ～ 1.8	0 12	0.0	1.1	1.0	1.2	1 ～ 9	0 12	3	15 ～ 610	0 12	130
船場川 船場川下流	白鷺橋	037-51	C	イ	年間	表層	7.9 ～ 9.1	7 12	7.3 ～ 12	0 12	10	0.7 ～ 3.3	0 12	0.7 ～ 3.3	0 12	0.0	1.3	1.1	1.5	1 ～ 13	0 12	5	85 ～ 1000	— 12	400
船場川 船場川下流	手柄橋	037-53	C	イ	年間	表層	7.8 ～ 9.7	10 12	8.0 ～ 13	0 12	10	0.7 ～ 2.4	0 12	0.7 ～ 2.4	0 12	0.0	1.2	1.1	1.2	1 ～ 9	0 12	3	60 ～ 5300	— 12	790
船場川 船場川下流	加茂橋	037-01	C	イ	年間	表層	7.4 ～ 8.8	4 12	7.5 ～ 13	0 12	10	0.6 ～ 2.6	0 12	0.6 ～ 2.6	0 12	0.0	1.4	1.1	1.4	1 ～ 8	0 12	3	17 ～ 1500	— 12	280

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数 x: 環境基準に適合しない日数 y: 総測定日数
平均: 日間平均値の年平均値 中央値・75%値: 日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)																					
水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん			全亜鉛			ノニルフェノール			LAS		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
天川	五反田橋				年間	表層	0.52 ～ 1.1	- 3	0.71	0.020 ～ 0.034	- 3	0.029	<0.001 ～ 0.002	- 3	0.001	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
天川	豊国橋	290-02			年間	表層	0.32 ～ 1.3	- 3	0.68	0.016 ～ 0.051	- 3	0.035	0.002 ～ 0.008	- 3	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
天川	向山橋	290-04			年間	表層	0.68 ～ 1.4	- 3	0.97	0.035 ～ 0.12	- 3	0.069	0.005 ～ 0.010	- 3	0.007	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
八家川	国道2号線バイパス下	291-02			年間	表層	0.84 ～ 1.1	- 3	1.0	0.052 ～ 0.091	- 3	0.071	0.001 ～ 0.027	- 3	0.018	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
市川	中津橋	016-53			年間	表層	0.46 ～ 0.82	- 6	0.68	0.014 ～ 0.047	- 6	0.025	0.009 ～ 0.020	- 3	0.016	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
市川	甲山浄水場取水点	016-54			年間	表層	0.62 ～ 0.84	- 4	0.74	0.017 ～ 0.046	- 4	0.030									
市川	仁豊野橋	016-02			年間	表層	0.66 ～ 1.1	- 6	0.85	0.024 ～ 0.065	- 6	0.041	0.014 ～ 0.022	- 3	0.017	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
市川	小川橋	017-52			年間	表層	0.74 ～ 2.0	- 6	1.1	0.035 ～ 0.11	- 6	0.056	0.017 ～ 0.026	- 3	0.023	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
市川	阿保橋	017-54			年間	表層	0.97 ～ 1.5	- 6	1.2	0.026 ～ 0.13	- 6	0.065	0.016 ～ 0.026	- 3	0.022	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
市川	工業用水取水点	017-01			年間	表層	0.98 ～ 1.6	- 6	1.3	0.032 ～ 0.060	- 6	0.046	0.019 ～ 0.040	- 3	0.026	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
野田川	恵美酒橋	293-01			年間	表層	0.98 ～ 1.4	- 3	1.1	0.033 ～ 0.064	- 3	0.047	0.019 ～ 0.029	- 3	0.025	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
船場川	保城橋	036-01			年間	表層	0.74 ～ 1.0	- 6	0.87	0.028 ～ 0.071	- 6	0.040	0.014 ～ 0.018	- 3	0.016	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
船場川	白鷺橋	037-51			年間	表層	0.62 ～ 1.1	- 6	0.81	0.027 ～ 0.063	- 6	0.048	0.011 ～ 0.018	- 3	0.014	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
船場川	手柄橋	037-53			年間	表層	0.50 ～ 0.97	- 6	0.76	0.023 ～ 0.062	- 6	0.045	0.008 ～ 0.019	- 3	0.012	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
船場川	加茂橋	037-01			年間	表層	0.52 ～ 1.1	- 6	0.81	0.018 ～ 0.086	- 6	0.051	0.007 ～ 0.012	- 3	0.009	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数 x: 環境基準に適合しない日数 y: 総測定日数
平均: 日間平均値の年平均値 中央値・75%値: 日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	pH		DO			BOD (COD)								SS (油分等)			大腸菌数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
船場川 大野川	宮跡橋	294-06			年間	表層	7.8 ～ 9.0	- 12	7.7 ～ 12	- 12	10	0.5 ～ 1.7	- 12	0.5 ～ 1.7	- 12	-	0.8	0.8	0.9	<1 ～ 5	- 12	2	100 ～ 1000	- 4	410
夢前川 夢前川上流	山之内橋		A	1	年間	表層	7.7 ～ 8.3	0 12	9.0 ～ 11	0 12	10	<0.5 ～ 0.5	0 12	<0.5 ～ 0.5	0 12	0.0	0.5	<0.5	<0.5	<1 ～ <1	0 12	<1	2 ～ 260	0 12	100
夢前川 夢前川上流	桜橋		A	1	年間	表層	7.7 ～ 8.8	2 12	8.6 ～ 11	0 12	10	<0.5 ～ 0.6	0 12	<0.5 ～ 0.6	0 12	0.0	0.5	<0.5	<0.5	<1 ～ 1	0 12	1	<1 ～ 260	0 12	88
夢前川 夢前川上流	清水橋		A	1	年間	表層	7.2 ～ 7.7	0 12	6.8 ～ 11	1 12	9.3	<0.5 ～ 0.7	0 12	<0.5 ～ 0.7	0 12	0.0	0.6	<0.5	0.6	<1 ～ 2	0 12	1	<1 ～ 760	1 12	150
夢前川 夢前川上流	糸田橋	018-51	A	1	年間	表層	7.8 ～ 8.8	3 12	8.8 ～ 13	0 12	11	<0.5 ～ 1.1	0 12	<0.5 ～ 1.1	0 12	0.0	0.7	0.8	0.8	<1 ～ 10	0 12	3	<1 ～ 540	1 12	120
夢前川 夢前川上流	書写橋	018-52	A	1	年間	表層	7.6 ～ 8.9	3 12	8.9 ～ 12	0 12	11	<0.5 ～ 0.9	0 12	<0.5 ～ 0.9	0 12	0.0	0.6	0.5	0.7	<1 ～ 20	0 12	6	<1 ～ 230	0 12	86
夢前川 夢前川上流	蒲田橋	018-01	A	1	年間	表層	7.2 ～ 8.6	1 12	7.3 ～ 12	1 12	10	<0.5 ～ 0.9	0 12	<0.5 ～ 0.9	0 12	0.0	0.7	0.7	0.9	<1 ～ 5	0 12	3	10 ～ 410	1 12	130
夢前川 夢前川下流	京見橋	019-01	B	1	年間	表層	7.4 ～ 8.6	1 12	7.5 ～ 12	0 12	9.4	<0.5 ～ 0.9	0 12	<0.5 ～ 0.9	0 12	0.0	0.6	0.5	0.7	<1 ～ 16	0 12	4	17 ～ 1200	1 12	180
夢前川 菅生川	馬谷橋				年間	表層	7.7 ～ 8.4	- 12	8.8 ～ 13	- 12	10	<0.5 ～ 0.6	- 12	<0.5 ～ 0.6	- 12	-	0.5	<0.5	<0.5	<1 ～ 1	- 12	1	45 ～ 340	- 4	160
夢前川 菅生川	庄屋橋				年間	表層	7.3 ～ 8.3	- 12	9.7 ～ 13	- 12	11	<0.5 ～ 0.8	- 12	<0.5 ～ 0.8	- 12	-	0.6	0.6	0.6	<1 ～ 3	- 12	1	88 ～ 210	- 4	140
夢前川 菅生川	新清水橋	295-01			年間	表層	7.9 ～ 9.1	- 12	9.2 ～ 13	- 12	11	<0.5 ～ 0.9	- 12	<0.5 ～ 0.9	- 12	-	0.6	0.6	0.7	<1 ～ 3	- 12	1	81 ～ 220	- 4	140
夢前川 菅生川	大白書橋	295-03			年間	表層	7.6 ～ 8.4	- 12	7.7 ～ 11	- 12	9.7	<0.5 ～ 1.2	- 12	<0.5 ～ 1.2	- 12	-	0.8	0.8	0.8	1 ～ 4	- 12	2	13 ～ 350	- 4	160
夢前川 水尾川	今中橋	296-01			年間	表層	7.4 ～ 9.4	- 12	6.3 ～ 13	- 12	9.6	0.7 ～ 6.9	- 12	0.7 ～ 6.9	- 12	-	2.7	2.1	3.0	1 ～ 18	- 12	8			
汐入川 汐入川	汐入橋	297-01			年間	表層	7.1 ～ 7.5	- 12	4.9 ～ 11	- 12	8.1	0.8 ～ 6.2	- 12	0.8 ～ 6.2	- 12	-	1.8	1.2	1.9	3 ～ 10	- 12	6			
大津茂川 大津茂川	下伊勢橋				年間	表層	7.4 ～ 8.9	- 12	8.7 ～ 12	- 12	10	<0.5 ～ 1.3	- 12	<0.5 ～ 1.3	- 12	-	0.7	0.6	0.9	<1 ～ 7	- 12	2			

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数 x: 環境基準に適合しない日数 y: 総測定日数
平均: 日間平均値の年平均値 中央値・75%値: 日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)																					
水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん			全亜鉛			ノニルフェノール			LAS		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
船場川 大野川	宮跡橋	294-06			年間	表層	0.62 ～ 1.0	- 3	0.81	0.031 ～ 0.052	- 3	0.040	0.011 ～ 0.017	- 3	0.014	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
夢前川 夢前川上流	山之内橋				年間	表層	0.53 ～ 0.71	- 6	0.61	0.007 ～ 0.024	- 6	0.015	0.001 ～ 0.001	- 3	0.001	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
夢前川 夢前川上流	桜橋				年間	表層	0.50 ～ 0.78	- 6	0.61	0.004 ～ 0.025	- 6	0.013	<0.001 ～ 0.003	- 3	0.002	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
夢前川 夢前川上流	清水橋				年間	表層	0.90 ～ 1.7	- 6	1.2	0.021 ～ 0.13	- 6	0.070	0.001 ～ 0.003	- 3	0.002	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
夢前川 夢前川上流	糸田橋	018-51			年間	表層	0.72 ～ 1.7	- 6	1.1	0.014 ～ 0.10	- 6	0.056	0.001 ～ 0.004	- 3	0.002	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
夢前川 夢前川上流	書写橋	018-52			年間	表層	0.62 ～ 1.3	- 6	1.0	0.020 ～ 0.11	- 6	0.055	0.001 ～ 0.003	- 3	0.002	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
夢前川 夢前川上流	蒲田橋	018-01			年間	表層	0.72 ～ 1.3	- 6	0.99	0.023 ～ 0.063	- 6	0.048	0.002 ～ 0.006	- 3	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
夢前川 夢前川下流	京見橋	019-01			年間	表層	0.77 ～ 1.3	- 6	1.0	0.017 ～ 0.054	- 6	0.036	0.003 ～ 0.005	- 3	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
夢前川 菅生川	馬谷橋				年間	表層	0.64 ～ 0.72	- 3	0.67	0.011 ～ 0.027	- 3	0.017	0.001 ～ 0.002	- 3	0.001	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
夢前川 菅生川	庄屋橋				年間	表層	0.69 ～ 0.93	- 3	0.78	0.019 ～ 0.092	- 3	0.044	0.001 ～ 0.004	- 3	0.002	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
夢前川 菅生川	新清水橋	295-01			年間	表層	0.64 ～ 1.3	- 3	0.97	0.13 ～ 0.15	- 3	0.14	0.002 ～ 0.005	- 3	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	0.0006 ～ 0.0006	- 1	0.0006
夢前川 菅生川	大白書橋	295-03			年間	表層	0.67 ～ 1.2	- 3	0.96	0.027 ～ 0.10	- 3	0.059	0.002 ～ 0.003	- 3	0.002	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
夢前川 水尾川	今中橋	296-01			年間	表層	0.30 ～ 1.0	- 3	0.59	0.050 ～ 0.11	- 3	0.073	0.005 ～ 0.011	- 3	0.007	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	0.0012 ～ 0.0012	- 1	0.0012
汐入川 汐入川	汐入橋	297-01			年間	表層	0.37 ～ 0.63	- 3	0.54	0.087 ～ 0.11	- 3	0.097	0.007 ～ 0.008	- 3	0.008	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	0.0006 ～ 0.0006	- 1	0.0006
大津茂川 大津茂川	下伊勢橋				年間	表層	1.4 ～ 1.6	- 3	1.5	0.023 ～ 0.15	- 3	0.071	<0.001 ～ 0.003	- 3	0.002	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.0006	0.0008 ～ 0.0008	- 1	0.0008

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数 x: 環境基準に適合しない日数 y: 総測定日数
平均: 日間平均値の年平均値 中央値・75%値: 日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			B O D (C O D)								S S (油分等)			大腸菌数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	(SSのみ) 平均	最小 ～最大	m/n	平均
														最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
大津茂川 大津茂川	新中村橋				年間	表層	7.6 ～ 8.9	- 12	8.7 ～ 11	- 12	10	0.6 ～ 1.5	- 12	0.6 ～ 1.5	- 12	-	0.9	0.8	1.0	<1 ～ 8	- 12	3			
大津茂川 大津茂川	朝日谷橋	299-01			年間	表層	7.3 ～ 8.9	- 12	6.8 ～ 12	- 12	10	<0.5 ～ 2.2	- 12	<0.5 ～ 2.2	- 12	-	1.0	0.9	1.1	<1 ～ 30	- 12	7			
大津茂川 大津茂川	大平橋	299-03			年間	表層	7.1 ～ 7.8	- 12	7.0 ～ 12	- 12	8.5	<0.5 ～ 1.4	- 12	<0.5 ～ 1.4	- 12	-	0.8	0.8	0.9	1 ～ 7	- 12	4			
大津茂川 宮内川	宮内橋	322-01			年間	表層	6.6 ～ 7.9	- 12	4.4 ～ 11	- 12	8.3	<0.5 ～ 1.7	- 12	<0.5 ～ 1.7	- 12	-	0.8	0.6	0.8	1 ～ 19	- 12	7			
揖保川 林田川	富栖橋				年間	表層	7.4 ～ 8.0	- 12	7.5 ～ 11	- 12	9.7	<0.5 ～ 0.7	- 12	<0.5 ～ 0.7	- 12	-	0.5	<0.5	<0.5	<1 ～ 1	- 12	1	17 ～ 200	- 4	100
揖保川 林田川	永久橋	302-01			年間	表層	7.7 ～ 9.4	- 12	8.3 ～ 12	- 12	10	<0.5 ～ 1.0	- 12	<0.5 ～ 1.0	- 12	-	0.6	<0.5	0.5	<1 ～ 2	- 12	1	10 ～ 180	- 4	72
揖保川 林田川	新長野橋				年間	表層	7.7 ～ 8.9	- 12	7.7 ～ 11	- 12	9.8	<0.5 ～ 1.0	- 12	<0.5 ～ 1.0	- 12	-	0.5	<0.5	<0.5	<1 ～ 4	- 12	1	12 ～ 190	- 4	86
揖保川 林田川	新町橋	302-02			年間	表層	7.8 ～ 8.9	- 12	9.4 ～ 12	- 12	11	<0.5 ～ 0.8	- 12	<0.5 ～ 0.8	- 12	-	0.6	0.6	0.6	<1 ～ 8	- 12	2	5 ～ 210	- 4	68
揖保川 揖保川下流	王子橋（上川原）	013-01	B	ハ	年間	表層	7.5 ～ 7.8	0 12	6.8 ～ 12	0 12	9.7	<0.5 ～ 0.9	0 12	<0.5 ～ 0.9	0 12	0.0	0.6	0.6	0.7	1 ～ 5	0 12	2	4 ～ 620	0 12	100
揖保川 揖保川下流	本町橋	013-53	B	ハ	年間	表層	7.6 ～ 7.8	0 4	6.1 ～ 12	0 4	9.2	<0.5 ～ 2.0	0 4	<0.5 ～ 2.0	0 4	0.0	1.1	0.9	1.2	2 ～ 4	0 4	3	4 ～ 250	0 4	130

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数 x: 環境基準に適合しない日数 y: 総測定日数
平均: 日間平均値の年平均値 中央値・75%値: 日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)																					
水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん			全亜鉛			ノニルフェノール			LAS		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
大津茂川	新中村橋				年間	表層	0.70 ～ 1.3	— 3	1.1	0.023 ～ 0.16	— 3	0.076	0.001 ～ 0.005	— 3	0.003	<0.00006 ～ <0.00006	— 1	<0.0006	0.0008 ～ 0.0008	— 1	0.0008
大津茂川	朝日谷橋	299-01			年間	表層	0.66 ～ 1.3	— 3	1.0	0.023 ～ 0.16	— 3	0.070	0.003 ～ 0.009	— 3	0.005	<0.00006 ～ <0.00006	— 1	<0.0006	0.0006 ～ 0.0006	— 1	0.0006
大津茂川	大平橋	299-03			年間	表層	0.78 ～ 1.3	— 3	1.0	0.039 ～ 0.16	— 3	0.082	0.005 ～ 0.018	— 3	0.010	<0.00006 ～ <0.00006	— 1	<0.0006	0.0007 ～ 0.0007	— 1	0.0007
大津茂川	宮内橋	322-01			年間	表層	1.0 ～ 1.5	— 3	1.2	0.034 ～ 0.090	— 3	0.056	0.005 ～ 0.017	— 3	0.013	<0.00006 ～ <0.00006	— 1	<0.0006	0.0010 0.001	— 1	0.001
揖保川	富栖橋				年間	表層	0.55 ～ 0.61	— 3	0.59	0.008 ～ 0.024	— 3	0.016	0.001 ～ 0.003	— 3	0.002	<0.00006 ～ <0.00006	— 1	<0.0006	0.0020 ～ 0.002	— 1	0.002
揖保川	永久橋	302-01			年間	表層	0.91 ～ 1.2	— 3	1.1	0.046 ～ 0.049	— 3	0.047	0.002 ～ 0.009	— 3	0.006	<0.00006 ～ <0.00006	— 1	<0.0006	0.0009 ～ 0.0009	— 1	0.0009
揖保川	新長野橋				年間	表層	0.92 ～ 1.0	— 3	0.97	0.026 ～ 0.036	— 3	0.030	<0.001 ～ 0.003	— 3	0.002	<0.00006 ～ <0.00006	— 1	<0.0006	0.0028 ～ 0.0028	— 1	0.0028
揖保川	新町橋	302-02			年間	表層	0.84 ～ 1.4	— 3	1.1	0.020 ～ 0.061	— 3	0.041	0.001 ～ 0.002	— 3	0.001	<0.00006 ～ <0.00006	— 1	<0.0006	0.0027 ～ 0.0027	— 1	0.0027
揖保川	王子橋（上川原）	013-01			年間	表層	0.43 ～ 0.77	— 12	0.63	0.022 ～ 0.062	— 12	0.035	0.002 ～ 0.005	— 2	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	— 2	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	— 2	<0.0006
揖保川	本町橋	013-53			年間	表層	0.56 ～ 0.68	— 4	0.64	0.024 ～ 0.058	— 4	0.039									

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数 x: 環境基準に適合しない日数 y: 総測定日数
 平均: 日間平均値の年平均値 中央値・75%値: 日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値		m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天川 天川	五反田橋		0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.001	0.001
天川 天川	豊国橋	290-02	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	1 6	0.013	0.007
天川 天川	向山橋	290-04	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 6	0.009	0.006
八家川 八家川	国道2号線バイパス下	291-02	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.002
市川 市川上流	中津橋	016-53	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.002
市川 市川上流	仁豊野橋	016-02	0 6	< 0.0003	< 0.0003	0 6	ND		0 6	0.001	0.001	0 6	< 0.01	< 0.01	0 6	0.003	0.002
市川 市川下流	小川橋	017-52	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.002
市川 市川下流	阿保橋	017-54	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	0.001	0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.002
市川 市川下流	工業用水取水点	017-01	0 6	< 0.0003	< 0.0003	0 6	ND		0 6	0.001	0.001	0 6	< 0.01	< 0.01	0 6	0.002	0.002
野田川 野田川	恵美酒橋	293-01	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	0.002	0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.003	0.002
船場川 船場川上流	保城橋	036-01	0 6	< 0.0003	< 0.0003	0 6	ND		0 6	0.001	0.001	0 6	< 0.01	< 0.01	0 6	0.002	0.002
船場川 船場川下流	白鷺橋	037-51	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	0.001	0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.003	0.003
船場川 船場川下流	手柄橋	037-53	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.003	0.002
船場川 船場川下流	加茂橋	037-01	0 6	< 0.0003	< 0.0003	0 6	ND		0 6	0.001	0.001	0 6	< 0.01	< 0.01	0 6	0.003	0.002

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			P C B			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値		m/n	最大値		m/n	最大値		m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天川 天川	五反田橋		0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
天川 天川	豊国橋	290-02	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
天川 天川	向山橋	290-04	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
八家川 八家川	国道2号線バイパス下	291-02	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
市川 市川上流	中津橋	016-53	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
市川 市川上流	仁豊野橋	016-02	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
市川 市川下流	小川橋	017-52	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
市川 市川下流	阿保橋	017-54	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
市川 市川下流	工業用水取水点	017-01	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
野田川 野田川	恵美酒橋	293-01	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
船場川 船場川上流	保城橋	036-01	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
船場川 船場川下流	白鷺橋	037-51	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
船場川 船場川下流	手柄橋	037-53	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
船場川 船場川下流	加茂橋	037-01	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天川 天川	五反田橋		0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
天川 天川	豊国橋	290-02	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
天川 天川	向山橋	290-04	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
八家川 八家川	国道2号線バイパス下	291-02	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
市川 市川上流	中津橋	016-53	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
市川 市川上流	仁豊野橋	016-02	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
市川 市川下流	小川橋	017-52	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
市川 市川下流	阿保橋	017-54	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
市川 市川下流	工業用水取水点	017-01	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
野田川 野田川	恵美酒橋	293-01	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
船場川 船場川上流	保城橋	036-01	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
船場川 船場川下流	白鷺橋	037-51	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
船場川 船場川下流	手柄橋	037-53	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
船場川 船場川下流	加茂橋	037-01	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天川 天川	五反田橋		0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
天川 天川	豊国橋	290-02	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
天川 天川	向山橋	290-04	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
八家川 八家川	国道2号線バイパス下	291-02	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
市川 市川上流	中津橋	016-53	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
市川 市川上流	仁豊野橋	016-02	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
市川 市川下流	小川橋	017-52	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
市川 市川下流	阿保橋	017-54	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
市川 市川下流	工業用水取水点	017-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
野田川 野田川	恵美酒橋	293-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
船場川 船場川上流	保城橋	036-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
船場川 船場川下流	白鷺橋	037-51	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
船場川 船場川下流	手柄橋	037-53	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
船場川 船場川下流	加茂橋	037-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及亜硝酸性窒素			フッ素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天川 天川	五反田橋		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	1.0	0.48	0 2	0.13	0.11
天川 天川	豊国橋	290-02	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	1.1	0.43	0 2	0.22	0.15
天川 天川	向山橋	290-04	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	1.2	0.64	0 2	0.25	0.18
八家川 八家川	国道2号線バイパス下	291-02	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	0.96	0.81	0 2	0.19	0.14
市川 市川上流	中津橋	016-53	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	0.67	0.53	0 2	< 0.08	< 0.08
市川 市川上流	仁豊野橋	016-02	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	0.72	0.57	0 2	0.08	0.08
市川 市川下流	小川橋	017-52	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	1.6	0.84	0 2	0.14	0.11
市川 市川下流	阿保橋	017-54	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	1.2	0.93	0 2	0.16	0.12
市川 市川下流	工業用水取水点	017-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	1.2	0.95	0 2	0.13	0.11
野田川 野田川	恵美酒橋	293-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	1.0	0.80			
船場川 船場川上流	保城橋	036-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	0.81	0.62	0 2	< 0.08	< 0.08
船場川 船場川下流	白鷺橋	037-51	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	0.84	0.55	0 2	0.10	0.09
船場川 船場川下流	手柄橋	037-53	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	0.85	0.54	0 2	0.12	0.10
船場川 船場川下流	加茂橋	037-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	0.87	0.52	0 2	0.12	0.10

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ほう素			1,4-ジオキサン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天川 天川	五反田橋		0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
天川 天川	豊国橋	290-02	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
天川 天川	向山橋	290-04	0 2	0.05	0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
八家川 八家川	国道2号線バイパス下	291-02	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
市川 市川上流	中津橋	016-53	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
市川 市川上流	仁豊野橋	016-02	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
市川 市川下流	小川橋	017-52	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
市川 市川下流	阿保橋	017-54	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
市川 市川下流	工業用水取水点	017-01	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
野田川 野田川	恵美酒橋	293-01	0 2			0 2	< 0.005	< 0.005
船場川 船場川上流	保城橋	036-01	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
船場川 船場川下流	白鷺橋	037-51	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
船場川 船場川下流	手柄橋	037-53	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
船場川 船場川下流	加茂橋	037-01	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値		m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
船場川 大野川	宮跡橋	294-06	0/2	< 0.0003	< 0.0003	0/2	ND		0/3	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.01	< 0.01	0/3	0.005	0.003
夢前川 夢前川上流	山之内橋		0/2	< 0.0003	< 0.0003	0/2	ND		0/3	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.01	< 0.01	0/3	0.003	0.002
夢前川 夢前川上流	桜橋		0/2	< 0.0003	< 0.0003	0/2	ND		0/3	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.01	< 0.01	0/3	0.002	0.001
夢前川 夢前川上流	清水橋		0/2	< 0.0003	< 0.0003	0/2	ND		0/3	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.01	< 0.01	0/3	0.002	0.001
夢前川 夢前川上流	糸田橋	018-51	0/2	< 0.0003	< 0.0003	0/2	ND		0/3	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.01	< 0.01	0/3	0.002	0.001
夢前川 夢前川上流	書写橋	018-52	0/2	< 0.0003	< 0.0003	0/2	ND		0/3	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.01	< 0.01	0/3	0.002	0.002
夢前川 夢前川上流	蒲田橋	018-01	0/6	< 0.0003	< 0.0003	0/6	ND		0/6	< 0.001	< 0.001	0/6	< 0.01	< 0.01	0/6	0.002	0.002
夢前川 夢前川下流	京見橋	019-01	0/6	< 0.0003	< 0.0003	0/6	ND		0/6	0.001	0.001	0/6	< 0.01	< 0.01	0/6	0.002	0.001
夢前川 菅生川	馬谷橋		0/2	< 0.0003	< 0.0003	0/2	ND		0/3	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.01	< 0.01	0/3	0.001	0.001
夢前川 菅生川	庄屋橋		0/2	< 0.0003	< 0.0003	0/2	ND		0/3	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.01	< 0.01	0/3	0.002	0.001
夢前川 菅生川	新清水橋	295-01	0/2	< 0.0003	< 0.0003	0/2	ND		0/3	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.01	< 0.01	0/3	0.003	0.002
夢前川 菅生川	大白書橋	295-03	0/2	< 0.0003	< 0.0003	0/2	ND		0/3	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.01	< 0.01	0/3	0.003	0.002
夢前川 水尾川	今中橋	296-01	0/2	< 0.0003	< 0.0003	0/2	ND		0/3	0.001	0.001	0/2	< 0.01	< 0.01	0/3	0.003	0.002
汐入川 汐入川	汐入橋	297-01	0/2	< 0.0003	< 0.0003	0/2	ND		0/3	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.01	< 0.01	0/3	0.004	0.004

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			P C B			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値		m/n	最大値		m/n	最大値		m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
船場川 大野川	宮跡橋	294-06	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
夢前川 夢前川上流	山之内橋		0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
夢前川 夢前川上流	桜橋		0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
夢前川 夢前川上流	清水橋		0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
夢前川 夢前川上流	糸田橋	018-51	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
夢前川 夢前川上流	書写橋	018-52	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
夢前川 夢前川上流	蒲田橋	018-01	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
夢前川 夢前川下流	京見橋	019-01	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
夢前川 菅生川	馬谷橋		0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
夢前川 菅生川	庄屋橋		0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
夢前川 菅生川	新清水橋	295-01	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
夢前川 菅生川	大白書橋	295-03	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
夢前川 水尾川	今中橋	296-01	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
汐入川 汐入川	汐入橋	297-01	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
船場川 大野川	宮跡橋	294-06	0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
夢前川 夢前川上流	山之内橋		0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
夢前川 夢前川上流	桜橋		0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
夢前川 夢前川上流	清水橋		0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
夢前川 夢前川上流	糸田橋	018-51	0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
夢前川 夢前川上流	書写橋	018-52	0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
夢前川 夢前川上流	蒲田橋	018-01	0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
夢前川 夢前川下流	京見橋	019-01	0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
夢前川 菅生川	馬谷橋		0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
夢前川 菅生川	庄屋橋		0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
夢前川 菅生川	新清水橋	295-01	0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
夢前川 菅生川	大白書橋	295-03	0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
夢前川 水尾川	今中橋	296-01	0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006
汐入川 汐入川	汐入橋	297-01	0/2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	< 0.01	< 0.01	0/2	< 0.004	< 0.004	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0006	< 0.0006

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
船場川 大野川	宮跡橋	294-06	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
夢前川 夢前川上流	山之内橋		0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
夢前川 夢前川上流	桜橋		0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
夢前川 夢前川上流	清水橋		0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
夢前川 夢前川上流	糸田橋	018-51	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
夢前川 夢前川上流	書写橋	018-52	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
夢前川 夢前川上流	蒲田橋	018-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
夢前川 夢前川下流	京見橋	019-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
夢前川 菅生川	馬谷橋		0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
夢前川 菅生川	庄屋橋		0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
夢前川 菅生川	新清水橋	295-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
夢前川 菅生川	大白書橋	295-03	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
夢前川 水尾川	今中橋	296-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003
汐入川 汐入川	汐入橋	297-01	0/2	< 0.001	< 0.001	0/2	< 0.0005	< 0.0005	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2	< 0.0003	< 0.0003

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及亜硝酸性窒素			フッ素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
船場川 大野川	宮跡橋	294-06	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	0.86	0.63	0 2	0.11	0.10
夢前川 夢前川上流	山之内橋		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	0.63	0.54	0 2	< 0.08	< 0.08
夢前川 夢前川上流	桜橋		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	0.71	0.51	0 2	< 0.08	< 0.08
夢前川 夢前川上流	清水橋		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	1.4	1.0	0 2	0.08	0.08
夢前川 夢前川上流	糸田橋	018-51	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	1.3	0.90	0 2	0.08	0.08
夢前川 夢前川上流	書写橋	018-52	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	1.2	0.86	0 2	0.08	0.08
夢前川 夢前川上流	蒲田橋	018-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	1.1	0.77	0 2	0.08	0.08
夢前川 夢前川下流	京見橋	019-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 6	1.1	0.77	0 2	0.08	0.08
夢前川 菅生川	馬谷橋		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	0.56	0.53	0 2	< 0.08	< 0.08
夢前川 菅生川	庄屋橋		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	0.81	0.60	0 2	< 0.08	< 0.08
夢前川 菅生川	新清水橋	295-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	1.1	0.71	0 2	0.10	0.09
夢前川 菅生川	大白書橋	295-03	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	1.1	0.78	0 2	0.10	0.10
夢前川 水尾川	今中橋	296-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	0.62	0.24			
汐入川 汐入川	汐入橋	297-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	0.34	0.20	0 2	0.21	0.19

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ほう素			1,4-ジオキサン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
船場川 大野川	宮跡橋	294-06	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
夢前川 夢前川上流	山之内橋		0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
夢前川 夢前川上流	桜橋		0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
夢前川 夢前川上流	清水橋		0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
夢前川 夢前川上流	糸田橋	018-51	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
夢前川 夢前川上流	書写橋	018-52	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
夢前川 夢前川上流	蒲田橋	018-01	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
夢前川 夢前川下流	京見橋	019-01	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
夢前川 菅生川	馬谷橋		0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
夢前川 菅生川	庄屋橋		0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
夢前川 菅生川	新清水橋	295-01	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
夢前川 菅生川	大白書橋	295-03	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
夢前川 水尾川	今中橋	296-01				0 2	< 0.005	< 0.005
汐入川 汐入川	汐入橋	297-01	0 2	0.06	0.06	0 2	< 0.005	< 0.005

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値		m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
大津茂川 大津茂川	下伊勢橋		0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.003	0.002
大津茂川 大津茂川	新中村橋		0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.004	0.002
大津茂川 大津茂川	朝日谷橋	299-01	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.003	0.002
大津茂川 大津茂川	大平橋	299-03	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.001
大津茂川 宮内川	宮内橋	322-01	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.001	0.001
揖保川 林田川	富栖橋		0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.001	0.001
揖保川 林田川	永久橋	302-01	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.001
揖保川 林田川	新長野橋		0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.001
揖保川 林田川	新町橋	302-02	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.001
揖保川 揖保川下流	王子橋(上川原)	013-01	0 4	< 0.0003	< 0.0003	0 4	ND		0 4	< 0.001	< 0.001	0 4	< 0.01	< 0.01	0 4	0.002	0.001
揖保川 揖保川下流	本町橋	013-53							0 2	< 0.001	< 0.001				0 2	0.001	0.001

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			P C B			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値		m/n	最大値		m/n	最大値		m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
大津茂川 大津茂川	下伊勢橋		0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
大津茂川 大津茂川	新中村橋		0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
大津茂川 大津茂川	朝日谷橋	299-01	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
大津茂川 大津茂川	大平橋	299-03	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
大津茂川 宮内川	宮内橋	322-01	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
揖保川 林田川	富栖橋		0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
揖保川 林田川	永久橋	302-01	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
揖保川 林田川	新長野橋		0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
揖保川 林田川	新町橋	302-02	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.0002	< 0.0002
揖保川 揖保川下流	王子橋(上川原)	013-01	0 4	< 0.0005					0 1	ND		0 4	< 0.002	< 0.002	0 4	< 0.0002	< 0.0002
揖保川 揖保川下流	本町橋	013-53															

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
大津茂川 大津茂川	下伊勢橋		0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
大津茂川 大津茂川	新中村橋		0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
大津茂川 大津茂川	朝日谷橋	299-01	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
大津茂川 大津茂川	大平橋	299-03	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
大津茂川 宮内川	宮内橋	322-01	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
揖保川 林田川	富栖橋		0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
揖保川 林田川	永久橋	302-01	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
揖保川 林田川	新長野橋		0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
揖保川 林田川	新町橋	302-02	0 2	< 0.0004	< 0.0004	0 2	< 0.01	< 0.01	0 2	< 0.004	< 0.004	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0006	< 0.0006
揖保川 揖保川下流	王子橋(上川原)	013-01	0 4	< 0.0004	< 0.0004	0 4	< 0.01	< 0.01	0 4	< 0.004	< 0.004	0 4	< 0.0005	< 0.0005	0 4	< 0.0006	< 0.0006
揖保川 揖保川下流	本町橋	013-53															

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
大津茂川 大津茂川	下伊勢橋		0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
大津茂川 大津茂川	新中村橋		0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
大津茂川 大津茂川	朝日谷橋	299-01	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
大津茂川 大津茂川	大平橋	299-03	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
大津茂川 宮内川	宮内橋	322-01	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
揖保川 林田川	富栖橋		0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
揖保川 林田川	永久橋	302-01	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
揖保川 林田川	新長野橋		0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
揖保川 林田川	新町橋	302-02	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.0005	< 0.0005	0 2	< 0.0002	< 0.0002	0 2	< 0.0006	< 0.0006	0 2	< 0.0003	< 0.0003
揖保川 揖保川下流	王子橋(上川原)	013-01	0 4	< 0.001	< 0.001	0 4	< 0.0005	< 0.0005	0 4	< 0.0002	< 0.0002	0 1	< 0.0006	< 0.0006	0 1	< 0.0003	< 0.0003
揖保川 揖保川下流	本町橋	013-53															

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及亜硝酸性窒素			フッ素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
大津茂川 大津茂川	下伊勢橋		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	1.4	1.3	0 2	0.20	0.18
大津茂川 大津茂川	新中村橋		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	1.1	0.83	0 2	0.18	0.17
大津茂川 大津茂川	朝日谷橋	299-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	1.0	0.77	0 2	0.14	0.14
大津茂川 大津茂川	大平橋	299-03	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	0.88	0.67			
大津茂川 宮内川	宮内橋	322-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	1.1	0.92			
揖保川 林田川	富栖橋		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	0.51	0.49	0 2	< 0.08	< 0.08
揖保川 林田川	永久橋	302-01	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	1.0	0.91	0 2	0.08	0.08
揖保川 林田川	新長野橋		0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	0.96	0.85	0 2	0.08	0.08
揖保川 林田川	新町橋	302-02	0 2	< 0.002	< 0.002	0 2	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.001	< 0.001	0 3	1.2	0.94	0 2	0.10	0.10
揖保川 揖保川下流	王子橋(上川原)	013-01	0 1	< 0.002	< 0.002	0 4	< 0.001	< 0.001	0 4	< 0.001	< 0.001	0 4	0.55	0.49	0 4	< 0.08	< 0.08
揖保川 揖保川下流	本町橋	013-53										0 2	0.49	0.37			

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	ほう素			1,4-ジオキサン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
大津茂川 大津茂川	下伊勢橋		0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
大津茂川 大津茂川	新中村橋		0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
大津茂川 大津茂川	朝日谷橋	299-01	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
大津茂川 大津茂川	大平橋	299-03				0 2	< 0.005	< 0.005
大津茂川 宮内川	宮内橋	322-01				0 2	< 0.005	< 0.005
揖保川 林田川	富栖橋		0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
揖保川 林田川	永久橋	302-01	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
揖保川 林田川	新長野橋		0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
揖保川 林田川	新町橋	302-02	0 2	< 0.05	< 0.05	0 2	< 0.005	< 0.005
揖保川 揖保川下流	王子橋(上川原)	013-01	0 4	< 0.05	< 0.05	0 4	< 0.005	< 0.005
揖保川 揖保川下流	本町橋	013-53						

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	クロロホルム		トランス1,2ジクロロエチレン		1,2-ジクロロプロパン		p-ジクロロベンゼン		イソキサチオン		ダイアジノン		フェニトロチオン	
		m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値
市川 市川上流	仁豊野橋 016-02	0 1	< 0.006	0 1	< 0.004	0 1	< 0.006	0 1	< 0.02	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0005	0 1	< 0.0003
市川 市川下流	工業用水取水点 017-01	0 1	< 0.006	0 1	< 0.004	0 1	< 0.006	0 1	< 0.02	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0005	0 1	< 0.0003
船場川 船場川上流	保城橋 036-01	0 1	< 0.006	0 1	< 0.004	0 1	< 0.006	0 1	< 0.02	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0005	0 1	< 0.0003
船場川 船場川下流	加茂橋 037-01	0 1	< 0.006	0 1	< 0.004	0 1	< 0.006	0 1	< 0.02	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0005	0 1	< 0.0003
夢前川 夢前川上流	蒲田橋 018-01	0 1	< 0.006	0 1	< 0.004	0 1	< 0.006	0 1	< 0.02	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0005	0 1	< 0.0003
夢前川 夢前川下流	京見橋 019-01	0 1	< 0.006	0 1	< 0.004	0 1	< 0.006	0 1	< 0.02	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0005	0 1	< 0.0003
揖保川 揖保川下流	王子橋（上川原） 013-01	0 2	< 0.006	0 1	< 0.004	0 1	< 0.006	0 1	< 0.02	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0005	0 1	< 0.0003
揖保川 揖保川下流	本町橋 013-53														

(備考) m : 指針値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	イソプロチオラン		オキシ銅		クロロタロニル		プロピザミド		E P N		ジクロロボス		フェノブカルブ	
		m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値
市川 市川上流	仁豊野橋 016-02	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0006	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.002
市川 市川下流	工業用水取水点 017-01	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0006	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.002
船場川 船場川上流	保城橋 036-01	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0006	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.002
船場川 船場川下流	加茂橋 037-01	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0006	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.002
夢前川 夢前川上流	蒲田橋 018-01	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0006	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.002
夢前川 夢前川下流	京見橋 019-01	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0006	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.002
揖保川 揖保川下流	王子橋(上川原) 013-01	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.004	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.0006	0 1	< 0.0008	0 1	< 0.002
揖保川 揖保川下流	本町橋 013-53														

(備考) m : 指針値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	イプロベンホス		クロロニトロフェン		トルエン		キシレン		フタル酸ジエチルヘキシル		ニッケル		モリブデン	
		m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値
市川 市川上流	仁豊野橋 016-02	0 1	< 0.0008	- 1	< 0.0001	0 1	< 0.06	0 1	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007
市川 市川下流	工業用水取水点 017-01	0 1	< 0.0008	- 1	< 0.0001	0 1	< 0.06	0 1	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	0.001	0 1	< 0.007
船場川 船場川上流	保城橋 036-01	0 1	< 0.0008	- 1	< 0.0001	0 1	< 0.06	0 1	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007
船場川 船場川下流	加茂橋 037-01	0 1	< 0.0008	- 1	< 0.0001	0 1	< 0.06	0 1	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007
夢前川 夢前川上流	蒲田橋 018-01	0 1	< 0.0008	- 1	< 0.0001	0 1	< 0.06	0 1	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007
夢前川 夢前川下流	京見橋 019-01	0 1	< 0.0008	- 1	< 0.0001	0 1	< 0.06	0 1	< 0.04	0 1	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007
揖保川 揖保川下流	王子橋（上川原） 013-01	0 1	< 0.0008	- 1	< 0.0001	0 2	< 0.06	0 1	< 0.04	0 2	< 0.003	- 1	< 0.001	0 1	< 0.007
揖保川 揖保川下流	本町橋 013-53											- 2	< 0.001		

(備考) m : 指針値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	アンチモン		塩化ビニルモノマー		エピクロロヒドリン		全マンガン		ウラン		フェノール		ホルムアルデヒド	
		m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値
市川 市川上流	仁豊野橋 016-02	0 1	< 0.002	0 1	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	< 0.02	0 1	< 0.0002	- 1	< 0.001	- 1	< 0.1
市川 市川下流	工業用水取水点 017-01	0 1	< 0.002	0 1	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	< 0.02	0 1	< 0.0002	- 1	< 0.001	- 1	< 0.1
船場川 船場川上流	保城橋 036-01	0 1	< 0.002	0 1	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	< 0.02	0 1	< 0.0002	- 1	< 0.001	- 1	< 0.1
船場川 船場川下流	加茂橋 037-01	0 1	< 0.002	0 1	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	0.03	0 1	< 0.0002	- 1	< 0.001	- 1	< 0.1
夢前川 夢前川上流	蒲田橋 018-01	0 1	< 0.002	0 1	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	< 0.02	0 1	< 0.0002	- 1	< 0.001	- 1	< 0.1
夢前川 夢前川下流	京見橋 019-01	0 1	< 0.002	0 1	< 0.0002	0 1	< 0.0001	0 1	< 0.02	0 1	< 0.0002	- 1	< 0.001	- 1	< 0.1
揖保川 揖保川下流	王子橋（上川原） 013-01	0 1	< 0.002	0 1	< 0.0002	0 2	< 0.0001	0 2	0.02	0 2	< 0.0002				
揖保川 揖保川下流	本町橋 013-53														

(備考) m : 指針値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	4, 4'-オクチルフェノール		アニリン		2, 4-ジクロロフェノール		PFOS及びPFOAの合算値	
		m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値
市川 市川上流	仁豊野橋 016-02	- 1	< 0.00007	- 1	< 0.002	- 1	< 0.0003	0 1	0.000008
市川 市川下流	工業用水取水点 017-01	- 1	< 0.00007	- 1	< 0.002	- 1	< 0.0003	0 1	0.000007
船場川 船場川上流	保城橋 036-01	- 1	< 0.00007	- 1	< 0.002	- 1	< 0.0003	0 1	0.000010
船場川 船場川下流	加茂橋 037-01	- 1	< 0.00007	- 1	< 0.002	- 1	< 0.0003	0 1	0.000044
夢前川 夢前川上流	蒲田橋 018-01	- 1	< 0.00007	- 1	< 0.002	- 1	< 0.0003	0 1	0.000034
夢前川 夢前川下流	京見橋 019-01	- 1	< 0.00007	- 1	< 0.002	- 1	< 0.0003	0 1	0.000037
揖保川 揖保川下流	王子橋（上川原） 013-01							0 1	< 0.000005
揖保川 揖保川下流	本町橋 013-53							0 1	< 0.000005

(備考) m : 指針値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2022年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	フェノール類			銅			鉄溶解性			マンガン溶解性			クロム			塩化物イオン		
				0.01			0.001			0.01			0.01			0.01			1		
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均
天川	五反田橋	年間	表層		/		<0.001 ～0.001	1 2	0.001		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		4 ～8	6 6	6
天川	豊国橋	年間	表層		/		0.001 ～0.001	2 2	0.001		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		7 ～28	6 6	15
天川	向山橋	年間	表層		/		0.002 ～0.002	2 2	0.002		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		12 ～32	6 6	22
八家川	国道2号線バイパス下	年間	表層		/		0.003 ～0.004	2 2	0.004		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		7 ～23	6 6	13
市川	中津橋	年間	表層		/		0.001 ～0.002	2 2	0.002		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		5 ～10	6 6	7
市川	甲山浄水場取水点	年間	表層		/			/			/			/			/			/	
市川	仁豊野橋	年間	表層		/		0.001 ～0.003	2 2	0.002		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		4 ～11	12 12	7
市川	小川橋	年間	表層		/		0.003 ～0.005	2 2	0.004		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		8 ～28	6 6	14
市川	阿保橋	年間	表層		/		0.002 ～0.003	2 2	0.003		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		7 ～20	6 6	13
市川	工業用水取水点	年間	表層		/		0.005 ～0.009	2 2	0.007		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		6 ～23	12 12	13
野田川	恵美酒橋	年間	表層		/		0.002 ～0.005	2 2	0.004		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		6 ～4600	12 12	1500
船場川	保城橋	年間	表層		/		0.002 ～0.003	2 2	0.003		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		5 ～16	12 12	9
船場川	白鷺橋	年間	表層		/		0.004 ～0.005	2 2	0.005		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		6 ～15	6 6	10
船場川	手柄橋	年間	表層		/		0.002 ～0.002	2 2	0.002		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		7 ～17	6 6	11
船場川	加茂橋	年間	表層		/		0.002 ～0.003	2 2	0.003		/			/		<0.01 ～<0.01	0 2		9 ～1200	12 12	120

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均: 日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2022年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	アンモニア性窒素 (0.01)			亜硝酸性窒素 (0.005)			硝酸性窒素 (0.05)			磷酸性磷 (0.01)			陰イオン界面活性剤 (0.01)			導電率電気伝導度 (1)		
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均
天川	五反田橋 ()	年間	表層	<0.01 ～ 0.08	2 3	0.04	<0.005 ～ 0.009	1 3	0.006	0.16 ～ 1.0	3 3	0.48	<0.01 ～ 0.02	1 3	0.01	<0.01 ～ <0.01	0 2				
天川																					
天川	豊国橋 (290-02)	年間	表層	0.01 ～ 0.08	3 3	0.04	<0.005 ～ 0.005	1 3	0.005	<0.05 ～ 1.1	2 3	0.43	<0.01 ～ 0.03	2 3	0.02	<0.01 ～ 0.01	1 2	0.01			
天川																					
天川	向山橋 (290-04)	年間	表層	0.02 ～ 0.14	3 3	0.06	0.007 ～ 0.015	3 3	0.010	0.34 ～ 1.2	3 3	0.64	0.01 ～ 0.07	3 3	0.04	<0.01 ～ <0.01	0 2				
天川																					
八家川	国道2号線バイパス下 (291-02)	年間	表層	0.03 ～ 0.08	3 3	0.05	0.012 ～ 0.02	3 3	0.016	0.67 ～ 0.95	3 3	0.79	0.04 ～ 0.05	3 3	0.04	<0.01 ～ <0.01	0 2				
八家川																					
市川	中津橋 (016-53)	年間	表層	<0.01 ～ 0.04	5 6	0.02	<0.005 ～ 0.011	4 6	0.006	0.33 ～ 0.67	6 6	0.52	0.01 ～ 0.02	6 6	0.01	<0.01 ～ <0.01	0 2				
市川上流																					
市川	甲山浄水場取水点 (016-54)	年間	表層																		
市川上流																					
市川	仁豊野橋 (016-02)	年間	表層	0.02 ～ 0.26	6 6	0.12	0.006 ～ 0.036	6 6	0.018	0.38 ～ 0.72	6 6	0.56	0.01 ～ 0.03	6 6	0.02	<0.01 ～ <0.01	0 2				
市川上流																					
市川	小川橋 (017-52)	年間	表層	0.01 ～ 0.1	6 6	0.04	0.006 ～ 0.029	6 6	0.015	0.50 ～ 1.6	6 6	0.84	0.01 ～ 0.05	6 6	0.03	<0.01 ～ 0.01	1 2	0.01			
市川下流																					
市川	阿保橋 (017-54)	年間	表層	0.01 ～ 0.09	6 6	0.04	0.008 ～ 0.021	6 6	0.014	0.71 ～ 1.2	6 6	0.92	<0.01 ～ 0.04	5 6	0.02	<0.01 ～ <0.01	0 2				
市川下流																					
市川	工業用水取水点 (017-01)	年間	表層	0.02 ～ 0.08	6 6	0.05	0.009 ～ 0.024	6 6	0.016	0.62 ～ 1.2	6 6	0.95	<0.01 ～ 0.02	4 6	0.01	<0.01 ～ <0.01	0 2				
市川下流																					
野田川	恵美酒橋 (293-01)	年間	表層	0.02 ～ 0.07	3 3	0.04	0.006 ～ 0.015	3 3	0.011	0.61 ～ 1.0	3 3	0.79	0.02 ～ 0.03	3 3	0.02	<0.01 ～ <0.01	0 2				
野田川																					
船場川	保城橋 (036-01)	年間	表層	0.04 ～ 0.08	6 6	0.06	0.010 ～ 0.027	6 6	0.018	0.46 ～ 0.8	6 6	0.61	<0.01 ～ 0.04	5 6	0.02	<0.01 ～ <0.01	0 2				
船場川上流																					
船場川	白鷺橋 (037-51)	年間	表層	0.02 ～ 0.04	6 6	0.03	0.006 ～ 0.015	6 6	0.011	0.41 ～ 0.83	6 6	0.55	0.01 ～ 0.04	6 6	0.03	<0.01 ～ <0.01	0 2				
船場川下流																					
船場川	手柄橋 (037-53)	年間	表層	0.01 ～ 0.03	6 6	0.02	0.006 ～ 0.011	6 6	0.009	0.27 ～ 0.84	6 6	0.54	0.01 ～ 0.05	6 6	0.03	<0.01 ～ <0.01	0 2				
船場川下流																					
船場川	加茂橋 (037-01)	年間	表層	<0.01 ～ 0.16	5 6	0.07	0.007 ～ 0.016	6 6	0.011	0.33 ～ 0.87	6 6	0.52	<0.01 ～ 0.04	5 6	0.02	<0.01 ～ <0.01	0 2				
船場川下流																					

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k : 下限値以上の検体数 n : 総検体数 平均 : 日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2022年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	流 量				C O D (河 川)				
				最小 ～ 最大	日間平均値		低水流量	最小 ～ 最大	日間平均値			
					最小 ～最大	平均			最小 ～最大	平均	中央値	75%値
天川	五反田橋 ()	年間	表層	<0.01	<0.01			2.2	2.2			
天川				～ 0.96	～ 0.96	0.09	0.02	～ 7.6	～ 7.6	4.6	4.3	5.5
天川	豊国橋 (290-02)	年間	表層	0.01	0.01			1.8	1.8			
天川				～ 0.99	～ 0.99	0.15	0.01	～ 6.5	～ 6.5	3.9	3.9	4.2
天川	向山橋 (290-04)	年間	表層	0.01	0.01			3.3	3.3			
天川				～ 2.1	～ 2.1	0.39	0.01	～ 7.1	～ 7.1	5.2	4.8	6.3
八家川	国道2号線バイパス下 (291-02)	年間	表層	0.01	0.01			3.7	3.7			
八家川				～ 1.8	～ 1.8	0.57	0.3	～ 5.8	～ 5.8	4.6	4.8	5.0
市川	中津橋 (016-53)	年間	表層	4.7	4.7			1.5	1.5			
市川上流				～ 16	～ 16	9.9	7.3	～ 3.7	～ 3.7	2.1	1.9	2.2
市川	甲山浄水場取水点 (016-54)	年間	表層					1.3	1.3			
市川上流								～ 3.9	～ 3.9	2.5	2.4	2.4
市川	仁豊野橋 (016-02)	年間	表層	2.2	2.2			1.8	1.8			
市川上流				～ 15	～ 15	5.9	3.3	～ 4.7	～ 4.7	2.8	2.6	3.1
市川	小川橋 (017-52)	年間	表層	0.96	0.96			2.8	2.8			
市川下流				～ 20	～ 20	5.5	2.6	～ 6.0	～ 6.0	4.1	4.0	4.7
市川	阿保橋 (017-54)	年間	表層	0.42	0.42			2.8	2.8			
市川下流				～ 21	～ 21	4.5	1.5	～ 5.9	～ 5.9	3.9	3.6	4.3
市川	工業用水取水点 (017-01)	年間	表層	0.01	0.01			2.6	2.6			
市川下流				～ 16	～ 16	2.6	0.54	～ 5.3	～ 5.3	3.6	3.5	3.9
野田川	恵美酒橋 (293-01)	年間	表層	0.12	0.12			2.0	2			
野田川				～ 6.8	～ 6.8	3.1	2.2	～ 4.9	～ 4.9	3.5	3.4	3.8
船場川	保城橋 (036-01)	年間	表層	0.81	0.81			2.4	2.4			
船場川上流				～ 2.7	～ 2.7	1.5	1.2	～ 5.4	～ 5.4	4.2	4.2	5.0
船場川	白鷺橋 (037-51)	年間	表層	0.55	0.55			3.6	3.6			
船場川下流				～ 2.0	～ 2.0	1.2	0.87	～ 6.1	～ 6.1	4.5	4.5	5.1
船場川	手柄橋 (037-53)	年間	表層	0.01	0.01			2.7	2.7			
船場川下流				～ 1.4	～ 1.4	0.58	0.28	～ 4.8	～ 4.8	4.0	3.9	4.7
船場川	加茂橋 (037-01)	年間	表層	0.01	0.01			2.9	2.9			
船場川下流				～ 0.53	～ 0.53	0.16	0.01	～ 7.8	～ 7.8	4.0	3.4	4.1

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。

2. k : 下限値以上の検体数 n : 総検体数 平均 : 日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2022年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	フェノール類			銅			鉄溶解性			マンガン溶解性			クロム			塩化物イオン		
				0.01			0.001			0.01			0.01			0.01			1		
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均
船場川	宮跡橋	年間	表層		/		0.002	2	0.004		/			/		<0.01	0		5	6	9
大野川	(294-06)				/		～ 0.005	2			/			/		～ <0.01	2		～ 12	6	
夢前川	山之内橋	年間	表層		/		<0.001	0			/			/		<0.01	0		2	6	4
夢前川上流	()				/		～ <0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 14	6	
夢前川	桜橋	年間	表層		/		<0.001	0			/			/		<0.01	0		2	6	4
夢前川上流	()				/		～ <0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 11	6	
夢前川	清水橋	年間	表層		/		0.001	2	0.001		/			/		<0.01	0		11	6	13
夢前川上流	()				/		～ 0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 16	6	
夢前川	糸田橋	年間	表層		/		0.001	2	0.002		/			/		<0.01	0		8	6	11
夢前川上流	(018-51)				/		～ 0.003	2			/			/		～ <0.01	2		～ 14	6	
夢前川	書写橋	年間	表層		/		0.001	2	0.001		/			/		<0.01	0		10	6	13
夢前川上流	(018-52)				/		～ 0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 19	6	
夢前川	蒲田橋	年間	表層		/		0.001	2	0.002		/			/		<0.01	0		2	12	9
夢前川上流	(018-01)				/		～ 0.002	2			/			/		～ <0.01	2		～ 13	12	
夢前川	京見橋	年間	表層		/		0.001	2	0.001		/			/		<0.01	0		7	12	11
夢前川下流	(019-01)				/		～ 0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 16	12	
夢前川	馬谷橋	年間	表層		/		<0.001	0			/			/		<0.01	0		2	6	5
菅生川	()				/		～ <0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 11	6	
夢前川	庄屋橋	年間	表層		/		0.001	2	0.002		/			/		<0.01	0		5	6	8
菅生川	()				/		～ 0.002	2			/			/		～ <0.01	2		～ 11	6	
夢前川	新清水橋	年間	表層		/		<0.001	1	0.001		/			/		<0.01	0		5	6	9
菅生川	(295-01)				/		～ 0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 14	6	
夢前川	大白書橋	年間	表層		/		0.001	2	0.002		/			/		<0.01	0		8	6	17
菅生川	(295-03)				/		～ 0.002	2			/			/		～ <0.01	2		～ 51	6	
夢前川	今中橋	年間	表層		/		0.001	2	0.001		/			/		<0.01	0		11	12	3500
水尾川	(296-01)				/		～ 0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 12000	12	
汐入川	汐入橋	年間	表層		/		0.001	2	0.002		/			/		<0.01	0		9	6	48
汐入川	(297-01)				/		～ 0.002	2			/			/		～ <0.01	2		～ 190	6	
大津茂川	下伊勢橋	年間	表層		/		0.001	2	0.001		/			/		<0.01	0		5	6	8
大津茂川	()				/		～ 0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 13	6	

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k : 下限値以上の検体数 n : 総検体数 平均 : 日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2022年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	アンモニア性窒素 (0.01)			亜硝酸性窒素 (0.005)			硝酸性窒素 (0.05)			磷酸性磷 (0.01)			陰イオン界面活性剤 (0.01)			導電率電気伝導度 (1)		
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均
船場川	宮跡橋	年間	表層	0.01 ～ 0.03	3 3	0.02	0.005 ～ 0.02	3 3	0.014	0.45 ～ 0.85	3 3	0.62	0.01 ～ 0.04	3 3	0.02	<0.01 ～ <0.01	0 2				
大野川	(294-06)																				
夢前川	山之内橋	年間	表層	<0.01 ～ <0.01	0 6		<0.005 ～ <0.005	0 6		0.49 ～ 0.63	6 6	0.54	<0.01 ～ 0.01	5 6	0.01	<0.01 ～ <0.01	0 2				
夢前川上流	()																				
夢前川	桜橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.02	4 6	0.01	<0.005 ～ <0.005	0 6		0.42 ～ 0.71	6 6	0.51	<0.01 ～ 0.01	3 6	0.01	<0.01 ～ <0.01	0 2				
夢前川上流	()																				
夢前川	清水橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.03	5 6	0.02	<0.005 ～ 0.014	4 6	0.008	0.66 ～ 1.4	6 6	1.0	0.01 ～ 0.11	6 6	0.06	<0.01 ～ <0.01	0 2				
夢前川上流	()																				
夢前川	糸田橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.03	4 6	0.01	<0.005 ～ 0.012	4 6	0.007	0.49 ～ 1.3	6 6	0.90	<0.01 ～ 0.09	5 6	0.04	<0.01 ～ <0.01	0 2				
夢前川上流	(018-51)																				
夢前川	書写橋	年間	表層	0.01 ～ 0.02	6 6	0.02	<0.005 ～ 0.007	2 6	0.006	0.47 ～ 1.2	6 6	0.86	0.01 ～ 0.09	6 6	0.04	<0.01 ～ <0.01	0 2				
夢前川上流	(018-52)																				
夢前川	蒲田橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.03	4 6	0.02	<0.005 ～ 0.012	4 6	0.007	0.46 ～ 1.1	6 6	0.77	0.01 ～ 0.04	6 6	0.03	<0.01 ～ <0.01	0 2				
夢前川上流	(018-01)																				
夢前川	京見橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.03	5 6	0.02	<0.005 ～ 0.011	4 6	0.007	0.52 ～ 1.1	6 6	0.76	<0.01 ～ 0.03	4 6	0.02	<0.01 ～ <0.01	0 2				
夢前川下流	(019-01)																				
夢前川	馬谷橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.01	2 3	0.01	<0.005 ～ 0.005	1 3	0.005	0.47 ～ 0.56	3 3	0.53	<0.01 ～ <0.01	0 3		<0.01 ～ <0.01	0 2				
菅生川	()																				
夢前川	庄屋橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.04	2 3	0.02	<0.005 ～ 0.007	1 3	0.006	0.48 ～ 0.81	3 3	0.60	<0.01 ～ 0.07	2 3	0.03	<0.01 ～ <0.01	0 2				
菅生川	()																				
夢前川	新清水橋	年間	表層	0.02 ～ 0.05	3 3	0.03	<0.005 ～ 0.014	1 3	0.008	0.37 ～ 1.1	3 3	0.71	0.12 ～ 0.13	3 3	0.13	<0.01 ～ <0.01	0 2				
菅生川	(295-01)																				
夢前川	大白書橋	年間	表層	0.01 ～ 0.04	3 3	0.02	0.005 ～ 0.01	3 3	0.007	0.43 ～ 1.1	3 3	0.77	0.01 ～ 0.07	3 3	0.04	<0.01 ～ <0.01	0 2				
菅生川	(295-03)																				
夢前川	今中橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.23	2 3	0.11	<0.005 ～ 0.021	2 3	0.011	<0.05 ～ 0.6	1 3	0.23	<0.01 ～ 0.06	2 3	0.04	<0.01 ～ <0.01	0 2				
水尾川	(296-01)																				
汐入川	汐入橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.09	2 3	0.05	0.005 ～ 0.009	3 3	0.007	<0.05 ～ 0.34	2 3	0.20	0.04 ～ 0.09	3 3	0.06	<0.01 ～ 0.01	1 2	0.01			
汐入川	(297-01)																				
大津茂川	下伊勢橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.02	2 3	0.01	0.005 ～ 0.005	3 3	0.005	1.2 ～ 1.4	3 3	1.3	0.01 ～ 0.13	3 3	0.06	<0.01 ～ <0.01	0 2				
大津茂川	()																				

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。

2. k : 下限値以上の検体数 n : 総検体数 平均 : 日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2022年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	流 量				C O D (河 川)				
				最小 ～ 最大	日間平均値		低水流量	最小 ～ 最大	日間平均値			
					最小	平均			最小 ～ 最大	平均	中央値	75%値
船場川 大野川	宮跡橋 (294-06)	年間	表層	0.17 ～ 1.0	0.17 ～ 1.0	0.52	0.23	2.7 ～ 6.1	2.7 ～ 6.1	4.2	4.2	4.8
夢前川 夢前川上流	山之内橋 ()	年間	表層	0.06 ～ 0.64	0.06 ～ 0.64	0.36	0.32	0.6 ～ 1.6	0.6 ～ 1.6	1.1	1.1	1.4
夢前川 夢前川上流	桜橋 ()	年間	表層	0.14 ～ 0.73	0.14 ～ 0.73	0.52	0.41	0.9 ～ 2.7	0.9 ～ 2.7	1.4	1.3	1.6
夢前川 夢前川上流	清水橋 ()	年間	表層	<0.01 ～ 0.5	<0.01 ～ 0.5	0.11	0.26	1.6 ～ 3.7	1.6 ～ 3.7	2.3	2.1	2.4
夢前川 夢前川上流	糸田橋 (018-51)	年間	表層	0.27 ～ 1.1	0.27 ～ 1.1	0.69	0.50	1.6 ～ 3.9	1.6 ～ 3.9	2.4	2.4	2.6
夢前川 夢前川上流	書写橋 (018-52)	年間	表層	0.12 ～ 1.3	0.12 ～ 1.3	0.51	0.26	1.6 ～ 3.1	1.6 ～ 3.1	2.2	2.2	2.4
夢前川 夢前川上流	蒲田橋 (018-01)	年間	表層	0.14 ～ 1.2	0.14 ～ 1.2	0.64	0.41	1.6 ～ 3.4	1.6 ～ 3.4	2.4	2.5	2.8
夢前川 夢前川下流	京見橋 (019-01)	年間	表層	0.04 ～ 1.4	0.04 ～ 1.4	0.59	0.32	1.6 ～ 4.1	1.6 ～ 4.1	2.4	2.3	2.7
夢前川 菅生川	馬谷橋 ()	年間	表層	<0.01 ～ 0.11	<0.01 ～ 0.11	0.06	0.03	1.5 ～ 2.8	1.5 ～ 2.8	2.3	2.3	2.7
夢前川 菅生川	庄屋橋 ()	年間	表層	0.05 ～ 0.28	0.05 ～ 0.28	0.15	0.12	1.8 ～ 3.4	1.8 ～ 3.4	2.4	2.3	2.6
夢前川 菅生川	新清水橋 (295-01)	年間	表層	0.10 ～ 0.58	0.1 ～ 0.58	0.25	0.15	2.4 ～ 4.3	2.4 ～ 4.3	3.1	3.0	3.2
夢前川 菅生川	大白書橋 (295-03)	年間	表層	0.01 ～ 0.09	0.01 ～ 0.09	0.02	0.01	2.1 ～ 3.7	2.1 ～ 3.7	2.9	3.1	3.4
夢前川 水尾川	今中橋 (296-01)	年間	表層	0.01 ～ 2.0	0.01 ～ 2.0	0.41	0.01	2.5 ～ 7.9	2.5 ～ 7.9	4.5	4.5	5.3
汐入川 汐入川	汐入橋 (297-01)	年間	表層	0.01 ～ 0.01	0.01 ～ 0.01	0.01	0.01	3.3 ～ 6.7	3.3 ～ 6.7	5.1	5.1	5.8
大津茂川 大津茂川	下伊勢橋 ()	年間	表層	<0.01 ～ 0.23	<0.01 ～ 0.23	0.06	0.01	2.2 ～ 7.7	2.2 ～ 7.7	4.1	3.7	4.4

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。

2. k : 下限値以上の検体数 n : 総検体数 平均 : 日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2022年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	フェノール類			銅			鉄溶解性			マンガン溶解性			クロム			塩化物イオン		
				0.01			0.001			0.01			0.01			0.01			1		
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均
大津茂川	新中村橋	年間	表層		/		0.001	2	0.001		/			/		<0.01	0		7	6	11
大津茂川	()				/		～ 0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 16	6	
大津茂川	朝日谷橋	年間	表層		/		0.001	2	0.002		/			/		<0.01	0		16	6	28
大津茂川	(299-01)				/		～ 0.002	2			/			/		～ <0.01	2		～ 47	6	
大津茂川	大平橋	年間	表層		/		0.001	2	0.002		/			/		<0.01	0		2000	12	6800
大津茂川	(299-03)				/		～ 0.002	2			/			/		～ <0.01	2		～ 11000	12	
大津茂川	宮内橋	年間	表層		/		0.001	2	0.002		/			/		<0.01	0		91	12	2200
宮内川	(322-01)				/		～ 0.002	2			/			/		～ <0.01	2		～ 6800	12	
揖保川	富栖橋	年間	表層		/		<0.001	0			/			/		<0.01	0		2	6	3
林田川	()				/		～ <0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 5	6	
揖保川	永久橋	年間	表層		/		<0.001	0			/			/		<0.01	0		4	6	6
林田川	(302-01)				/		～ <0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 8	6	
揖保川	新長野橋	年間	表層		/		<0.001	1	0.001		/			/		<0.01	0		2	6	5
林田川	()				/		～ 0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 9	6	
揖保川	新町橋	年間	表層		/		<0.001	1	0.001		/			/		<0.01	0		5	6	7
林田川	(302-02)				/		～ 0.001	2			/			/		～ <0.01	2		～ 9	6	
夢前川	書写橋	補足	表層		/			/			/			/			/		26	13	35
夢前川上流	(018-52)				/			/			/			/			/		～ 39	13	
夢前川	蒲田橋	補足	表層		/			/			/			/			/		23	13	31
夢前川上流	(018-01)				/			/			/			/			/		～ 42	13	
夢前川	京見橋	補足	表層		/			/			/			/			/		18	13	30
夢前川下流	(019-01)				/			/			/			/			/		～ 36	13	
揖保川	王子橋 (上川原)	年間	表層	<0.01	0		0.001	1	0.001	0.04	1	0.04	<0.01	0		<0.01	0		5	12	8
揖保川下流	(013-01)			～ <0.01	1		～ 0.001	1		～ 0.04	1		～ <0.01	1		～ <0.01	1		～ 9	12	
揖保川	本町橋	年間	表層		/		<0.001	0			/			/			/		1400	4	3800
揖保川下流	(013-53)				/		～ <0.001	1			/			/			/		～ 10000	4	

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k : 下限値以上の検体数 n : 総検体数 平均 : 日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2022年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	アンモニア性窒素 (0.01)			亜硝酸性窒素 (0.005)			硝酸性窒素 (0.05)			磷酸性磷 (0.01)			陰イオン界面活性剤 (0.01)			導電率電気伝導度 (1)		
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均
大津茂川	新中村橋	年間	表層	0.01 ～ 0.02	3 3	0.01	<0.005 ～ 0.006	1 3	0.005	0.42 ～ 1.1	3 3	0.83	<0.01 ～ 0.13	2 3	0.06	<0.01 ～ <0.01	0 2				
大津茂川	()																				
大津茂川	朝日谷橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.02	2 3	0.02	<0.005 ～ 0.009	2 3	0.006	0.4 ～ 1.0	3 3	0.77	<0.01 ～ 0.13	2 3	0.05	<0.01 ～ <0.01	0 2				
大津茂川	(299-01)																				
大津茂川	大平橋	年間	表層	0.1 ～ 0.2	3 3	0.14	0.01 ～ 0.023	3 3	0.015	0.46 ～ 0.87	3 3	0.66	0.02 ～ 0.13	3 3	0.06	<0.01 ～ <0.01	0 2				
大津茂川	(299-03)																				
大津茂川	宮内橋	年間	表層	0.02 ～ 0.07	3 3	0.04	0.013 ～ 0.018	3 3	0.015	0.7 ～ 1.1	3 3	0.91	0.01 ～ 0.07	3 3	0.04	<0.01 ～ <0.01	0 2				
大津茂川	(322-01)																				
揖保川	富栖橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.01	1 3	0.01	<0.005 ～ <0.005	0 3		0.46 ～ 0.51	3 3	0.49	<0.01 ～ 0.01	2 3	0.01	<0.01 ～ 0.03	1 2	0.02			
揖保川	()																				
揖保川	永久橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.01	2 3	0.01	<0.005 ～ <0.005	0 3		0.75 ～ 1.0	3 3	0.91	0.03 ～ 0.04	3 3	0.04	<0.01 ～ 0.01	1 2	0.01			
揖保川	(302-01)																				
揖保川	新長野橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.02	1 3	0.01	<0.005 ～ 0.005	1 3	0.005	0.78 ～ 0.96	3 3	0.85	0.01 ～ 0.02	3 3	0.02	<0.01 ～ 0.02	1 2	0.02			
揖保川	()																				
揖保川	新町橋	年間	表層	<0.01 ～ 0.01	1 3	0.01	<0.005 ～ <0.005	0 3		0.65 ～ 1.2	3 3	0.94	0.01 ～ 0.04	3 3	0.03	<0.01 ～ 0.01	1 2	0.01			
揖保川	(302-02)																				
夢前川	書写橋	補足	表層																		
夢前川上流	(018-52)																				
夢前川	蒲田橋	補足	表層																		
夢前川上流	(018-01)																				
夢前川	京見橋	補足	表層																		
夢前川下流	(019-01)																				
揖保川	王子橋 (上川原)	年間	表層	<0.01 ～ 0.04	11 12	0.02	<0.005 ～ 0.005	1 4	0.005	0.37 ～ 0.55	4 4	0.49	0.01 ～ 0.04	12 12	0.02	<0.01 ～ <0.01	0 2		81 ～ 120	12 12	100
揖保川下流	(013-01)																				
揖保川	本町橋	年間	表層	0.01 ～ 0.07	4 4	0.05	<0.005 ～ 0.007	1 2	0.006	0.25 ～ 0.49	2 2	0.37	0.01 ～ 0.02	4 4	0.02				4700 ～ 28000	4 4	11000
揖保川下流	(013-53)																				

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k : 下限値以上の検体数 n : 総検体数 平均 : 日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2022年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	流 量				C O D (河 川)				
				最小 ～ 最大	日間平均値		低水流量	最小 ～ 最大	日間平均値			
					最小 ～最大	平均			最小 ～最大	平均	中央値	75%値
大津茂川	新中村橋	年間	表層	<0.01	<0.01	0.09	0.07	2.7	2.7	4.5	3.8	4.7
大津茂川	()			～ 0.30	～ 0.30			～ 8.6	～ 8.6			
大津茂川	朝日谷橋	年間	表層	0.01	0.01	0.02	0.01	3.4	3.4	4.6	4.0	5.0
大津茂川	(299-01)			～ 0.05	～ 0.05			～ 8.4	～ 8.4			
大津茂川	大平橋	年間	表層	0.76	0.76	1.8	1.2	1.7	1.7	2.9	2.4	4.1
大津茂川	(299-03)			～ 3.4	～ 3.4			～ 5.0	～ 5.0			
大津茂川	宮内橋	年間	表層	0.38	0.38	0.94	0.70	1.5	1.5	3.2	2.8	4.2
宮内川	(322-01)			～ 1.9	～ 1.9			～ 6.0	～ 6.0			
揖保川	富栖橋	年間	表層	0.13	0.13	0.38	0.26	0.7	0.7	1.5	1.5	1.8
林田川	()			～ 0.83	～ 0.83			～ 2.4	～ 2.4			
揖保川	永久橋	年間	表層	0.10	0.10	0.81	0.24	0.9	0.9	1.9	1.8	2.2
林田川	(302-01)			～ 2.3	～ 2.3			～ 3.3	～ 3.3			
揖保川	新長野橋	年間	表層	0.22	0.22	0.8	0.53	1.0	1.0	1.8	2.0	2.1
林田川	()			～ 2.3	～ 2.3			～ 2.8	～ 2.8			
揖保川	新町橋	年間	表層	0.01	0.01	0.44	0.08	1.3	1.3	2.3	2.3	2.6
林田川	(302-02)			～ 0.96	～ 0.96			～ 3.7	～ 3.7			
夢前川	書写橋	補足	表層	0.20	0.25	0.49	0.25	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0
夢前川上流	(018-52)			～ 1.0	～ 0.65			～ 2.4	～ 2.0			
夢前川	蒲田橋	補足	表層	0.57	0.81	0.97	0.81	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8
夢前川上流	(018-01)			～ 1.2	～ 1.2			～ 2.0	～ 1.8			
夢前川	京見橋	補足	表層	2.1	2.6	2.7	2.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7
夢前川下流	(019-01)			～ 3.2	～ 2.8			～ 2.0	～ 1.7			
揖保川	王子橋 (上川原)	年間	表層	4.3	4.3	12	5.4	1.2	1.2	1.9	1.9	2.2
揖保川下流	(013-01)			～ 35	～ 35			～ 2.8	～ 2.8			
揖保川	本町橋	年間	表層					1.7	1.7	2.5	2.4	2.9
揖保川下流	(013-53)							～ 3.4	～ 3.4			

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k : 下限値以上の検体数 n : 総検体数 平均 : 日間平均値の年平均

2 調査結果総括表 (海 域)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			底層 D O			C O D							油分等		大腸菌数				
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値					最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均		
																	最小～最大	x/y	%	平均	中央値						75%値	
播磨灘 播磨海域（6）	東部工業港内	606-01	C	1	年間	表層																						
播磨灘 播磨海域（6）	東部工業港内	606-01	C	1	年間	底層：低 1.0m						4.2 ～ 9.5	0 6	7.6														
播磨灘 播磨海域（6）	東部工業港内	606-01	C	1	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.2	0 6	6.9 ～ 9.7	0 6	8.3				2.2 ～ 3.6	0 6	2.2 ～ 3.6	0 6	0.0	2.8	2.7	3.3						
播磨灘 播磨海域（6）	東部工業港内	606-01	C	1	年間	全層	8.0 ～ 8.2	0 6	6.9 ～ 9.7	0 6	8.3	4.2 ～ 9.5	0 6	7.6	2.2 ～ 3.6	0 6	2.2 ～ 3.6	0 6	0.0	2.8	2.7	3.3						
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内 1	607-01	C	1	年間	表層																						
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内 1	607-01	C	1	年間	底層：低 1.0m						4.8 ～ 9.4	0 6	7.3														
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内 1	607-01	C	1	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.5	2 6	7.4 ～ 10	0 6	8.8				2.5 ～ 7.9	0 6	2.5 ～ 7.9	0 6	0.0	4.9	4.3	7.2						
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内 1	607-01	C	1	年間	全層	8.0 ～ 8.5	2 6	7.4 ～ 10	0 6	8.8	4.8 ～ 9.4	0 6	7.3	2.5 ～ 7.9	0 6	2.5 ～ 7.9	0 6	0.0	4.9	4.3	7.2						
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内 2	607-51	C	1	年間	底層：低 0.5m			3.5 ～ 9.1	0 6	7.3	3.5 ～ 9.1	0 6	7.3														
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内 2	607-51	C	1	年間	混合：表 中層等量	7.9 ～ 8.1	0 6	7.9 ～ 10	0 6	9.3				1.5 ～ 3.1	0 6	1.5 ～ 3.1	0 6	0.0	2.2	2.2	2.6						
播磨灘 播磨海域（7）	飾磨港内 2	607-51	C	1	年間	全層	7.9 ～ 8.1	0 6	3.5 ～ 10	0 12	8.3	3.5 ～ 9.1	0 6	7.3	1.5 ～ 3.1	0 6	1.5 ～ 3.1	0 6	0.0	2.2	2.2	2.6						
播磨灘 播磨海域（8）	広畑港内	608-01	C	1	年間	表層																						
播磨灘 播磨海域（8）	広畑港内	608-01	C	1	年間	底層：低 1.0m						4.6 ～ 9.7	0 6	7.5														
播磨灘 播磨海域（8）	広畑港内	608-01	C	1	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.3	0 6	6.9 ～ 9.8	0 6	8.1				2.2 ～ 8.2	1 6	2.2 ～ 8.2	1 6	16.7	3.7	2.9	3.9						
播磨灘 播磨海域（8）	広畑港内	608-01	C	1	年間	全層	8.0 ～ 8.3	0 6	6.9 ～ 9.8	0 6	8.1	4.6 ～ 9.7	0 6	7.5	2.2 ～ 8.2	1 6	2.2 ～ 8.2	1 6	16.7	3.7	2.9	3.9						

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値 中央値・75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)																					
水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん			全亜鉛			ノニルフェノール			LAS		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘 播磨海域 (6)	東部工業港内	606-01	Ⅲ	イ	年間	表層		/			/		0.002 ～ 0.003	- 2	0.003	<0.00006 ～ 0.00006	- 2	0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 2	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (6)	東部工業港内	606-01	Ⅲ	イ	年間	底層：低 1.0m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (6)	東部工業港内	606-01	Ⅲ	イ	年間	混合：表 中層等量		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (6)	東部工業港内	606-01	Ⅲ	イ	年間	全層		/			/		0.002 ～ 0.003	- 2	0.003	<0.00006 ～ 0.00006	- 2	0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 2	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内 1	607-01	Ⅲ	イ	年間	表層		/			/		0.003 ～ 0.006	- 2	0.005	<0.00006 ～ <0.00006	- 2	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 2	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内 1	607-01	Ⅲ	イ	年間	底層：低 1.0m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内 1	607-01	Ⅲ	イ	年間	混合：表 中層等量		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内 1	607-01	Ⅲ	イ	年間	全層		/			/		0.003 ～ 0.006	- 2	0.005	<0.00006 ～ <0.00006	- 2	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 2	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内 2	607-51	Ⅲ	イ	年間	底層：低 0.5m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内 2	607-51	Ⅲ	イ	年間	混合：表 中層等量	0.24 ～ 0.40	0 6	0.34	0.033 ～ 0.048	0 6	0.039	0.005 ～ 0.007	- 2	0.006	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内 2	607-51	Ⅲ	イ	年間	全層	0.24 ～ 0.40	0 6	0.34	0.033 ～ 0.048	0 6	0.039	0.005 ～ 0.007	- 2	0.006	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (8)	広畑港内	608-01	Ⅲ	イ	年間	表層		/			/		0.004 ～ 0.004	- 2	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- 2	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 2	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (8)	広畑港内	608-01	Ⅲ	イ	年間	底層：低 1.0m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (8)	広畑港内	608-01	Ⅲ	イ	年間	混合：表 中層等量		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (8)	広畑港内	608-01	Ⅲ	イ	年間	全層		/			/		0.004 ～ 0.004	- 2	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- 2	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 2	<0.0006

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値 中央値・75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			底層 D O			C O D							油分等		大腸菌数			
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
																	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
播磨灘 播磨海域（9）	網干港内	609-01	C	1	年間	表層																					
播磨灘 播磨海域（9）	網干港内	609-01	C	1	年間	底層：低 1.0m						4.2 ～ 9.7	0 6	7.3													
播磨灘 播磨海域（9）	網干港内	609-01	C	1	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.4	1 6	7.1 ～ 9.9	0 6	8.3				2.6 ～ 6.1	0 6	2.6 ～ 6.1	0 6	0.0	3.7	3.1	4.5					
播磨灘 播磨海域（9）	網干港内	609-01	C	1	年間	全層	8.0 ～ 8.4	1 6	7.1 ～ 9.9	0 6	8.3	4.2 ～ 9.7	0 6	7.3	2.6 ～ 6.1	0 6	2.6 ～ 6.1	0 6	0.0	3.7	3.1	4.5					
播磨灘 播磨海域（10）	材木港内	610-01	C	1	年間	表層																					
播磨灘 播磨海域（10）	材木港内	610-01	C	1	年間	底層：低 1.0m						4.5 ～ 10	0 6	7.6													
播磨灘 播磨海域（10）	材木港内	610-01	C	1	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.2	0 6	6.9 ～ 10	0 6	8.3				2.4 ～ 4.3	0 6	2.4 ～ 4.3	0 6	0.0	3.1	2.8	3.9					
播磨灘 播磨海域（10）	材木港内	610-01	C	1	年間	全層	8.0 ～ 8.2	0 6	6.9 ～ 10	0 6	8.3	4.5 ～ 10	0 6	7.6	2.4 ～ 4.3	0 6	2.4 ～ 4.3	0 6	0.0	3.1	2.8	3.9					
播磨灘 播磨海域（11）	白浜沖	611-04	B	□	年間	表層																					
播磨灘 播磨海域（11）	白浜沖	611-04	B	□	年間	底層：低 1.0m						3.8 ～ 9.8	0 12	7.7													
播磨灘 播磨海域（11）	白浜沖	611-04	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.2	0 12	6.7 ～ 9.9	0 12	8.3				2.1 ～ 3.7	2 12	2.1 ～ 3.7	2 12	16.7	2.6	2.5	2.9					
播磨灘 播磨海域（11）	白浜沖	611-04	B	□	年間	全層	8.0 ～ 8.2	0 12	6.7 ～ 9.9	0 12	8.3	3.8 ～ 9.8	0 12	7.7	2.1 ～ 3.7	2 12	2.1 ～ 3.7	2 12	16.7	2.6	2.5	2.9					

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値 中央値・75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん			全亜鉛			ノニルフェノール			LAS		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘 播磨海域 (9)	網干港内	609-01	Ⅲ	イ	年間	表層		/			/		0.004 ～ 0.006	- 2	0.005	<0.00006 ～ <0.00006	- 2	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 2	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (9)	網干港内	609-01	Ⅲ	イ	年間	底層：低 1.0m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (9)	網干港内	609-01	Ⅲ	イ	年間	混合：表 中層等量		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (9)	網干港内	609-01	Ⅲ	イ	年間	全層		/			/		0.004 ～ 0.006	- 2	0.005	<0.00006 ～ <0.00006	- 2	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 2	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (10)	材木港内	610-01	Ⅲ	イ	年間	表層		/			/		0.002 ～ 0.002	- 2	0.002	<0.00006 ～ <0.00006	- 2	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 2	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (10)	材木港内	610-01	Ⅲ	イ	年間	底層：低 1.0m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (10)	材木港内	610-01	Ⅲ	イ	年間	混合：表 中層等量		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (10)	材木港内	610-01	Ⅲ	イ	年間	全層		/			/		0.002 ～ 0.002	- 2	0.002	<0.00006 ～ <0.00006	- 2	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 2	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (11)	白浜沖	611-04	Ⅱ	イ	年間	表層	0.09 ～ 0.29	0 12	0.16	0.014 ～ 0.036	1 12	0.023	0.001 ～ 0.002	- 2	0.002		/			/	
播磨灘 播磨海域 (11)	白浜沖	611-04	Ⅱ	イ	年間	底層：低 1.0m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (11)	白浜沖	611-04	Ⅱ	イ	年間	混合：表 中層等量		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (11)	白浜沖	611-04	Ⅱ	イ	年間	全層	0.09 ～ 0.29	0 12	0.16	0.014 ～ 0.036	1 12	0.023	0.001 ～ 0.002	- 2	0.002		/			/	

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値 中央値・75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			底層 D O			C O D							油分等		大腸菌数			
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
																	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
播磨灘 播磨海域（１１）	飾磨港沖	611-05	B	□	年間	表層		/		/			/				/						/		/		
播磨灘 播磨海域（１１）	飾磨港沖	611-05	B	□	年間	底層：低 1.0m		/		/		4.8 ～ 9.8	0 /12	7.7		/		/					/		/		
播磨灘 播磨海域（１１）	飾磨港沖	611-05	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.4	2 /12	6.7 ～ 9.9	0 /12	8.5		/		2.1 ～ 5.6	5 /12	2.1 ～ 5.6	5 /12	41.7	3.3	2.8	3.3		/		/	
播磨灘 播磨海域（１１）	飾磨港沖	611-05	B	□	年間	全層	8.0 ～ 8.4	2 /12	6.7 ～ 9.9	0 /12	8.5	4.8 ～ 9.8	0 /12	7.7	2.1 ～ 5.6	5 /12	2.1 ～ 5.6	5 /12	41.7	3.3	2.8	3.3		/		/	
播磨灘 播磨海域（１１）	網干港沖	611-06	B	□	年間	表層		/		/			/			/		/					/		/		
播磨灘 播磨海域（１１）	網干港沖	611-06	B	□	年間	底層：低 1.0m		/		/		5.0 ～ 10	0 /12	7.7		/		/					/		/		
播磨灘 播磨海域（１１）	網干港沖	611-06	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.1 ～ 8.4	1 /12	6.9 ～ 10	0 /12	8.6		/		1.9 ～ 4.9	4 /12	1.9 ～ 4.9	4 /12	33.3	2.9	2.6	3.1		/		/	
播磨灘 播磨海域（１１）	網干港沖	611-06	B	□	年間	全層	8.1 ～ 8.4	1 /12	6.9 ～ 10	0 /12	8.6	5.0 ～ 10	0 /12	7.7	1.9 ～ 4.9	4 /12	1.9 ～ 4.9	4 /12	33.3	2.9	2.6	3.1		/		/	
播磨灘 播磨海域（１１）	の形沖	611-52	B	□	年間	底層：低 0.5m		/	6.4 ～ 9.6	0 /12	8.0	6.4 ～ 9.6	0 /12	8.0		/		/					/		/		
播磨灘 播磨海域（１１）	の形沖	611-52	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.3	0 /12	8.2 ～ 11	0 /12	9.5		/		1.3 ～ 3.1	1 /12	1.3 ～ 3.1	1 /12	8.3	2.0	1.8	2.0	ND ～ ND	- /2		/	
播磨灘 播磨海域（１１）	の形沖	611-52	B	□	年間	全層	8.0 ～ 8.3	0 /12	6.4 ～ 11	0 /24	8.7	6.4 ～ 9.6	0 /12	8.0	1.3 ～ 3.1	1 /12	1.3 ～ 3.1	1 /12	8.3	2.0	1.8	2.0	ND ～ ND	- /2		/	
播磨灘 播磨海域（１１）	八家沖	611-54	B	□	年間	底層：低 0.5m		/	5.1 ～ 9.6	0 /12	7.9	5.1 ～ 9.6	0 /12	7.9		/		/					/		/		
播磨灘 播磨海域（１１）	八家沖	611-54	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.3	0 /12	7.5 ～ 11	0 /12	9.4		/		1.2 ～ 3.4	1 /12	1.2 ～ 3.4	1 /12	8.3	2.0	1.7	2.2	ND ～ ND	- /2		/	
播磨灘 播磨海域（１１）	八家沖	611-54	B	□	年間	全層	8.0 ～ 8.3	0 /12	5.1 ～ 11	0 /24	8.6	5.1 ～ 9.6	0 /12	7.9	1.2 ～ 3.4	1 /12	1.2 ～ 3.4	1 /12	8.3	2.0	1.7	2.2	ND ～ ND	- /2		/	

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値 中央値・75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん			全亜鉛			ノニルフェノール			LAS		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘 播磨海域 (11)	飾磨港沖	611-05	Ⅲ	イ	年間	表層	0.09 ～ 0.34	0 12	0.19	0.014 ～ 0.040	0 12	0.027	0.004 ～ 0.004	- 2	0.004						
播磨灘 播磨海域 (11)	飾磨港沖	611-05	Ⅲ	イ	年間	底層：低 1.0m															
播磨灘 播磨海域 (11)	飾磨港沖	611-05	Ⅲ	イ	年間	混合：表 中層等量															
播磨灘 播磨海域 (11)	飾磨港沖	611-05	Ⅲ	イ	年間	全層	0.09 ～ 0.34	0 12	0.19	0.014 ～ 0.040	0 12	0.027	0.004 ～ 0.004	- 2	0.004						
播磨灘 播磨海域 (11)	網干港沖	611-06	Ⅲ	イ	年間	表層	0.11 ～ 0.35	0 12	0.19	0.015 ～ 0.060	1 12	0.027	0.001 ～ 0.002	- 2	0.002						
播磨灘 播磨海域 (11)	網干港沖	611-06	Ⅲ	イ	年間	底層：低 1.0m															
播磨灘 播磨海域 (11)	網干港沖	611-06	Ⅲ	イ	年間	混合：表 中層等量															
播磨灘 播磨海域 (11)	網干港沖	611-06	Ⅲ	イ	年間	全層	0.11 ～ 0.35	0 12	0.19	0.015 ～ 0.060	1 12	0.027	0.001 ～ 0.002	- 2	0.002						
播磨灘 播磨海域 (11)	的形沖	611-52	Ⅱ	イ	年間	底層：低 0.5m															
播磨灘 播磨海域 (11)	的形沖	611-52	Ⅱ	イ	年間	混合：表 中層等量	0.13 ～ 0.27	0 12	0.20	0.022 ～ 0.039	6 12	0.029	0.003 ～ 0.004	- 2	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (11)	的形沖	611-52	Ⅱ	イ	年間	全層	0.13 ～ 0.27	0 12	0.20	0.022 ～ 0.039	6 12	0.029	0.003 ～ 0.004	- 2	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (11)	八家沖	611-54	Ⅱ	イ	年間	底層：低 0.5m															
播磨灘 播磨海域 (11)	八家沖	611-54	Ⅱ	イ	年間	混合：表 中層等量	0.13 ～ 0.31	1 12	0.20	0.021 ～ 0.033	5 12	0.027	0.004 ～ 0.005	- 2	0.005	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (11)	八家沖	611-54	Ⅱ	イ	年間	全層	0.13 ～ 0.31	1 12	0.20	0.021 ～ 0.033	5 12	0.027	0.004 ～ 0.005	- 2	0.005	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値 中央値・75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	p H		D O			底層D O			C O D								油分等		大腸菌数			
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
																	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値						
播磨灘 播磨海域（１１）	妻鹿沖	611-56	B	□	年間	底層：低 0.5m			6.0 ～ 9.1	0 12	8.0	6.0 ～ 9.1	0 12	8.0														
播磨灘 播磨海域（１１）	妻鹿沖	611-56	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.3	0 12	7.9 ～ 12	0 12	9.5				1.1 ～ 3.8	1 12	1.1 ～ 3.8	1 12	8.3	2.0	2.0	2.2	ND ～ ND	- 2				
播磨灘 播磨海域（１１）	妻鹿沖	611-56	B	□	年間	全層	8.0 ～ 8.3	0 12	6.0 ～ 12	0 24	8.8	6.0 ～ 9.1	0 12	8.0	1.1 ～ 3.8	1 12	1.1 ～ 3.8	1 12	8.3	2.0	2.0	2.2	ND ～ ND	- 2				
播磨灘 播磨海域（１１）	広畑沖	611-59	B	□	年間	底層：低 0.5m			3.7 ～ 9.8	1 12	8.1	3.7 ～ 9.8	0 12	8.1														
播磨灘 播磨海域（１１）	広畑沖	611-59	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.4	1 12	8.3 ～ 12	0 12	9.6				1.2 ～ 4.3	1 12	1.2 ～ 4.3	1 12	8.3	2.2	2.0	2.5	ND ～ ND	- 2				
播磨灘 播磨海域（１１）	広畑沖	611-59	B	□	年間	全層	8.0 ～ 8.4	1 12	3.7 ～ 12	1 24	8.9	3.7 ～ 9.8	0 12	8.1	1.2 ～ 4.3	1 12	1.2 ～ 4.3	1 12	8.3	2.2	2.0	2.5	ND ～ ND	- 2				
播磨灘 播磨海域（１１）	網干沖	611-63	B	□	年間	底層：低 0.5m			5.4 ～ 10	0 12	8.0	5.4 ～ 10	0 12	8.0														
播磨灘 播磨海域（１１）	網干沖	611-63	B	□	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.4	1 12	8.1 ～ 12	0 12	9.7				1.2 ～ 4.0	1 12	1.2 ～ 4.0	1 12	8.3	2.2	2.2	2.4	ND ～ ND	- 2				
播磨灘 播磨海域（１１）	網干沖	611-63	B	□	年間	全層	8.0 ～ 8.4	1 12	5.4 ～ 12	0 24	8.9	5.4 ～ 10	0 12	8.0	1.2 ～ 4.0	1 12	1.2 ～ 4.0	1 12	8.3	2.2	2.2	2.4	ND ～ ND	- 2				
播磨灘 播磨海域（１３）	東部工業港沖合	613-03	A	イ	年間	表層																		<1 ～ 7	0 3	3		
播磨灘 播磨海域（１３）	東部工業港沖合	613-03	A	イ	年間	底層：低 1.0m						4.7 ～ 9.7	0 12	7.8														
播磨灘 播磨海域（１３）	東部工業港沖合	613-03	A	イ	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.3	0 12	7.0 ～ 10	2 12	8.5				1.8 ～ 4.1	10 12	1.8 ～ 4.1	10 12	83.3	2.7	2.6	2.9						
播磨灘 播磨海域（１３）	東部工業港沖合	613-03	A	イ	年間	全層	8.0 ～ 8.3	0 12	7.0 ～ 10	2 12	8.5	4.7 ～ 9.7	0 12	7.8	1.8 ～ 4.1	10 12	1.8 ～ 4.1	10 12	83.3	2.7	2.6	2.9			<1 ～ 7	0 3	3	

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値 中央値・75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん			全亜鉛			ノニルフェノール			LAS		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘 播磨海域 (11)	妻鹿沖	611-56	Ⅲ	イ	年間	底層：低 0.5m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (11)	妻鹿沖	611-56	Ⅲ	イ	年間	混合：表 中層等量	0.16 ～ 0.25	0 / 12	0.19	0.013 ～ 0.038	0 / 12	0.028	0.002 ～ 0.006	- / 2	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- / 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- / 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (11)	妻鹿沖	611-56	Ⅲ	イ	年間	全層	0.16 ～ 0.25	0 / 12	0.19	0.013 ～ 0.038	0 / 12	0.028	0.002 ～ 0.006	- / 2	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- / 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- / 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (11)	広畑沖	611-59	Ⅲ	イ	年間	底層：低 0.5m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (11)	広畑沖	611-59	Ⅲ	イ	年間	混合：表 中層等量	0.16 ～ 0.33	0 / 12	0.23	0.025 ～ 0.040	0 / 12	0.031	0.003 ～ 0.004	- / 2	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- / 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- / 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (11)	広畑沖	611-59	Ⅲ	イ	年間	全層	0.16 ～ 0.33	0 / 12	0.23	0.025 ～ 0.040	0 / 12	0.031	0.003 ～ 0.004	- / 2	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- / 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- / 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (11)	網干沖	611-63	Ⅲ	イ	年間	底層：低 0.5m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (11)	網干沖	611-63	Ⅲ	イ	年間	混合：表 中層等量	0.15 ～ 0.42	0 / 12	0.23	0.024 ～ 0.040	0 / 12	0.032	0.015 ～ 0.021	- / 2	0.018	<0.00006 ～ <0.00006	- / 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- / 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (11)	網干沖	611-63	Ⅲ	イ	年間	全層	0.15 ～ 0.42	0 / 12	0.23	0.024 ～ 0.040	0 / 12	0.032	0.015 ～ 0.021	- / 2	0.018	<0.00006 ～ <0.00006	- / 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- / 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (13)	東部工業港沖合	613-03	Ⅱ	イ	年間	表層	0.10 ～ 0.43	1 / 12	0.15	0.017 ～ 0.056	2 / 12	0.025	0.003 ～ 0.004	- / 2	0.004		/			/	
播磨灘 播磨海域 (13)	東部工業港沖合	613-03	Ⅱ	イ	年間	底層：低 1.0m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (13)	東部工業港沖合	613-03	Ⅱ	イ	年間	混合：表 中層等量		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (13)	東部工業港沖合	613-03	Ⅱ	イ	年間	全層	0.10 ～ 0.43	1 / 12	0.15	0.017 ～ 0.056	2 / 12	0.025	0.003 ～ 0.004	- / 2	0.004		/			/	

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値 中央値・75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取水深	p H		D O			底層D O			C O D								油分等		大腸菌数		
							最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	日間平均値						最小 ～最大	m/n	最小 ～最大	m/n	平均
																	最小～最大	x/y	%	平均	中央値	75%値					
播磨灘 播磨海域（13）	姫路市西部沖合	613-54	A	1	年間	底層：低 0.5m			5.4 ～ 9.7	3 12	8.3	5.4 ～ 9.7	0 12	8.3													
播磨灘 播磨海域（13）	姫路市西部沖合	613-54	A	1	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.3	0 12	8.5 ～ 10	0 12	9.6				0.7 ～ 3.0	4 12	0.7 ～ 3.0	4 12	33.3	1.8	1.7	2.2	ND ～ ND	- 2	<1 ～ 25	0 3	9
播磨灘 播磨海域（13）	姫路市西部沖合	613-54	A	1	年間	全層	8.0 ～ 8.3	0 12	5.4 ～ 10	3 24	9.0	5.4 ～ 9.7	0 12	8.3	0.7 ～ 3.0	4 12	0.7 ～ 3.0	4 12	33.3	1.8	1.7	2.2	ND ～ ND	- 2	<1 ～ 25	0 3	9
播磨灘 播磨海域（13）	家島本島南沖	613-57	A	1	年間	表層																					
播磨灘 播磨海域（13）	家島本島南沖	613-57	A	1	年間	底層：低 1.0m						5.8 ～ 9.5	0 6	7.9													
播磨灘 播磨海域（13）	家島本島南沖	613-57	A	1	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.1	0 6	6.9 ～ 9.4	2 6	8.0				1.6 ～ 2.3	1 6	1.6 ～ 2.3	1 6	16.7	1.8	1.8	1.8					
播磨灘 播磨海域（13）	家島本島南沖	613-57	A	1	年間	全層	8.0 ～ 8.1	0 6	6.9 ～ 9.4	2 6	8.0	5.8 ～ 9.5	0 6	7.9	1.6 ～ 2.3	1 6	1.6 ～ 2.3	1 6	16.7	1.8	1.8	1.8					
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03	A	ロ	年間	表層																					
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03	A	ロ	年間	底層：低 1.0m						6.3 ～ 9.8	0 12	8.1													
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03	A	ロ	年間	混合：表 中層等量	8.0 ～ 8.1	0 12	6.8 ～ 9.9	4 12	8.3				1.7 ～ 2.2	5 12	1.7 ～ 2.2	5 12	41.7	2.0	2.0	2.1					
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03	A	ロ	年間	全層	8.0 ～ 8.1	0 12	6.8 ～ 9.9	4 12	8.3	6.3 ～ 9.8	0 12	8.1	1.7 ～ 2.2	5 12	1.7 ～ 2.2	5 12	41.7	2.0	2.0	2.1					

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値 中央値・75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 生活環境項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	類型	達成 期間	調査 区分	採取 水深	全窒素			全りん			全亜鉛			ノニルフェノール			LAS		
							最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均	最小 ～最大	m/n	平均
播磨灘 播磨海域 (13)	姫路市西部沖合	613-54	Ⅱ	イ	年間	底層：低 0.5m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (13)	姫路市西部沖合	613-54	Ⅱ	イ	年間	混合：表 中層等量	0.14 ～ 0.26	0 12	0.19	0.021 ～ 0.033	3 12	0.026	0.002 ～ 0.006	- 2	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (13)	姫路市西部沖合	613-54	Ⅱ	イ	年間	全層	0.14 ～ 0.26	0 12	0.19	0.021 ～ 0.033	3 12	0.026	0.002 ～ 0.006	- 2	0.004	<0.00006 ～ <0.00006	- 1	<0.00006	<0.0006 ～ <0.0006	- 1	<0.0006
播磨灘 播磨海域 (13)	家島本島南沖	613-57	Ⅱ	イ	年間	表層		/			/		0.001 ～ 0.001	- 2	0.001		/			/	
播磨灘 播磨海域 (13)	家島本島南沖	613-57	Ⅱ	イ	年間	底層：低 1.0m		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (13)	家島本島南沖	613-57	Ⅱ	イ	年間	混合：表 中層等量		/			/			/			/			/	
播磨灘 播磨海域 (13)	家島本島南沖	613-57	Ⅱ	イ	年間	全層		/			/		0.001 ～ 0.001	- 2	0.001		/			/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03	Ⅱ	イ	年間	表層	0.06 ～ 0.43	1 12	0.15	0.010 ～ 0.051	2 12	0.025	0.002 ～ 0.002	- 2	0.002		/			/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03	Ⅱ	イ	年間	底層：低 1.0m		/			/			/			/			/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03	Ⅱ	イ	年間	混合：表 中層等量		/			/			/			/			/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03	Ⅱ	イ	年間	全層	0.06 ～ 0.43	1 12	0.15	0.010 ～ 0.051	2 12	0.025	0.002 ～ 0.002	- 2	0.002		/			/	

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 x：環境基準に適合しない日数 y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値 中央値・75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値		m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
播磨灘 播磨海域(7)	飾磨港内2	607-51	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.002
播磨灘 播磨海域(11)	白浜沖	611-04															
播磨灘 播磨海域(11)	飾磨港沖	611-05															
播磨灘 播磨海域(11)	網干港沖	611-06															
播磨灘 播磨海域(11)	的形沖	611-52	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.002
播磨灘 播磨海域(11)	八家沖	611-54	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.002
播磨灘 播磨海域(11)	妻鹿沖	611-56	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.002
播磨灘 播磨海域(11)	広畑沖	611-59	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.002
播磨灘 播磨海域(11)	網干沖	611-63	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.002
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業港沖合	613-03															
播磨灘 播磨海域(13)	姫路市西部沖合	613-54	0 2	< 0.0003	< 0.0003	0 2	ND		0 3	< 0.001	< 0.001	0 2	< 0.01	< 0.01	0 3	0.002	0.002
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03															

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	総水銀			アルキル水銀			P C B			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値		m/n	最大値		m/n	最大値		m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
播磨灘 播磨海域(7)	飾磨港内2	607-51	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.0002	< 0.0002
播磨灘 播磨海域(11)	白浜沖	611-04															
播磨灘 播磨海域(11)	飾磨港沖	611-05															
播磨灘 播磨海域(11)	網干港沖	611-06															
播磨灘 播磨海域(11)	的形沖	611-52	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.0002	< 0.0002
播磨灘 播磨海域(11)	八家沖	611-54	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.0002	< 0.0002
播磨灘 播磨海域(11)	妻鹿沖	611-56	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.0002	< 0.0002
播磨灘 播磨海域(11)	広畑沖	611-59	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.0002	< 0.0002
播磨灘 播磨海域(11)	網干沖	611-63	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.0002	< 0.0002
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業港沖合	613-03															
播磨灘 播磨海域(13)	姫路市西部沖合	613-54	0 1	< 0.0005		0 1	ND		0 1	ND		0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.0002	< 0.0002
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03															

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
播磨灘 播磨海域(7)	飾磨港内2	607-51	0 1	< 0.0004	< 0.0004	0 1	< 0.01	< 0.01	0 1	< 0.004	< 0.004	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0006	< 0.0006
播磨灘 播磨海域(11)	白浜沖	611-04															
播磨灘 播磨海域(11)	飾磨港沖	611-05															
播磨灘 播磨海域(11)	網干港沖	611-06															
播磨灘 播磨海域(11)	的形沖	611-52	0 1	< 0.0004	< 0.0004	0 1	< 0.01	< 0.01	0 1	< 0.004	< 0.004	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0006	< 0.0006
播磨灘 播磨海域(11)	八家沖	611-54	0 1	< 0.0004	< 0.0004	0 1	< 0.01	< 0.01	0 1	< 0.004	< 0.004	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0006	< 0.0006
播磨灘 播磨海域(11)	妻鹿沖	611-56	0 1	< 0.0004	< 0.0004	0 1	< 0.01	< 0.01	0 1	< 0.004	< 0.004	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0006	< 0.0006
播磨灘 播磨海域(11)	広畑沖	611-59	0 1	< 0.0004	< 0.0004	0 1	< 0.01	< 0.01	0 1	< 0.004	< 0.004	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0006	< 0.0006
播磨灘 播磨海域(11)	網干沖	611-63	0 1	< 0.0004	< 0.0004	0 1	< 0.01	< 0.01	0 1	< 0.004	< 0.004	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0006	< 0.0006
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業港沖合	613-03															
播磨灘 播磨海域(13)	姫路市西部沖合	613-54	0 1	< 0.0004	< 0.0004	0 1	< 0.01	< 0.01	0 1	< 0.004	< 0.004	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0006	< 0.0006
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03															

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
播磨灘 播磨海域(7)	飾磨港内2	607-51	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0002	< 0.0002	0 1	< 0.0006	< 0.0006	0 1	< 0.0003	< 0.0003
播磨灘 播磨海域(11)	白浜沖	611-04															
播磨灘 播磨海域(11)	飾磨港沖	611-05															
播磨灘 播磨海域(11)	網干港沖	611-06															
播磨灘 播磨海域(11)	的形沖	611-52	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0002	< 0.0002	0 1	< 0.0006	< 0.0006	0 1	< 0.0003	< 0.0003
播磨灘 播磨海域(11)	八家沖	611-54	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0002	< 0.0002	0 1	< 0.0006	< 0.0006	0 1	< 0.0003	< 0.0003
播磨灘 播磨海域(11)	妻鹿沖	611-56	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0002	< 0.0002	0 1	< 0.0006	< 0.0006	0 1	< 0.0003	< 0.0003
播磨灘 播磨海域(11)	広畑沖	611-59	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0002	< 0.0002	0 1	< 0.0006	< 0.0006	0 1	< 0.0003	< 0.0003
播磨灘 播磨海域(11)	網干沖	611-63	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0002	< 0.0002	0 1	< 0.0006	< 0.0006	0 1	< 0.0003	< 0.0003
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業港沖合	613-03															
播磨灘 播磨海域(13)	姫路市西部沖合	613-54	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.0005	< 0.0005	0 1	< 0.0002	< 0.0002	0 1	< 0.0006	< 0.0006	0 1	< 0.0003	< 0.0003
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03															

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及亜硝酸性窒素			1,4-ジオキサン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
播磨灘 播磨海域(7)	飾磨港内2	607-51	0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.001	< 0.001	0 3	0.18	0.097	0 1	< 0.005	< 0.005
播磨灘 播磨海域(11)	白浜沖	611-04										0 4	< 0.055	< 0.055			
播磨灘 播磨海域(11)	飾磨港沖	611-05										0 4	0.066	0.058			
播磨灘 播磨海域(11)	網干港沖	611-06										0 4	< 0.055	< 0.055			
播磨灘 播磨海域(11)	的形沖	611-52	0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.001	< 0.001	0 3	0.060	0.057	0 1	< 0.005	< 0.005
播磨灘 播磨海域(11)	八家沖	611-54	0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.001	< 0.001	0 3	0.060	0.057	0 1	< 0.005	< 0.005
播磨灘 播磨海域(11)	妻鹿沖	611-56	0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.001	< 0.001	0 3	0.059	0.056	0 1	< 0.005	< 0.005
播磨灘 播磨海域(11)	広畑沖	611-59	0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.001	< 0.001	0 3	0.057	0.056	0 1	< 0.005	< 0.005
播磨灘 播磨海域(11)	網干沖	611-63	0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.001	< 0.001	0 3	< 0.055	< 0.055	0 1	< 0.005	< 0.005
播磨灘 播磨海域(13)	東部工業港沖合	613-03										0 4	< 0.055	< 0.055			
播磨灘 播磨海域(13)	姫路市西部沖合	613-54	0 1	< 0.002	< 0.002	0 1	< 0.001	< 0.001	0 1	< 0.001	< 0.001	0 3	0.055	0.055	0 1	< 0.005	< 0.005
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	623-03										0 4	0.065	0.058			

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

(2022年度)

水域名 (河川名等)	地点名 (地点統一番号)	クロロホルム		フェノール		ホルムアルデヒド		4, t-オクチルフェノール		アニリン		2, 4-ジクロロフェノール		PFOS及びPFOAの合算値	
		m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値	m/n	最大値
播磨灘 播磨海域 (6)	東部工業港内 606-01	0 1	< 0.006	- 1	< 0.001	- 1	< 0.003	- 1	< 0.00007	- 1	< 0.002	- 1	< 0.0003	0 3	< 0.000005
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内 1 607-01	0 1	< 0.006	- 1	< 0.001	- 1	< 0.003	- 1	< 0.00007	- 1	< 0.002	- 1	< 0.0003	0 3	0.000005
播磨灘 播磨海域 (8)	広畑港内 608-01	0 1	< 0.006	- 1	< 0.001	- 1	< 0.003	- 1	< 0.00007	- 1	< 0.002	- 1	< 0.0003	0 3	< 0.000005
播磨灘 播磨海域 (9)	網干港内 609-01	0 1	< 0.006	- 1	< 0.001	- 1	< 0.003	- 1	< 0.00007	- 1	< 0.002	- 1	< 0.0003	0 3	< 0.000005
播磨灘 播磨海域 (10)	材木港内 610-01	0 1	< 0.006	- 1	< 0.001	- 1	< 0.003	- 1	< 0.00007	- 1	< 0.002	- 1	< 0.0003	0 3	< 0.000005

(備考) m : 指針値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2022年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	フェノール類			塩素量			アンモニア性窒素			亜硝酸性窒素			硝酸性窒素			燐酸性燐			溶解性COD			クロロフィルa		
				(0.1)			(0.1)			(0.01)			(0.005)			(0.05)			(0.01)			(0.5)			(0.1)		
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均
播磨灘 播磨海域 (6)	東部工業港内 (606-01)	年間	表層				17.2 ～ 17.8	6 6	17.6																2.7 ～ 7.8	4 4	5.0
播磨灘 播磨海域 (6)	東部工業港内 (606-01)	年間	表層																			1.7 ～ 2.4	4 4	2.1			
播磨灘 播磨海域 (6)	東部工業港内 (606-01)	年間	全層				17.2 ～ 17.8	6 6	17.6													1.7 ～ 2.4	4 4	2.1	2.7 ～ 7.8	4 4	5.0
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内1 (607-01)	年間	表層				15.8 ～ 17.2	6 6	16.5																12 ～ 110	4 4	53
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内1 (607-01)	年間	表層																			2.1 ～ 4.2	4 4	3.2			
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内1 (607-01)	年間	全層				15.8 ～ 17.2	6 6	16.5													2.1 ～ 4.2	4 4	3.2	12 ～ 110	4 4	53
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内2 (607-51)	年間	表層				16.8 ～ 18.0	6 6	17.5	0.01 ～ 0.04	3 3	0.03	<0.005 ～ 0.015	1 3	0.008	<0.05 ～ 0.17	1 3	0.09	<0.01 ～ 0.02	1 3	0.01				1.4 ～ 11	6 6	5.1
播磨灘 播磨海域 (7)	飾磨港内2 (607-51)	年間	全層				16.8 ～ 18.0	6 6	17.5	0.01 ～ 0.04	3 3	0.03	<0.005 ～ 0.015	1 3	0.008	<0.05 ～ 0.17	1 3	0.09	<0.01 ～ 0.02	1 3	0.01				1.4 ～ 11	6 6	5.1
播磨灘 播磨海域 (8)	広畑港内 (608-01)	年間	表層				17.3 ～ 17.6	6 6	17.4																6.7 ～ 78	4 4	27
播磨灘 播磨海域 (8)	広畑港内 (608-01)	年間	表層																			1.6 ～ 5.3	4 4	2.8			
播磨灘 播磨海域 (8)	広畑港内 (608-01)	年間	全層				17.3 ～ 17.6	6 6	17.4													1.6 ～ 5.3	4 4	2.8	6.7 ～ 78	4 4	27
播磨灘 播磨海域 (9)	網干港内 (609-01)	年間	表層				15.5 ～ 17.4	6 6	16.7																5.9 ～ 79	4 4	29
播磨灘 播磨海域 (9)	網干港内 (609-01)	年間	表層																			1.9 ～ 3.1	4 4	2.4			
播磨灘 播磨海域 (9)	網干港内 (609-01)	年間	全層				15.5 ～ 17.4	6 6	16.7													1.9 ～ 3.1	4 4	2.4	5.9 ～ 79	4 4	29
播磨灘 播磨海域 (10)	材木港内 (610-01)	年間	表層				16.4 ～ 17.2	6 6	16.9																3.8 ～ 16	4 4	9.9
播磨灘 播磨海域 (10)	材木港内 (610-01)	年間	表層																			1.7 ～ 2.7	4 4	2.2			
播磨灘 播磨海域 (10)	材木港内 (610-01)	年間	全層				16.4 ～ 17.2	6 6	16.9													1.7 ～ 2.7	4 4	2.2	3.8 ～ 16	4 4	9.9

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均: 日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2022年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	フェノール類			塩素量			アンモニア性窒素			亜硝酸性窒素			硝酸性窒素			有機性燐			溶解性COD			クロロフィルa		
				0.1			0.1			0.01			0.005			0.05			0.01			0.5			0.1		
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均
播磨灘 播磨海域 (11)	白浜沖 (611-04)	年間	表層	/	/	/	17.1 ～ 17.9	12 12	17.6	<0.01 ～ 0.12	2 4	0.04	<0.005 ～ <0.005	0 4	/	<0.05 ～ <0.05	0 4	/	<0.01 ～ 0.01	1 4	0.01	/	/	/	3.2 ～ 6.7	4 4	5.0
播磨灘 播磨海域 (11)	白浜沖 (611-04)	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.9 ～ 2.6	4 4	2.2	/	/	/
播磨灘 播磨海域 (11)	白浜沖 (611-04)	年間	全層	/	/	/	17.1 ～ 17.9	12 12	17.6	<0.01 ～ 0.12	2 4	0.04	<0.005 ～ <0.005	0 4	/	<0.05 ～ <0.05	0 4	/	<0.01 ～ 0.01	1 4	0.01	1.9 ～ 2.6	4 4	2.2	3.2 ～ 6.7	4 4	5.0
播磨灘 播磨海域 (11)	飾磨港沖 (611-05)	年間	表層	/	/	/	16.2 ～ 18.0	12 12	17.2	<0.01 ～ 0.07	3 4	0.03	<0.005 ～ 0.006	1 4	0.005	<0.05 ～ 0.06	1 4	0.05	<0.01 ～ 0.02	2 4	0.01	/	/	/	5.1 ～ 20	4 4	14
播磨灘 播磨海域 (11)	飾磨港沖 (611-05)	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.7 ～ 3.9	4 4	2.5	/	/	/
播磨灘 播磨海域 (11)	飾磨港沖 (611-05)	年間	全層	/	/	/	16.2 ～ 18.0	12 12	17.2	<0.01 ～ 0.07	3 4	0.03	<0.005 ～ 0.006	1 4	0.005	<0.05 ～ 0.06	1 4	0.05	<0.01 ～ 0.02	2 4	0.01	1.7 ～ 3.9	4 4	2.5	5.1 ～ 20	4 4	14
播磨灘 播磨海域 (11)	網干港沖 (611-06)	年間	表層	/	/	/	16.5 ～ 17.7	12 12	17.2	<0.01 ～ 0.06	3 4	0.02	<0.005 ～ <0.005	0 4	/	<0.05 ～ <0.05	0 4	/	<0.01 ～ 0.01	2 4	0.01	/	/	/	2.9 ～ 14	4 4	9.0
播磨灘 播磨海域 (11)	網干港沖 (611-06)	年間	表層	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.5 ～ 2.5	4 4	2.1	/	/	/
播磨灘 播磨海域 (11)	網干港沖 (611-06)	年間	全層	/	/	/	16.5 ～ 17.7	12 12	17.2	<0.01 ～ 0.06	3 4	0.02	<0.005 ～ <0.005	0 4	/	<0.05 ～ <0.05	0 4	/	<0.01 ～ 0.01	2 4	0.01	1.5 ～ 2.5	4 4	2.1	2.9 ～ 14	4 4	9.0
播磨灘 播磨海域 (11)	的形沖 (611-52)	年間	表層	/	/	/	17.7 ～ 18.4	12 12	18.0	<0.01 ～ 0.04	2 3	0.02	<0.005 ～ 0.010	1 3	0.007	<0.05 ～ <0.05	0 3	/	<0.01 ～ 0.01	1 3	0.01	/	/	/	0.7 ～ 19	12 12	5.8
播磨灘 播磨海域 (11)	的形沖 (611-52)	年間	全層	/	/	/	17.7 ～ 18.4	12 12	18.0	<0.01 ～ 0.04	2 3	0.02	<0.005 ～ 0.010	1 3	0.007	<0.05 ～ <0.05	0 3	/	<0.01 ～ 0.01	1 3	0.01	/	/	/	0.7 ～ 19	12 12	5.8
播磨灘 播磨海域 (11)	八家沖 (611-54)	年間	表層	/	/	/	17.7 ～ 18.4	12 12	18.0	<0.01 ～ 0.02	2 3	0.01	<0.005 ～ 0.010	1 3	0.007	<0.05 ～ <0.05	0 3	/	<0.01 ～ 0.01	1 3	0.01	/	/	/	<0.1 ～ 11	11 12	4.4
播磨灘 播磨海域 (11)	八家沖 (611-54)	年間	全層	/	/	/	17.7 ～ 18.4	12 12	18.0	<0.01 ～ 0.02	2 3	0.01	<0.005 ～ 0.010	1 3	0.007	<0.05 ～ <0.05	0 3	/	<0.01 ～ 0.01	1 3	0.01	/	/	/	<0.1 ～ 11	11 12	4.4
播磨灘 播磨海域 (11)	妻鹿沖 (611-56)	年間	表層	/	/	/	17.2 ～ 18.4	12 12	17.9	<0.01 ～ 0.02	2 3	0.02	<0.005 ～ 0.009	1 3	0.006	<0.05 ～ <0.05	0 3	/	<0.01 ～ 0.02	1 3	0.01	/	/	/	0.1 ～ 15	12 12	5.3
播磨灘 播磨海域 (11)	妻鹿沖 (611-56)	年間	全層	/	/	/	17.2 ～ 18.4	12 12	17.9	<0.01 ～ 0.02	2 3	0.02	<0.005 ～ 0.009	1 3	0.006	<0.05 ～ <0.05	0 3	/	<0.01 ～ 0.02	1 3	0.01	/	/	/	0.1 ～ 15	12 12	5.3
播磨灘 播磨海域 (11)	広畑沖 (611-59)	年間	表層	/	/	/	17.0 ～ 18.4	12 12	17.8	<0.01 ～ 0.03	2 3	0.02	<0.005 ～ 0.007	1 3	0.006	<0.05 ～ <0.05	0 3	/	<0.01 ～ 0.02	1 3	0.01	/	/	/	0.2 ～ 13	12 12	5.6
播磨灘 播磨海域 (11)	広畑沖 (611-59)	年間	全層	/	/	/	17.0 ～ 18.4	12 12	17.8	<0.01 ～ 0.03	2 3	0.02	<0.005 ～ 0.007	1 3	0.006	<0.05 ～ <0.05	0 3	/	<0.01 ～ 0.02	1 3	0.01	/	/	/	0.2 ～ 13	12 12	5.6

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均: 日間平均値の年平均

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

(2022年度)

水域名 (河川名)	地点名 (地点統一番号)	調査 区分	採取 水深	フェノール類 (0.1)			塩素量 (0.1)			アンモニア性窒素 (0.01)			亜硝酸性窒素 (0.005)			硝酸性窒素 (0.05)			燐酸性燐 (0.01)			溶解性COD (0.5)			クロロフィルa (0.1)		
				最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均	最小 ～最大	k/n	平均
播磨灘 播磨海域 (11)	網干沖 (611-63)	年間	調査：表・中層等深		/		17.4 ～18.4	12 12	17.9	<0.01 ～0.03	2 3	0.02	<0.005 ～<0.005	0 3		<0.05 ～<0.05	0 3		<0.01 ～0.02	1 3	0.01		/		0.6 ～19	12 12	6.7
播磨灘 播磨海域 (11)	網干沖 (611-63)	年間	全層		/		17.4 ～18.4	12 12	17.9	<0.01 ～0.03	2 3	0.02	<0.005 ～<0.005	0 3		<0.05 ～<0.05	0 3		<0.01 ～0.02	1 3	0.01		/		0.6 ～19	12 12	6.7
播磨灘 播磨海域 (13)	東部工業港沖合 (613-03)	年間	表層		/		16.7 ～17.9	12 12	17.5	<0.01 ～<0.01	0 4		<0.005 ～<0.005	0 4		<0.05 ～<0.05	0 4		<0.01 ～0.01	1 4	0.01		/		1.0 ～14	4 4	5.8
播磨灘 播磨海域 (13)	東部工業港沖合 (613-03)	年間	調査：表・中層等深		/			/			/			/			/			/		1.7 ～2.6	4 4	2.1		/	
播磨灘 播磨海域 (13)	東部工業港沖合 (613-03)	年間	全層		/		16.7 ～17.9	12 12	17.5	<0.01 ～<0.01	0 4		<0.005 ～<0.005	0 4		<0.05 ～<0.05	0 4		<0.01 ～0.01	1 4	0.01		/		1.7 ～2.6	4 4	2.1
播磨灘 播磨海域 (13)	姫路市西部沖合 (613-54)	年間	調査：表・中層等深		/		17.7 ～18.4	12 12	18.0	<0.01 ～0.06	2 3	0.03	<0.005 ～0.005	1 3	0.005	<0.05 ～<0.05	0 3		<0.01 ～0.02	1 3	0.01		/		0.7 ～16	12 12	5.6
播磨灘 播磨海域 (13)	姫路市西部沖合 (613-54)	年間	全層		/		17.7 ～18.4	12 12	18.0	<0.01 ～0.06	2 3	0.03	<0.005 ～0.005	1 3	0.005	<0.05 ～<0.05	0 3		<0.01 ～0.02	1 3	0.01		/		0.7 ～16	12 12	5.6
播磨灘 播磨海域 (13)	家島本島南沖 (613-57)	年間	表層		/		16.2 ～17.8	4 4	17.2		/			/			/			/			/		0.3 ～5.1	4 4	1.8
播磨灘 播磨海域 (13)	家島本島南沖 (613-57)	年間	調査：表・中層等深		/			/			/			/			/			/		1.5 ～1.7	4 4	1.6		/	
播磨灘 播磨海域 (13)	家島本島南沖 (613-57)	年間	全層		/		16.2 ～17.8	4 4	17.2		/			/			/			/		1.5 ～1.7	4 4	1.6	0.3 ～5.1	4 4	1.8
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖 (623-03)	年間	表層		/		14.4 ～17.8	8 8	16.7	<0.01 ～0.01	2 8	0.01	<0.005 ～0.005	1 8	0.005	<0.05 ～<0.05	0 8		<0.01 ～<0.01	0 2			/		0.2 ～2.3	4 4	1.1
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖 (623-03)	年間	調査：表・中層等深		/			/			/			/			/			/		1.4 ～1.8	4 4	1.6		/	
播磨灘北西部 播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖 (623-03)	年間	全層		/		14.4 ～17.8	8 8	16.7	<0.01 ～0.01	2 8	0.01	<0.005 ～0.005	1 8	0.005	<0.05 ～<0.05	0 8		<0.01 ～<0.01	0 2		1.4 ～1.8	4 4	1.6	0.2 ～2.3	4 4	1.1

(備考) 1. 項目欄の()内は、下限値を示す。
2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均: 日間平均値の年平均

3 調 査 結 果 個 表

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）		47010	天川	天川	五反田橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー					
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日		
	採取時刻		11時00分	11時00分	11時15分	10時21分	11時40分	11時45分	12時05分	11時05分	14時20分	11時32分	11時33分	10時47分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 曇 晴	並雨 曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴		
	気温	℃	21.0	25.0	28.5	30.5	35.0	36.0	27.0	22.5	12.0	8.6	7.5	16.0		
	水温	℃	17.8	19.8	23.5	24.7	28.6	28.8	24.1	15.1	11.8	8.6	7.4	10.7		
	透視度	cm	> 100	> 100	15	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.96	< 0.01	0.05	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01		
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	茶褐色・淡（明）	茶色・淡（明）	黄褐色・中	無色	黄緑色・淡（明）	茶色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・中	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	全水深	m														
	透明度	m														
	満潮時刻		10時24分	10時56分	11時01分	19時46分	15時23分	11時40分	17時58分	11時39分	06時16分	08時58分	07時16分	11時29分		
	干潮時刻		16時58分	18時12分	17時43分	12時01分	09時08分	18時01分	09時26分	16時49分	11時47分	15時39分	14時27分	17時14分		
生活環境項目	pH		7.5	7.3	7.2	7.5	7.4	7.8	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7		
	DO	mg/l	9.5	9.7	8.0	9.3	12	9.2	9.2	10	10	10	10	10		
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	0.9	1.0	1.6	0.8	< 0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6		
	COD酸性法	mg/l	5.5	4.0	6.2	7.6	4.2	6.2	4.1	5.0	4.4	2.7	2.2	2.9		
	SS	mg/l	1	1	20	6	2	6	3	2	2	1	< 1	1		
	大腸菌数	CFU/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.52				0.52				1.1					
	全燐	mg/l	0.020				0.034				0.033					
	全亜鉛	mg/l	0.002				< 0.001				0.001					
健康項目等	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
	LAS	mg/l					< 0.0006									
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	全シアン	mg/l					ND				ND					
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001					
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	砒素	mg/l	0.001				0.001				< 0.001					
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.29				0.16				1.0					
	フッ素	mg/l					0.13				< 0.08					
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
	備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度		通年調査（年間調査）	47010	天川	天川	五反田橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー				
項目		単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
一般	採取時刻		11時00分	11時00分	11時15分	10時21分	11時40分	11時45分	12時05分	11時05分	14時20分	11時32分	11時33分	10時47分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アリニン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊 項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					< 0.001				0.001				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他 項目	塩化物イオン	mg/l	6		7		6		4		5		8		
	塩素量	%o													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.03				0.08				< 0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.005				0.009				< 0.005				
	硝酸性窒素	mg/l	0.29				0.16				1.0				
	磷酸性磷	mg/l	< 0.01				< 0.01				0.02				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度		通年調査（年間調査）	47030	天川	天川	豊国橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	290-02			
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		10時50分	10時45分	11時01分	10時35分	11時25分	11時35分	11時50分	10時55分	14時35分	11時05分	11時18分	10時34分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	21.0	22.5	28.5	30.5	35.0	36.0	27.0	20.0	12.0	8.6	7.0	13.5	
	水温	℃	19.1	18.9	23.6	25.3	30.7	28.4	24.0	16.8	12.1	9.0	8.1	12.7	
	透視度	cm	> 100	> 100	69	44	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.01	0.01	0.01	0.99	0.01	0.01	0.51	0.06	0.01	0.07	0.07	0.06	
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	茶色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	無色	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻														
干潮時刻															
生活環境項目	pH		7.8	7.3	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	
	DO	mg/l	9.3	10	9.1	8.6	8.2	8.8	10	11	10	11	10	10	
	BOD	mg/l	0.8	1.4	2.4	1.1	1.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.6	< 0.5	
	COD酸性法	mg/l	3.7	4.2	6.5	6.4	5.1	4.0	3.0	2.1	4.2	3.3	2.8	1.8	
	SS	mg/l	1	2	9	7	1	1	1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.32				0.43				1.3				
	全燐	mg/l	0.016				0.051				0.038				
	全亜鉛	mg/l	0.002				0.008				0.002				
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
健康項目等	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.007		0.009		0.013		0.006		0.005		0.004		
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.13				< 0.055				1.1				
	フッ素	mg/l					0.22				0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号					
令和4年度		通年調査（年間調査）		47030		天川		天川		豊国橋				基準の設定なし		非感潮		姫路市		日鉄テクノロジー		290-02					
項目		単 位		4月18日		5月19日		6月2日		7月22日		8月4日		9月13日		10月3日		11月8日		12月2日		1月18日		2月15日		3月8日	
一般	採取時刻			10時50分		10時45分		11時01分		10時35分		11時25分		11時35分		11時50分		10時55分		14時35分		11時05分		11時18分		10時34分	
	採取位置			流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心	
	採取水深			表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層	
要監視項目	クロロホルム	mg/l																									
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l																									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																									
	イソキサチオン	mg/l																									
	ダイアジノン	mg/l																									
	フェニトロチオン	mg/l																									
	イソプロチオラン	mg/l																									
	オキシ銅	mg/l																									
	クロタロニル	mg/l																									
	プロピザミド	mg/l																									
	E P N	mg/l																									
	ジクロロボス	mg/l																									
	フェノブカルブ	mg/l																									
	イプロベンホス	mg/l																									
	クロルニトロフェン	mg/l																									
	トルエン	mg/l																									
	キシレン	mg/l																									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																									
	ニッケル	mg/l																									
	モリブデン	mg/l																									
	アンチモン	mg/l																									
	塩化ビニルモノマー	mg/l																									
	エピクロヒドリン	mg/l																									
	全マンガン	mg/l																									
	ウラン	mg/l																									
	フェノール	mg/l																									
	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	4, t-オクチルフェノール	mg/l																									
	アリニン	mg/l																									
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l																										
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l																										
トリハロメタン生成能	mg/l																										
特殊項目	フェノール類	mg/l																									
	銅	mg/l								0.001								0.001									
	鉄溶解性	mg/l																									
	マンガン溶解性	mg/l																									
	クロム	mg/l										< 0.01								< 0.01							
その他項目	塩化物イオン	mg/l		16				13				16				10				7				28			
	塩素量	%																									
	アンモニア性窒素	mg/l		0.02								0.08								0.01							
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.005								< 0.005								0.005							
	硝酸性窒素	mg/l		0.13								< 0.05								1.1							
	燐酸性燐	mg/l		< 0.01								0.02								0.03							
	陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.01								0.01							
	一般細菌	個																									
	総硬度																										
	蒸発残留物	mg/l																									
	導電率電気伝導度	μ s /cm																									
	溶解性COD	mg/l																									
	クロロフィルa	mg/m3																									
	CODアルカリ性法	mg/l																									
	有機性窒素	mg/l																									
備考																											

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	47060	天川	天川	向山橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	290-04				
項目		単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日		
一般項目	採取時刻		10時30分	10時20分	10時38分	10時41分	11時00分	11時15分	11時35分	10時30分	15時00分	10時40分	10時54分	10時10分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴		
	気温	℃	21.0	22.0	26.5	30.5	34.0	35.5	27.0	17.0	12.0	6.9	7.0	14.0		
	水温	℃	18.7	21.3	23.6	26.9	32.8	28.7	25.2	15.8	12.2	8.9	6.7	12.0		
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	40	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	0.48	0.01	0.01	2.1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.75	0.35	0.71	0.21	
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	茶色・淡（明）	緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	無色	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m														
	透明度	m														
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.6	7.9	7.9	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	8.7	8.0	8.7		
	DO	mg/l	9.0	10	9.9	8.3	10	7.8	8.2	10	10	13	12	13		
	BOD	mg/l	1.1	0.9	2.8	1.2	2.7	1.6	1.0	1.0	0.6	0.7	1.0	1.1		
	COD酸性法	mg/l	6.9	4.7	6.5	7.1	6.3	6.3	4.3	4.2	4.9	3.9	3.3	3.9		
	SS	mg/l	1	2	5	9	7	2	1	1	2	4	< 1	2		
	大腸菌数	CFU/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.68				0.82				1.4					
	全燐	mg/l	0.035				0.12				0.053					
	全亜鉛	mg/l	0.006				0.010				0.005					
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
	LAS	mg/l					< 0.0006									
健康項目等	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	全シアン	mg/l					ND				ND					
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001					
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	砒素	mg/l	0.005		0.007		0.009		0.006		0.004		0.003			
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.38				0.35				1.2					
	フッ素	mg/l					0.25				0.10					
	ほう素	mg/l					0.05				< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
	備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号							
令和4年度		通年調査（年間調査）		47060		天川		天川		向山橋				基準の設定なし		非感潮		姫路市		日鉄テクノロジー		290-04							
項目		単 位		4月18日		5月19日		6月2日		7月22日		8月4日		9月13日		10月3日		11月8日		12月2日		1月18日		2月15日		3月8日			
一般	採取時刻			10時30分		10時20分		10時38分		10時41分		11時00分		11時15分		11時35分		10時30分		15時00分		10時40分		10時54分		10時10分			
	採取位置			流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心			
要 監 視 項 目	採取水深			表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層			
	クロロホルム	mg/l																											
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l																											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																											
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																											
	イソキサチオン	mg/l																											
	ダイアジノン	mg/l																											
	フェニトロチオン	mg/l																											
	イソプロチオラン	mg/l																											
	オキシ銅	mg/l																											
	クロタロニル	mg/l																											
	プロピザミド	mg/l																											
	E P N	mg/l																											
	ジクロロボス	mg/l																											
	フェノブカルブ	mg/l																											
	イプロベンホス	mg/l																											
	クロルニトロフェン	mg/l																											
	トルエン	mg/l																											
	キシレン	mg/l																											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																											
	ニッケル	mg/l																											
	モリブデン	mg/l																											
	アンチモン	mg/l																											
	塩化ビニルモノマー	mg/l																											
	エピクロロヒドリン	mg/l																											
	全マンガン	mg/l																											
	ウラン	mg/l																											
	フェノール	mg/l																											
	ホルムアルデヒド	mg/l																											
	4, t-オクチルフェノール	mg/l																											
	アリニン	mg/l																											
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l																											
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l																											
	トリハロメタン生成能	mg/l																											
特殊 項目	フェノール類	mg/l																											
	銅	mg/l										0.002						0.002											
	鉄溶解性	mg/l																											
	マンガン溶解性	mg/l																											
	クロム	mg/l										< 0.01						< 0.01											
その他 項目	塩化物イオン	mg/l		21				25				22				20				12				32					
	塩素量	‰																											
	アンモニア性窒素	mg/l		0.03								0.14								0.02									
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.009								0.015								0.007									
	硝酸性窒素	mg/l		0.38								0.34								1.2									
	磷酸性磷	mg/l		0.01								0.07								0.04									
	陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.01								< 0.01									
	一般細菌	個																											
	総硬度																												
	蒸発残留物	mg/l																											
	導電率電気伝導度	μ s /cm																											
	溶解性COD	mg/l																											
	クロロフィルa	mg/m3																											
	CODアルカリ性法	mg/l																											
	有機性窒素	mg/l																											
備 考																													

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）		47550	八家川	八家川	国道2号線バイパス下		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	291-02				
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日		
	採取時刻		10時10分	10時10分	10時27分	11時05分	10時45分	11時00分	11時20分	10時10分	15時15分	10時25分	10時38分	09時55分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴		
	気温	℃	21.0	22.0	26.5	32.0	34.0	35.5	27.0	17.0	12.0	6.9	7.0	12.5		
	水温	℃	14.6	20.0	22.0	26.1	29.4	31.0	24.2	14.8	10.5	7.4	7.9	9.8		
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	0.30	0.38	0.23	1.8	0.71	0.32	0.80	0.10	0.93	0.76	0.52	0.01		
	色相		無色	黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m														
	透明度	m														
	満潮時刻															
干潮時刻																
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.5	7.8	7.7	7.6	7.9	7.6	7.9	7.6	7.8	7.7		
	DO	mg/l	9.9	9.6	8.8	8.6	7.9	7.1	9.4	10	10	11	11	11		
	BOD	mg/l	1.4	1.1	0.8	1.1	1.5	0.6	0.9	0.8	1.0	0.9	1.6	1.7		
	COD酸性法	mg/l	5.0	5.0	5.0	5.0	5.8	4.1	3.8	4.6	3.7	3.7	3.7	5.2		
	SS	mg/l	< 1	5	2	11	2	3	3	< 1	3	1	2	3		
健康項目等	大腸菌数	CFU/100mL														
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	1.1				0.84				1.1					
	全磷	mg/l	0.091				0.069				0.052					
	全亜鉛	mg/l	0.027				0.026				0.001					
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
	LAS	mg/l					< 0.0006									
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	全シアン	mg/l					ND				ND					
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001					
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	砒素	mg/l	0.002				0.002				0.001					
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.78				0.68				0.96					
	フッ素	mg/l					0.19				< 0.08					
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005						
備 考																

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	47550	八家川	八家川	国道2号線バイパス下		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	291-02				
項目		単位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
一般	採取時刻		10時10分	10時10分	10時27分	11時05分	10時45分	11時00分	11時20分	10時10分	15時15分	10時25分	10時38分	09時55分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
要監視項目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
ホルムアルデヒド	mg/l														
4, t-オクチルフェノール	mg/l														
アリニン	mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l														
トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					0.004				0.003				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他項目	塩化物イオン	mg/l	16		23		7		11		9		13		
	塩素量	%o													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.08				0.04				0.03				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.020				0.012				0.016				
	硝酸性窒素	mg/l	0.76				0.67				0.95				
	磷酸性磷	mg/l	0.04				0.05				0.04				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備考														

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号	
令和4年度	通年調査（年間調査）		48080	市川	市川上流	中津橋	A	補完地点	非感潮		姫路市	日鉄テクノロジー		016-53	
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		13時30分	14時20分	13時38分	08時50分	14時00分	13時25分	14時15分	13時55分	10時15分	14時05分	13時22分	13時12分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	20.0	26.0	30.5	30.5	34.0	36.0	28.0	22.0	10.5	9.3	7.5	17.5	
	水温	℃	17.1	21.3	23.3	22.2	28.0	28.8	24.4	17.6	12.0	9.1	9.8	12.6	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	8.5	7.3	6.9	16	16	10	8.8	5.7	16	8.8	10	4.7	
	色相		無色	無色	無色	無色	緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
満潮時刻															
干潮時刻															
生活環境項目	pH		7.9	8.4	8.3	7.5	8.1	8.4	8.8	8.0	7.6	7.8	7.7	7.6	
	DO	mg/l	9.1	10	9.9	9.2	8.8	9.0	10	10	11	11	10	11	
	BOD	mg/l	0.6	0.7	0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	
	COD酸性法	mg/l	2.2	2.5	2.2	2.0	3.7	1.9	1.7	1.7	1.5	1.6	1.9	1.9	
	SS	mg/l	1	2	2	2	7	2	1	< 1	< 1	1	< 1	1	
	大腸菌数	CFU/100mL	18	26	33	310	160	90	75	30	220	22	5	7	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.63		0.82		0.77		0.46		0.78		0.59		
	全燐	mg/l	0.027		0.031		0.047		0.016		0.017		0.014		
	全亜鉛	mg/l	0.019				0.009				0.020				
健康項目等	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.002				0.002				0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素と亜硝酸性窒素	mg/l	0.48		0.64		0.55		0.34		0.67		0.47		
	フッ素	mg/l					< 0.08				< 0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号					
令和4年度		通年調査（年間調査）		48080 市川		市川上流		中津橋		A		補完地点		非感潮		姫路市		日鉄テクノロジー		016-53							
項目		単 位		4月18日		5月19日		6月2日		7月22日		8月4日		9月13日		10月3日		11月8日		12月2日		1月18日		2月15日		3月8日	
一般	採取時刻			13時30分		14時20分		13時38分		08時50分		14時00分		13時25分		14時15分		13時55分		10時15分		14時05分		13時22分		13時12分	
	採取位置			流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心	
	採取水深			表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層	
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l																									
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l																									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																									
	イソキサチオン	mg/l																									
	ダイアジノン	mg/l																									
	フェニトロチオン	mg/l																									
	イソプロチオラン	mg/l																									
	オキシ銅	mg/l																									
	クロロタロニル	mg/l																									
	プロピザミド	mg/l																									
	E P N	mg/l																									
	ジクロロボス	mg/l																									
	フェノブカルブ	mg/l																									
	イプロベンホス	mg/l																									
	クロルニトロフェン	mg/l																									
	トルエン	mg/l																									
	キシレン	mg/l																									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																									
	ニッケル	mg/l																									
	モリブデン	mg/l																									
	アンチモン	mg/l																									
	塩化ビニルモノマー	mg/l																									
	エピクロロヒドリン	mg/l																									
	全マンガン	mg/l																									
	ウラン	mg/l																									
	フェノール	mg/l																									
	ホルムアルデヒド	mg/l																									
	4, t-オクチルフェノール	mg/l																									
	アリニン	mg/l																									
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l																									
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l																									
トリハロメタン生成能	mg/l																										
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l																									
	銅	mg/l										0.002						0.001									
	鉄溶解性	mg/l																									
	マンガン溶解性	mg/l																									
	クロム	mg/l										< 0.01						< 0.01									
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l		10				8				5				5				5				7			
	塩素量	%																									
	アンモニア性窒素	mg/l		0.04				0.02				0.01				0.04				< 0.01				0.02			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.005				0.005				0.006				0.011				< 0.005				< 0.005			
	硝酸性窒素	mg/l		0.48				0.64				0.55				0.33				0.67				0.47			
	磷酸性燐	mg/l		0.01				0.01				0.02				0.01				0.01				0.01			
	陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.01								< 0.01							
	一般細菌	個																									
	総硬度																										
	蒸発残留物	mg/l																									
	導電率電気伝導度	μ s /cm																									
	溶解性COD	mg/l																									
	クロロフィルa	mg/m3																									
	CODアルカリ性法	mg/l																									
	有機性窒素	mg/l																									
	備 考																										

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度		通年調査（年間調査）	48085	市川	市川上流	甲山浄水場取水点	A	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	016-54
一般項目	項目	単 位	4月18日	6月2日	8月4日	12月2日						
	採取時刻		13時55分	13時55分	14時20分	10時34分						
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴						
	気温	℃	20.0	30.5	34.0	11.0						
	水温	℃	16.3	21.8	28.8	12.0						
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100						
	臭気		なし	なし	なし	なし						
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心						
	流量	m3/sec										
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色						
	採取水深		表層	表層	表層	表層						
	全水深	m										
生活環境項目	透明度	m										
	満潮時刻											
	干潮時刻											
	pH		7.5	7.8	8.3	7.5						
	DO	mg/l	9.3	9.7	8.8	11						
	BOD	mg/l	0.7	0.6	1.0	< 0.5						
	COD酸性法	mg/l	2.4	2.4	3.9	1.3						
	SS	mg/l	1	5	7	< 1						
	大腸菌数	CFU/100mL										
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l										
	全窒素	mg/l	0.62	0.84	0.74	0.76						
	全磷	mg/l	0.022	0.036	0.046	0.017						
	全亜鉛	mg/l										
健康項目等	ノニルフェノール	mg/l										
	LAS	mg/l										
	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l										
	フッ素	mg/l										
	ほう素	mg/l										
	1,4-ジオキサン	mg/l										
	備 考											

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度	通年調査（年間調査）		48085	市川	市川上流	甲山浄水場取水点	A	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	016-54
項目		単 位	4月18日	6月2日	8月4日	12月2日						
一般	採取時刻		13時55分	13時55分	14時20分	10時34分						
	採取位置		流心	流心	流心	流心						
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層						
	クロロホルム	mg/l										
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l										
	イソキサチオン	mg/l										
	ダイアジノン	mg/l										
	フェニトロチオン	mg/l										
	イソプロチオラン	mg/l										
	オキシ銅	mg/l										
	クロロタロニル	mg/l										
	プロピザミド	mg/l										
	E P N	mg/l										
	ジクロルボス	mg/l										
	フェノブカルブ	mg/l										
	イプロベンホス	mg/l										
	クロルニトロブエン	mg/l										
	トルエン	mg/l										
	キシレン	mg/l										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										
	ニッケル	mg/l										
	モリブデン	mg/l										
	アンチモン	mg/l										
	塩化ビニルモノマー	mg/l										
	エビクロロヒドリン	mg/l										
	全マンガン	mg/l										
	ウラン	mg/l										
	フェノール	mg/l										
	ホルムアルデヒド	mg/l										
	4, t-オクチルフェノール	mg/l										
	アリニン	mg/l										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l										
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l										
	トリハロメタン生成能	mg/l	0. 022	0. 025	0. 059	0. 017						
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l										
	銅	mg/l										
	鉄溶解性	mg/l										
	マンガン溶解性	mg/l										
	クロム	mg/l										
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l										
	塩素量	%o										
	アンモニア性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	磷酸性磷	mg/l										
	陰イオン界面活性剤	mg/l										
	一般細菌	個										
	総硬度											
	蒸発残留物	mg/l										
	導電率電気伝導度	μ s /cm										
	溶解性C O D	mg/l										
	クロロフィルa	mg/ m3										
	C O Dアルカリ性法	mg/l										
	有機性窒素	mg/l										
備 考												

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	48090	市川	市川上流	仁豊野橋	A	基準点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	016-02				
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		14時10分	13時50分	14時18分	09時05分	14時40分	14時00分	14時45分	14時20分	10時53分	13時25分	13時57分	13時40分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	20.0	26.0	31.0	30.5	31.5	35.0	28.0	22.0	11.0	11.0	7.0	17.5	
	水温	℃	17.9	21.0	23.8	22.2	28.8	28.9	24.5	16.3	11.0	8.7	7.4	13.0	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	3.6	4.6	2.9	15	14	5.7	3.7	2.2	8.5	3.3	4.5	2.3	
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
満潮時刻															
干潮時刻															
生活環境項目	pH		7.8	8.3	8.3	7.5	8.1	8.1	8.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	
	DO	mg/l	9.3	11	9.5	9.3	9.4	10	11	11	11	11	11	10	
	BOD	mg/l	1.4	0.9	1.0	0.7	1.3	0.8	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.9	
	COD酸性法	mg/l	3.1	3.2	3.4	3.1	4.7	2.5	2.6	2.1	1.8	2.1	2.3	2.5	
	SS	mg/l	8	7	6	6	7	1	2	1	1	1	< 1	1	
	大腸菌数	CFU/100mL	23	30	61	530	180	40	55	30	200	12	< 1	12	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	1.0		1.1		0.77		0.66		0.86		0.73		
	全磷	mg/l	0.048		0.065		0.056		0.030		0.024		0.024		
	全亜鉛	mg/l	0.022				0.014				0.016				
ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
健康項目等	LAS	mg/l					< 0.0006								
	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン	mg/l	ND		ND		ND		ND		ND		ND		
	鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		
	砒素	mg/l	0.002		0.003		0.002		0.002		0.001		0.001		
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素と亜硝酸性窒素	mg/l	0.55		0.70		0.52		0.40		0.72		0.51		
	フッ素	mg/l					0.08				< 0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
	備 考														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	48090	市川	市川上流	仁豊野橋	A	基準点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	016-02				
一般	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		14時10分	13時50分	14時18分	09時05分	14時40分	14時00分	14時45分	14時20分	10時53分	13時25分	13時57分	13時40分	
要 監 視 項 目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l					< 0.006								
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02								
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008								
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005								
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003								
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004								
	オキシ銅	mg/l					< 0.004								
	クロタロニル	mg/l					< 0.004								
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008								
	E P N	mg/l					< 0.0006								
	ジクロルボス	mg/l					< 0.0008								
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002								
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008								
	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0001								
	トルエン	mg/l					< 0.06								
	キシレン	mg/l					< 0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.006								
	ニッケル	mg/l					< 0.001								
	モリブデン	mg/l					< 0.007								
	アンチモン	mg/l					< 0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002								
	エビクロロヒドリン	mg/l					< 0.00004								
	全マンガ	mg/l					< 0.02								
	ウラン	mg/l					< 0.0002								
	フェノール	mg/l					< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1									
4, t-オクチルフェノール	mg/l					< 0.00007									
アリニン	mg/l					< 0.002									
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l					< 0.0003									
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.000008									
トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					0.003				0.001				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他項目	塩化物イオン	mg/l	11	10	9	4	5	5	6	8	5	8	9	4	
	塩素量	‰													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.26		0.18		0.03		0.13		0.02		0.08		
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.027		0.036		0.007		0.021		0.006		0.009		
	硝酸性窒素	mg/l	0.53		0.67		0.52		0.38		0.72		0.51		
	燐酸性燐	mg/l	0.01		0.03		0.03		0.02		0.02		0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ S /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号	
令和4年度	通年調査（年間調査）		48540	市川	市川下流	小川橋	B	補完地点	非感潮		姫路市	日鉄テクノロジー		017-52	
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		11時30分	11時26分	11時41分	10時00分	12時15分	15時03分	15時20分	11時30分	11時45分	11時55分	14時33分	11時12分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	21.0	25.0	29.5	30.5	35.0	35.0	27.0	22.5	11.0	8.6	7.0	15.5	
	水温	℃	18.8	21.2	23.7	24.0	28.6	30.4	25.2	16.6	11.0	9.5	7.9	13.2	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	2.4	2.6	0.96	20	10	3.8	2.7	2.3	9.5	2.7	6.2	2.8	
	色相		黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	茶色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
満潮時刻															
干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.9	8.6	7.5	7.6	8.3	8.4	9.0	7.9	7.7	7.8	8.0	8.0	
	DO	mg/l	8.8	12	9.6	9.4	8.8	11	12	12	11	12	12	10	
	BOD	mg/l	1.4	1.0	0.7	0.9	1.7	0.9	0.7	0.9	0.6	0.8	1.0	2.2	
	COD酸性法	mg/l	4.7	4.7	3.7	3.4	6.0	3.9	3.3	4.0	2.8	4.1	3.1	5.5	
	SS	mg/l	2	4	7	6	5	2	2	1	1	1	1	3	
	大腸菌数	CFU/100mL	23	43	230	1200	90	25	30	10	1600	40	10	210	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.88		2.0		0.74		0.77		1.1		1.0		
	全磷	mg/l	0.070		0.11		0.046		0.038		0.037		0.035		
	全亜鉛	mg/l	0.017				0.026				0.026				
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
健康項目等	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.002				0.002				0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素と亜硝酸性窒素	mg/l	0.62		1.6		0.55	0.50			0.95		0.83		
	フッ素	mg/l					0.14				< 0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	48540	市川	市川下流	小川橋	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	017-52				
一般	項目		単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻			11時30分	11時26分	11時41分	10時00分	12時15分	15時03分	15時20分	11時30分	11時45分	11時55分	14時33分	11時12分	
要 監 視 項 目	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム		mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
	p-ジクロロベンゼン		mg/l													
	イソキサチオン		mg/l													
	ダイアジノン		mg/l													
	フェニトロチオン		mg/l													
	イソプロチオラン		mg/l													
	オキシ銅		mg/l													
	クロタロニル		mg/l													
	プロピザミド		mg/l													
	E P N		mg/l													
	ジクロロボス		mg/l													
	フェノブカルブ		mg/l													
	イプロベンホス		mg/l													
	クロルニトロフェン		mg/l													
	トルエン		mg/l													
	キシレン		mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
	ニッケル		mg/l													
	モリブデン		mg/l													
	アンチモン		mg/l													
	塩化ビニルモノマー		mg/l													
	エピクロロヒドリン		mg/l													
	全マンガン		mg/l													
	ウラン		mg/l													
	フェノール		mg/l													
	ホルムアルデヒド		mg/l													
	4, t-オクチルフェノール		mg/l													
	アリニン		mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール		mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値		mg/l													
特殊 項目	トリハロメタン生成能		mg/l													
	フェノール類		mg/l													
	銅		mg/l					0.005				0.003				
	鉄溶解性		mg/l													
	マンガン溶解性		mg/l													
	クロム		mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他 項目	塩化物イオン		mg/l	18		28		8		10		8		14		
	塩素量		%													
	アンモニア性窒素		mg/l	0.03		0.10		0.04		0.04		0.04		0.01		
	亜硝酸性窒素		mg/l	0.016		0.029		0.006		0.008		0.015		0.015		
	硝酸性窒素		mg/l	0.61		1.6		0.55		0.50		0.94		0.82		
	磷酸性磷		mg/l	0.01		0.05		0.02		0.02		0.03		0.02		
	陰イオン界面活性剤		mg/l					< 0.01				0.01				
	一般細菌		個													
	総硬度															
	蒸発残留物		mg/l													
	導電率電気伝導度		μ s /cm													
	溶解性COD		mg/l													
	クロロフィルa		mg/m3													
	CODアルカリ性法		mg/l													
	有機性窒素		mg/l													
備 考																

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	48560	市川	市川下流	阿保橋	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	017-54				
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		09時45分	09時50分	10時06分	11時35分	10時15分	10時35分	10時55分	09時50分	12時05分	10時00分	10時17分	09時36分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	19.0	21.0	25.0	32.0	34.0	35.5	27.0	16.5	11.0	6.9	7.0	12.0	
	水温	℃	17.5	20.6	23.9	25.4	28.6	28.7	24.3	15.9	11.2	8.7	9.1	12.0	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	1.5	2.5	0.42	21	8.7	3.0	2.5	1.4	7.1	1.5	3.3	1.1	
	色相		黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	茶色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻														
干潮時刻															
生活環境項目	pH		7.8	7.6	7.7	7.6	8.3	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	
	DO	mg/l	9.6	9.3	9.7	9.1	8.1	8.5	9.7	10	10	11	9.7	10	
	BOD	mg/l	1.2	0.9	0.8	0.9	1.8	0.7	0.8	0.7	0.5	0.9	0.7	1.5	
	COD酸性法	mg/l	5.7	4.6	4.0	3.4	5.9	3.1	2.8	3.3	2.8	3.7	3.1	4.3	
	SS	mg/l	1	2	4	7	4	2	1	< 1	1	1	1	2	
	大腸菌数	CFU/100mL	17	68	110	870	120	40	45	30	1300	27	10	50	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	1.2		1.5		1.1		0.97		1.0		1.3		
	全磷	mg/l	0.069		0.13		0.097		0.026		0.031		0.037		
	全亜鉛	mg/l	0.025				0.016				0.026				
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
健康項目等	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.002				0.002				0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.99		1.2		0.72		0.75		0.90		1.0		
	フッ素	mg/l					0.16				< 0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号							
令和4年度		通年調査（年間調査）		48560		市川		市川下流		阿保橋		B		補完地点		非感潮		姫路市		日鉄テクノロジー		017-54							
項目		単 位		4月18日		5月19日		6月2日		7月22日		8月4日		9月13日		10月3日		11月8日		12月2日		1月18日		2月15日		3月8日			
一般	採取時刻				09時45分		09時50分		10時06分		11時35分		10時15分		10時35分		10時55分		09時50分		12時05分		10時00分		10時17分		09時36分		
	採取位置				流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		
	採取水深				表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		
要 監 視 項 目	クロロホルム		mg/l																										
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l																										
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l																										
	p-ジクロロベンゼン		mg/l																										
	イソキサチオン		mg/l																										
	ダイアジノン		mg/l																										
	フェニトロチオン		mg/l																										
	イソプロチオラン		mg/l																										
	オキシ銅		mg/l																										
	クロロタロニル		mg/l																										
	プロピザミド		mg/l																										
	E P N		mg/l																										
	ジクロロボス		mg/l																										
	フェノブカルブ		mg/l																										
	イプロベンホス		mg/l																										
	クロルニトロフェン		mg/l																										
	トルエン		mg/l																										
	キシレン		mg/l																										
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																										
	ニッケル		mg/l																										
	モリブデン		mg/l																										
	アンチモン		mg/l																										
	塩化ビニルモノマー		mg/l																										
	エピクロロヒドリン		mg/l																										
	全マンガン		mg/l																										
	ウラン		mg/l																										
	フェノール		mg/l																										
	ホルムアルデヒド		mg/l																										
	4, t-オクチルフェノール		mg/l																										
	アリニン		mg/l																										
	2, 4-ジクロロフェノール		mg/l																										
	PFOS及びPF0Aの合算値		mg/l																										
トリハロメタン生成能		mg/l																											
特 殊 項 目	フェノール類		mg/l																										
	銅		mg/l								0.003								0.002										
	鉄溶解性		mg/l																										
	マンガン溶解性		mg/l																										
	クロム		mg/l										< 0.01						< 0.01										
そ の 他 項 目	塩化物イオン		mg/l		20				18				7				11				8				14				
	塩素量		%																										
	アンモニア性窒素		mg/l		0.02				0.04				0.04				0.02				0.01				0.09				
	亜硝酸性窒素		mg/l		0.015				0.021				0.012				0.008				0.009				0.016				
	硝酸性窒素		mg/l		0.98				1.2				0.71				0.75				0.90				1.0				
	磷酸性燐		mg/l		< 0.01				0.02				0.04				0.01				0.02				0.01				
	陰イオン界面活性剤		mg/l										< 0.01								< 0.01								
	一般細菌		個																										
	総硬度																												
	蒸発残留物		mg/l																										
	導電率電気伝導度		μ s /cm																										
	溶解性COD		mg/l																										
	クロロフィルa		mg/m3																										
	CODアルカリ性法		mg/l																										
	有機性窒素		mg/l																										
備 考																													

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）		48580	市川	市川下流	工業用水取水点	B	基準点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	017-01				
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日		
	採取時刻		09時20分	09時23分	09時42分	11時20分	09時45分	16時34分	10時30分	09時30分	11時40分	09時30分	10時00分	09時20分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴		
	気温	℃	19.0	21.0	25.0	32.0	34.0	34.0	27.0	16.5	11.0	3.8	7.0	11.0		
	水温	℃	17.4	20.7	23.8	25.2	29.1	29.6	24.4	16.2	11.1	8.5	11.2	12.2		
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	2.2	1.6	0.54	16	5.2	2.5	0.89	0.89	0.27	0.92	0.01	0.01		
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	全水深	m														
	透明度	m														
生活環境項目	満潮時刻															
	干潮時刻															
	pH		8.3	7.5	8.8	7.5	7.7	8.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6		
	DO	mg/l	9.6	9.0	9.5	8.9	7.9	9.9	9.0	10	10	10	9.7	10		
	BOD	mg/l	1.2	0.8	1.8	0.9	1.3	0.8	0.6	0.5	< 0.5	1.3	0.7	1.1		
	COD酸性法	mg/l	4.4	3.6	5.3	3.4	4.0	3.4	2.9	3.2	2.6	3.5	2.9	3.9		
	SS	mg/l	2	2	6	7	6	1	1	< 1	1	1	< 1	1		
	大腸菌数	CFU/100mL	10	13	11	930	190	10	25	100	1100	27	2	70		
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	1.6		1.3		0.98		1.3		1.4		1.3			
	全磷	mg/l	0.044		0.060		0.056		0.032		0.035		0.048			
	全亜鉛	mg/l	0.019				0.019				0.040					
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
健康項目等	LAS	mg/l					< 0.0006									
	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン	mg/l	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
	鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.001		< 0.001			
	六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
	砒素	mg/l	0.002		0.002		0.002		0.002		0.001		0.001			
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	1.2		0.88		0.63		1.0		1.0		1.0			
	フッ素	mg/l					0.13				< 0.08					
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
	備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度	通年調査（年間調査）	48580	市川	市川下流	工業用水取水点	B	基準点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	017-01			
項目		単位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日
一般	採取時刻		09時20分	09時23分	09時42分	11時20分	09時45分	16時34分	10時30分	09時30分	11時40分	09時30分	10時00分	09時20分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
要監視項目	クロロホルム	mg/l					< 0.006							
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006							
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02							
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008							
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005							
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003							
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004							
	オキシ銅	mg/l					< 0.004							
	クロタロニル	mg/l					< 0.004							
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008							
	E P N	mg/l					< 0.0006							
	ジクロロボス	mg/l					< 0.0008							
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002							
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008							
	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0001							
	トルエン	mg/l					< 0.06							
	キシレン	mg/l					< 0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.006							
	ニッケル	mg/l					0.001							
	モリブデン	mg/l					< 0.007							
	アンチモン	mg/l					< 0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002							
	エピクロヒドリン	mg/l					< 0.00004							
	全マンガン	mg/l					< 0.02							
	ウラン	mg/l					< 0.0002							
	フェノール	mg/l					< 0.001							
	ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1							
	4, t-オクチルフェノール	mg/l					< 0.00007							
	アリニン	mg/l					< 0.002							
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l					< 0.0003								
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.000007								
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l					0.005				0.009			
	鉄溶解性	mg/l												
	マンガン溶解性	mg/l												
その他項目	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01			
	塩化物イオン	mg/l	23	15	18	6	9	10	11	16	8	15	14	11
	塩素量	%												
	アンモニア性窒素	mg/l	0.04		0.06		0.06		0.04		0.02		0.08	
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.024		0.022		0.014		0.009		0.009		0.020	
	硝酸性窒素	mg/l	1.2		0.86		0.62		1.0		1.0		1.0	
	磷酸性燐	mg/l	< 0.01		< 0.01		0.02		0.01		0.02		0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01			
	一般細菌	個												
	総硬度													
	蒸発残留物	mg/l												
	導電率電気伝導度	μ s /cm												
	溶解性COD	mg/l												
	クロロフィルa	mg/m3												
	CODアルカリ性法	mg/l												
有機性窒素	mg/l													
備考														

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度	通年調査（年間調査）		49020	野田川	野田川	恵美酒橋		基準の設定なし	感潮域	姫路市	日鉄テクノロジー	293-01			
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		15時45分	16時05分	15時47分	13時55分	17時00分	17時43分	10時05分	15時35分	11時00分	15時50分	15時36分	15時12分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	20.0	26.0	31.0	31.5	31.5	33.0	27.0	22.0	11.0	10.6	6.5	16.5	
	水温	℃	17.1	21.7	22.4	25.8	30.0	27.6	25.2	17.1	12.7	10.2	10.6	15.0	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	63	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	2.8	4.3	4.2	0.12	6.8	0.84	4.4	4.9	2.2	2.7	2.9	0.97	
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
透明度	m														
満潮時刻															
干潮時刻															
生活環境項目	pH		7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.5	7.2	7.5	7.4	7.5	
	DO	mg/l	8.7	9.0	8.3	7.1	6.5	7.6	4.9	10	8.6	10	7.7	9.3	
	BOD	mg/l	1.2	1.0	< 0.5	1.1	1.1	0.5	0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.6	
	COD酸性法	mg/l	4.3	4.7	3.5	3.1	4.9	3.5	3.2	3.1	2.4	3.8	2.0	2.9	
	SS	mg/l	5	3	6	4	5	1	6	1	1	< 1	1	1	
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	1.0				0.98				1.4				
	全磷	mg/l	0.043				0.064				0.033				
	全亜鉛	mg/l	0.026				0.029				0.019				
健康項目等	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	0.001				0.002				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.001				0.003				0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素と亜硝酸性窒素	mg/l	0.78				0.62				1.0				
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
	備 考														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	49020	野田川	野田川	恵美酒橋		基準の設定なし	感潮域	姫路市	日鉄テクノロジー	293-01				
一般	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		15時45分	16時05分	15時47分	13時55分	17時00分	17時43分	10時05分	15時35分	11時00分	15時50分	15時36分	15時12分	
要 監 視 項 目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロロニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アリニン	mg/l													
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l														
トリハロメタン生成能	mg/l														
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					0.005				0.002				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	390	220	2400	990	220	2400	6	1100	570	1800	3200	4600	
	塩素量	‰													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.07				0.03				0.02				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.015				0.012				0.006				
	硝酸性窒素	mg/l	0.77				0.61				1.0				
	磷酸性燐	mg/l	0.02				0.03				0.02				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度	通年調査（年間調査）		49510	船場川	船場川上流	保城橋	B	基準点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	036-01			
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		14時30分	13時20分	12時00分	09時28分	15時15分	14時30分	15時00分	13時30分	11時20分	14時29分	14時12分	11時35分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	20.0	26.0	29.5	30.5	30.0	35.0	27.0	22.0	11.0	9.3	7.0	18.0	
	水温	℃	17.8	20.6	22.2	23.5	28.2	28.0	24.4	16.4	12.0	9.1	7.6	12.1	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	1.2	1.6	1.3	2.0	2.0	2.3	1.1	0.81	2.7	1.4	0.83	1.3	
	色相		無色	黄緑色・淡（明）	白色・乳白色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	黄緑色・中	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻														
干潮時刻															
生活環境項目	pH		7.8	7.7	7.5	7.4	7.7	7.7	8.0	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	
	DO	mg/l	9.2	10	9.7	8.8	8.8	8.8	10	10	10	11	11	9.6	
	BOD	mg/l	1.4	1.2	0.8	0.8	1.4	1.2	0.8	1.0	< 0.5	0.8	1.0	1.8	
	COD酸性法	mg/l	4.4	4.6	5.1	3.3	5.4	4.0	3.7	4.0	2.4	5.4	3.6	5.0	
	SS	mg/l	3	4	6	9	2	3	2	1	1	1	1	3	
	大腸菌数	CFU/100mL	110	16	70	610	290	60	130	75	150	25	15	42	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.87		1.0		0.96		0.74		0.83		0.84		
	全燐	mg/l	0.030		0.054		0.071		0.028		0.028		0.030		
	全亜鉛	mg/l	0.014				0.018				0.016				
健康項目等	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン	mg/l	ND		ND		ND		ND		ND		ND		
	鉛	mg/l	< 0.001		0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		
	砒素	mg/l	0.002		0.002		0.002		0.002		0.001		0.001		
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素と亜硝酸性窒素	mg/l	0.56		0.69		0.64		0.47		0.81		0.56		
	フッ素	mg/l					< 0.08				< 0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
	備 考														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	49510	船場川	船場川上流	保城橋	B	基準点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	036-01				
一般	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		14時30分	13時20分	12時00分	09時28分	15時15分	14時30分	15時00分	13時30分	11時20分	14時29分	14時12分	11時35分	
要 監 視 項 目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l					< 0.006								
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02								
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008								
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005								
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003								
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004								
	オキシ銅	mg/l					< 0.004								
	クロタロニル	mg/l					< 0.004								
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008								
	E P N	mg/l					< 0.0006								
	ジクロルボス	mg/l					< 0.0008								
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002								
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008								
	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0001								
	トルエン	mg/l					< 0.06								
	キシレン	mg/l					< 0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.006								
	ニッケル	mg/l					< 0.001								
	モリブデン	mg/l					< 0.007								
	アンチモン	mg/l					< 0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002								
	エビクロロヒドリン	mg/l					< 0.00004								
	全マンガン	mg/l					< 0.02								
	ウラン	mg/l					< 0.0002								
	フェノール	mg/l					< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1									
4, t-オクチルフェノール	mg/l					< 0.00007									
アリニン	mg/l					< 0.002									
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l					< 0.0003									
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.000010									
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l	0.055		0.037		0.066				0.029				
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					0.003				0.002				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
そ の 他 項 目	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	塩化物イオン	mg/l	12	10	10	5	5	7	7	9	6	9	10	16	
	塩素量	%													
	アンモニウム性窒素	mg/l	0.07		0.06		0.04		0.08		0.05		0.08		
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.027		0.022		0.010		0.019		0.014		0.016		
	硝酸性窒素	mg/l	0.54		0.67		0.63		0.46		0.80		0.55		
	燐酸性燐	mg/l	< 0.01		0.02		0.04		0.01		0.02		0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ S /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
有機性窒素	mg/l														
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号	
令和4年度	通年調査（年間調査）		49530	船場川	船場川下流	白鷺橋	C	補完地点	非感潮	姫路市		日鉄テクノロジー		037-51	
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		15時00分	15時28分	15時00分	14時25分	16時10分	15時45分	15時55分	15時00分	10時30分	15時10分	15時05分	14時30分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	20.0	26.0	31.0	31.5	30.0	35.0	27.0	22.0	11.0	10.6	7.0	16.5	
	水温	℃	19.9	23.2	26.3	26.2	29.5	30.5	25.0	17.2	11.0	9.9	8.6	14.4	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	65	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	1.9	1.1	0.61	1.5	1.0	1.0	0.87	1.3	2.0	0.73	1.7	0.55	
	色相		黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	茶色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄褐色・中	黄緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
満潮時刻															
干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.8	8.9	8.9	8.1	8.9	9.1	9.1	8.8	7.9	8.5	8.1	8.5	
	DO	mg/l	9.0	11	9.9	9.6	7.3	10	10	11	11	12	12	11	
	BOD	mg/l	1.5	1.5	1.1	1.0	3.3	1.0	0.7	1.0	1.0	1.1	1.1	1.5	
	COD酸性法	mg/l	6.1	5.1	5.4	3.6	5.3	5.1	3.6	3.6	4.2	4.2	3.6	4.7	
	SS	mg/l	4	4	7	5	3	3	4	1	13	3	4	4	
健康項目等	大腸菌数	CFU/100mL	300	140	120	1000	990	260	260	370	940	260	85	120	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.75		0.99		0.62		0.63		1.1		0.76		
	全磷	mg/l	0.043		0.063		0.056		0.039		0.062		0.027		
	全亜鉛	mg/l	0.011				0.012				0.018				
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.003				0.003				0.002				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.47		0.61		0.44		0.41		0.84		0.55		
	フッ素	mg/l					0.10				0.08				
ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	49530	船場川	船場川下流	白鷺橋	C	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	037-51				
一般	項目		単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻			15時00分	15時28分	15時00分	14時25分	16時10分	15時45分	15時55分	15時00分	10時30分	15時10分	15時05分	14時30分	
要 監 視 項 目	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム		mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
	p-ジクロロベンゼン		mg/l													
	イソキサチオン		mg/l													
	ダイアジノン		mg/l													
	フェニトロチオン		mg/l													
	イソプロチオラン		mg/l													
	オキシ銅		mg/l													
	クロタロニル		mg/l													
	プロピザミド		mg/l													
	E P N		mg/l													
	ジクロロボス		mg/l													
	フェノブカルブ		mg/l													
	イプロベンホス		mg/l													
	クロルニトロフェン		mg/l													
	トルエン		mg/l													
	キシレン		mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
	ニッケル		mg/l													
	モリブデン		mg/l													
	アンチモン		mg/l													
	塩化ビニルモノマー		mg/l													
	エピクロロヒドリン		mg/l													
	全マンガン		mg/l													
	ウラン		mg/l													
フェノール		mg/l														
ホルムアルデヒド		mg/l														
4, t-オクチルフェノール		mg/l														
アリニン		mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l														
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l														
トリハロメタン生成能		mg/l														
特殊 項目	フェノール類		mg/l													
	銅		mg/l					0.005				0.004				
	鉄溶解性		mg/l													
	マンガン溶解性		mg/l													
	クロム		mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他 項目	塩化物イオン		mg/l	15		11		6		7		7		12		
	塩素量		%o													
	アンモニア性窒素		mg/l	0.04		0.02		0.03		0.02		0.02		0.02		
	亜硝酸性窒素		mg/l	0.013		0.014		0.006		0.008		0.015		0.012		
	硝酸性窒素		mg/l	0.46		0.60		0.44		0.41		0.83		0.54		
	磷酸性燐		mg/l	0.02		0.03		0.04		0.02		0.03		0.01		
	陰イオン界面活性剤		mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌		個													
	総硬度															
	蒸発残留物		mg/l													
	導電率電気伝導度		μ s /cm													
	溶解性COD		mg/l													
	クロロフィルa		mg/m3													
	CODアルカリ性法		mg/l													
	有機性窒素		mg/l													
	備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号	
令和4年度	通年調査（年間調査）		49550	船場川	船場川下流	手柄橋	C	補完地点	非感潮	姫路市		日鉄テクノロジー		037-53	
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		15時20分	15時35分	15時15分	14時50分	16時20分	16時00分	16時15分	15時10分	09時55分	15時23分	15時17分	14時41分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	20.0	26.0	31.0	31.5	31.5	35.0	27.0	22.0	11.0	10.6	7.0	17.0	
	水温	℃	20.3	24.0	27.1	27.5	30.0	30.0	25.8	17.9	10.0	10.3	8.7	15.9	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	64	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.23	0.02	0.28	0.96	1.4	0.65	0.01	0.72	0.76	0.36	0.81	0.77	
	色相		黄緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）	茶色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・中	緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
全水深	m														
透明度	m														
満潮時刻															
干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.8	9.2	8.8	8.1	9.1	9.4	9.7	9.5	7.8	8.6	8.7	9.1	
	DO	mg/l	9.2	12	9.5	9.0	8.0	10	10	11	11	11	13	12	
	BOD	mg/l	1.2	1.2	1.1	1.1	2.4	0.9	0.7	0.9	0.7	1.2	1.0	1.4	
	COD酸性法	mg/l	4.8	4.7	4.3	3.7	3.6	4.7	3.6	3.8	2.7	3.9	3.4	4.8	
	SS	mg/l	2	1	3	3	2	3	3	1	2	9	4	7	
大腸菌数	CFU/100mL	200	180	88	5300	1900	120	960	100	340	62	140	60		
健康項目等	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.76		0.91		0.66		0.50		0.97		0.75		
	全燐	mg/l	0.045		0.060		0.062		0.049		0.031		0.023		
	全亜鉛	mg/l	0.008				0.009				0.019				
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.003				0.003				0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素と亜硝酸性窒素	mg/l	0.52		0.59		0.49		0.27		0.85		0.52		
	フッ素	mg/l					0.12				< 0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	49550	船場川	船場川下流	手柄橋	C	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	037-53				
一般	項目		単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻			15時20分	15時35分	15時15分	14時50分	16時20分	16時00分	16時15分	15時10分	09時55分	15時23分	15時17分	14時41分	
要 監 視 項 目	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム		mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
	p-ジクロロベンゼン		mg/l													
	イソキサチオン		mg/l													
	ダイアジノン		mg/l													
	フェニトロチオン		mg/l													
	イソプロチオラン		mg/l													
	オキシ銅		mg/l													
	クロタロニル		mg/l													
	プロピザミド		mg/l													
	E P N		mg/l													
	ジクロロボス		mg/l													
	フェノブカルブ		mg/l													
	イプロベンホス		mg/l													
	クロルニトロフェン		mg/l													
	トルエン		mg/l													
	キシレン		mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
	ニッケル		mg/l													
	モリブデン		mg/l													
	アンチモン		mg/l													
	塩化ビニルモノマー		mg/l													
	エビクロロヒドリン		mg/l													
	全マンガン		mg/l													
	ウラン		mg/l													
	フェノール		mg/l													
	ホルムアルデヒド		mg/l													
	4, t-オクチルフェノール		mg/l													
	アリニン		mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール		mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値		mg/l													
特殊 項目	トリハロメタン生成能		mg/l													
	フェノール類		mg/l													
	銅		mg/l					0.002				0.002				
	鉄溶解性		mg/l													
	マンガン溶解性		mg/l													
	クロム		mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他 項目	塩化物イオン		mg/l	17		15		7		7		7		11		
	塩素量		%													
	アンモニア性窒素		mg/l	0.03		0.03		0.02		0.03		0.01		0.01		
	亜硝酸性窒素		mg/l	0.009		0.011		0.008		0.006		0.010		0.010		
	硝酸性窒素		mg/l	0.52		0.58		0.49		0.27		0.84		0.51		
	磷酸性磷		mg/l	0.02		0.03		0.05		0.03		0.02		0.01		
	陰イオン界面活性剤		mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌		個													
	総硬度															
	蒸発残留物		mg/l													
	導電率電気伝導度		μ s /cm													
	溶解性COD		mg/l													
	クロロフィルa		mg/m3													
	CODアルカリ性法		mg/l													
	有機性窒素		mg/l													
備 考																

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	49580	船場川	船場川下流	加茂橋	C	基準点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	037-01				
項目		単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
一般項目	採取時刻		15時35分	16時00分	15時30分	13時30分	16時45分	09時50分	09時45分	15時45分	09時30分	16時02分	15時53分	15時04分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	20.0	26.0	31.0	31.5	31.5	35.0	27.0	22.0	10.5	10.4	6.5	16.5	
	水温	℃	18.6	22.5	24.5	25.7	30.1	27.7	23.5	16.2	10.0	9.6	7.4	13.4	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.01	0.01	0.01	0.53	0.41	0.25	0.24	0.01	0.01	0.28	0.01	0.09	
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄褐色・中	黄緑色・淡（明）	緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
生活環境項目	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻														
	干潮時刻														
	pH		8.0	8.3	8.6	8.2	8.7	8.0	8.6	7.8	7.7	8.8	7.4	7.5	
	DO	mg/l	8.9	12	9.3	9.9	7.5	11	13	10	11	12	9.5	9.3	
	BOD	mg/l	1.1	2.4	2.5	1.1	2.6	0.9	0.6	0.9	0.6	1.1	1.4	1.4	
	COD酸性法	mg/l	4.0	5.2	7.8	4.1	3.3	3.4	3.0	3.4	2.9	3.3	3.1	4.3	
	SS	mg/l	8	4	7	3	2	2	2	1	2	2	1	3	
	大腸菌数	CFU/100mL	110	25	58	1500	530	140	340	100	390	25	150	17	
健康項目等	n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.91		1.1		0.59		0.52		0.99		0.75		
	全燐	mg/l	0.069		0.086		0.069		0.035		0.031		0.018		
	全亜鉛	mg/l	0.007				0.012				0.009				
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン	mg/l	ND		ND		ND		ND		ND		ND		
	鉛	mg/l	< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		
砒素	mg/l	0.003		0.003		0.003		0.002		0.001		0.001			
総水銀	mg/l					< 0.0005									
アルキル水銀	mg/l					ND									
PCB	mg/l					ND									
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	49580	船場川	船場川下流	加茂橋	C	基準点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	037-01					
一般	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日		
	採取時刻		15時35分	16時00分	15時30分	13時30分	16時45分	09時50分	09時45分	15時45分	09時30分	16時02分	15時53分	15時04分		
要 監 視 項 目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	クロロホルム	mg/l					< 0.006									
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02									
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008									
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005									
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003									
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004									
	オキシ銅	mg/l					< 0.004									
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004									
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008									
	E P N	mg/l					< 0.0006									
	ジクロロボス	mg/l					< 0.0008									
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002									
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008									
	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0001									
	トルエン	mg/l					< 0.06									
	キシレン	mg/l					< 0.04									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.006									
	ニッケル	mg/l					< 0.001									
	モリブデン	mg/l					< 0.007									
	アンチモン	mg/l					< 0.002									
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002									
	エビクロロヒドリン	mg/l					< 0.00004									
	全マンガ	mg/l					0.03									
	ウラン	mg/l					< 0.0002									
	フェノール	mg/l					< 0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1									
	4, t-オクチルフェノール	mg/l					< 0.00007									
	アリニン	mg/l					< 0.002									
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l					< 0.0003										
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.000044										
トリハロメタン生成能	mg/l															
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l					0.003				0.002					
	鉄溶解性	mg/l														
	マンガ溶解性	mg/l														
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	18	13	15	9	9	11	19	15	10	14	56	1200		
	塩素量	‰														
	アンモニア性窒素	mg/l	0.08		0.16		0.02		0.03		< 0.01		0.11			
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.014		0.016		0.011		0.007		0.008		0.008			
	硝酸性窒素	mg/l	0.44		0.42		0.48		0.33		0.87		0.56			
	燐酸性燐	mg/l	0.01		0.01		0.04		0.02		0.02		< 0.01			
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	一般細菌	個														
	総硬度															
	蒸発残留物	mg/l														
	導電率電気伝導度	μ s /cm														
	溶解性COD	mg/l														
	クロロフィルa	mg/m3														
	CODアルカリ性法	mg/l														
	有機性窒素	mg/l														
	備考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度		通年調査（年間調査）	49790	船場川	大野川	宮跡橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	294-06			
一般項目	項目	単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
	採取時刻		14時50分	15時11分	14時49分	14時15分	15時45分	15時25分	15時45分	14時50分	10時15分	15時00分	14時55分	14時18分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 晴	微雨 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	曇 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	20.0	26.0	31.0	31.5	30.0	35.0	27.0	22.0	11.0	10.6	6.5	18.0	
	水温	℃	14.1	22.7	23.7	26.0	28.4	30.1	24.7	16.9	10.5	9.8	7.9	14.8	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.89	0.84	0.45	0.53	1.0	0.51	0.51	0.23	0.17	0.23	0.19	0.73	
	色相		無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	茶色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
満潮時刻															
干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.4	8.8	8.7	8.4	9.0	8.9	8.9	8.2	7.8	8.6	8.0	8.1	
	DO	mg/l	9.9	10	10	9.3	7.7	9.9	10	11	11	12	12	11	
	BOD	mg/l	1.3	1.1	0.7	0.9	0.8	0.7	0.5	0.8	0.5	0.5	0.6	1.7	
	COD酸性法	mg/l	5.1	4.8	6.1	3.9	3.0	4.8	3.3	4.4	2.7	3.8	3.3	4.6	
	SS	mg/l	3	4	5	4	3	2	1	< 1	1	1	1	2	
	大腸菌数	CFU/100mL	100		260		260				1000				
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.82				0.62				1.0				
	全磷	mg/l	0.036				0.052				0.031				
	全亜鉛	mg/l	0.014				0.017				0.011				
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
健康項目等	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.003				0.005				0.002				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.57				0.45				0.86				
	フッ素	mg/l					0.11				< 0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	49790	船場川	大野川	宮跡橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	294-06				
項目		単 位	4月18日	5月19日	6月2日	7月22日	8月4日	9月13日	10月3日	11月8日	12月2日	1月18日	2月15日	3月8日	
一般	採取時刻		14時50分	15時11分	14時49分	14時15分	15時45分	15時25分	15時45分	14時50分	10時15分	15時00分	14時55分	14時18分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロロニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アリニン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
トリハロメタン生成能	mg/l														
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					0.005				0.002				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	12		10		5		7		7		10		
	塩素量	%													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.03				0.01				0.03				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.020				0.005				0.017				
	硝酸性窒素	mg/l	0.55				0.45				0.85				
	磷酸性燐	mg/l	0.01				0.04				0.02				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号	
令和4年度	通年調査（年間調査）		50010	夢前川	夢前川上流	山之内橋	A	基準の設定なし	非感潮	姫路市		日鉄テクノロジー			
一般項目	項目	単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
	採取時刻		11時30分	13時26分	11時45分	13時30分	13時40分	12時05分	11時30分	11時42分	11時40分	13時43分	11時33分	11時38分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	曇 晴 曇	曇 晴 曇	曇 晴 晴	並雨 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	23.0	20.0	27.0	31.0	33.5	24.0	22.0	21.0	11.0	11.0	9.5	16.0	
	水温	℃	15.6	14.2	22.4	23.0	26.2	19.6	17.1	15.2	10.1	7.8	5.9	10.0	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.32	0.32	0.13	0.64	0.37	0.37	0.61	0.06	0.42	0.35	0.45	0.27	
	色相		黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	無色	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
		満潮時刻		08時19分	16時54分	08時14分	18時39分	13時07分	10時39分	19時55分	20時30分	10時13分	10時48分	09時36分	11時28分
	干潮時刻		15時11分	12時44分	15時01分	11時48分	19時17分	16時57分	12時27分	14時55分	15時47分	17時47分	16時49分	17時05分	
生活環境項目	pH		8.2	7.7	8.1	8.0	8.3	7.9	8.1	8.1	7.7	7.8	7.7	8.1	
	DO	mg/l	10	11	10	9.5	9.6	9.9	10	9.0	11	11	11	11	
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD酸性法	mg/l	1.6	1.1	1.4	0.9	1.5	0.6	0.7	0.7	1.2	1.5	0.8	1.0	
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌数	CFU/100mL	85	46	260	210	140	210	40	100	95	10	2	22	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.63		0.71		0.60		0.53		0.67		0.54		
	全磷	mg/l	0.014		0.018		0.024		0.012		0.013		0.007		
	全亜鉛	mg/l	0.001				0.001				0.001				
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
健康項目等	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.002				0.003				0.002				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.53		0.59		0.50		0.50		0.63		0.49		
	フッ素	mg/l					< 0.08				< 0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	50010	夢前川	夢前川上流	山之内橋	A	基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー					
項目		単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日		
一般	採取時刻		11時30分	13時26分	11時45分	13時30分	13時40分	12時05分	11時30分	11時42分	11時40分	13時43分	11時33分	11時38分		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
要監視項目	クロロホルム	mg/l														
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシ銅	mg/l														
	クロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロロボス	mg/l														
	フェノブカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エピクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l														
	ウラン	mg/l														
	フェノール	mg/l														
ホルムアルデヒド	mg/l															
4, t-オクチルフェノール	mg/l															
アリニン	mg/l															
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l															
PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l															
トリハロメタン生成能	mg/l															
特殊項目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	鉄溶解性	mg/l														
	マンガン溶解性	mg/l														
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
その他項目	塩化物イオン	mg/l	3		3		2		2		2		14			
	塩素量	%o														
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
	硝酸性窒素	mg/l	0.53		0.59		0.50		0.50		0.63		0.49			
	磷酸性磷	mg/l	0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		< 0.01			
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	一般細菌	個														
	総硬度															
	蒸発残留物	mg/l														
	導電率電気伝導度	μ s /cm														
	溶解性COD	mg/l														
	クロロフィルa	mg/m3														
	CODアルカリ性法	mg/l														
	有機性窒素	mg/l														
	備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	50011	夢前川	夢前川上流	桜橋	A	基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー					
一般項目	項目	単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
	採取時刻		11時10分	13時15分	11時25分	13時10分	13時05分	11時50分	11時17分	11時28分	11時25分	13時23分	11時18分	11時21分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	曇 晴 曇	曇 晴 曇	曇 晴 晴	並雨 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	23.0	20.0	27.0	31.0	33.5	24.0	22.0	20.5	11.0	11.0	9.5	15.0	
	水温	℃	16.1	15.8	20.2	25.3	29.0	21.3	17.7	15.9	10.4	9.0	6.0	10.8	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.14	0.49	0.27	0.63	0.41	0.41	0.73	0.73	0.70	0.61	0.46	0.62	
	色相		黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	無色	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻		08時19分	16時54分	08時14分	18時39分	13時07分	10時39分	19時55分	20時30分	10時13分	10時48分	09時36分	11時28分	
	干潮時刻		15時11分	12時44分	15時01分	11時48分	19時17分	16時57分	12時27分	14時55分	15時47分	17時47分	16時49分	17時05分	
生活環境項目	pH		8.2	8.0	8.8	8.5	8.8	8.4	8.3	7.8	8.1	7.7	7.9		
	DO	mg/l	9.9	10	10	9.7	9.2	9.8	10	8.6	11	11	11	11	
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD酸性法	mg/l	2.1	1.6	2.7	1.2	1.8	1.0	0.9	1.0	1.3	1.3	1.0	1.1	
	SS	mg/l	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌数	CFU/100mL	71	58	46	120	260	150	90	130	130	< 1	2	2	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.54		0.73		0.56		0.50		0.78		0.57		
	全磷	mg/l	0.009		0.021		0.025		0.009		0.011		0.004		
	全亜鉛	mg/l	0.003				< 0.001				0.001				
健康項目等	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					< 0.0006								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.001				0.002				0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.43		0.54		0.42		0.44		0.71		0.50		
	フッ素	mg/l					< 0.08				< 0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
	備 考														

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名		地点統一番号			
令和4年度		通年調査（年間調査）		50011	夢前川	夢前川上流	桜橋	A	基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー					
一般	項目		単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日		
	採取時刻			11時10分	13時15分	11時25分	13時10分	13時05分	11時50分	11時17分	11時28分	11時25分	13時23分	11時18分	11時21分		
要 監 視 項 目	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	クロロホルム		mg/l														
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l														
	p-ジクロロベンゼン		mg/l														
	イソキサチオン		mg/l														
	ダイアジノン		mg/l														
	フェニトロチオン		mg/l														
	イソプロチオラン		mg/l														
	オキシ銅		mg/l														
	クロタロニル		mg/l														
	プロピザミド		mg/l														
	E P N		mg/l														
	ジクロロボス		mg/l														
	フェノブカルブ		mg/l														
	イプロベンホス		mg/l														
	クロルニトロフェン		mg/l														
	トルエン		mg/l														
	キシレン		mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l														
	ニッケル		mg/l														
	モリブデン		mg/l														
	アンチモン		mg/l														
	塩化ビニルモノマー		mg/l														
	エピクロロヒドリン		mg/l														
	全マンガ		mg/l														
	ウラン		mg/l														
	フェノール		mg/l														
ホルムアルデヒド		mg/l															
4, t-オクチルフェノール		mg/l															
アリニン		mg/l															
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l															
PFOS及びPF0Aの合算値		mg/l															
トリハロメタン生成能		mg/l															
特殊 項目	フェノール類		mg/l														
	銅		mg/l					< 0.001				< 0.001					
	鉄溶解性		mg/l														
	マンガ		mg/l														
	クロム		mg/l					< 0.01				< 0.01					
その他 項目	塩化物イオン		mg/l	4		3		2		2		3		11			
	塩素量		%o														
	アンモニア性窒素		mg/l	0.02		0.01		0.02		0.01		< 0.01		< 0.01			
	亜硝酸性窒素		mg/l	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005			
	硝酸性窒素		mg/l	0.43		0.54		0.42		0.44		0.71		0.50			
	磷酸性燐		mg/l	< 0.01		0.01		0.01		< 0.01		0.01		< 0.01			
	陰イオン界面活性剤		mg/l					< 0.01				< 0.01					
	一般細菌		個														
	総硬度																
	蒸発残留物		mg/l														
	導電率電気伝導度		μ s /cm														
	溶解性COD		mg/l														
	クロロフィルa		mg/m3														
	CODアルカリ性法		mg/l														
	有機性窒素		mg/l														
	備 考																

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度	通年調査（年間調査）	50012	夢前川	夢前川上流	清水橋	A	基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー				
一般項目	項目	単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日
	採取時刻		13時40分	14時15分	13時50分	14時25分	11時25分	12時45分	10時40分	13時37分	13時45分	11時20分	13時44分	13時29分
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	曇 晴 曇	曇 晴 曇	曇 晴 晴	並雨 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴
	気温	℃	25.5	20.0	28.0	31.0	30.5	25.0	21.0	23.0	15.0	8.0	10.0	17.0
	水温	℃	18.5	17.1	22.0	27.0	28.7	22.6	17.5	16.3	11.1	7.2	5.7	12.4
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	m3/sec	0.50	< 0.01	0.03	0.26	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.41	< 0.01	< 0.01
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	無色	無色	黄緑色・淡（明）	無色	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m												
	透明度	m												
	満潮時刻		08時19分	16時54分	08時14分	18時39分	13時07分	10時39分	19時55分	20時30分	10時13分	10時48分	09時36分	11時28分
	干潮時刻		15時11分	12時44分	15時01分	11時48分	19時17分	16時57分	12時27分	14時55分	15時47分	17時47分	16時49分	17時05分
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.6	7.7	7.2	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	
	DO	mg/l	9.2	8.8	9.7	8.9	6.8	9.5	9.6	7.9	10	11	9.9	
	BOD	mg/l	0.6	0.7	0.7	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	COD酸性法	mg/l	3.4	2.4	3.7	2.2	2.4	1.6	1.7	2.1	1.8	2.0	1.8	2.1
	SS	mg/l	1	1	2	1	< 1	2	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1
	大腸菌数	CFU/100mL	33	65	81	120	280	190	100	760	95	27	< 1	7
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
	全窒素	mg/l	0.90		1.7		1.0		1.2		1.4		1.0	
	全燐	mg/l	0.046		0.13		0.11		0.058		0.055		0.021	
	全亜鉛	mg/l	0.003				0.001				0.002			
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.0006							
	LAS	mg/l					< 0.0006							
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003			
	全シアン	mg/l					ND				ND			
	健康項目等	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001		
六価クロム		mg/l					< 0.01				< 0.01			
砒素		mg/l	0.001				0.002				0.001			
総水銀		mg/l					< 0.0005							
アルキル水銀		mg/l					ND							
PCB		mg/l					ND							
ジクロロメタン		mg/l					< 0.002				< 0.002			
四塩化炭素		mg/l					< 0.0002				< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		mg/l					< 0.0004				< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		mg/l					< 0.01				< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l					< 0.004				< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l					< 0.0005				< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l					< 0.0006				< 0.0006			
トリクロロエチレン		mg/l					< 0.001				< 0.001			
テトラクロロエチレン		mg/l					< 0.0005				< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン		mg/l					< 0.0002				< 0.0002			
チウラム		mg/l					< 0.0006				< 0.0006			
シマジン		mg/l					< 0.0003				< 0.0003			
チオベンカルブ		mg/l					< 0.002				< 0.002			
ベンゼン		mg/l					< 0.001				< 0.001			
セレン		mg/l					< 0.001				< 0.001			
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l	0.66		1.4		0.83		1.1		1.3		0.95	
フッ素		mg/l					0.08				< 0.08			
ほう素		mg/l					< 0.05				< 0.05			
1,4-ジオキサン		mg/l					< 0.005				< 0.005			
備 考														

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名		地点統一番号	
令和4年度		通年調査（年間調査）		50012	夢前川	夢前川上流	清水橋	A	基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー			
一般	項目		単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日
	採取時刻			13時40分	14時15分	13時50分	14時25分	11時25分	12時45分	10時40分	13時37分	13時45分	11時20分	13時44分	13時29分
要 監 視 項 目	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	クロロホルム		mg/l												
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l												
	p-ジクロロベンゼン		mg/l												
	イソキサチオン		mg/l												
	ダイアジノン		mg/l												
	フェニトロチオン		mg/l												
	イソプロチオラン		mg/l												
	オキシ銅		mg/l												
	クロロタロニル		mg/l												
	プロピザミド		mg/l												
	E P N		mg/l												
	ジクロロボス		mg/l												
	フェノブカルブ		mg/l												
	イプロベンホス		mg/l												
	クロルニトロフェン		mg/l												
	トルエン		mg/l												
	キシレン		mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l												
	ニッケル		mg/l												
	モリブデン		mg/l												
	アンチモン		mg/l												
	塩化ビニルモノマー		mg/l												
	エピクロロヒドリン		mg/l												
	全マンガン		mg/l												
	ウラン		mg/l												
	フェノール		mg/l												
	ホルムアルデヒド		mg/l												
4, t-オクチルフェノール		mg/l													
アリニン		mg/l													
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l													
PFOS及びPF0Aの合算値		mg/l													
トリハロメタン生成能		mg/l													
特殊項目	フェノール類		mg/l												
	銅		mg/l					0.001				0.001			
	鉄溶解性		mg/l												
	マンガン溶解性		mg/l												
	クロム		mg/l					< 0.01				< 0.01			
その他項目	塩化物イオン		mg/l	15		16		11		11		11		14	
	塩素量		%o												
	アンモニア性窒素		mg/l	0.03		0.02		0.03		0.01		< 0.01		0.01	
	亜硝酸性窒素		mg/l	0.008		0.014		0.009		< 0.005		< 0.005		0.005	
	硝酸性窒素		mg/l	0.66		1.4		0.83		1.1		1.3		0.95	
	磷酸性磷		mg/l	0.03		0.11		0.09		0.05		0.05		0.01	
	陰イオン界面活性剤		mg/l					< 0.01				< 0.01			
	一般細菌		個												
	総硬度														
	蒸発残留物		mg/l												
	導電率電気伝導度		μ s /cm												
	溶解性COD		mg/l												
	クロロフィルa		mg/m3												
	CODアルカリ性法		mg/l												
	有機性窒素		mg/l												
	備 考														

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号	
令和4年度	通年調査（年間調査）		50020	夢前川	夢前川上流	糸田橋	A	補完地点	非感潮	姫路市		日鉄テクノロジー		018-51	
一般項目	項目	単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
	採取時刻		13時20分	13時55分	13時30分	13時50分	11時35分	12時35分	10時55分	13時22分	13時30分	11時43分	13時32分	13時16分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 弱雨	本曇 晴 本曇	本曇 晴 晴	微雨 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	25.5	20.0	28.0	31.0	31.0	25.0	22.0	23.0	15.0	8.0	9.5	17.0	
	水温	℃	20.8	17.1	23.6	27.5	28.6	22.7	16.6	17.3	11.8	7.9	8.5	14.0	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	67	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.27	0.44	0.40	0.93	0.73	0.73	1.1	0.54	0.88	1.0	0.70	0.50	
	色相		黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻														
干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.8	8.0	8.7	8.4	8.0	7.9	7.8	8.4	8.0	8.1	8.2	8.7	
	DO	mg/l	8.8	12	10	10	10	10	11	9.4	11	13	12	12	
	BOD	mg/l	0.8	0.8	0.8	1.1	0.8	0.9	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	
	COD酸性法	mg/l	3.2	2.5	3.9	3.1	2.6	1.6	1.7	2.3	1.6	1.8	1.8	2.4	
	SS	mg/l	4	2	10	7	1	1	< 1	1	1	1	2	2	
	大腸菌数	CFU/100mL	51	100	76	81	120	160	200	540	90	12	< 1	35	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.72		1.7		0.85		1.1		1.3		0.99		
	全磷	mg/l	0.038		0.10		0.078		0.052		0.054		0.014		
	全亜鉛	mg/l	0.004				0.002				0.001				
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
健康項目等	LAS	mg/l					< 0.0006								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.001				0.002				0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.49		1.3		0.63		0.95		1.2		0.83		
	フッ素	mg/l					0.08				< 0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	50020	夢前川	夢前川上流	糸田橋	A	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	018-51				
一般	項目		単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
	採取時刻			13時20分	13時55分	13時30分	13時50分	11時35分	12時35分	10時55分	13時22分	13時30分	11時43分	13時32分	13時16分	
要 監 視 項 目	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム		mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
	p-ジクロロベンゼン		mg/l													
	イソキサチオン		mg/l													
	ダイアジノン		mg/l													
	フェニトロチオン		mg/l													
	イソプロチオラン		mg/l													
	オキシ銅		mg/l													
	クロロタロニル		mg/l													
	プロピザミド		mg/l													
	E P N		mg/l													
	ジクロロボス		mg/l													
	フェノブカルブ		mg/l													
	イプロベンホス		mg/l													
	クロルニトロフェン		mg/l													
	トルエン		mg/l													
	キシレン		mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
	ニッケル		mg/l													
	モリブデン		mg/l													
	アンチモン		mg/l													
	塩化ビニルモノマー		mg/l													
	エピクロロヒドリン		mg/l													
	全マンガン		mg/l													
	ウラン		mg/l													
	フェノール		mg/l													
	ホルムアルデヒド		mg/l													
4, t-オクチルフェノール		mg/l														
アリニン		mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l														
PFOS及びPF0Aの合算値		mg/l														
トリハロメタン生成能		mg/l														
特殊項目	フェノール類		mg/l													
	銅		mg/l					0.001				0.003				
	鉄溶解性		mg/l													
	マンガン溶解性		mg/l													
	クロム		mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他項目	塩化物イオン		mg/l	13		12		9		9		8		14		
	塩素量		%o													
	アンモニア性窒素		mg/l	0.03		0.01		0.01		0.01		< 0.01		< 0.01		
	亜硝酸性窒素		mg/l	0.008		0.012		0.005		0.005		< 0.005		< 0.005		
	硝酸性窒素		mg/l	0.49		1.3		0.63		0.95		1.2		0.83		
	磷酸性燐		mg/l	0.01		0.09		0.05		0.04		0.05		< 0.01		
	陰イオン界面活性剤		mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌		個													
	総硬度															
	蒸発残留物		mg/l													
	導電率電気伝導度		μ s /cm													
	溶解性COD		mg/l													
	クロロフィルa		mg/m3													
	CODアルカリ性法		mg/l													
	有機性窒素		mg/l													
	備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	50040	夢前川	夢前川上流	書写橋	A	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	018-52					
一般項目	項目	単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日		
	採取時刻		14時01分	14時30分	14時00分	15時00分	11時00分	13時05分	10時25分	13時55分	14時00分	11時00分	14時05分	13時43分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 弱雨	本曇 晴 本曇	本曇 晴 晴	微雨 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴		
	気温	℃	26.5	20.0	28.0	31.0	30.5	25.0	21.0	23.0	15.0	8.0	10.0	17.0		
	水温	℃	21.7	17.1	23.0	26.1	27.3	23.0	17.9	18.6	12.6	8.3	9.0	15.1		
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	0.12	0.37	0.44	0.26	0.48	0.48	1.3	0.16	0.76	0.34	1.2	0.17		
	色相		黄緑色・淡（明）	無色	無色	黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	全水深	m														
	透明度	m														
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.9	8.6	8.7	7.9	7.6	7.8	7.6	7.9	7.7	7.7	8.0	8.4		
	DO	mg/l	8.9	12	11	11	9.7	9.6	11	9.8	11	12	11	12		
	BOD	mg/l	0.7	0.5	0.7	0.9	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.7		
	COD酸性法	mg/l	2.8	2.3	3.1	2.0	2.4	1.7	1.6	1.9	1.8	2.1	2.3	2.5		
	SS	mg/l	7	2	12	20	< 1	4	1	1	5	2	13	3		
	大腸菌数	CFU/100mL	83	46	130	230	65	170	70	170	55	< 1	< 1	12		
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.62		1.2		0.84		1.1		1.3		0.92			
	全磷	mg/l	0.034		0.069		0.11		0.052		0.047		0.020			
	全亜鉛	mg/l	0.003				0.001				0.002					
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
	LAS	mg/l					< 0.0006									
健康項目等	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	全シアン	mg/l					ND				ND					
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001					
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	砒素	mg/l	0.002				0.002				0.001					
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.47		1.0		0.61		1.0		1.2		0.85			
	フッ素	mg/l					0.08				< 0.08					
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
	備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	50040	夢前川	夢前川上流	書写橋	A	補充地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	018-52				
一般	項目		単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
	採取時刻			14時01分	14時30分	14時00分	15時00分	11時00分	13時05分	10時25分	13時55分	14時00分	11時00分	14時05分	13時43分	
要 監 視 項 目	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム		mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
	p-ジクロロベンゼン		mg/l													
	イソキサチオン		mg/l													
	ダイアジノン		mg/l													
	フェニトロチオン		mg/l													
	イソプロチオラン		mg/l													
	オキシ銅		mg/l													
	クロタロニル		mg/l													
	プロピザミド		mg/l													
	E P N		mg/l													
	ジクロロボス		mg/l													
	フェノブカルブ		mg/l													
	イプロベンホス		mg/l													
	クロルニトロフェン		mg/l													
	トルエン		mg/l													
	キシレン		mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
	ニッケル		mg/l													
	モリブデン		mg/l													
	アンチモン		mg/l													
	塩化ビニルモノマー		mg/l													
	エピクロロヒドリン		mg/l													
	全マンガン		mg/l													
	ウラン		mg/l													
	フェノール		mg/l													
	ホルムアルデヒド		mg/l													
	4, t-オクチルフェノール		mg/l													
	アリニン		mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール		mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値		mg/l													
特殊項目	トリハロメタン生成能		mg/l													
	フェノール類		mg/l													
	銅		mg/l					0.001				0.001				
	鉄溶解性		mg/l													
	マンガン溶解性		mg/l													
	クロム		mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他項目																
	塩化物イオン		mg/l	15		14		10		10		10		19		
	塩素量		%													
	アンモニア性窒素		mg/l	0.02		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		
	亜硝酸性窒素		mg/l	< 0.005		0.007		0.007		< 0.005		< 0.005		< 0.005		
	硝酸性窒素		mg/l	0.47		1.0		0.61		1.0		1.2		0.85		
	磷酸性磷		mg/l	0.01		0.05		0.09		0.04		0.04		0.01		
	陰イオン界面活性剤		mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌		個													
	総硬度															
	蒸発残留物		mg/l													
	導電率電気伝導度		μ s /cm													
	溶解性COD		mg/l													
	クロロフィルa		mg/m3													
	CODアルカリ性法		mg/l													
	有機性窒素		mg/l													
備 考																

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名		測定地点名		類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号
令和4年度		通年調査（年間調査）	50090	夢前川	夢前川上流		蒲田橋		A	基準点	非感潮	姫路市		日鉄テクノロジー		018-01
一般項目	項目	単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日		
	採取時刻		09時39分	10時30分	09時45分	10時00分	09時58分	10時15分	09時50分	09時59分	09時54分	09時50分	09時35分	09時54分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 弱雨	本曇 晴 本曇	本曇 晴 晴	微雨 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴		
	気温	℃	20.5	18.0	27.0	29.5	32.0	27.0	21.0	18.5	11.0	4.0	7.5	12.0		
	水温	℃	17.6	17.4	22.6	27.2	30.3	27.3	18.4	16.6	11.5	8.0	6.8	12.1		
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	0.18	0.41	0.14	0.41	1.2	1.2	0.81	0.76	1.1	0.46	0.46	0.56		
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	全水深	m														
	透明度	m														
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.2	8.0	7.8	7.5	8.0	7.7	7.6	7.8	7.2	7.9	7.9	8.6		
	DO	mg/l	9.3	8.9	10	7.3	9.6	9.8	11	9.2	9.9	12	11	12		
	BOD	mg/l	0.9	0.9	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	< 0.5	0.9	0.7	0.7		
	COD酸性法	mg/l	3.3	2.8	3.4	2.8	2.6	1.8	2.0	1.6	2.4	2.1	1.7	2.5		
	SS	mg/l	4	3	5	4	1	4	1	< 1	4	2	2	4		
	大腸菌数	CFU/100mL	60	140	170	130	80	120	160	410	130	120	37	10		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.72		1.0		0.76		1.2		1.3		0.94			
	全磷	mg/l	0.063		0.040		0.063		0.048		0.049		0.023			
	全亜鉛	mg/l	0.006				0.002				0.004					
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
	LAS	mg/l					< 0.0006									
健康項目等	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン	mg/l	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
	鉛	mg/l	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001			
	六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
	砒素	mg/l	0.002		0.002		0.002		0.001		0.001		0.001			
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.46		0.75		0.51		1.0		1.1		0.81			
	フッ素	mg/l					0.08				< 0.08					
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
備 考																

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	50090	夢前川	夢前川上流	蒲田橋	A	基準点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	018-01				
一般	項目	単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
	採取時刻		09時39分	10時30分	09時45分	10時00分	09時58分	10時15分	09時50分	09時59分	09時54分	09時50分	09時35分	09時54分	
要 監 視 項 目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l					< 0.006								
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02								
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008								
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005								
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003								
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004								
	オキシ銅	mg/l					< 0.004								
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004								
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008								
	E P N	mg/l					< 0.0006								
	ジクロロボス	mg/l					< 0.0008								
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002								
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008								
	クロロニトロフェン	mg/l					< 0.0001								
	トルエン	mg/l					< 0.06								
	キシレン	mg/l					< 0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.006								
	ニッケル	mg/l					< 0.001								
	モリブデン	mg/l					< 0.007								
	アンチモン	mg/l					< 0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002								
	エビクロロヒドリン	mg/l					< 0.00004								
	全マンガ	mg/l					< 0.02								
	ウラン	mg/l					< 0.0002								
	フェノール	mg/l					< 0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1								
	4, t-オクチルフェノール	mg/l					< 0.00007								
	アリニン	mg/l					< 0.002								
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l					< 0.0003									
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					0.000034									
トリハロメタン生成能	mg/l														
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					0.001				0.002				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	13	10	11	10	9	7	9	10	6	12	11	2	
	塩素量	‰													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.02		< 0.01		0.01		0.03		< 0.01		0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.008		0.012		0.007		0.005		< 0.005		< 0.005		
	硝酸性窒素	mg/l	0.46		0.74		0.51		1.0		1.1		0.81		
	燐酸性燐	mg/l	0.04		0.02		0.03		0.03		0.04		0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	50540	夢前川	夢前川下流	京見橋	B	基準点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	019-01					
一般項目	項目	単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日		
	採取時刻		09時20分	09時40分	09時35分	09時35分	09時25分	09時45分	09時25分	09時44分	09時24分	09時30分	09時17分	09時27分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 弱雨	本曇 晴 本曇	本曇 晴 晴	微雨 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴		
	気温	℃	20.5	18.0	27.0	29.5	32.0	27.0	21.0	18.5	11.0	4.0	7.0	12.0		
	水温	℃	18.5	17.5	23.1	27.3	28.9	23.7	17.2	15.7	11.4	7.0	6.2	11.5		
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	0.04	0.48	0.11	1.2	0.63	1.1	1.4	0.32	0.59	0.49	0.40	0.31		
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	全水深	m														
	透明度	m														
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.1	7.5	8.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	8.2		
	DO	mg/l	9.5	8.8	9.9	7.5	7.6	8.6	9.9	7.7	10	12	10	11		
	BOD	mg/l	0.7	0.6	< 0.5	0.9	0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5		
	COD酸性法	mg/l	3.1	2.5	4.1	2.8	2.7	2.0	1.7	2.1	2.2	2.1	1.6	2.3		
	SS	mg/l	7	4	16	6	1	3	1	1	2	< 1	1	1		
	大腸菌数	CFU/100mL	24	60	210	140	60	100	70	1200	130	100	67	17		
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.77		1.0		0.81		1.2		1.3		0.93			
	全磷	mg/l	0.026		0.054		0.051		0.040		0.030		0.017			
	全亜鉛	mg/l	0.005				0.003				0.003					
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
	LAS	mg/l					< 0.0006									
健康項目等	カドミウム	mg/l	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003			
	全シアン	mg/l	ND		ND		ND		ND		ND		ND			
	鉛	mg/l	< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001			
	六価クロム	mg/l	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			
	砒素	mg/l	0.001		0.002		0.002		0.001		0.001		0.001			
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.52		0.63		0.55		1.0		1.1		0.79			
	フッ素	mg/l					0.08				< 0.08					
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
	備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	50540	夢前川	夢前川下流	京見橋	B	基準点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	019-01				
一般	項目		単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
	採取時刻			09時20分	09時40分	09時35分	09時35分	09時25分	09時45分	09時25分	09時44分	09時24分	09時30分	09時17分	09時27分	
要 監 視 項 目	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム		mg/l					< 0.006								
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l					< 0.004								
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l					< 0.006								
	p-ジクロロベンゼン		mg/l					< 0.02								
	イソキサチオン		mg/l					< 0.0008								
	ダイアジノン		mg/l					< 0.0005								
	フェニトロチオン		mg/l					< 0.0003								
	イソプロチオラン		mg/l					< 0.004								
	オキシ銅		mg/l					< 0.004								
	クロロタロニル		mg/l					< 0.004								
	プロピザミド		mg/l					< 0.0008								
	E P N		mg/l					< 0.0006								
	ジクロルボス		mg/l					< 0.0008								
	フェノブカルブ		mg/l					< 0.002								
	イプロベンホス		mg/l					< 0.0008								
	クロルニトロフェン		mg/l					< 0.0001								
	トルエン		mg/l					< 0.06								
	キシレン		mg/l					< 0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l					< 0.006								
	ニッケル		mg/l					< 0.001								
	モリブデン		mg/l					< 0.007								
	アンチモン		mg/l					< 0.002								
	塩化ビニルモノマー		mg/l					< 0.0002								
	エビクロロヒドリン		mg/l					< 0.00004								
	全マンガ		mg/l					< 0.02								
	ウラン		mg/l					< 0.0002								
	フェノール		mg/l					< 0.001								
	ホルムアルデヒド		mg/l					< 0.1								
	4, t-オクチルフェノール		mg/l					< 0.00007								
	アリン		mg/l					< 0.002								
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l					< 0.0003									
PFOS及びPF0Aの合算値		mg/l					0.000037									
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能		mg/l													
	フェノール類		mg/l													
	銅		mg/l					0.001				0.001				
	鉄溶解性		mg/l													
	マンガ		mg/l													
そ の 他 項 目	クロム		mg/l					< 0.01				< 0.01				
	塩化物イオン		mg/l	13	11	11	10	9	7	9	10	9	14	11	16	
	塩素量		%													
	アンモニア性窒素		mg/l	0.03		0.01		0.01		0.02		0.01		< 0.01		
	亜硝酸性窒素		mg/l	0.008		0.011		0.008		0.005		< 0.005		< 0.005		
	硝酸性窒素		mg/l	0.52		0.62		0.55		1.0		1.1		0.79		
	磷酸性燐		mg/l	< 0.01		0.01		0.02		0.03		0.02		< 0.01		
	陰イオン界面活性剤		mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌		個													
	総硬度															
	蒸発残留物		mg/l													
	導電率電気伝導度		μ s /cm													
	溶解性COD		mg/l													
	クロロフィルa		mg/m3													
	CODアルカリ性法		mg/l													
	有機性窒素		mg/l													
備 考																

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度	通年調査（年間調査）	51010	夢前川	菅生川	馬谷橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー				
一般項目	項目	単位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日
	採取時刻		10時53分	11時54分	11時00分	11時20分	14時05分	11時30分	13時23分	11時10分	10時55分	14時13分	10時58分	11時00分
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	曇 晴 曇	曇 晴 曇	曇 晴 晴	並雨 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴
	気温	℃	23.0	18.0	27.0	29.5	34.0	25.0	23.0	20.5	11.0	11.5	9.0	12.0
	水温	℃	15.9	15.3	19.7	23.8	28.6	21.4	19.0	14.9	10.7	8.3	5.8	9.4
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	m3/sec	0.10	0.06	0.02	0.03	0.11	0.11	0.06	< 0.01	0.03	0.07	0.09	0.04
	色相		黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	無色
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m												
	透明度	m												
	満潮時刻		08時19分	16時54分	08時14分	18時39分	13時07分	10時39分	19時55分	20時30分	10時13分	10時48分	09時36分	11時28分
	干潮時刻		15時11分	12時44分	15時01分	11時48分	19時17分	16時57分	12時27分	14時55分	15時47分	17時47分	16時49分	17時05分
生活環境項目	pH		7.8	7.7	7.9	7.7	8.0	7.8	8.1	8.3	7.8	8.3	7.9	8.4
	DO	mg/l	10	10	10	9.7	8.8	9.5	10	9.5	11	12	12	13
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD酸性法	mg/l	2.1	2.3	2.7	1.6	2.8	2.1	1.8	1.5	2.4	2.7	2.3	2.7
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
	大腸菌数	CFU/100mL	140		130		340				45			
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
	全窒素	mg/l	0.72				0.64				0.66			
	全燐	mg/l	0.012				0.027				0.011			
	全亜鉛	mg/l	0.001				0.002				0.001			
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.0006							
	LAS	mg/l					< 0.0006							
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003			
	全シアン	mg/l					ND				ND			
	健康項目等	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001		
六価クロム		mg/l					< 0.01				< 0.01			
砒素		mg/l	0.001				0.001				0.001			
総水銀		mg/l					< 0.0005							
アルキル水銀		mg/l					ND							
PCB		mg/l					ND							
ジクロロメタン		mg/l					< 0.002				< 0.002			
四塩化炭素		mg/l					< 0.0002				< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		mg/l					< 0.0004				< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		mg/l					< 0.01				< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l					< 0.004				< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l					< 0.0005				< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l					< 0.0006				< 0.0006			
トリクロロエチレン		mg/l					< 0.001				< 0.001			
テトラクロロエチレン		mg/l					< 0.0005				< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン		mg/l					< 0.0002				< 0.0002			
チウラム		mg/l					< 0.0006				< 0.0006			
シマジン		mg/l					< 0.0003				< 0.0003			
チオベンカルブ		mg/l					< 0.002				< 0.002			
ベンゼン		mg/l					< 0.001				< 0.001			
セレン		mg/l					< 0.001				< 0.001			
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l	0.56				0.47				0.55			
フッ素		mg/l					< 0.08				< 0.08			
ほう素		mg/l					< 0.05				< 0.05			
1,4-ジオキサン		mg/l					< 0.005				< 0.005			
備考														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	51010	夢前川	菅生川	馬谷橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー					
項目		単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
一般	採取時刻		10時53分	11時54分	11時00分	11時20分	14時05分	11時30分	13時23分	11時10分	10時55分	14時13分	10時58分	11時00分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
ホルムアルデヒド	mg/l														
4, t-オクチルフェノール	mg/l														
アリニン	mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l														
トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊 項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他 項目	塩化物イオン	mg/l	6		5		2		3		4		11		
	塩素量	%o													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.01				< 0.01				0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.005				< 0.005				< 0.005				
	硝酸性窒素	mg/l	0.56				0.47				0.55				
	磷酸性磷	mg/l	< 0.01				< 0.01				< 0.01				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	51020	夢前川	菅生川	庄屋橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー						
一般項目	項目	単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日		
	採取時刻		10時40分	11時40分	10時50分	11時08分	14時30分	11時20分	13時30分	11時00分	10時49分	14時30分	10時40分	10時50分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	曇 晴 曇	曇 晴 曇	曇 晴 晴	並雨 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴		
	気温	℃	23.0	18.0	27.0	29.5	31.0	25.0	23.0	20.5	11.0	11.5	9.0	12.0		
	水温	℃	16.7	16.1	21.6	24.7	28.6	21.6	16.6	15.1	10.7	7.7	5.8	11.0		
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	0.10	0.21	0.05	0.16	0.16	0.16	0.28	0.12	0.12	0.14	0.20	0.15		
	色相		黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	無色		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	全水深	m														
	透明度	m														
	満潮時刻		08時19分	16時54分	08時14分	18時39分	13時07分	10時39分	19時55分	20時30分	10時13分	10時48分	09時36分	11時28分		
	干潮時刻		15時11分	12時44分	15時01分	11時48分	19時17分	16時57分	12時27分	14時55分	15時47分	17時47分	16時49分	17時05分		
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.8	7.3	8.1	7.7	8.3	8.3	7.5	8.3	7.8	8.0		
	DO	mg/l	10	10	11	9.7	12	10	12	10	11	13	12	12		
	BOD	mg/l	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5		
	COD酸性法	mg/l	2.5	2.6	3.4	2.7	2.9	2.1	2.1	1.8	2.2	2.4	2.2	2.2		
	SS	mg/l	1	1	1	3	< 1	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌数	CFU/100mL	88		120		210				150					
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.69				0.73				0.93					
	全燐	mg/l	0.019				0.092				0.021					
	全亜鉛	mg/l	0.001				0.004				0.001					
健康項目等	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
	LAS	mg/l					< 0.0006									
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	全シアン	mg/l					ND				ND					
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001					
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	砒素	mg/l	0.001				0.002				0.001					
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.48				0.52				0.81					
	フッ素	mg/l					< 0.08				< 0.08					
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
	備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	51020	夢前川	菅生川	庄屋橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー					
項目		単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
一般	採取時刻		10時40分	11時40分	10時50分	11時08分	14時30分	11時20分	13時30分	11時00分	10時49分	14時30分	10時40分	10時50分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アリニン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊 項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					0.001				0.002				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他 項目	塩化物イオン	mg/l	11		10		6		5		6		11		
	塩素量	%o													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.04				< 0.01				0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.007				< 0.005				< 0.005				
	硝酸性窒素	mg/l	0.48				0.52				0.81				
	磷酸性磷	mg/l	< 0.01				0.07				0.02				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	51030	夢前川	菅生川	新清水橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	295-01				
一般項目	項目	単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日		
	採取時刻		10時20分	11時20分	10時30分	10時50分	14時57分	10時55分	13時49分	10時44分	10時30分	14時48分	10時26分	10時33分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 弱雨	本曇 晴 本曇	本曇 晴 晴	微雨 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴		
	気温	℃	20.5	18.0	27.0	29.5	31.0	27.0	23.0	19.0	11.0	11.5	8.0	12.0		
	水温	℃	17.0	16.0	21.3	25.5	30.6	22.7	20.2	14.7	10.2	7.7	4.9	9.5		
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	0.23	0.36	0.10	0.15	0.15	0.15	0.34	0.18	0.34	0.31	0.58	0.14		
	色相		黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	黄緑色・中	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	全水深	m														
	透明度	m														
生活環境項目	満潮時刻															
	干潮時刻															
	pH		8.3	8.0	8.8	8.0	9.1	8.3	8.9	8.4	8.0	8.8	8.2	7.9		
	DO	mg/l	9.2	11	11	11	10	10	11	9.4	11	13	13	11		
	BOD	mg/l	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.7		
	COD酸性法	mg/l	3.5	4.3	3.8	2.8	3.1	2.4	3.1	2.9	2.7	2.8	2.7	3.2		
	SS	mg/l	< 1	1	3	2	< 1	1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1		
	大腸菌数	CFU/100mL	140		81		110				220					
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.97				0.64				1.3					
	全磷	mg/l	0.15				0.15				0.13					
	全亜鉛	mg/l	0.005				0.004				0.002					
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
健康項目等	LAS	mg/l					0.0006									
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	全シアン	mg/l					ND				ND					
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001					
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	砒素	mg/l	0.003				0.003				0.001					
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.66				0.37				1.1					
	フッ素	mg/l					0.10				< 0.08					
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
	備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	51030	夢前川	菅生川	新清水橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	295-01				
一般	項目		単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
	採取時刻			10時20分	11時20分	10時30分	10時50分	14時57分	10時55分	13時49分	10時44分	10時30分	14時48分	10時26分	10時33分	
要 監 視 項 目	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
要 監 視 項 目	クロロホルム		mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
	p-ジクロロベンゼン		mg/l													
	イソキサチオン		mg/l													
	ダイアジノン		mg/l													
	フェニトロチオン		mg/l													
	イソプロチオラン		mg/l													
	オキシ銅		mg/l													
	クロロタロニル		mg/l													
	プロピザミド		mg/l													
	E P N		mg/l													
	ジクロロボス		mg/l													
	フェノブカルブ		mg/l													
	イプロベンホス		mg/l													
	クロルニトロフェン		mg/l													
	トルエン		mg/l													
	キシレン		mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
	ニッケル		mg/l													
	モリブデン		mg/l													
	アンチモン		mg/l													
	塩化ビニルモノマー		mg/l													
	エピクロロヒドリン		mg/l													
	全マンガ		mg/l													
	ウラン		mg/l													
フェノール		mg/l														
ホルムアルデヒド		mg/l														
4, t-オクチルフェノール		mg/l														
アリニン		mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l														
PFOS及びPF0Aの合算値		mg/l														
トリハロメタン生成能		mg/l														
特殊項目	フェノール類		mg/l													
	銅		mg/l					0. 001				< 0. 001				
	鉄溶解性		mg/l													
	マンガ		mg/l													
	クロム		mg/l					< 0. 01				< 0. 01				
その他項目	塩化物イオン		mg/l	10		10		7		5		7		14		
	塩素量		%o													
	アンモニア性窒素		mg/l	0. 05				0. 03				0. 02				
	亜硝酸性窒素		mg/l	0. 014				< 0. 005				< 0. 005				
	硝酸性窒素		mg/l	0. 65				0. 37				1. 1				
	磷酸性磷		mg/l	0. 13				0. 13				0. 12				
	陰イオン界面活性剤		mg/l					< 0. 01				< 0. 01				
	一般細菌		個													
	総硬度															
	蒸発残留物		mg/l													
	導電率電気伝導度		μ s /cm													
	溶解性COD		mg/l													
	クロロフィルa		mg/m3													
	CODアルカリ性法		mg/l													
	有機性窒素		mg/l													
	備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名		類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号
令和4年度		通年調査（年間調査）	51080	夢前川	菅生川	大白書橋			基準の設定なし	非感潮	姫路市		日鉄テクノロジー		295-03
一般項目	項目	単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
	採取時刻		10時00分	10時54分	10時10分	10時30分	15時22分	10時40分	14時07分	10時23分	10時10分	10時37分	10時04分	10時15分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 弱雨	本曇 晴 本曇	本曇 晴 晴	微雨 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	20.5	18.0	27.0	29.5	34.5	27.0	23.0	19.0	11.0	7.2	8.0	12.0	
	水温	℃	18.9	17.8	22.5	28.1	31.0	23.9	18.0	15.4	11.4	7.7	6.5	11.5	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	0.01	0.01
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
全水深	m														
透明度	m														
満潮時刻															
干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.4	8.1	7.8	7.6	8.0	7.6	7.9	7.6	7.6	7.7	8.2	8.1	
	DO	mg/l	8.9	9.8	9.7	7.7	10	8.9	11	8.3	10	11	10	11	
	BOD	mg/l	0.7	0.8	0.8	1.2	0.8	0.7	< 0.5	0.5	0.5	1.1	0.6	0.8	
	COD酸性法	mg/l	3.1	3.4	3.5	3.5	3.0	2.3	3.7	2.1	2.1	2.5	2.4	3.4	
	SS	mg/l	2	4	3	4	1	3	1	1	1	1	1	3	
大腸菌数	CFU/100mL	13		130		130					350				
n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
全窒素	mg/l	0.67				1.0					1.2				
全燐	mg/l	0.027				0.10					0.051				
全亜鉛	mg/l	0.003				0.002					0.002				
ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
LAS	mg/l					< 0.0006									
カドミウム	mg/l					< 0.0003					< 0.0003				
全シアン	mg/l					ND					ND				
鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001					< 0.001				
六価クロム	mg/l					< 0.01					< 0.01				
砒素	mg/l	0.002				0.003					0.001				
総水銀	mg/l					< 0.0005									
アルキル水銀	mg/l					ND									
PCB	mg/l					ND									
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002					< 0.002				
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002					< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004					< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01					< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004					< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006					< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001					< 0.001				
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005					< 0.0005				
1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002					< 0.0002				
チウラム	mg/l					< 0.0006					< 0.0006				
シマジン	mg/l					< 0.0003					< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l					< 0.002					< 0.002				
ベンゼン	mg/l					< 0.001					< 0.001				
セレン	mg/l					< 0.001					< 0.001				
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.43				0.80					1.1				
フッ素	mg/l					0.10					0.09				
ほう素	mg/l					< 0.05					< 0.05				
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005					< 0.005				
備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	51080	夢前川	菅生川	大白書橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	295-03				
項目		単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
一般	採取時刻		10時00分	10時54分	10時10分	10時30分	15時22分	10時40分	14時07分	10時23分	10時10分	10時37分	10時04分	10時15分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
要監視項目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロロニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
ホルムアルデヒド	mg/l														
4, t-オクチルフェノール	mg/l														
アリニン	mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l														
トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					0.002				0.001				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他項目	塩化物イオン	mg/l	12		12		9		8		9		51		
	塩素量	%													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.04				0.02				0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.006				0.010				0.005				
	硝酸性窒素	mg/l	0.43				0.79				1.1				
	燐酸性燐	mg/l	0.01				0.07				0.05				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度		通年調査（年間調査）	51560	夢前川	水尾川	今中橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	296-01			
一般項目	項目	単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
	採取時刻		14時40分	10時11分	14時45分	09時15分	16時00分	15時00分	14時25分	14時25分	14時35分	15時31分	14時37分	14時22分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 弱雨	本曇 晴 本曇	本曇 晴 晴	微雨 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	曇 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	26.5	18.0	28.0	29.5	35.0	23.0	23.0	21.0	15.0	10.0	10.5	17.0	
	水温	℃	22.3	19.6	24.2	28.3	30.8	23.5	20.4	18.4	17.2	10.6	10.1	13.9	
	透視度	cm	> 100	> 100	36	48	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.01	0.09	0.02	0.48	0.01	0.01	0.01	0.08	2.0	1.8	0.01	0.41	
	色相		黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	緑色・淡（明）	緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	満潮時刻														
	干潮時刻														
	pH		9.0	8.8	9.4	7.4	8.9	8.1	8.2	7.4	7.5	8.3	8.2	7.6	
	DO	mg/l	8.3	12	12	6.4	11	10	11	6.9	6.3	13	7.9	10	
	BOD	mg/l	4.0	1.9	3.0	1.4	6.9	2.2	2.0	1.2	0.7	5.4	2.5	0.8	
	COD酸性法	mg/l	6.1	5.3	6.9	4.2	7.9	4.7	5.1	3.4	2.5	2.7	2.9	2.5	
	SS	mg/l	11	18	10	8	6	14	9	4	3	4	3	1	
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.48				0.30				1.0				
	全磷	mg/l	0.058				0.11				0.050				
	全亜鉛	mg/l	0.005				0.006				0.011				
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
健康項目等	LAS	mg/l					0.0012								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	0.001				0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.002				0.003				0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素と亜硝酸性窒素	mg/l	0.056				< 0.055				0.62				
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
	備 考														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	51560	夢前川	水尾川	今中橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	296-01				
項目		単 位	4月12日	5月9日	6月13日	7月8日	8月16日	9月27日	10月20日	11月21日	12月5日	1月20日	2月17日	3月7日	
一 般	採取時刻		14時40分	10時11分	14時45分	09時15分	16時00分	15時00分	14時25分	14時25分	14時35分	15時31分	14時37分	14時22分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロロニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アリニン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
トリハロメタン生成能	mg/l														
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					0.001				0.001				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	200	340	29	11	74	89	18	4100	10000	12000	12000	3100	
	塩素量	%													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.09				< 0.01				0.23				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.006				< 0.005				0.021				
	硝酸性窒素	mg/l	< 0.05				< 0.05				0.60				
	磷酸性燐	mg/l	< 0.01				0.06				0.04				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）		52080	汐入川	汐入川	汐入橋		基準の設定なし	感潮域	姫路市	日鉄テクノロジー	297-01				
一般項目	項目	単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日		
	採取時刻		15時50分	14時53分	13時00分	15時02分	15時55分	14時03分	10時40分	09時40分	15時30分	13時23分	10時33分	13時34分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 本曇	本曇 晴 晴	晴 曇 晴		
	気温	℃	17.0	22.0	31.0	36.0	33.0	30.0	21.0	18.0	15.0	8.5	8.0	21.0		
	水温	℃	18.3	20.2	25.0	29.5	31.2	26.9	18.8	16.1	11.4	11.7	10.3	19.0		
	透視度	cm	> 100	> 100	53	36	68	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	55		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
	色相		黄緑色・濃（暗）	黄褐色・中	茶褐色・中	茶色・淡（明）	黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄緑色・淡（明）	黄褐色・中	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	全水深	m														
透明度	m															
満潮時刻																
干潮時刻																
生活環境項目	pH		7.1	7.1	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.1	7.1	7.4	7.1	7.5		
	DO	mg/l	9.5	7.5	7.5	6.0	4.9	9.1	8.4	9.4	8.9	7.9	6.7	11		
	BOD	mg/l	1.4	0.9	1.3	2.2	0.8	1.9	1.0	1.1	1.1	0.8	2.8	6.2		
	COD酸性法	mg/l	5.1	5.1	5.5	6.1	5.8	5.8	4.0	4.8	4.1	3.3	4.9	6.7		
	SS	mg/l	7	7	6	10	4	5	5	3	5	7	7	10		
	大腸菌数	CFU/100mL														
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.63				0.37				0.61					
	全燐	mg/l	0.094				0.11				0.087					
	全亜鉛	mg/l	0.007				0.008				0.008					
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
	LAS	mg/l					0.0006									
健康項目等	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	全シアン	mg/l					ND				ND					
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001					
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	砒素	mg/l	0.004				0.004				0.003					
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.21				0.057				0.34					
	フッ素	mg/l					0.21				0.16					
	ほう素	mg/l					< 0.05				0.06					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
備 考																

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	52080	汐入川	汐入川	汐入橋		基準の設定なし	感潮域	姫路市	日鉄テクノロジー	297-01					
項目		単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日		
一般	採取時刻		15時50分	14時53分	13時00分	15時02分	15時55分	14時03分	10時40分	09時40分	15時30分	13時23分	10時33分	13時34分		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l														
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシ銅	mg/l														
	クロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	E P N	mg/l														
	ジクロロボス	mg/l														
	フェノブカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エピクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l														
	ウラン	mg/l														
	フェノール	mg/l														
	ホルムアルデヒド	mg/l														
	4, t-オクチルフェノール	mg/l														
	アリニン	mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l															
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l															
トリハロメタン生成能	mg/l															
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l					0.002				0.001					
	鉄溶解性	mg/l														
	マンガン溶解性	mg/l														
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	24		14		9		19		34		190			
	塩素量	%o														
	アンモニア性窒素	mg/l	0.09				< 0.01				0.05					
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.009				0.007				0.005					
	硝酸性窒素	mg/l	0.21				< 0.05				0.34					
	磷酸性磷	mg/l	0.04				0.09				0.04					
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				0.01					
	一般細菌	個														
	総硬度															
	蒸発残留物	mg/l														
	導電率電気伝導度	μ s /cm														
	溶解性COD	mg/l														
	クロロフィルa	mg/m3														
	CODアルカリ性法	mg/l														
	有機性窒素	mg/l														
	備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	53010	大津茂川	大津茂川	下伊勢橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー					
一般項目	項目	単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日		
	採取時刻		11時10分	13時33分	14時35分	11時30分	10時10分	10時00分	11時59分	11時00分	11時30分	15時06分	13時08分	11時04分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 曇 曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 曇 曇	曇 晴 晴	晴 曇 晴		
	気温	℃	17.5	22.0	31.0	35.0	33.0	26.0	21.0	19.0	15.0	10.0	11.0	21.0		
	水温	℃	13.7	19.4	24.9	26.6	26.1	21.3	18.9	13.9	9.0	9.8	8.8	14.8		
	透視度	cm	> 100	> 100	22	86	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	0.10	0.23	< 0.01	< 0.01	0.05	0.17	0.01	0.07	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	茶褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	無色	無色	黄褐色・中	黄緑色・淡（明）	黄緑色・中		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	全水深	m														
	透明度	m														
生活環境項目	満潮時刻		11時37分	09時16分	19時06分	17時14分	06時28分	10時09分	07時50分	12時20分	12時22分	07時45分	13時08分	11時52分		
	干潮時刻		18時05分	15時57分	12時54分	11時05分	13時42分	16時27分	13時36分	04時07分	18時31分	13時41分	06時06分	18時05分		
	pH		7.9	8.4	7.4	7.6	7.5	7.5	8.3	8.0	8.3	8.9	8.7	8.6		
	DO	mg/l	10	11	8.8	9.3	8.7	9.3	12	11	11	9.5	11	11		
	BOD	mg/l	0.9	0.6	0.5	1.3	< 0.5	1.1	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	1.1		
	COD酸性法	mg/l	2.9	3.9	6.7	7.7	4.4	5.5	2.9	3.0	2.2	2.8	3.5	3.9		
	SS	mg/l	< 1	1	7	5	6	3	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1		
	大腸菌数	CFU/100mL														
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	1.4				1.6				1.4					
	全磷	mg/l	0.023				0.15				0.039					
	全亜鉛	mg/l	0.002				0.003				< 0.001					
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
健康項目等	LAS	mg/l					0.0008									
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	全シアン	mg/l					ND				ND					
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001					
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	砒素	mg/l	0.001				0.003				0.001					
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	1.2				1.4				1.3					
	フッ素	mg/l					0.15				0.20					
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
	備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	53010	大津茂川	大津茂川	下伊勢橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー					
項目		単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日	
一般	採取時刻		11時10分	13時33分	14時35分	11時30分	10時10分	10時00分	11時59分	11時00分	11時30分	15時06分	13時08分	11時04分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アリニン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
トリハロメタン生成能	mg/l														
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					0.001				0.001				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	6		13		6		5		8		11		
	塩素量	%o													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.01				0.02				< 0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.005				0.005				0.005				
	硝酸性窒素	mg/l	1.2				1.4				1.3				
	磷酸性磷	mg/l	0.01				0.13				0.03				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	53020	大津茂川	大津茂川	新中村橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー						
一般項目	項目	単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日		
	採取時刻		12時40分	13時47分	14時20分	11時17分	10時00分	11時40分	11時45分	10時45分	10時06分	14時48分	11時51分	10時46分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 曇 曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 曇 曇	曇 晴 晴	晴 曇 晴		
	気温	℃	18.5	22.0	31.0	35.0	35.5	29.0	21.0	19.0	13.0	10.0	9.5	21.0		
	水温	℃	16.5	19.6	27.2	28.7	28.4	24.0	18.4	14.7	7.8	9.7	7.6	15.5		
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	0.12	0.30	0.07	0.10	0.25	0.08	0.08	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01		
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	無色	黄褐色・中	無色	黄緑色・中		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
生活環境項目	全水深	m														
	透明度	m														
	満潮時刻		11時37分	09時16分	19時06分	17時14分	06時28分	10時09分	07時50分	12時20分	12時22分	07時45分	13時08分	11時52分		
	干潮時刻		18時05分	15時57分	12時54分	11時05分	13時42分	16時27分	13時36分	04時07分	18時31分	13時41分	06時06分	18時05分		
	pH		8.9	8.5	8.2	7.8	7.6	7.8	7.9	7.9	7.8	8.6	8.3	8.0		
	DO	mg/l	9.6	11	11	8.9	8.7	10	11	11	11	10	9.8	11		
	BOD	mg/l	1.0	0.8	0.9	1.2	0.8	1.2	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	1.5		
	COD酸性法	mg/l	3.5	2.7	7.3	8.6	5.9	4.3	3.5	4.7	2.8	3.2	3.7	3.9		
	SS	mg/l	1	2	6	7	8	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌数	CFU/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
健康項目等	全窒素	mg/l	0.70				1.2				1.3					
	全燐	mg/l	0.023				0.16				0.046					
	全亜鉛	mg/l	0.002				0.005				0.001					
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
	LAS	mg/l					0.0008									
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	全シアン	mg/l					ND				ND					
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001					
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	砒素	mg/l	0.001				0.004				0.001					
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.42				0.96				1.1					
	フッ素	mg/l					0.16				0.18					
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
備 考																

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号								
令和4年度		通年調査（年間調査）		53020		大津茂川		大津茂川		新中村橋				基準の設定なし		非感潮		姫路市		日鉄テクノロジー										
項目			単 位		4月4日		5月16日		6月9日		7月7日		8月9日		9月26日		10月21日		11月9日		12月8日		1月17日		2月9日		3月10日			
一般	採取時刻				12時40分		13時47分		14時20分		11時17分		10時00分		11時40分		11時45分		10時45分		10時06分		14時48分		11時51分		10時46分			
	採取位置				流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心			
要 監 視 項 目	採取水深				表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層			
	クロロホルム		mg/l																											
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l																											
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l																											
	p-ジクロロベンゼン		mg/l																											
	イソキサチオン		mg/l																											
	ダイアジノン		mg/l																											
	フェニトロチオン		mg/l																											
	イソプロチオラン		mg/l																											
	オキシ銅		mg/l																											
	クロタロニル		mg/l																											
	プロピザミド		mg/l																											
	E P N		mg/l																											
	ジクロロボス		mg/l																											
	フェノブカルブ		mg/l																											
	イプロベンホス		mg/l																											
	クロルニトロフェン		mg/l																											
	トルエン		mg/l																											
	キシレン		mg/l																											
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																											
	ニッケル		mg/l																											
	モリブデン		mg/l																											
	アンチモン		mg/l																											
	塩化ビニルモノマー		mg/l																											
	エピクロロヒドリン		mg/l																											
	全マンガン		mg/l																											
	ウラン		mg/l																											
	フェノール		mg/l																											
	ホルムアルデヒド		mg/l																											
	4, t-オクチルフェノール		mg/l																											
	アリニン		mg/l																											
	2, 4-ジクロロフェノール		mg/l																											
	PFOS及びPF0Aの合算値		mg/l																											
	トリハロメタン生成能		mg/l																											
特殊 項目	フェノール類		mg/l																											
	銅		mg/l								0. 001								0. 001											
	鉄溶解性		mg/l																											
	マンガン溶解性		mg/l																											
	クロム		mg/l										< 0. 01						< 0. 01											
その他 項目	塩化物イオン		mg/l		11				13				7				8				11				16					
	塩素量		‰																											
	アンモニア性窒素		mg/l		0. 01								0. 02								0. 01									
	亜硝酸性窒素		mg/l		< 0. 005								0. 006								< 0. 005									
	硝酸性窒素		mg/l		0. 42								0. 96								1. 1									
	磷酸性磷		mg/l		< 0. 01								0. 13								0. 04									
	陰イオン界面活性剤		mg/l										< 0. 01								< 0. 01									
	一般細菌		個																											
	総硬度																													
	蒸発残留物		mg/l																											
	導電率電気伝導度		μ s /cm																											
	溶解性COD		mg/l																											
	クロロフィルa		mg/m3																											
	CODアルカリ性法		mg/l																											
	有機性窒素		mg/l																											
備 考																														

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	53060	大津茂川	大津茂川	朝日谷橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	299-01				
項目		単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日		
一般項目	採取時刻		16時30分	14時07分	14時00分	14時00分	14時00分	13時25分	11時22分	10時25分	14時45分	14時21分	11時30分	14時00分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 本曇	本曇 晴 晴	晴 曇 晴		
	気温	℃	18.5	22.0	31.0	36.0	35.5	30.0	21.0	19.0	15.0	9.5	10.0	21.5		
	水温	℃	18.7	20.0	26.1	31.2	30.2	26.5	18.6	16.5	12.3	11.4	9.7	18.2		
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	28	72	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01		
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	茶色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	無色	無色	黄緑色・中		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	全水深	m														
	透明度	m														
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.9	8.3	8.0	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	8.0	7.9	7.3	7.6		
	DO	mg/l	9.0	12	11	10	9.7	10	10	10	11	11	6.8	10		
	BOD	mg/l	0.9	0.8	1.2	2.2	0.8	0.6	0.5	0.7	< 0.5	1.1	0.9	1.4		
	COD酸性法	mg/l	3.5	4.2	6.2	8.4	5.8	5.0	3.4	3.6	3.4	4.3	3.5	3.7		
	SS	mg/l	3	10	11	30	9	7	3	< 1	2	4	2	2		
	大腸菌数	CFU/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.66				1.3				1.1					
	全燐	mg/l	0.023				0.16				0.027					
	全亜鉛	mg/l	0.004				0.009				0.003					
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
	LAS	mg/l					0.0006									
健康項目等	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	全シアン	mg/l					ND				ND					
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001					
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	砒素	mg/l	0.001				0.003				< 0.001					
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.40				1.0				0.92					
	フッ素	mg/l					0.14				0.14					
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
	備 考			ごみ浮遊												

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	53060	大津茂川	大津茂川	朝日谷橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	299-01					
一般	項目	単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日		
	採取時刻		16時30分	14時07分	14時00分	14時00分	14時00分	13時25分	11時22分	10時25分	14時45分	14時21分	11時30分	14時00分		
要 監 視 項 目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	クロロホルム	mg/l														
要 監 視 項 目	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシ銅	mg/l														
	クロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	E P N	mg/l														
	ジクロルボス	mg/l														
	フェノブカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロロニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エビクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガ	mg/l														
	ウラン	mg/l														
	フェノール	mg/l														
	ホルムアルデヒド	mg/l														
4, t-オクチルフェノール	mg/l															
アリニン	mg/l															
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l															
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l															
トリハロメタン生成能	mg/l															
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l					0.002				0.001					
	鉄溶解性	mg/l														
	マンガ溶解性	mg/l														
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l	27		23		16		23		31		47			
	塩素量	%														
	アンモニウム性窒素	mg/l	0.02				0.02				< 0.01					
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.005				0.009				0.005					
	硝酸性窒素	mg/l	0.40				1.0				0.92					
	磷酸性燐	mg/l	< 0.01				0.13				0.01					
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	一般細菌	個														
	総硬度															
	蒸発残留物	mg/l														
	導電率電気伝導度	μ s /cm														
	溶解性COD	mg/l														
	クロロフィルa	mg/m3														
	CODアルカリ性法	mg/l														
	有機性窒素	mg/l														
	備考			ごみ浮遊												

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度		通年調査（年間調査）	53090	大津茂川	大津茂川	大平橋		基準の設定なし	感潮域	姫路市	日鉄テクノロジー	299-03			
一般項目	項目	単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日	
	採取時刻		16時05分	14時42分	13時30分	14時40分	15時00分	13時55分	10時55分	09時53分	15時10分	13時45分	10時46分	14時20分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 本曇	本曇 晴 晴	晴 曇 晴	
	気温	℃	17.0	22.0	31.0	36.0	35.5	30.0	21.0	18.0	15.0	10.0	8.5	21.5	
	水温	℃	17.3	19.1	25.0	30.7	30.5	26.0	21.8	18.3	14.7	12.0	8.7	18.9	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	2.0	3.4	1.3	3.0	1.7	3.2	1.2	1.1	1.5	1.3	0.76	0.83	
	色相		緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄褐色・中	黄緑色・淡（明）	黄緑色・中	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH		7.2	7.3	7.5	7.3	7.1	7.3	7.3	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	
	DO	mg/l	9.0	8.9	7.5	7.0	7.5	7.7	7.6	9.0	9.5	9.4	7.4	12	
	BOD	mg/l	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6	0.7	0.7	1.2	< 0.5	1.1	0.9	1.4	
	COD酸性法	mg/l	2.1	4.5	4.1	5.0	4.4	2.2	1.9	2.8	1.9	1.7	2.2	2.5	
	SS	mg/l	1	2	6	5	7	6	4	2	3	2	1	3	
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	1.0				1.3				0.78				
	全燐	mg/l	0.039				0.16				0.046				
	全亜鉛	mg/l	0.006				0.018				0.005				
健康項目等	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					0.0007								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.001				0.002				0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.66				0.88				0.48				
	フッ素	mg/l													
ほう素	mg/l														
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度		通年調査（年間調査）	53090	大津茂川	大津茂川	大平橋		基準の設定なし	感潮域	姫路市	日鉄テクノロジー	299-03			
項目		単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日	
一般	採取時刻		16時05分	14時42分	13時30分	14時40分	15時00分	13時55分	10時55分	09時53分	15時10分	13時45分	10時46分	14時20分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アリニン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊 項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					0.002				0.001				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他 項目	塩化物イオン	mg/l	6400	4500	6000	4400	2000	4600	8600	11000	9400	9800	4700	10000	
	塩素量	%o													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.11				0.20				0.10				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.010				0.011				0.023				
	硝酸性窒素	mg/l	0.65				0.87				0.46				
	磷酸性磷	mg/l	0.02				0.13				0.03				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度	通年調査（年間調査）		53290	大津茂川	宮内川	宮内橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	322-01			
一般項目	項目	単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日	
	採取時刻		16時15分	14時22分	13時45分	14時20分	14時20分	13時40分	11時05分	10時13分	15時00分	14時04分	11時09分	14時10分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 本曇	本曇 晴 晴	晴 曇 晴	
	気温	℃	17.0	22.0	31.0	36.0	34.0	30.0	21.0	18.5	15.0	10.0	10.0	21.5	
	水温	℃	18.9	22.8	26.3	30.5	29.9	26.5	22.9	17.6	13.1	13.3	10.2	17.0	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	30	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.52	0.84	0.70	0.43	0.77	1.9	1.3	1.0	1.7	1.0	0.79	0.38	
	色相		無色	緑色・淡（明）	無色	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄褐色・中	黄緑色・淡（明）	無色	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
透明度	m														
満潮時刻															
干潮時刻															
生活環境項目	pH		6.6	6.9	7.0	7.1	7.1	7.4	6.9	6.7	7.7	7.3	6.8	7.9	
	DO	mg/l	9.3	9.1	7.7	8.6	9.1	9.7	4.4	6.3	11	8.4	6.2	9.3	
	BOD	mg/l	0.7	0.5	0.7	1.5	0.9	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	1.7	
	COD酸性法	mg/l	2.5	3.5	4.2	5.6	4.4	2.5	1.6	1.5	1.9	6.0	2.1	3.1	
	SS	mg/l	8	5	19	8	16	5	3	1	1	6	6	1	
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	1.5				1.1				1.0				
	全磷	mg/l	0.034				0.090				0.043				
	全亜鉛	mg/l	0.017				0.017				0.005				
健康項目等	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					0.0010								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.001				0.001				0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	1.1				0.95				0.71				
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
	備 考														

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名		類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号
令和4年度	通年調査（年間調査）		53290	大津茂川	宮内川	宮内橋			基準の設定なし	非感潮	姫路市		日鉄テクノロジー		322-01
項目		単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日	
一般	採取時刻		16時15分	14時22分	13時45分	14時20分	14時20分	13時40分	11時05分	10時13分	15時00分	14時04分	11時09分	14時10分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロブエン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アリニン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊 項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					0.002				0.001				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他 項目	塩化物イオン	mg/l	4100	2300	3600	710	91	700	1200	1200	2600	6800	1400	2200	
	塩素量	%													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.04				0.02				0.07				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.014				0.013				0.018				
	硝酸性窒素	mg/l	1.1				0.94				0.70				
	磷酸性燐	mg/l	0.01				0.07				0.03				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/ m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度		通年調査（年間調査）	55510	揖保川	林田川	富栖橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー				
一般項目	項目	単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日	
	採取時刻		11時50分	11時30分	15時35分	13時20分	11時10分	10時43分	12時55分	11時55分	13時30分	16時17分	14時20分	12時09分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 曇 曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 曇 曇	曇 晴 晴	晴 曇 晴	
	気温	℃	17.5	24.0	31.0	34.0	34.0	27.5	21.5	19.5	15.0	8.5	10.0	21.0	
	水温	℃	13.7	16.2	23.1	27.2	25.7	20.4	17.6	14.6	12.3	8.8	9.2	14.6	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.42	0.58	0.83	0.28	0.49	0.51	0.24	0.20	0.13	0.34	0.26	0.26	
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄緑色・濃（暗）	無色	無色	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻		11時37分	09時16分	19時06分	17時14分	06時28分	10時09分	07時50分	12時20分	12時22分	07時45分	13時08分	11時52分	
	干潮時刻		18時05分	15時57分	12時54分	11時05分	13時42分	16時27分	13時36分	04時07分	18時31分	13時41分	06時06分	18時05分	
生活環境項目	pH		7.4	7.4	7.9	8.0	7.6	7.4	8.0	7.9	7.8	7.5	7.4	7.8	
	DO	mg/l	10	10	9.0	8.8	9.1	9.7	10	11	10	11	7.5	10	
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.7	
	COD酸性法	mg/l	1.2	1.8	2.4	1.7	1.8	1.0	1.2	1.4	1.0	0.7	2.2	1.6	
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌数	CFU/100mL	17		200		160				25				
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.61				0.55				0.61				
	全燐	mg/l	0.008				0.024				0.015				
	全亜鉛	mg/l	0.001				0.003				0.001				
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					0.0020								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
健康項目等	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	< 0.001				0.001				< 0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.49				0.46				0.51				
	フッ素	mg/l					< 0.08				< 0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名		地点統一番号	
令和4年度		通年調査（年間調査）		55510	摂保川	林田川	富栖橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー			
項目		単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日	
一般	採取時刻		11時50分	11時30分	15時35分	13時20分	11時10分	10時43分	12時55分	11時55分	13時30分	16時17分	14時20分	12時09分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アリニン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊 項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					< 0. 001				< 0. 001				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0. 01				< 0. 01				
その他 項目	塩化物イオン	mg/l	4		3		2		2		3		5		
	塩素量	%o													
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0. 01				< 0. 01				0. 01				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0. 005				< 0. 005				< 0. 005				
	硝酸性窒素	mg/l	0. 49				0. 46				0. 51				
	磷酸性磷	mg/l	< 0. 01				0. 01				0. 01				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0. 01				0. 03				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	55530	揖保川	林田川	新長野橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー						
一般項目	項目	単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日		
	採取時刻		12時05分	11時48分	15時25分	13時40分	11時29分	10時56分	12時40分	11時35分	13時50分	16時00分	14時04分	11時55分		
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 曇 曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 曇 曇	曇 晴 晴	晴 曇 晴		
	気温	℃	18.0	24.0	31.0	34.0	33.0	27.5	21.5	19.5	15.0	8.5	10.0	21.0		
	水温	℃	13.9	18.1	25.5	28.5	25.5	20.6	17.6	13.2	10.0	10.5	9.2	14.0		
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100		
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流量	m3/sec	0.32	1.2	0.94	0.33	2.3	1.0	0.78	0.22	0.53	0.53	0.78	0.71		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄緑色・濃（暗）	無色	無色		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	全水深	m														
	透明度	m														
	満潮時刻		11時37分	09時16分	19時06分	17時14分	06時28分	10時09分	07時50分	12時20分	12時22分	07時45分	13時08分	11時52分		
	干潮時刻		18時05分	15時57分	12時54分	11時05分	13時42分	16時27分	13時36分	04時07分	18時31分	13時41分	06時06分	18時05分		
生活環境項目	pH		8.3	8.2	8.9	8.8	7.9	7.7	8.7	8.0	7.9	8.2	8.7	8.4		
	DO	mg/l	10	10	9.1	8.7	9.2	9.8	11	11	11	10	7.7	10		
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.0		
	COD酸性法	mg/l	2.3	2.0	2.8	2.5	1.9	1.7	1.2	1.1	1.0	1.4	2.1	2.1		
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	1	1		
	大腸菌数	CFU/100mL	12		66		190				77					
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	1.0				1.0				0.92					
	全磷	mg/l	0.026				0.036				0.028					
	全亜鉛	mg/l	0.003				0.002				< 0.001					
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006									
	LAS	mg/l					0.0028									
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	全シアン	mg/l					ND				ND					
健康項目等	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001					
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	砒素	mg/l	0.001				0.002				0.001					
	総水銀	mg/l					< 0.0005									
	アルキル水銀	mg/l					ND									
	PCB	mg/l					ND									
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002					
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006					
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002					
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001					
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.78				0.96				0.82					
	フッ素	mg/l					0.08				< 0.08					
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005					
	備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	55530	摂保川	林田川	新長野橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー					
項目		単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日	
一般	採取時刻		12時05分	11時48分	15時25分	13時40分	11時29分	10時56分	12時40分	11時35分	13時50分	16時00分	14時04分	11時55分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
要 監 視 項 目	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アリニン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊 項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					< 0.001				0.001				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
その他 項目	塩化物イオン	mg/l	9		5		3		2		4		6		
	塩素量	‰													
	アンモニア性窒素	mg/l	0.02				< 0.01				< 0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.005				< 0.005				< 0.005				
	硝酸性窒素	mg/l	0.78				0.96				0.82				
	磷酸性磷	mg/l	0.01				0.02				0.02				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01				0.02				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度		通年調査（年間調査）	55520	揖保川	林田川	永久橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	302-01			
一般項目	項目	単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日	
	採取時刻		12時15分	11時59分	15時08分	13時50分	11時45分	11時09分	12時20分	11時25分	14時05分	15時45分	13時51分	11時39分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 本曇	本曇 晴 晴	晴 曇 晴	
	気温	℃	18.0	24.0	30.5	34.0	33.0	28.0	21.5	19.5	15.0	9.0	10.0	20.5	
	水温	℃	17.1	18.3	25.1	27.1	25.7	22.8	19.7	15.8	13.0	10.7	11.0	15.3	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.55	2.3	0.89	0.31	2.1	1.9	0.55	0.23	0.34	0.16	0.24	0.10	
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH		8.4	8.1	8.3	8.4	7.7	7.7	8.7	8.6	7.9	8.4	9.4	8.7	
	DO	mg/l	9.2	11	9.6	8.3	9.7	10	12	11	10	11	8.5	11	
	BOD	mg/l	1.0	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	1.0	
	COD酸性法	mg/l	1.6	1.9	2.5	3.3	1.9	1.4	1.3	1.6	0.9	1.5	2.2	2.2	
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	
	大腸菌数	CFU/100mL	10		63		180				35				
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.91				1.2				1.1				
	全燐	mg/l	0.047				0.049				0.046				
	全亜鉛	mg/l	0.002				0.009				0.007				
健康項目等	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					0.0009								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.001				0.002				0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.75				1.0				0.98				
	フッ素	mg/l					0.08				0.08				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
	備 考														

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名		地点統一番号			
令和4年度		通年調査（年間調査）		55520	摂保川	林田川	永久橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー		302-01			
一般	項目		単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日		
	採取時刻			12時15分	11時59分	15時08分	13時50分	11時45分	11時09分	12時20分	11時25分	14時05分	15時45分	13時51分	11時39分		
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
要 監 視 項 目	採取水深			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	クロロホルム		mg/l														
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l														
	p-ジクロロベンゼン		mg/l														
	イソキサチオン		mg/l														
	ダイアジノン		mg/l														
	フェニトロチオン		mg/l														
	イソプロチオラン		mg/l														
	オキシ銅		mg/l														
	クロタロニル		mg/l														
	プロピザミド		mg/l														
	E P N		mg/l														
	ジクロロボス		mg/l														
	フェノブカルブ		mg/l														
	イプロベンホス		mg/l														
	クロルニトロフェン		mg/l														
	トルエン		mg/l														
	キシレン		mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l														
	ニッケル		mg/l														
	モリブデン		mg/l														
	アンチモン		mg/l														
	塩化ビニルモノマー		mg/l														
	エピクロロヒドリン		mg/l														
	全マンガン		mg/l														
	ウラン		mg/l														
	フェノール		mg/l														
	ホルムアルデヒド		mg/l														
	4, t-オクチルフェノール		mg/l														
	アリニン		mg/l														
	2, 4-ジクロロフェノール		mg/l														
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l															
トリハロメタン生成能		mg/l															
特 殊 項 目	フェノール類		mg/l														
	銅		mg/l					< 0.001				< 0.001					
	鉄溶解性		mg/l														
	マンガン溶解性		mg/l														
	クロム		mg/l					< 0.01				< 0.01					
そ の 他 項 目	塩化物イオン		mg/l	7		7		4		5		7		8			
	塩素量		%o														
	アンモニア性窒素		mg/l	0.01				< 0.01				0.01					
	亜硝酸性窒素		mg/l	< 0.005				< 0.005				< 0.005					
	硝酸性窒素		mg/l	0.75				1.0				0.98					
	磷酸性磷		mg/l	0.04				0.04				0.03					
	陰イオン界面活性剤		mg/l					< 0.01				0.01					
	一般細菌		個														
	総硬度																
	蒸発残留物		mg/l														
	導電率電気伝導度		μ s /cm														
	溶解性COD		mg/l														
	クロロフィルa		mg/m3														
	CODアルカリ性法		mg/l														
	有機性窒素		mg/l														
	備 考																

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号			
令和4年度		通年調査（年間調査）	55540	揖保川	林田川	新町橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	302-02			
一般項目	項目	単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日	
	採取時刻		11時25分	12時18分	14時50分	11時40分	10時40分	10時10分	12時10分	11時10分	10時50分	15時27分	13時23分	11時16分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 本曇 本曇	本曇 晴 晴	晴 曇 晴	
	気温	℃	17.5	24.0	30.5	35.0	34.0	27.0	21.5	19.0	15.0	10.0	11.0	21.0	
	水温	℃	14.6	18.2	25.5	28.2	26.1	21.5	18.5	15.5	9.8	11.4	10.0	15.3	
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	0.65	0.96	0.08	0.22	0.67	0.60	0.45	0.01	0.01	0.06	0.72	0.79	
	色相		緑色・淡（明）	無色	無色	黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
全水深	m														
透明度	m														
満潮時刻															
干潮時刻															
生活環境項目	pH		7.9	8.4	8.4	7.8	7.8	7.8	8.9	8.4	8.6	8.1	8.9	8.4	
	DO	mg/l	10	11	10	10	9.4	10	12	11	11	12	9.7	11	
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.6	0.8	0.8	
	COD酸性法	mg/l	1.3	2.6	2.9	3.7	2.4	2.1	1.7	2.1	1.5	1.9	2.7	2.4	
	SS	mg/l	< 1	1	2	2	2	1	< 1	< 1	< 1	1	8	1	
	大腸菌数	CFU/100mL	5		16		210				42				
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.84				1.4				1.2				
	全燐	mg/l	0.020				0.061				0.043				
	全亜鉛	mg/l	0.002				0.001				0.001				
健康項目等	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006								
	LAS	mg/l					0.0027								
	カドミウム	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	全シアン	mg/l					ND				ND				
	鉛	mg/l	< 0.001				< 0.001				< 0.001				
	六価クロム	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	砒素	mg/l	0.001				0.002				0.001				
	総水銀	mg/l					< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l					ND								
	PCB	mg/l					ND								
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004				< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01				< 0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004				< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002				< 0.0002				
	チウラム	mg/l					< 0.0006				< 0.0006				
	シマジン	mg/l					< 0.0003				< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	セレン	mg/l					< 0.001				< 0.001				
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	0.65				1.2				0.96				
	フッ素	mg/l					0.10				0.09				
	ほう素	mg/l					< 0.05				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005				< 0.005				
	備 考														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	55540	摂保川	林田川	新町橋		基準の設定なし	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー	302-02				
項目		単 位	4月4日	5月16日	6月9日	7月7日	8月9日	9月26日	10月21日	11月9日	12月8日	1月17日	2月9日	3月10日	
一般	採取時刻		11時25分	12時18分	14時50分	11時40分	10時40分	10時10分	12時10分	11時10分	10時50分	15時27分	13時23分	11時16分	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
要監視項目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノプカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
ホルムアルデヒド	mg/l														
4, t-オクチルフェノール	mg/l														
アリニン	mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l														
トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l					< 0. 001				0. 001				
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l					< 0. 01				< 0. 01				
その他項目	塩化物イオン	mg/l	6		9		5		6		5		9		
	塩素量	%o													
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0. 01				< 0. 01				0. 01				
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0. 005				< 0. 005				< 0. 005				
	硝酸性窒素	mg/l	0. 65				1. 2				0. 96				
	磷酸性磷	mg/l	0. 01				0. 04				0. 04				
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0. 01				0. 01				
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	54030	揖保川	揖保川下流	王子橋（上川原）	B	基準点	非感潮	国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所	国土交通省姫路工事事務所	013-01					
一般項目	項目	単位	4月13日	5月11日	6月1日	7月11日	8月3日	9月14日	10月12日	11月2日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日		
	採取時刻		11時25分	13時40分	11時15分	11時05分	10時05分	11時25分	11時10分	09時50分	11時20分	11時15分	14時10分	11時00分		
	天候		曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴		
	気温	℃	25.2	18.5	23.5	30.0	32.1	32.8	17.2	20.1	11.9	7.4	9.1	7.8		
	水温	℃	20.0	18.4	22.0	28.7	30.6	28.9	17.0	16.3	10.2	6.9	6.3	10.0		
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量	m3/sec	13	11	5.4	9.9	5	35	16	6.3	4.3	7.8	13			
	色相		無色	無色	無色	黄緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	
	全水深	m	1.8	1.9	1.7	1.8	1.6	1.8	1.9	1.9	1.7	1.8	1.9	1.9		
	透明度	m														
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.8	7.5	7.8	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6		
	DO	mg/l	9.7	9.6	8.8	7.7	6.8	8.1	10	9.8	11	12	12	11		
	BOD	mg/l	0.7	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8	< 0.5	0.9	0.6	0.5	0.5	< 0.5		
	COD酸性法	mg/l	1.9	1.8	2.2	2.7	2.8	2.2	1.5	2.2	1.2	1.3	1.4	1.4		
	SS	mg/l	3	2	2	5	1	1	1	3	1	1	1	2		
	大腸菌数	CFU/100mL	22	84	43	36	4	32	160	620	210	10	4	14		
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l					< 0.5									
	全窒素	mg/l	0.43	0.67	0.73	0.69	0.59	0.67	0.67	0.77	0.73	0.54	0.59	0.51		
	全燐	mg/l	0.027	0.034	0.041	0.062	0.048	0.048	0.022	0.03	0.038	0.027	0.022	0.022		
	全亜鉛	mg/l					0.005						0.002			
	ノニルフェノール	mg/l					< 0.00006						< 0.00006			
	LAS	mg/l					< 0.0006						< 0.0006			
	カドミウム	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
	全シアン	mg/l		ND			ND			ND			ND			
	健康項目等	鉛	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
六価クロム		mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			
砒素		mg/l		0.001			0.002			0.001			< 0.001			
総水銀		mg/l		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
アルキル水銀		mg/l														
PCB		mg/l					ND									
ジクロロメタン		mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
四塩化炭素		mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		mg/l		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			
トリクロロエチレン		mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
テトラクロロエチレン		mg/l		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン		mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
チウラム		mg/l		< 0.0006												
シマジン		mg/l		< 0.0003												
チオベンカルブ		mg/l		< 0.002												
ベンゼン		mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
セレン		mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l		0.52			0.37			0.55			0.50			
フッ素		mg/l		< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08			
ほう素		mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			
1,4-ジオキサン		mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			
備考																

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	54030	揖保川	揖保川下流	王子橋（上川原）	B	基準点	非感潮	国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所	国土交通省姫路工事事務所	013-01					
一般	項目	単位	4月13日	5月11日	6月1日	7月11日	8月3日	9月14日	10月12日	11月2日	12月7日	1月5日	2月1日	3月1日		
	採取時刻		11時25分	13時40分	11時15分	11時05分	10時05分	11時25分	11時10分	09時50分	11時20分	11時15分	14時10分	11時00分		
要監視項目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
	クロロホルム	mg/l					< 0.006						< 0.006			
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l					< 0.006									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.02									
	イソキサチオン	mg/l					< 0.0008									
	ダイアジノン	mg/l					< 0.0005									
	フェニトロチオン	mg/l					< 0.0003									
	イソプロチオラン	mg/l					< 0.004									
	オキシ銅	mg/l					< 0.004									
	クロロタロニル	mg/l					< 0.004									
	プロピザミド	mg/l					< 0.0008									
	E P N	mg/l					< 0.0006									
	ジクロルボス	mg/l					< 0.0008									
	フェノブカルブ	mg/l					< 0.002									
	イプロベンホス	mg/l					< 0.0008									
	クロルニトロフェン	mg/l					< 0.0001									
	トルエン	mg/l					< 0.06							< 0.06		
	キシレン	mg/l					< 0.04									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l					< 0.003							< 0.003		
	ニッケル	mg/l					< 0.001									
	モリブデン	mg/l					< 0.007									
	アンチモン	mg/l					< 0.002									
	塩化ビニルモノマー	mg/l					< 0.0002									
	エビクロロヒドリン	mg/l					< 0.0001							< 0.0001		
	全マンガン	mg/l					0.02							< 0.02		
	ウラン	mg/l					< 0.0002							< 0.0002		
	フェノール	mg/l														
	ホルムアルデヒド	mg/l														
	4, t-オクチルフェノール	mg/l														
	アニリン	mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l															
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l					< 0.000005										
トリハロメタン生成能	mg/l															
特殊項目	フェノール類	mg/l					< 0.01									
	銅	mg/l					0.001									
	鉄溶解性	mg/l					0.04									
	マンガン溶解性	mg/l					< 0.01									
	クロム	mg/l					< 0.01									
その他項目	塩化物イオン	mg/l	6	8	8	7	9	8	5	8	8	8	9	6		
	塩素量	%														
	アンモニア性窒素	mg/l	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.01	0.03	0.01	0.02	< 0.01	0.02		
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			
	硝酸性窒素	mg/l		0.52			0.37			0.55			0.50			
	磷酸性磷	mg/l	0.01	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01						< 0.01			
	一般細菌	個														
	総硬度															
	蒸発残留物	mg/l														
	導電率電気伝導度	μ s /cm	81	96	110	100	120	120	90	100	110	97	100	82		
	溶解性COD	mg/l														
	クロロフィルa	mg/m3														
	CODアルカリ性法	mg/l														
	有機性窒素	mg/l														
	備考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度		通年調査（年間調査）	54090	揖保川	揖保川下流	本町橋	B	補完地点	感潮域	国土交通省近畿地方整備局総務河川国道事務所	国土交通省姫路工事事務所	013-53
一般項目	項目	単 位	5月11日	8月3日	11月2日	2月1日						
	採取時刻		14時15分	09時10分	09時20分	14時50分						
	天候		曇	晴	晴	曇						
	気温	℃	21.0	30.5	18.7	9.1						
	水温	℃	19.0	29.0	17.6	7.0						
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100						
	臭気		なし	なし	なし	なし						
	採取位置		流心	流心	流心	流心						
	流量	m3/sec										
	色相		無色	黄緑色・淡（明）	無色	無色						
	採取水深		表層	表層	表層	表層						
	全水深	m	3.8	5.5	5.2	5.2						
生活環境項目	透明度	m										
	満潮時刻											
	干潮時刻											
	pH		7.7	7.8	7.6	7.7						
	DO	mg/l	9.2	6.1	9.3	12						
	BOD	mg/l	< 0.5	2.0	1.2	0.6						
	COD酸性法	mg/l	1.7	3.4	2.9	1.9						
	SS	mg/l	2	4	3	2						
	大腸菌数	CFU/100mL	42	250	240	4						
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l										
	全窒素	mg/l	0.68	0.68	0.63	0.56						
	全燐	mg/l	0.036	0.058	0.037	0.024						
	全亜鉛	mg/l										
健康項目等	ノニルフェノール	mg/l										
	LAS	mg/l										
	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001						
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l		< 0.001		0.001						
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l		0.25		0.49						
	フッ素	mg/l										
	ほう素	mg/l										
	1,4-ジオキサン	mg/l										
	備 考											

水質調査結果表

[illegible]

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号		
令和4年度	通日調査（補足調査）		50040	夢前川	夢前川上流	書写橋	A	補完地点	非感潮	姫路市	株式会社 H E R	018-52		
一般項目	項目	単 位	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月27日	10月27日	10月27日	10月27日
	採取時刻		09時05分	11時10分	13時00分	15時00分	17時00分	19時00分	21時00分	23時20分	01時00分	03時00分	05時00分	07時00分
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	本曇
	気温	℃	14.5	19.5	17.5	19.0	15.0	15.0	12.8	10.6	9.0	8.0	8.0	8.2
	水温	℃	14.2	15.2	16.5	17.5	17.2	17.0	16.4	16.0	15.0	14.8	14.4	14.0
	透視度	cm	> 100	40	35	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	臭気		微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	m3/sec	1.0			0.64			0.30			0.20		0.30
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m												
生活環境項目	透明度	m												
	満潮時刻													
	干潮時刻													
	pH		7.1	7.5	7.7	7.8	7.9	8.0	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5
	DO	mg/l	9.9	10	11	11	11	11	10	10	10	9.7	9.6	10
	BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6
	COD酸性法	mg/l	1.7	2.3	2.4	2.1	2.0	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
	SS	mg/l												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l												
	全窒素	mg/l	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	全磷	mg/l	0.058	0.079	0.081	0.068	0.063	0.063	0.064	0.063	0.061	0.060	0.059	0.060
その他項目	全亜鉛	mg/l												
	ノニルフェノール	mg/l												
	LAS	mg/l												
	塩化物イオン	mg/l	26	29	32	39	36	38	34	37	37	39	37	38
	塩素量	‰												
	アンモニア性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	燐酸性燐	mg/l												
	陰イオン界面活性剤	mg/l												
	一般細菌	個												
	総硬度													
	蒸発残留物	mg/l												
備考														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通日調査（補足調査）	50090	夢前川	夢前川上流	蒲田橋	A	基準点	非感潮	姫路市	株式会社 H E R	018-01				
一般項目	項目	単 位	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月27日	10月27日	10月27日	10月27日	10月27日
	採取時刻		09時55分	11時30分	13時25分	15時20分	17時25分	19時25分	21時50分	23時40分	01時20分	03時45分	05時25分	07時30分	09時45分
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	本曇	本曇
	気温	℃	18.5	17.5	18.2	19.1	14.0	13.8	12.0	10.0	9.6	8.0	8.6	9.6	11.2
	水温	℃	17.1	18.0	18.5	18.0	17.0	17.2	16.8	16.0	16.0	15.0	15.4	15.4	16.0
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	臭気		微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	m3/sec	0.76			0.57			1.1			1.2			1.2
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m													
	透明度	m													
生活環境項目	満潮時刻														
	干潮時刻														
	pH		7.3	7.5	7.7	7.8	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
	DO	mg/l	10	12	11	11	10	9.4	9.2	9.1	9.2	8.6	9.4	9.5	10
	BOD	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5
	COD酸性法	mg/l	1.9	1.9	1.8	2.0	1.9	1.5	1.5	1.6	1.7	1.5	2.0	1.9	1.9
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	1.0	0.99	0.98	0.98	0.97	0.99	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.98
その他項目	全磷	mg/l	0.057	0.053	0.057	0.059	0.056	0.056	0.064	0.060	0.056	0.061	0.061	0.061	0.060
	全亜鉛	mg/l													
	ノニルフェノール	mg/l													
	LAS	mg/l													
	塩化物イオン	mg/l	23	24	26	42	30	32	30	32	31	34	33	33	31
	塩素量	‰													
	アンモニア性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	燐酸性燐	mg/l													
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通日調査（補足調査）	50540	夢前川	夢前川下流	京見橋	B	基準点	非感潮	姫路市	株式会社 H E R	019-01				
一般項目	項目	単 位	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月27日	10月27日	10月27日	10月27日	10月27日
	採取時刻		10時30分	11時45分	13時35分	15時45分	18時00分	19時45分	22時30分	23時55分	01時35分	04時15分	05時40分	07時50分	10時20分
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	本曇	本曇
	気温	℃	18.5	18.0	20.0	19.0	16.0	15.0	12.0	10.0	9.4	8.8	8.6	11.0	11.8
	水温	℃	16.8	18.0	18.0	18.5	18.0	18.0	17.0	16.4	16.2	16.4	16.4	16.4	16.0
	透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	臭気		微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭	微 土臭
	採取位置	Z	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	m3/sec	3.1			2.1			3.2			2.5			2.7
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）
	採取水深		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	全水深	m													
	透明度	m													
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH		7.3	7.5	7.6	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5
	DO	mg/l	10	10	11	10	10	11	9.8	9.8	10	8.8	9.2	9.3	9.8
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5	0.9	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD酸性法	mg/l	1.6	1.7	1.7	1.7	2.0	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	1.0	1.0	1.0	1.0	0.99	0.99	0.97	0.97	0.99	0.98	1.0	1.0	1.0
	全磷	mg/l	0.037	0.038	0.039	0.040	0.039	0.042	0.043	0.040	0.040	0.036	0.041	0.038	0.035
	全亜鉛	mg/l													
その他項目	ノニルフェノール	mg/l													
	LAS	mg/l													
	塩化物イオン	mg/l	18	26	26	31	36	34	30	30	31	32	32	32	29
	塩素量	‰													
	アンモニア性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	燐酸性燐	mg/l													
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	79530	播磨灘	播磨海域（6）	東部工業港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	606-01					
一般項目	項目	単 位	4月6日	4月6日	4月6日	6月8日	6月8日	6月8日	8月5日	8月5日	8月5日	10月5日	10月5日	10月5日	12月6日	
	採取時刻		09時54分	09時54分	09時54分	10時03分	10時03分	10時03分	10時13分	10時13分	10時13分	10時22分	10時22分	10時22分	12時21分	
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	晴 晴	
	気温	℃	15.7	15.7	15.7	21.1	21.1	21.1	29.8	29.8	29.8	21.9	21.9	21.9	14.0	
	水温	℃	12.8	12.1	12.8	19.7	18.4	19.8	28.9	25.9	28.8	26.5	25.3	25.4	17.3	
	透視度	cm														
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	
	流量	m3/sec														
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	ヒレディアン	ヒレディアン	ヒレディアン	灰緑色・淡（明）	灰緑色・淡（明）	灰緑色・淡（明）	ヒレディアン	ヒレディアン	ヒレディアン	緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	
	全水深	m	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	3.7	
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH				8.0			8.1			8.2			8.2		
	DO	mg/l			9.4			7.7			6.9			7.5		
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l		9.3			7.4			4.2			6.9			
	COD酸性法	mg/l			2.5			2.8			3.3			3.6		
	SS	mg/l														
	大腸菌数	CFU/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l														
	全燐	mg/l														
	全亜鉛	mg/l							0.002							
	ノニルフェノール	mg/l							0.00006							
	LAS	mg/l							< 0.0006							
	健康項目等	カドミウム	mg/l													
		全シアン	mg/l													
鉛		mg/l														
六価クロム		mg/l														
砒素		mg/l														
総水銀		mg/l														
アルキル水銀		mg/l														
PCB		mg/l														
ジクロロメタン		mg/l														
四塩化炭素		mg/l														
1,2-ジクロロエタン		mg/l														
1,1-ジクロロエチレン		mg/l														
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l														
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l														
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l														
トリクロロエチレン		mg/l														
テトラクロロエチレン		mg/l														
1,3-ジクロロプロペン		mg/l														
チウラム		mg/l														
シマジン		mg/l														
チオベンカルブ		mg/l														
ベンゼン		mg/l														
セレン		mg/l														
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l														
フッ素		mg/l														
ほう素		mg/l														
1,4-ジオキサン		mg/l														
備 考																

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	79530	播磨灘	播磨海域（6）	東部工業港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	606-01				
項目		単 位	4月6日	4月6日	4月6日	6月8日	6月8日	6月8日	8月5日	8月5日	8月5日	10月5日	10月5日	10月5日	12月6日
一般	採取時刻		09時54分	09時54分	09時54分	10時03分	10時03分	10時03分	10時13分	10時13分	10時13分	10時22分	10時22分	10時22分	12時21分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
要 監 視 項 目	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
	クロロホルム	mg/l							< 0.006						
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l							< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l							< 0.003						
	4, t-オクチルフェノール	mg/l							< 0.00007						
	アニリン	mg/l							< 0.002						
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l							< 0.0003						
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l	< 0.000005						< 0.000005			< 0.000005			
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊 項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	17.5			17.6			17.2			17.6			17.6
	アンモニア性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	磷酸性磷	mg/l													
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l			1.7			1.9			2.4			2.4	
	クロロフィルa	mg/m3	2.7			3.4			6.0			7.8			
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度		通年調査（年間調査）	79530	播磨灘	播磨海域（6）	東部工業港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	606-01
一般項目	項目	単 位	12月6日	12月6日	2月8日	2月8日	2月8日					
	採取時刻		12時21分	12時21分	12時39分	12時39分	12時39分					
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇					
	気温	℃	14.0	14.0	13.2	13.2	13.2					
	水温	℃	16.8	16.8	9.6	9.6	10.1					
	透視度	cm										
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし					
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし					
	流量	m3/sec										
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・中	緑色・中	緑色・中					
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量					
	全水深	m	12	12	12	12	12					
生活環境項目	透明度	m	3.7	3.7	4.9	4.9	4.9					
	満潮時刻											
	干潮時刻											
	pH			8.0			8.1					
	DO	mg/l		8.4			9.7					
	BOD	mg/l										
	底層DO	mg/l	8.0			9.5						
	COD酸性法	mg/l		2.4			2.2					
	SS	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100mL										
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l										
	全窒素	mg/l										
健康項目等	全磷	mg/l										
	全亜鉛	mg/l			0.003							
	ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006							
	LAS	mg/l			< 0.0006							
	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l										
	フッ素	mg/l										
	ほう素	mg/l										
	1,4-ジオキサン	mg/l										
	備 考											

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度	通年調査（年間調査）		79530	播磨灘	播磨海域（6）	東部工業港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	606-01
項目		単 位	12月6日	12月6日	2月8日	2月8日	2月8日					
一 般	採取時刻		12時21分	12時21分	12時39分	12時39分	12時39分					
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし					
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量					
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l										
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l										
	イソキサチオン	mg/l										
	ダイアジノン	mg/l										
	フェニトロチオン	mg/l										
	イソプロチオラン	mg/l										
	オキシ銅	mg/l										
	クロロタロニル	mg/l										
	プロピザミド	mg/l										
	E P N	mg/l										
	ジクロロボス	mg/l										
	フェノブカルブ	mg/l										
	イプロベンホス	mg/l										
	クロルニトロブエン	mg/l										
	トルエン	mg/l										
	キシレン	mg/l										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										
	ニッケル	mg/l										
	モリブデン	mg/l										
	アンチモン	mg/l										
	塩化ビニルモノマー	mg/l										
	エビクロロヒドリン	mg/l										
	全マンガン	mg/l										
	ウラン	mg/l										
	フェノール	mg/l										
	ホルムアルデヒド	mg/l										
	4, t-オクチルフェノール	mg/l										
	アニリン	mg/l										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l										
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l										
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l										
	フェノール類	mg/l										
	銅	mg/l										
	鉄溶解性	mg/l										
	マンガン溶解性	mg/l										
そ の 他 項 目	クロム	mg/l										
	塩化物イオン	mg/l										
	塩素量	‰			17.8							
	アンモニア性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	磷酸性磷	mg/l										
	陰イオン界面活性剤	mg/l										
	一般細菌	個										
	総硬度											
	蒸発残留物	mg/l										
	導電率電気伝導度	μ s /cm										
	溶解性C O D	mg/l										
	クロロフィルa	mg/ m3										
	C O Dアルカリ性法	mg/l										
	有機性窒素	mg/l										
備 考												

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	80040	播磨灘	播磨海域（7）	飾磨港内 1	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	607-01					
一般項目	項目	単 位	4月6日	4月6日	4月6日	6月8日	6月8日	6月8日	8月5日	8月5日	8月5日	10月5日	10月5日	10月5日	12月6日	
	採取時刻		10時09分	10時09分	10時09分	10時22分	10時22分	10時22分	10時34分	10時34分	10時34分	10時40分	10時40分	10時40分	11時53分	
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	快晴 晴	
	気温	℃	15.3	15.3	15.3	21.1	21.1	21.1	30.1	30.1	30.1	22.1	22.1	22.1	14.1	
	水温	℃	12.7	12.2	13.1	20.7	18.1	20.2	29.3	27.3	29.1	25.4	25.3	26.1	17.2	
	透視度	cm														
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	
	流量	m3/sec														
	色相		緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	茶色・中	茶色・中	茶色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）	
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	
生活環境項目	全水深	m	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	透明度	m	1.9	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1	1.3	1.3	1.3	3.2	3.2	3.2	2.3	
	満潮時刻															
	干潮時刻															
	pH				8.1			8.4			8.5			8.3		
	DO	mg/l			9.8			9.1			8.4			7.4		
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l		9.4			6.1			4.8			6.7			
	COD酸性法	mg/l			3.5			7.9			7.2			5.1		
	SS	mg/l														
	大腸菌数	CFU/100mL														
健康項目等	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l														
	全磷	mg/l														
	全亜鉛	mg/l							0.003							
	ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006							
	LAS	mg/l							< 0.0006							
	カドミウム	mg/l														
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l														
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l														
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l														
	フッ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
	備 考															

水質調査結果表（報告データ）

[illegible]

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度		通年調査（年間調査）	80040	播磨灘	播磨海域（7）	飾磨港内 1	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	607-01
一般項目	項目	単 位	12月6日	12月6日	2月8日	2月8日	2月8日					
	採取時刻		11時53分	11時53分	12時13分	12時13分	12時13分					
	天候		快晴 晴	快晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇					
	気温	℃	14.1	14.1	13.0	13.0	13.0					
	水温	℃	16.9	16.8	10.2	9.7	10.3					
	透視度	cm										
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし					
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし					
	流量	m3/sec										
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）					
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量					
	全水深	m	7	7	7	7	7					
生活環境項目	透明度	m	2.3	2.3	4.3	4.3	4.3					
	満潮時刻											
	干潮時刻											
	pH			8.0			8.0					
	DO	mg/l		8.2			10					
	BOD	mg/l										
	底層DO	mg/l	7.7			9.1						
	COD酸性法	mg/l		2.9			2.5					
	SS	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100mL										
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l										
	全窒素	mg/l										
健康項目等	全磷	mg/l										
	全亜鉛	mg/l			0.006							
	ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006							
	LAS	mg/l			< 0.0006							
	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l										
	フッ素	mg/l										
	ほう素	mg/l										
	1,4-ジオキサン	mg/l										
	備 考											

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度	通年調査（年間調査）		80040	播磨灘	播磨海域（7）	飾磨港内 1	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	607-01
項目		単 位	12月6日	12月6日	2月8日	2月8日	2月8日					
一 般	採取時刻		11時53分	11時53分	12時13分	12時13分	12時13分					
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし					
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量					
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l										
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l										
	イソキサチオン	mg/l										
	ダイアジノン	mg/l										
	フェニトロチオン	mg/l										
	イソプロチオラン	mg/l										
	オキシ銅	mg/l										
	クロロタロニル	mg/l										
	プロピザミド	mg/l										
	E P N	mg/l										
	ジクロロボス	mg/l										
	フェノブカルブ	mg/l										
	イプロベンホス	mg/l										
	クロルニトロブエン	mg/l										
	トルエン	mg/l										
	キシレン	mg/l										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										
	ニッケル	mg/l										
	モリブデン	mg/l										
	アンチモン	mg/l										
	塩化ビニルモノマー	mg/l										
	エビクロロヒドリン	mg/l										
	全マンガン	mg/l										
	ウラン	mg/l										
	フェノール	mg/l										
	ホルムアルデヒド	mg/l										
	4, t-オクチルフェノール	mg/l										
	アニリン	mg/l										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l										
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l										
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l										
	フェノール類	mg/l										
	銅	mg/l										
	鉄溶解性	mg/l										
	マンガン溶解性	mg/l										
そ の 他 項 目	クロム	mg/l										
	塩化物イオン	mg/l										
	塩素量	%			16.4							
	アンモニア性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	磷酸性燐	mg/l										
	陰イオン界面活性剤	mg/l										
	一般細菌	個										
	総硬度											
	蒸発残留物	mg/l										
	導電率電気伝導度	μ s /cm										
	溶解性C O D	mg/l										
	クロロフィルa	mg/ m3										
	C O Dアルカリ性法	mg/l										
	有機性窒素	mg/l										
備 考												

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	80050	播磨灘	播磨海域（7）	飾磨港内 2	C	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	607-51				
一般項目	項目	単 位	4月18日	4月18日	6月14日	6月14日	8月2日	8月2日	10月14日	10月14日	12月9日	12月9日	2月17日	2月17日	
	採取時刻		10時55分	10時55分	10時40分	10時40分	11時15分	11時15分	10時32分	10時32分	10時20分	10時20分	11時15分	11時15分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 本曇	晴 晴 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	
	気温	℃	16.7	16.7	22.0	22.0	34.0	34.0	23.5	23.5	9.5	9.5	5.5	5.5	
	水温	℃	12.3	13.2	19.6	20.4	26.1	29.2	24.0	23.4	16.1	16.0	9.1	9.0	
	透視度	cm													
	臭気			なし		なし		なし		なし		なし		なし	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	
	流量	m3/sec													
	色相		黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	
	採取水深		底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	
	全水深	m	11.0	11.0	12.3	12.3	12.0	12.0	11.2	11.2	11.8	11.8	12.1	12.1	
	透明度	m	2.8	2.8	2.0	2.0	2.5	2.5	3.8	3.8	3.4	3.4	6.0	6.0	
	満潮時刻														
干潮時刻															
生活環境項目	pH			8.1		8.1		8.1		7.9		8.0		8.0	
	DO	mg/l		10		10		9.8		7.9		9.2		8.6	
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l	8.5		7.4		3.5		6.4		8.7		9.1		
	COD酸性法	mg/l		2.6		3.1		2.5		1.8		1.5		1.8	
	SS	mg/l													
	大腸菌数	MPN/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l		0.24		0.30		0.30		0.39		0.39		0.40	
	全燐	mg/l		0.048		0.033		0.036		0.043		0.039		0.036	
	全亜鉛	mg/l		0.005				0.007							
	ノニルフェノール	mg/l						< 0.00006							
	LAS	mg/l						< 0.0006							
	健康項目等	カドミウム	mg/l		< 0.0003				< 0.0003						
全シアン		mg/l		ND				ND							
鉛		mg/l		< 0.001				< 0.001				< 0.001			
六価クロム		mg/l		< 0.01				< 0.01							
砒素		mg/l		0.002				0.002				0.002			
総水銀		mg/l						< 0.0005							
アルキル水銀		mg/l						ND							
PCB		mg/l						ND							
ジクロロメタン		mg/l						< 0.002							
四塩化炭素		mg/l						< 0.0002							
1,2-ジクロロエタン		mg/l						< 0.0004							
1,1-ジクロロエチレン		mg/l						< 0.01							
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l						< 0.004							
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l						< 0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l						< 0.0006							
トリクロロエチレン		mg/l						< 0.001							
テトラクロロエチレン		mg/l						< 0.0005							
1,3-ジクロロプロペン		mg/l						< 0.0002							
チウラム		mg/l						< 0.0006							
シマジン		mg/l						< 0.0003							
チオベンカルブ		mg/l						< 0.002							
ベンゼン		mg/l						< 0.001							
セレン		mg/l						< 0.001							
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l		< 0.055				< 0.055				0.18			
フッ素		mg/l													
ほう素		mg/l													
1,4-ジオキサン		mg/l						< 0.005							
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	80050	播磨灘	播磨海域（7）	飾磨港内 2	C	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	607-51				
一般	項目		単 位	4月18日	4月18日	6月14日	6月14日	8月2日	8月2日	10月14日	10月14日	12月9日	12月9日	2月17日	2月17日	
	採取時刻			10時55分	10時55分	10時40分	10時40分	11時15分	11時15分	10時32分	10時32分	10時20分	10時20分	11時15分	11時15分	
要 監 視 項 目	採取位置			指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	
	採取水深			底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	
	クロロホルム		mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
	p-ジクロロベンゼン		mg/l													
	イソキサチオン		mg/l													
	ダイアジノン		mg/l													
	フェニトロチオン		mg/l													
	イソプロチオラン		mg/l													
	オキシ銅		mg/l													
	クロタロニル		mg/l													
	プロピザミド		mg/l													
	E P N		mg/l													
	ジクロロボス		mg/l													
	フェノブカルブ		mg/l													
	イプロベンホス		mg/l													
	クロルニトロフェン		mg/l													
	トルエン		mg/l													
	キシレン		mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
	ニッケル		mg/l													
	モリブデン		mg/l													
	アンチモン		mg/l													
	塩化ビニルモノマー		mg/l													
	エビクロロヒドリン		mg/l													
	全マンガン		mg/l													
	ウラン		mg/l													
	フェノール		mg/l													
	ホルムアルデヒド		mg/l													
	4, t-オクチルフェノール		mg/l													
	アリニン		mg/l													
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l														
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l														
トリハロメタン生成能		mg/l														
特 殊 項 目	フェノール類		mg/l													
	銅		mg/l													
	鉄溶解性		mg/l													
	マンガン溶解性		mg/l													
	クロム		mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン		mg/l													
	塩素量		‰		17. 5		18. 0		16. 8		17. 0		17. 8		18. 0	
	アンモニア性窒素		mg/l		0. 04				0. 01				0. 04			
	亜硝酸性窒素		mg/l		< 0. 005				< 0. 005				0. 015			
	硝酸性窒素		mg/l		< 0. 05				< 0. 05				0. 17			
	磷酸性磷		mg/l		< 0. 01				< 0. 01				0. 02			
	陰イオン界面活性剤		mg/l													
	一般細菌		個													
	総硬度															
	蒸発残留物		mg/l													
	導電率電気伝導度		μ s /cm													
	溶解性COD		mg/l													
	クロロフィルa		mg/m3		3. 4		11		2. 8		7. 3		4. 7		1. 4	
	CODアルカリ性法		mg/l													
	有機性窒素		mg/l													
	備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号										
令和4年度		通年調査（年間調査）		80550		播磨灘		播磨海域（8）		広畑港内		C		基準点		非感潮		兵庫県水大気課		ひょうご環境創造協会		608-01										
一般項目	項目		単 位		4月6日		4月6日		4月6日		6月8日		6月8日		6月8日		8月5日		8月5日		8月5日		10月5日		10月5日		10月5日		12月6日			
	採取時刻				10時20分		10時20分		10時20分		10時36分		10時36分		10時36分		10時56分		10時56分		10時56分		10時53分		10時53分		10時53分		11時42分			
	天候				晴 晴		晴 晴		晴 晴		晴 晴		晴 晴		晴 晴		晴 曇		晴 曇		晴 曇		曇 曇		曇 曇		曇 曇		快晴 晴			
	気温		℃		15.3		15.3		15.3		21.1		21.1		21.1		30.5		30.5		30.5		22.0		22.0		22.0		14.0			
	水温		℃		13.2		11.8		13.2		20.1		17.8		20.0		28.6		26.0		28.3		26.0		24.8		26.5		17.3			
	透視度		cm																なし		なし		なし		なし		なし		なし			
	臭気				なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし			
	採取位置				指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし			
	流量		m3/sec																													
	色相				緑褐色・濃（暗）		緑褐色・濃（暗）		緑褐色・濃（暗）		黄緑色・濃（暗）		黄緑色・濃（暗）		黄緑色・濃（暗）		黄緑色・濃（暗）		黒褐色・濃（暗）		黒褐色・濃（暗）		黒褐色・濃（暗）		緑色・淡（明）		緑色・淡（明）		緑色・淡（明）		黄緑色・濃（暗）	
	採取水深				表層		底層：低1.0m		混合：表中層等量		表層		底層：低1.0m		混合：表中層等量		表層		底層：低1.0m		混合：表中層等量		表層		底層：低1.0m		混合：表中層等量		表層			
	全水深		m		15		15		15		16		16		16		14		14		14		16		16		16		15			
透明度		m		3.4		3.4		3.4		3.4		3.4		3.4		1.9		1.9		1.9		3.4		3.4		3.4		2.6				
満潮時刻																																
干潮時刻																																
生活環境項目	pH								8.1						8.0						8.3						8.2					
	DO		mg/l						9.6						6.9						7.5						6.9					
	BOD		mg/l																													
	底層DO		mg/l				9.3						6.7						4.6						6.9							
	COD酸性法		mg/l						3.1						2.6						8.2						3.9					
	SS		mg/l																													
	大腸菌数		CFU/100mL																													
	n－ヘキサン抽出物質		mg/l																													
	全窒素		mg/l																													
	全燐		mg/l																													
	全亜鉛		mg/l														0.004															
	ノニルフェノール		mg/l														< 0.00006															
健康項目等	LAS		mg/l														< 0.0006															
	カドミウム		mg/l																													
	全シアン		mg/l																													
	鉛		mg/l																													
	六価クロム		mg/l																													
	砒素		mg/l																													
	総水銀		mg/l																													
	アルキル水銀		mg/l																													
	PCB		mg/l																													
	ジクロロメタン		mg/l																													
	四塩化炭素		mg/l																													
	1,2-ジクロロエタン		mg/l																													
	1,1-ジクロロエチレン		mg/l																													
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l																													
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/l																													
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/l																													
	トリクロロエチレン		mg/l																													
	テトラクロロエチレン		mg/l																													
	1,3-ジクロロプロペン		mg/l																													
	チウラム		mg/l																													
	シマジン		mg/l																													
	チオベンカルブ		mg/l																													
	ベンゼン		mg/l																													
	セレン		mg/l																													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l																													
	フッ素		mg/l																													
	ほう素		mg/l																													
	1,4-ジオキサン		mg/l																													

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	80550	播磨灘	播磨海域（8）	広畑港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	608-01				
一般	項目	単 位	4月6日	4月6日	4月6日	6月8日	6月8日	6月8日	8月5日	8月5日	8月5日	10月5日	10月5日	10月5日	12月6日
	採取時刻		10時20分	10時20分	10時20分	10時36分	10時36分	10時36分	10時56分	10時56分	10時56分	10時53分	10時53分	10時53分	11時42分
要 監 視 項 目	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l							< 0.006						
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロロニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
フェノール	mg/l								< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg/l								< 0.003						
4, t-オクチルフェノール	mg/l								< 0.00007						
アニリン	mg/l								< 0.002						
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								< 0.0003						
PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l	< 0.000005							< 0.000005			< 0.000005			
トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
その他項目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	17.3			17.4			17.3			17.5			17.5
	アンモニア性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	磷酸性磷	mg/l													
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l			1.6			1.7			5.3		2.6		
	クロロフィルa	mg/m3	11			6.7			78			13			
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度		通年調査（年間調査）	80550	播磨灘	播磨海域（8）	広畑港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	608-01
一般項目	項目	単 位	12月6日	12月6日	2月8日	2月8日	2月8日					
	採取時刻		11時42分	11時42分	11時49分	11時49分	11時49分					
	天候		快晴 晴	快晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇					
	気温	℃	14.0	14.0	12.5	12.5	12.5					
	水温	℃	16.3	16.9	10.3	9.1	10.8					
	透視度	cm										
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし					
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし					
	流量	m3/sec										
	色相		黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）					
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量					
	全水深	m	15	15	15	15	15					
生活環境項目	透明度	m	2.6	2.6	5	5	5					
	満潮時刻											
	干潮時刻											
	pH			8.0			8.0					
	DO	mg/l		7.7			9.8					
	BOD	mg/l										
	底層DO	mg/l	7.9			9.7						
	COD酸性法	mg/l		2.2			2.2					
	SS	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100mL										
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l										
	全窒素	mg/l										
健康項目等	全磷	mg/l										
	全亜鉛	mg/l			0.004							
	ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006							
	LAS	mg/l			< 0.0006							
	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l										
	フッ素	mg/l										
	ほう素	mg/l										
	1,4-ジオキサン	mg/l										
	備 考											

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度	通年調査（年間調査）		80550	播磨灘	播磨海域（8）	広畑港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	608-01
項目		単 位	12月6日	12月6日	2月8日	2月8日	2月8日					
一 般	採取時刻		11時42分	11時42分	11時49分	11時49分	11時49分					
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし					
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量					
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l										
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l										
	イソキサチオン	mg/l										
	ダイアジノン	mg/l										
	フェニトロチオン	mg/l										
	イソプロチオラン	mg/l										
	オキシ銅	mg/l										
	クロロタロニル	mg/l										
	プロピザミド	mg/l										
	E P N	mg/l										
	ジクロロボス	mg/l										
	フェノブカルブ	mg/l										
	イプロベンホス	mg/l										
	クロルニトロブエン	mg/l										
	トルエン	mg/l										
	キシレン	mg/l										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										
	ニッケル	mg/l										
	モリブデン	mg/l										
	アンチモン	mg/l										
	塩化ビニルモノマー	mg/l										
	エビクロロヒドリン	mg/l										
	全マンガン	mg/l										
	ウラン	mg/l										
	フェノール	mg/l										
	ホルムアルデヒド	mg/l										
	4, t-オクチルフェノール	mg/l										
	アニリン	mg/l										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l										
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l										
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l										
	フェノール類	mg/l										
	銅	mg/l										
	鉄溶解性	mg/l										
	マンガン溶解性	mg/l										
そ の 他 項 目	クロム	mg/l										
	塩化物イオン	mg/l										
	塩素量	‰			17.6							
	アンモニア性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	磷酸性燐	mg/l										
	陰イオン界面活性剤	mg/l										
	一般細菌	個										
	総硬度											
	蒸発残留物	mg/l										
	導電率電気伝導度	μ s /cm										
	溶解性C O D	mg/l										
	クロロフィルa	mg/ m3										
	C O Dアルカリ性法	mg/l										
	有機性窒素	mg/l										
備 考												

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	81050	播磨灘	播磨海域（9）	網干港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	609-01					
一般項目	項目	単 位	4月6日	4月6日	4月6日	6月8日	6月8日	6月8日	8月5日	8月5日	8月5日	10月5日	10月5日	10月5日	12月6日	
	採取時刻		10時30分	10時30分	10時30分	10時44分	10時44分	10時44分	11時06分	11時06分	11時06分	11時03分	11時03分	11時03分	11時31分	
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	快晴 晴	
	気温	℃	15.6	15.6	15.6	20.9	20.9	20.9	30.5	30.5	30.5	22.1	22.1	22.1	13.5	
	水温	℃	12.7	12.2	12.8	20.1	18.2	19.6	29.3	26.7	29.1	25.5	25.2	25.7	16.3	
	透視度	cm														
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	
	流量	m3/sec														
	色相		黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	
	全水深	m	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	8	
	透明度	m	2.9	2.9	2.9	2.6	2.6	2.6	1.9	1.9	1.9	2.8	2.8	2.8	3.1	
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH				8.1			8.0			8.4			8.3		
	DO	mg/l			9.7			7.2			7.4			7.1		
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l		9.2			6.8			4.2			6.4			
	COD酸性法	mg/l			3.0			2.8			6.1			4.5		
	SS	mg/l														
	大腸菌数	CFU/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l														
	全磷	mg/l														
	全亜鉛	mg/l							0.006							
	ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006							
	LAS	mg/l							< 0.0006							
	健康項目等	カドミウム	mg/l													
		全シアン	mg/l													
鉛		mg/l														
六価クロム		mg/l														
砒素		mg/l														
総水銀		mg/l														
アルキル水銀		mg/l														
PCB		mg/l														
ジクロロメタン		mg/l														
四塩化炭素		mg/l														
1,2-ジクロロエタン		mg/l														
1,1-ジクロロエチレン		mg/l														
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l														
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l														
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l														
トリクロロエチレン		mg/l														
テトラクロロエチレン		mg/l														
1,3-ジクロロプロペン		mg/l														
チウラム		mg/l														
シマジン		mg/l														
チオベンカルブ		mg/l														
ベンゼン		mg/l														
セレン		mg/l														
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l														
フッ素		mg/l														
ほう素		mg/l														
1,4-ジオキサン		mg/l														
備 考																

水質調査結果表（報告データ）

[illegible]

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度		通年調査（年間調査）	81050	播磨灘	播磨海域（9）	網干港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	609-01
一般項目	項目	単 位	12月6日	12月6日	2月8日	2月8日	2月8日					
	採取時刻		11時31分	11時31分	11時39分	11時39分	11時39分					
	天候		快晴 晴	快晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇					
	気温	℃	13.5	13.5	13.1	13.1	13.1					
	水温	℃	16.3	15.9	9.5	9.1	10.3					
	透視度	cm										
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし					
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし					
	流量	m3/sec										
	色相		黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）					
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量					
	全水深	m	8	8	9	9	9					
生活環境項目	透明度	m	3.1	3.1	4.8	4.8	4.8					
	満潮時刻											
	干潮時刻											
	pH			8.0			8.0					
	DO	mg/l		8.2			9.9					
	BOD	mg/l										
	底層DO	mg/l	7.5			9.7						
	COD酸性法	mg/l		2.6			3.2					
	SS	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100mL										
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l										
	全窒素	mg/l										
健康項目等	全磷	mg/l										
	全亜鉛	mg/l			0.004							
	ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006							
	LAS	mg/l			< 0.0006							
	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l										
	フッ素	mg/l										
	ほう素	mg/l										
	1,4-ジオキサン	mg/l										
	備 考											

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度	通年調査（年間調査）		81050	播磨灘	播磨海域（9）	網干港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	609-01
項目		単 位	12月6日	12月6日	2月8日	2月8日	2月8日					
一 般	採取時刻		11時31分	11時31分	11時39分	11時39分	11時39分					
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし					
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量					
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l										
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l										
	イソキサチオン	mg/l										
	ダイアジノン	mg/l										
	フェニトロチオン	mg/l										
	イソプロチオラン	mg/l										
	オキシ銅	mg/l										
	クロロタロニル	mg/l										
	プロピザミド	mg/l										
	E P N	mg/l										
	ジクロロボス	mg/l										
	フェノブカルブ	mg/l										
	イプロベンホス	mg/l										
	クロルニトロブエン	mg/l										
	トルエン	mg/l										
	キシレン	mg/l										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										
	ニッケル	mg/l										
	モリブデン	mg/l										
	アンチモン	mg/l										
	塩化ビニルモノマー	mg/l										
	エビクロロヒドリン	mg/l										
	全マンガン	mg/l										
	ウラン	mg/l										
	フェノール	mg/l										
	ホルムアルデヒド	mg/l										
	4, t-オクチルフェノール	mg/l										
	アニリン	mg/l										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l										
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l										
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l										
	フェノール類	mg/l										
	銅	mg/l										
	鉄溶解性	mg/l										
	マンガン溶解性	mg/l										
そ の 他 項 目	クロム	mg/l										
	塩化物イオン	mg/l										
	塩素量	‰			17.0							
	アンモニア性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	磷酸性燐	mg/l										
	陰イオン界面活性剤	mg/l										
	一般細菌	個										
	総硬度											
	蒸発残留物	mg/l										
	導電率電気伝導度	μ s /cm										
	溶解性C O D	mg/l										
	クロロフィルa	mg/ m3										
	C O Dアルカリ性法	mg/l										
	有機性窒素	mg/l										
備 考												

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	81550	播磨灘	播磨海域（１０）	材木港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	610-01				
一般項目	項目	単 位	4月6日	4月6日	4月6日	6月8日	6月8日	6月8日	8月5日	8月5日	8月5日	10月5日	10月5日	10月5日	12月6日
	採取時刻		10時49分	10時49分	10時49分	11時04分	11時04分	11時04分	11時25分	11時25分	11時25分	11時47分	11時47分	11時47分	11時10分
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	快晴 晴
	気温	℃	15.6	15.6	15.6	21.0	21.0	21.0	30.5	30.5	30.5	22.1	22.1	22.1	13.5
	水温	℃	13.0	12.1	12.7	20.3	18.6	19.8	29.5	26.2	29.1	25.2	25.1	25.4	14.7
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・濃（暗）	灰黄緑色・濃（暗）	灰黄緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
	全水深	m	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
	透明度	m	3.4	3.4	3.4	2.6	2.6	2.6	1.9	1.9	1.9	1.4	1.4	1.4	2.9
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH				8.0			8.0			8.2			8.2	
	DO	mg/l			9.4			7.4			6.9			7.3	
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l		9.2			6.8			4.5			6.7		
	COD酸性法	mg/l			2.6			2.9			4.3			3.9	
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l													
	全磷	mg/l													
	全亜鉛	mg/l							0.002						
	ノニルフェノール	mg/l							< 0.00006						
	LAS	mg/l							< 0.0006						
健康項目等	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l													
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	81550	播磨灘	播磨海域（１０）	材木港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	610-01				
項目		単 位	4月6日	4月6日	4月6日	6月8日	6月8日	6月8日	8月5日	8月5日	8月5日	10月5日	10月5日	10月5日	12月6日
一般	採取時刻		10時49分	10時49分	10時49分	11時04分	11時04分	11時04分	11時25分	11時25分	11時25分	11時47分	11時47分	11時47分	11時10分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
要 監 視 項 目	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
	クロロホルム	mg/l							< 0.006						
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l							< 0.001						
	ホルムアルデヒド	mg/l							< 0.003						
	4, t-オクチルフェノール	mg/l							< 0.00007						
	アニリン	mg/l							< 0.002						
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l							< 0.0003						
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l	< 0.000005						< 0.000005			< 0.000005			
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊 項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	16.7			16.9			16.4			17.1			17.0
	アンモニア性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	燐酸性燐	mg/l													
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l			1.7			1.9			2.7		2.4		
	クロロフィルa	mg/m3	3.8			11			16			8.9			
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度		通年調査（年間調査）	81550	播磨灘	播磨海域（10）	材木港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	610-01
一般項目	項目	単 位	12月6日	12月6日	2月8日	2月8日	2月8日					
	採取時刻		11時10分	11時10分	11時18分	11時18分	11時18分					
	天候		快晴 晴	快晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇					
	気温	℃	13.5	13.5	12.7	12.7	12.7					
	水温	℃	15.1	14.2	8.9	9.1	8.9					
	透視度	cm										
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし					
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし					
	流量	m3/sec										
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）					
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量					
	全水深	m	9	9	9	9	9					
生活環境項目	透明度	m	2.9	2.9	5.9	5.9	5.9					
	満潮時刻											
	干潮時刻											
	pH			8.0			8.0					
	DO	mg/l		8.8			10					
	BOD	mg/l										
	底層DO	mg/l	8.1			10						
	COD酸性法	mg/l		2.6			2.4					
	SS	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100mL										
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l										
	全窒素	mg/l										
健康項目等	全磷	mg/l										
	全亜鉛	mg/l			0.002							
	ノニルフェノール	mg/l			< 0.00006							
	LAS	mg/l			< 0.0006							
	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l										
	フッ素	mg/l										
	ほう素	mg/l										
	1,4-ジオキサン	mg/l										
	備 考											

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度	通年調査（年間調査）		81550	播磨灘	播磨海域（１０）	材木港内	C	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	610-01
項目		単 位	12月6日	12月6日	2月8日	2月8日	2月8日					
一 般	採取時刻		11時10分	11時10分	11時18分	11時18分	11時18分					
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし					
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量					
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l										
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l										
	イソキサチオン	mg/l										
	ダイアジノン	mg/l										
	フェニトロチオン	mg/l										
	イソプロチオラン	mg/l										
	オキシ銅	mg/l										
	クロロタロニル	mg/l										
	プロピザミド	mg/l										
	E P N	mg/l										
	ジクロロボス	mg/l										
	フェノブカルブ	mg/l										
	イプロベンホス	mg/l										
	クロルニトロブエン	mg/l										
	トルエン	mg/l										
	キシレン	mg/l										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										
	ニッケル	mg/l										
	モリブデン	mg/l										
	アンチモン	mg/l										
	塩化ビニルモノマー	mg/l										
	エビクロロヒドリン	mg/l										
	全マンガン	mg/l										
	ウラン	mg/l										
	フェノール	mg/l										
	ホルムアルデヒド	mg/l										
	4, t-オクチルフェノール	mg/l										
	アニリン	mg/l										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l										
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l										
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l										
	フェノール類	mg/l										
	銅	mg/l										
	鉄溶解性	mg/l										
	マンガン溶解性	mg/l										
そ の 他 項 目	クロム	mg/l										
	塩化物イオン	mg/l										
	塩素量	‰			17.2							
	アンモニア性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	磷酸性燐	mg/l										
	陰イオン界面活性剤	mg/l										
	一般細菌	個										
	総硬度											
	蒸発残留物	mg/l										
	導電率電気伝導度	μ s /cm										
	溶解性C O D	mg/l										
	クロロフィルa	mg/ m3										
	C O Dアルカリ性法	mg/l										
	有機性窒素	mg/l										
備 考												

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82016	播磨灘	播磨海域（１１）	白浜沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-04				
一般項目	項目	単 位	4月6日	4月6日	4月6日	5月12日	5月12日	5月12日	6月8日	6月8日	6月8日	7月7日	7月7日	7月7日	8月5日
	採取時刻		09時36分	09時36分	09時36分	13時27分	13時27分	13時27分	09時45分	09時45分	09時45分	09時22分	09時22分	09時22分	09時53分
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	弱雨 微雨	弱雨 微雨	弱雨 微雨	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 微雨	晴 微雨	晴 微雨	晴 曇
	気温	℃	15.8	15.8	15.8	19.5	19.5	19.5	21.2	21.2	21.2	30.3	30.3	30.3	29.9
	水温	℃	12.3	11.8	12.7	17.7	14.8	18.0	19.2	17.7	19.1	26.1	23.3	26.3	28.6
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	ヒレディアン	ヒレディアン	ヒレディアン	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	灰緑色・淡（明）
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
	全水深	m	11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	10
	透明度	m	4.2	4.2	4.2	4	4	4	4	4	4	3.8	3.8	3.8	3.8
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH				8.0			8.1			8.0			8.2	
	DO	mg/l			9.4			8.5			7.6			7.6	
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l		9.2			8.0			6.9		6.2			
	COD酸性法	mg/l			2.3			2.5			2.5			3.5	
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.29			0.28			0.19			0.11			0.15
	全磷	mg/l	0.014			0.036			0.022			0.020			0.015
健康項目等	全亜鉛	mg/l													0.001
	ノニルフェノール	mg/l													
	LAS	mg/l													
	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.055						< 0.055						
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名		類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号
令和4年度	通年調査（年間調査）		82016	播磨灘	播磨海域（11）	白浜沖		B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課		ひょうご環境創造協会		611-04
項目		単 位	4月6日	4月6日	4月6日	5月12日	5月12日	5月12日	6月8日	6月8日	6月8日	7月7日	7月7日	7月7日	8月5日
一般	採取時刻		09時36分	09時36分	09時36分	13時27分	13時27分	13時27分	09時45分	09時45分	09時45分	09時22分	09時22分	09時22分	09時53分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
要 監 視 項 目	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
その他項目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	17.3			17.1			17.5			17.3			17.4
	アンモニア性窒素	mg/l	0.12						< 0.01						
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.005						< 0.005						
	硝酸性窒素	mg/l	< 0.05						< 0.05						
	磷酸性磷	mg/l	< 0.01						< 0.01						
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l			1.9						1.9				
	クロロフィルa	mg/ m3	3.2						5.2						5.0
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82016	播磨灘	播磨海域（11）	白浜沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-04				
一般項目	項目	単 位	8月5日	8月5日	9月8日	9月8日	9月8日	10月5日	10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	11月16日	12月6日	12月6日
	採取時刻		09時53分	09時53分	09時30分	09時30分	09時30分	09時55分	09時55分	09時55分	12時30分	12時30分	12時30分	12時40分	12時40分
	天候		晴 曇	晴 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	本曇 曇	本曇 曇	本曇 曇	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴
	気温	℃	29.9	29.9	26.9	26.9	26.9	21.8	21.8	21.8	17.8	17.8	17.8	13.6	13.6
	水温	℃	25.3	28.3	27.6	27.2	27.4	25.7	25.0	25.9	19.6	19.2	19.3	17.1	16.3
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		灰緑色・淡（明）	灰緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m
	全水深	m	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	透明度	m	3.8	3.8	2.3	2.3	2.3	3.7	3.7	3.7	4.5	4.5	4.5	3.3	3.3
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH			8.2			8.2			8.2			8.1		
	DO	mg/l		6.7			6.7			7.4			8.2		
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l	3.8			5.7			7.0			7.9			8.3
	COD酸性法	mg/l		3.0			2.7			3.7			2.2		
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l			0.22			0.14			0.11			0.15	
	全燐	mg/l			0.022			0.03			0.022			0.027	
全亜鉛	mg/l														
ノニルフェノール	mg/l														
LAS	mg/l														
健康項目等	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l												< 0.055	
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82016	播磨灘	播磨海域（11）	白浜沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-04				
項目	単 位	8月5日	8月5日	9月8日	9月8日	9月8日	10月5日	10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	11月16日	12月6日	12月6日	
一般	採取時刻		09時53分	09時53分	09時30分	09時30分	09時30分	09時55分	09時55分	09時55分	12時30分	12時30分	12時30分	12時40分	12時40分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m
要監視項目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロロニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
その他項目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	%			17.5			17.6			17.7			17.8	
	アンモニア性窒素	mg/l											< 0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/l											< 0.005		
	硝酸性窒素	mg/l											< 0.05		
	磷酸性燐	mg/l											0.01		
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l		2.3						2.6					
	クロロフィルa	mg/m3						6.7							
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	82016	播磨灘	播磨海域（11）	白浜沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-04				
一般項目	項目	単位	12月6日	1月6日	1月6日	1月6日	2月8日	2月8日	2月8日	3月7日	3月7日	3月7日				
	採取時刻		12時40分	09時23分	09時23分	09時23分	12時47分	12時47分	12時47分	09時22分	09時22分	09時22分				
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇	快晴 快晴	快晴 快晴	快晴 快晴				
	気温	℃	13.6	7.9	7.9	7.9	13.6	13.6	13.6	12.0	12.0	12.0				
	水温	℃	16.9	10.1	9.8	9.8	9.7	9.6	10.0	10.2	9.9	10.6				
	透視度	cm														
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし				
	流量	m3/sec														
	色相		緑色・淡（明）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）				
	採取水深		混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量				
	全水深	m	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11				
透明度	m	3.3	4.3	4.3	4.3	3.9	3.9	3.9	5.8	5.8	5.8					
満潮時刻																
干潮時刻																
生活環境項目	pH		8.0			8.1			8.1			8.1				
	DO	mg/l	8.3			9.9			9.8			9.8				
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l			9.8			9.6			9.6					
	COD酸性法	mg/l	2.1			2.9			2.1			2.2				
	SS	mg/l														
	大腸菌数	CFU/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l		0.14			0.09			0.1						
	全磷	mg/l		0.019			0.025			0.028						
	全亜鉛	mg/l					0.002									
	ノニルフェノール	mg/l														
LAS	mg/l															
健康項目等	カドミウム	mg/l														
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l														
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l														
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.055									
	フッ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
	備考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82016	播磨灘	播磨海域（11）	白浜沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-04				
一般	項目	単位	12月6日	1月6日	1月6日	1月6日	2月8日	2月8日	2月8日	3月7日	3月7日	3月7日			
	採取時刻		12時40分	09時23分	09時23分	09時23分	12時47分	12時47分	12時47分	09時22分	09時22分	09時22分			
要監視項目	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	採取水深		混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量			
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l														
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
その他項目	クロム	mg/l													
	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰		17.6			17.9			17.9					
	アンモニア性窒素	mg/l					0.01								
	亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.005								
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.05								
	磷酸性燐	mg/l					< 0.01								
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82020	播磨灘	播磨海域（１１）	飾磨港沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-05				
一般項目	項目	単 位	4月6日	4月6日	4月6日	5月12日	5月12日	5月12日	6月8日	6月8日	6月8日	7月7日	7月7日	7月7日	8月5日
	採取時刻		10時03分	10時03分	10時03分	13時01分	13時01分	13時01分	10時14分	10時14分	10時14分	09時46分	09時46分	09時46分	10時26分
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	弱雨 微雨	弱雨 微雨	弱雨 微雨	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 微雨	晴 微雨	晴 微雨	晴 曇
	気温	℃	15. 5	15. 5	15. 5	19. 1	19. 1	19. 1	21. 2	21. 2	21. 2	30. 2	30. 2	30. 2	30. 1
	水温	℃	12. 2	11. 8	12. 5	18. 5	15. 2	18. 7	19. 3	17. 7	18. 8	26. 9	22. 8	26. 3	28. 8
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	灰緑色・淡（明）
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
	全水深	m	13	13	13	14	14	14	13	13	13	13	13	13	12
	透明度	m	3. 9	3. 9	3. 9	3. 8	3. 8	3. 8	2. 3	2. 3	2. 3	2. 8	2. 8	2. 8	3
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH				8. 1			8. 1			8. 1			8. 4	
	DO	mg/l			9. 7			8. 8			7. 7			8. 2	
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l		9. 2			7. 5			7. 0			6. 7		
	COD酸性法	mg/l			2. 6			2. 7			2. 9			5. 5	
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0. 12			0. 34			0. 23			0. 16			0. 16
	全磷	mg/l	0. 014			0. 04			0. 03			0. 026			0. 020
	全亜鉛	mg/l													0. 004
	ノニルフェノール	mg/l													
健康項目等	LAS	mg/l													
	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	< 0. 055						< 0. 055						
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名		類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号
令和4年度	通年調査（年間調査）		82020	播磨灘	播磨海域（11）	飾磨港沖		B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課		ひょうご環境創造協会		611-05
項目		単 位	4月6日	4月6日	4月6日	5月12日	5月12日	5月12日	6月8日	6月8日	6月8日	7月7日	7月7日	7月7日	8月5日
一般	採取時刻		10時03分	10時03分	10時03分	13時01分	13時01分	13時01分	10時14分	10時14分	10時14分	09時46分	09時46分	09時46分	10時26分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
要 監 視 項 目	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
その他項目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	17.3			16.7			17.1			16.2			16.3
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.01						0.01						
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.005						< 0.005						
	硝酸性窒素	mg/l	< 0.05						< 0.05						
	磷酸性磷	mg/l	< 0.01						< 0.01						
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l			1.7						1.9				
	クロロフィルa	mg/ m3	5.1						11						20
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号								
令和4年度		通年調査（年間調査）		82020		播磨灘		播磨海域（11）		飾磨港沖		B		基準点		非感潮		兵庫県水大気課		ひょうご環境創造協会		611-05								
一般項目	項目		単 位		8月5日		8月5日		9月8日		9月8日		9月8日		10月5日		10月5日		10月5日		11月16日		11月16日		11月16日		12月6日		12月6日	
	採取時刻				10時26分		10時26分		09時48分		09時48分		09時48分		10時30分		10時30分		10時30分		12時48分		12時48分		12時48分		12時01分		12時01分	
	天候				晴 曇		晴 曇		曇 曇		曇 曇		曇 曇		曇 曇		曇 曇		曇 曇		晴 晴		晴 晴		晴 晴		晴 晴		晴 晴	
	気温		℃		30.1		30.1		27.3		27.3		27.3		21.9		21.9		21.9		17.5		17.5		17.5		14.1		14.1	
	水温		℃		25.4		28.7		27.8		27.0		27.6		25.5		25.1		25.8		19.4		18.9		19.0		16.8		16.5	
	透視度		cm																											
	臭気				なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし	
	採取位置				指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし	
	流量		m3/sec																											
	色相				灰緑色・淡（明）		灰緑色・淡（明）		緑褐色・濃（暗）		緑褐色・濃（暗）		緑褐色・濃（暗）		ビリディアン		ビリディアン		ビリディアン		緑色・淡（明）		緑色・淡（明）		緑色・淡（明）		緑色・淡（明）		緑色・淡（明）	
	採取水深				底層：低1.0m		混合：表中層等量		表層		底層：低1.0m		混合：表中層等量		表層		底層：低1.0m		混合：表中層等量		表層		底層：低1.0m		混合：表中層等量		表層		底層：低1.0m	
	全水深		m		12		12		14		14		14		12		12		12		13		13		13		13		13	
	透明度		m		3.0		3.0		1.9		1.9		1.9		3.6		3.6		3.6		3.6		3.6		3.6		3.2		3.2	
	満潮時刻																													
	干潮時刻																													
生活環境項目	pH						8.3						8.2						8.4						8.2					
	DO		mg/l				6.7						6.9						7.9						8.3					
	BOD		mg/l																											
	底層DO		mg/l		4.8						5.8						7.0						8.0						8.0	
	COD酸性法		mg/l				4.4						3.3						5.6						2.4					
	SS		mg/l																											
	大腸菌数		CFU/100mL																											
	n-ヘキサン抽出物質		mg/l																											
	全窒素		mg/l						0.27						0.24						0.14						0.31			
	全燐		mg/l						0.028						0.026						0.024						0.036			
	全亜鉛		mg/l																											
	ノニルフェノール		mg/l																											
健康項目等	LAS		mg/l																											
	カドミウム		mg/l																											
	全シアン		mg/l																											
	鉛		mg/l																											
	六価クロム		mg/l																											
	砒素		mg/l																											
	総水銀		mg/l																											
	アルキル水銀		mg/l																											
	PCB		mg/l																											
	ジクロロメタン		mg/l																											
	四塩化炭素		mg/l																											
	1,2-ジクロロエタン		mg/l																											
	1,1-ジクロロエチレン		mg/l																											
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l																											
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/l																											
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/l																											
	トリクロロエチレン		mg/l																											
	テトラクロロエチレン		mg/l																											
	1,3-ジクロロプロペン		mg/l																											
	チウラム		mg/l																											
	シマジン		mg/l																											
	チオベンカルブ		mg/l																											
	ベンゼン		mg/l																											
	セレン		mg/l																											
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l																								0.066			
	フッ素		mg/l																											
	ほう素		mg/l																											
	1,4-ジオキサン		mg/l																											
備 考																														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82020	播磨灘	播磨海域（１１）	飾磨港沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-05				
一般	項目	単 位	8月5日	8月5日	9月8日	9月8日	9月8日	10月5日	10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	11月16日	12月6日	12月6日
	採取時刻		10時26分	10時26分	09時48分	09時48分	09時48分	10時30分	10時30分	10時30分	12時48分	12時48分	12時48分	12時01分	12時01分
要 監 視 項 目	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l														
トリハロメタン生成能	mg/l														
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰			16.9			16.9			17.6			17.4	
	アンモニア性窒素	mg/l												0.07	
	亜硝酸性窒素	mg/l												0.006	
	硝酸性窒素	mg/l												0.06	
	燐酸性燐	mg/l												0.02	
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l		2.6						3.9					
	クロロフィルa	mg/ m3						20							
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82020	播磨灘	播磨海域（１１）	飾磨港沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-05				
一般項目	項目	単 位	12月6日	1月6日	1月6日	1月6日	2月8日	2月8日	2月8日	3月7日	3月7日	3月7日			
	採取時刻		12時01分	09時50分	09時50分	09時50分	12時20分	12時20分	12時20分	09時40分	09時40分	09時40分			
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇	快晴 快晴	快晴 快晴	快晴 快晴			
	気温	℃	14.1	9.3	9.3	9.3	13.5	13.5	13.5	12.1	12.1	12.1			
	水温	℃	16.6	10.5	10.1	10.1	9.6	9.5	10.2	9.9	9.8	10.3			
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	流量	m3/sec													
	色相		緑色・淡（明）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	ヒレディアン	ヒレディアン	ヒレディアン	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）			
	採取水深		混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量			
	全水深	m	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14			
	透明度	m	3.2	2.9	2.9	2.9	4.5	4.5	4.5	4.3	4.3	4.3			
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH		8.0			8.1			8.1			8.0			
	DO	mg/l	8.1			9.7			9.9			9.6			
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l			9.8			9.3			9.5				
	COD酸性法	mg/l	2.2			3.2			2.1			2.1			
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l		0.12			0.15			0.09					
	全磷	mg/l		0.023			0.029			0.03					
	全亜鉛	mg/l					0.004								
	ノニルフェノール	mg/l													
	LAS	mg/l													
健康項目等	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.055								
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82020	播磨灘	播磨海域（11）	飾磨港沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-05				
項目		単 位	12月6日	1月6日	1月6日	1月6日	2月8日	2月8日	2月8日	3月7日	3月7日	3月7日			
一般	採取時刻		12時01分	09時50分	09時50分	09時50分	12時20分	12時20分	12時20分	09時40分	09時40分	09時40分			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	採取水深		混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量			
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
トリハロメタン生成能	mg/l														
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰		17.8			17.6			18.0					
	アンモニア性窒素	mg/l					0.04								
	亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.005								
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.05								
	磷酸性燐	mg/l					0.01								
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名		類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号
令和4年度	通年調査（年間調査）		82024	播磨灘	播磨海域（１１）	網干港沖		B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課		ひょうご環境創造協会		611-06
一般項目	項目	単 位	4月6日	4月6日	4月6日	5月12日	5月12日	5月12日	6月8日	6月8日	6月8日	7月7日	7月7日	7月7日	8月5日
	採取時刻		10時39分	10時39分	10時39分	12時50分	12時50分	12時50分	10時54分	10時54分	10時54分	09時57分	09時57分	09時57分	11時15分
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	弱雨 微雨	弱雨 微雨	弱雨 微雨	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 微雨	晴 微雨	晴 微雨	晴 曇
	気温	℃	15.6	15.6	15.6	18.8	18.8	18.8	21.0	21.0	21.0	30.0	30.0	30.0	30.6
	水温	℃	12.5	11.7	12.7	18.8	15.3	18.5	20.2	18.2	19.6	27.1	22.5	27.2	28.8
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	緑褐色・濃（暗）	灰緑色・淡（明）
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
	全水深	m	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11
生活環境項目	透明度	m	3.6	3.6	3.6	5.5	5.5	5.5	5	5	5	2	2	2	4.4
	満潮時刻														
	干潮時刻														
	pH				8.1			8.1			8.1			8.4	
	DO	mg/l			9.8			8.7			8.1			8.5	
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l		9.1			7.4			7.0			5.0		
	COD酸性法	mg/l			2.5			2.6			1.9			4.9	
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.15			0.35			0.13			0.15			0.16
健康項目等	全磷	mg/l	0.015			0.041			0.02			0.023			0.016
	全亜鉛	mg/l													0.001
	ノニルフェノール	mg/l													
	LAS	mg/l													
	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.055					< 0.055							
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名		類型	基準点	感潮域	調査機関名		分析機関名		地点統一番号
令和4年度	通年調査（年間調査）		82024	播磨灘	播磨海域（11）	網干港沖		B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課		ひょうご環境創造協会		611-06
項目		単 位	4月6日	4月6日	4月6日	5月12日	5月12日	5月12日	6月8日	6月8日	6月8日	7月7日	7月7日	7月7日	8月5日
一般	採取時刻		10時39分	10時39分	10時39分	12時50分	12時50分	12時50分	10時54分	10時54分	10時54分	09時57分	09時57分	09時57分	11時15分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
要 監 視 項 目	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
その他項目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	17. 1			16. 7			17. 5			16. 7			16. 8
	アンモニア性窒素	mg/l	0. 01						< 0. 01						
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0. 005						< 0. 005						
	硝酸性窒素	mg/l	< 0. 05						< 0. 05						
	磷酸性磷	mg/l	< 0. 01						< 0. 01						
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l			1. 7						1. 5				
	クロロフィルa	mg/ m3	6. 2						2. 9						13
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82024	播磨灘	播磨海域（11）	網干港沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-06				
一般項目	項目	単 位	8月5日	8月5日	9月8日	9月8日	9月8日	10月5日	10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	11月16日	12月6日	12月6日
	採取時刻		11時15分	11時15分	09時59分	09時59分	09時59分	11時10分	11時10分	11時10分	12時59分	12時59分	12時59分	11時20分	11時20分
	天候		晴 曇	晴 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	晴 晴	晴 晴	晴 晴	快晴 晴	快晴 晴
	気温	℃	30.6	30.6	27.6	27.6	27.6	21.9	21.9	21.9	17.3	17.3	17.3	13.3	13.3
	水温	℃	26.1	28.3	27.8	27.3	27.6	25.2	25.1	25.4	18.8	18.6	18.5	16.1	15.4
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		灰緑色・淡（明）	灰緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m
	全水深	m	11	11	12	12	12	11	11	11	12	12	12	13	13
生活環境項目	透明度	m	4.4	4.4	2.2	2.2	2.2	3.1	3.1	3.1	3.7	3.7	3.7	3.2	3.2
	満潮時刻														
	干潮時刻														
	pH			8.2			8.2			8.3			8.1		
	DO	mg/l		7.0			6.9			7.5			8.1		
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l	5.2			5.8		6.8			8.2				8.4
	COD酸性法	mg/l		3.1			3.2		4.0			2.3			
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l			0.27			0.16			0.13			0.2	
健康項目等	全燐	mg/l			0.024			0.023			0.022			0.03	
	全亜鉛	mg/l													
	ノニルフェノール	mg/l													
	LAS	mg/l													
	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l												< 0.055	
フッ素	mg/l														
ほう素	mg/l														
1,4-ジオキサン	mg/l														
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82024	播磨灘	播磨海域（11）	網干港沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-06				
項目		単 位	8月5日	8月5日	9月8日	9月8日	9月8日	10月5日	10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	11月16日	12月6日	12月6日
一般	採取時刻		11時15分	11時15分	09時59分	09時59分	09時59分	11時10分	11時10分	11時10分	12時59分	12時59分	12時59分	11時20分	11時20分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガ	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
トリハロメタン生成能	mg/l														
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガ溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰			16.5			17.3			17.6			17.5	
	アンモニア性窒素	mg/l												0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/l												< 0.005	
	硝酸性窒素	mg/l												< 0.05	
	磷酸性燐	mg/l												0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l		2.5						2.5					
	クロロフィルa	mg/m3						14							
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	82024	播磨灘	播磨海域（１１）	網干港沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-06					
一般項目	項目	単 位	12月6日	1月6日	1月6日	1月6日	2月8日	2月8日	2月8日	3月7日	3月7日	3月7日				
	採取時刻		11時20分	10時01分	10時01分	10時01分	11時28分	11時28分	11時28分	09時50分	09時50分	09時50分				
	天候		快晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇	快晴 快晴	快晴 快晴	快晴 快晴				
	気温	℃	13.3	9.2	9.2	9.2	12.4	12.4	12.4	12.0	12.0	12.0				
	水温	℃	15.7	9.9	9.7	9.4	9.3	9.0	9.6	10.1	9.9	10.4				
	透視度	cm														
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし				
	流量	m3/sec														
	色相		緑色・淡（明）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）				
	採取水深		混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量				
	全水深	m	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13				
	透明度	m	3.2	5.5	5.5	5.5	5.8	5.8	5.8	4.9	4.9	4.9				
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.1			8.1			8.1			8.1				
	DO	mg/l	8.4			10			9.9			9.9				
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l			10			9.8			9.7					
	COD酸性法	mg/l	2.5			2.9			2.1			2.4				
	SS	mg/l														
	大腸菌数	CFU/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l		0.11			0.18			0.32						
	全磷	mg/l		0.021			0.03			0.06						
	全亜鉛	mg/l					0.002									
	ノニルフェノール	mg/l														
	LAS	mg/l														
	健康項目等	カドミウム	mg/l													
		全シアン	mg/l													
鉛		mg/l														
六価クロム		mg/l														
砒素		mg/l														
総水銀		mg/l														
アルキル水銀		mg/l														
PCB		mg/l														
ジクロロメタン		mg/l														
四塩化炭素		mg/l														
1,2-ジクロロエタン		mg/l														
1,1-ジクロロエチレン		mg/l														
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l														
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l														
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l														
トリクロロエチレン		mg/l														
テトラクロロエチレン		mg/l														
1,3-ジクロロプロペン		mg/l														
チウラム		mg/l														
シマジン		mg/l														
チオベンカルブ		mg/l														
ベンゼン		mg/l														
セレン		mg/l														
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l					< 0.055									
フッ素		mg/l														
ほう素		mg/l														
1,4-ジオキサン		mg/l														
備 考																

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	82024	播磨灘	播磨海域（11）	網干港沖	B	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	611-06					
一般	項目	単位	12月6日	1月6日	1月6日	1月6日	2月8日	2月8日	2月8日	3月7日	3月7日	3月7日				
	採取時刻		11時20分	10時01分	10時01分	10時01分	11時28分	11時28分	11時28分	09時50分	09時50分	09時50分				
要監視項目	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし				
	採取水深		混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量				
要監視項目	クロロホルム	mg/l														
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシ銅	mg/l														
	クロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロロボス	mg/l														
	フェノブカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エピクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l														
	ウラン	mg/l														
	フェノール	mg/l														
ホルムアルデヒド	mg/l															
4, t-オクチルフェノール	mg/l															
アニリン	mg/l															
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l															
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l															
トリハロメタン生成能	mg/l															
特殊項目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l														
	鉄溶解性	mg/l														
	マンガン溶解性	mg/l														
	クロム	mg/l														
その他項目	塩化物イオン	mg/l														
	塩素量	‰		17.6			17.3			17.7						
	アンモニア性窒素	mg/l					0.06									
	亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.005									
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.05									
	磷酸性磷	mg/l					0.01									
	陰イオン界面活性剤	mg/l														
	一般細菌	個														
	総硬度															
	蒸発残留物	mg/l														
	導電率電気伝導度	μ s /cm														
	溶解性COD	mg/l														
	クロロフィルa	mg/m3														
	CODアルカリ性法	mg/l														
	有機性窒素	mg/l														
	備考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82032	播磨灘	播磨海域（１１）	的形沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-52				
一般項目	項目	単 位	4月18日	4月18日	5月18日	5月18日	6月14日	6月14日	7月15日	7月15日	8月2日	8月2日	9月9日	9月9日	10月14日
	採取時刻		11時45分	11時45分	10時50分	10時50分	11時12分	11時12分	14時45分	14時45分	12時30分	12時30分	10時45分	10時45分	10時59分
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 本曇	本曇 本曇 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	晴 晴 本曇
	気温	℃	16.7	16.7	22.0	22.0	22.0	22.0	28.5	28.5	34.0	34.0	27.0	27.0	23.5
	水温	℃	12.3	13.4	15.8	17.9	19.5	20.7	24.3	27.5	26.3	28.5	27.5	27.6	23.5
	透視度	cm													
	臭気			なし		なし		なし		なし		なし		なし	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）
	採取水深		底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m
	全水深	m	10.0	10.0	10.1	10.1	12.1	12.1	9.9	9.9	9.0	9.0	10.5	10.5	10.8
	透明度	m	3.3	3.3	3.4	3.4	3.1	3.1	1.6	1.6	2.8	2.8	2.5	2.5	2.0
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH			8.1		8.1		8.0		8.3		8.1		8.1	
	DO	mg/l		10		9.5		9.5		10		9.7		8.2	
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l	8.6		8.3		8.2		6.6		6.4		6.4		7.7
	COD酸性法	mg/l		1.8		2.9		1.9		3.1		2.4		1.8	
	SS	mg/l													
	大腸菌数	MPN/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l		< 0.5								< 0.5			
	全窒素	mg/l		0.13		0.27		0.19		0.16		0.22		0.14	
	全磷	mg/l		0.023		0.033		0.025		0.022		0.032		0.031	
	全亜鉛	mg/l		0.004								0.003			
	ノニルフェノール	mg/l										< 0.00006			
	LAS	mg/l										< 0.0006			
	健康項目等	カドミウム	mg/l		< 0.0003								< 0.0003		
全シアン		mg/l		ND								ND			
鉛		mg/l		< 0.001								< 0.001			
六価クロム		mg/l		< 0.01								< 0.01			
砒素		mg/l		0.002								0.002			
総水銀		mg/l										< 0.0005			
アルキル水銀		mg/l										ND			
PCB		mg/l										ND			
ジクロロメタン		mg/l										< 0.002			
四塩化炭素		mg/l										< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		mg/l										< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		mg/l										< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l										< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l										< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l										< 0.0006			
トリクロロエチレン		mg/l										< 0.001			
テトラクロロエチレン		mg/l										< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン		mg/l										< 0.0002			
チウラム		mg/l										< 0.0006			
シマジン		mg/l										< 0.0003			
チオベンカルブ		mg/l										< 0.002			
ベンゼン		mg/l										< 0.001			
セレン		mg/l										< 0.001			
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l		< 0.055								< 0.055			
フッ素		mg/l													
ほう素		mg/l													
1,4-ジオキサン		mg/l										< 0.005			
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	82032	播磨灘	播磨海域（11）	的形沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-52				
一般	項目		単位	4月18日	4月18日	5月18日	5月18日	6月14日	6月14日	7月15日	7月15日	8月2日	8月2日	9月9日	9月9日	10月14日
	採取時刻			11時45分	11時45分	10時50分	10時50分	11時12分	11時12分	14時45分	14時45分	12時30分	12時30分	10時45分	10時45分	10時59分
要監視項目	採取位置			指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	採取水深			底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m
要監視項目	クロロホルム		mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
	p-ジクロロベンゼン		mg/l													
	イソキサチオン		mg/l													
	ダイアジノン		mg/l													
	フェニトロチオン		mg/l													
	イソプロチオラン		mg/l													
	オキシ銅		mg/l													
	クロロタロニル		mg/l													
	プロピザミド		mg/l													
	E P N		mg/l													
	ジクロロボス		mg/l													
	フェノブカルブ		mg/l													
	イプロベンホス		mg/l													
	クロルニトロフェン		mg/l													
	トルエン		mg/l													
	キシレン		mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
	ニッケル		mg/l													
	モリブデン		mg/l													
	アンチモン		mg/l													
	塩化ビニルモノマー		mg/l													
	エビクロロヒドリン		mg/l													
	全マンガン		mg/l													
	ウラン		mg/l													
	フェノール		mg/l													
ホルムアルデヒド		mg/l														
4, t-オクチルフェノール		mg/l														
アリニン		mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l														
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l														
トリハロメタン生成能		mg/l														
特殊項目	フェノール類		mg/l													
	銅		mg/l													
	鉄溶解性		mg/l													
	マンガン溶解性		mg/l													
	クロム		mg/l													
その他項目	塩化物イオン		mg/l													
	塩素量		‰				18.0		18.2		17.7		17.7		18.4	
	アンモニア性窒素		mg/l		0.01								< 0.01			
	亜硝酸性窒素		mg/l		< 0.005								< 0.005			
	硝酸性窒素		mg/l		< 0.05								< 0.05			
	磷酸性磷		mg/l		< 0.01								< 0.01			
	陰イオン界面活性剤		mg/l													
	一般細菌		個													
	総硬度															
	蒸発残留物		mg/l													
	導電率電気伝導度		μ s /cm													
	溶解性COD		mg/l													
	クロロフィルa		mg/m3		1.1		1.9		7.7		1.0		7.3		9.4	
	CODアルカリ性法		mg/l													
	有機性窒素		mg/l													
	備考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	82032	播磨灘	播磨海域（11）	的形沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-52					
一般項目	項目	単位	10月14日	11月18日	11月18日	12月9日	12月9日	1月13日	1月13日	2月17日	2月17日	3月8日	3月8日			
	採取時刻		10時59分	11時10分	11時10分	10時40分	10時40分	10時50分	10時50分	11時45分	11時45分	11時05分	11時05分			
	天候		晴 晴 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 晴	本曇 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴			
	気温	℃	23.5	14.1	14.1	9.5	9.5	8.0	8.0	5.0	5.0	13.5	13.5			
	水温	℃	23.6	18.7	19.0	15.7	15.7	10.9	10.8	9.2	9.2	11.0	12.0			
	透視度	cm														
	臭気		なし		なし		なし		なし		なし		なし			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	流量	m3/sec														
	色相		緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）		
	採取水深		混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量			
	全水深	m	10.8	10.3	10.3	10.5	10.5	6.5	6.5	7.3	7.3	9.3	9.3			
	透明度	m	2.0	2.2	2.2	2.6	2.6	3.0	3.0	6.0	6.0	3.8	3.8			
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.0		8.1		8.0		8.2		8.0		8.1			
	DO	mg/l	8.4		10		10		11		9.1		8.9			
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l		8.6		9.6		6.8		9.0		9.4				
	COD酸性法	mg/l	1.7		1.5		1.8		1.8		1.3		2.0			
	SS	mg/l														
	大腸菌数	MPN/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.27		0.20		0.26		0.20		0.20		0.14			
	全燐	mg/l	0.039		0.030		0.032		0.034		0.029		0.022			
	全亜鉛	mg/l														
	ノニルフェノール	mg/l														
	LAS	mg/l														
	健康項目等	カドミウム	mg/l													
全シアン		mg/l														
鉛		mg/l					< 0.001									
六価クロム		mg/l														
砒素		mg/l					0.002									
総水銀		mg/l														
アルキル水銀		mg/l														
PCB		mg/l														
ジクロロメタン		mg/l														
四塩化炭素		mg/l														
1,2-ジクロロエタン		mg/l														
1,1-ジクロロエチレン		mg/l														
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l														
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l														
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l														
トリクロロエチレン		mg/l														
テトラクロロエチレン		mg/l														
1,3-ジクロロプロペン		mg/l														
チウラム		mg/l														
シマジン		mg/l														
チオベンカルブ		mg/l														
ベンゼン		mg/l														
セレン		mg/l														
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l					0.060									
フッ素		mg/l														
ほう素		mg/l														
1,4-ジオキサン		mg/l														
備考																

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	82032	播磨灘	播磨海域（11）	的形沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-52					
項目		単位	10月14日	11月18日	11月18日	12月9日	12月9日	1月13日	1月13日	2月17日	2月17日	3月8日	3月8日			
一般	採取時刻		10時59分	11時10分	11時10分	10時40分	10時40分	10時50分	10時50分	11時45分	11時45分	11時05分	11時05分			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	採取水深		混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量			
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l														
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシ銅	mg/l														
	クロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロロボス	mg/l														
	フェノブカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エビクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l														
	ウラン	mg/l														
	フェノール	mg/l														
	ホルムアルデヒド	mg/l														
	4, t-オクチルフェノール	mg/l														
	アリニン	mg/l														
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l														
トリハロメタン生成能	mg/l															
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l														
	鉄溶解性	mg/l														
	マンガン溶解性	mg/l														
	クロム	mg/l														
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l														
	塩素量	‰	18.0		18.4		18.1		18.4		18.0		17.7			
	アンモニア性窒素	mg/l					0.04									
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.010									
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.05									
	磷酸性燐	mg/l					0.01									
	陰イオン界面活性剤	mg/l														
	一般細菌	個														
	総硬度															
	蒸発残留物	mg/l														
	導電率電気伝導度	μ s/cm														
	溶解性COD	mg/l														
	クロロフィルa	mg/m3	9.9		6.5		1.1		19		0.7		3.7			
	CODアルカリ性法	mg/l														
	有機性窒素	mg/l														
	備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	82040	播磨灘	播磨海域（１１）	八家沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-54					
一般項目	項目	単 位	4月18日	4月18日	5月18日	5月18日	6月14日	6月14日	7月15日	7月15日	8月2日	8月2日	9月9日	9月9日	10月14日	
	採取時刻		11時35分	11時35分	10時44分	10時44分	11時06分	11時06分	14時35分	14時35分	12時20分	12時20分	10時35分	10時35分	10時52分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 本曇	本曇 本曇 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	晴 晴 本曇	
	気温	℃	16.7	16.7	22.0	22.0	22.0	22.0	28.5	28.5	34.0	34.0	27.0	27.0	23.5	
	水温	℃	12.3	13.5	15.7	17.6	20.7	20.9	24.3	27.4	26.3	29.4	27.5	27.7	23.5	
	透視度	cm														
	臭気			なし		なし		なし		なし		なし		なし		
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	
	流量	m3/sec														
	色相		緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	
	採取水深		底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	
	全水深	m	9.0	9.0	10.0	10.0	10.4	10.4	8.1	8.1	9.6	9.6	9.1	9.1	10.3	
	透明度	m	3.3	3.3	3.8	3.8	5.5	5.5	2.3	2.3	3.0	3.0	2.2	2.2	3.0	
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH			8.1		8.2		8.0		8.3		8.1		8.0		
	DO	mg/l		10		9.6		9.6		10		8.9		7.5		
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l	8.9		8.0		9.1		6.0		5.1		6.1		7.4	
	COD酸性法	mg/l		1.8		3.0		1.6		3.4		2.3		1.6		
	SS	mg/l														
	大腸菌数	MPN/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l		< 0.5								< 0.5				
	全窒素	mg/l		0.13		0.24		0.18		0.16		0.17		0.18		
	全磷	mg/l		0.021		0.031		0.021		0.021		0.028		0.033		
	全亜鉛	mg/l		0.004								0.005				
	ノニルフェノール	mg/l										< 0.00006				
	LAS	mg/l										< 0.0006				
	健康項目等	カドミウム	mg/l		< 0.0003								< 0.0003			
		全シアン	mg/l		ND								ND			
鉛		mg/l		< 0.001								< 0.001				
六価クロム		mg/l		< 0.01								< 0.01				
砒素		mg/l		0.002								0.002				
総水銀		mg/l										< 0.0005				
アルキル水銀		mg/l										ND				
PCB		mg/l										ND				
ジクロロメタン		mg/l										< 0.002				
四塩化炭素		mg/l										< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン		mg/l										< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		mg/l										< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l										< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l										< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l										< 0.0006				
トリクロロエチレン		mg/l										< 0.001				
テトラクロロエチレン		mg/l										< 0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		mg/l										< 0.0002				
チウラム		mg/l										< 0.0006				
シマジン		mg/l										< 0.0003				
チオベンカルブ		mg/l										< 0.002				
ベンゼン		mg/l										< 0.001				
セレン		mg/l										< 0.001				
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l		< 0.055								< 0.055				
フッ素		mg/l														
ほう素		mg/l														
1,4-ジオキサン		mg/l										< 0.005				
備 考																

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	82040	播磨灘	播磨海域（11）	八家沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-54					
項目		単位	4月18日	4月18日	5月18日	5月18日	6月14日	6月14日	7月15日	7月15日	8月2日	8月2日	9月9日	9月9日	10月14日	
一般	採取時刻		11時35分	11時35分	10時44分	10時44分	11時06分	11時06分	14時35分	14時35分	12時20分	12時20分	10時35分	10時35分	10時52分	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	
	採取水深		底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l														
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシ銅	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	EPN	mg/l														
	ジクロロボス	mg/l														
	フェノブカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エビクロロヒドリン	mg/l														
	全マンガン	mg/l														
	ウラン	mg/l														
	フェノール	mg/l														
	ホルムアルデヒド	mg/l														
	4, t-オクチルフェノール	mg/l														
	アリニン	mg/l														
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l														
トリハロメタン生成能	mg/l															
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l														
	鉄溶解性	mg/l														
	マンガン溶解性	mg/l														
	クロム	mg/l														
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l														
	塩素量	‰		17.7		17.7		18.2		17.7		18.0		18.4		
	アンモニア性窒素	mg/l		0.01								< 0.01				
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.005								< 0.005				
	硝酸性窒素	mg/l		< 0.05								< 0.05				
	燐酸性燐	mg/l		< 0.01								< 0.01				
	陰イオン界面活性剤	mg/l														
	一般細菌	個														
	総硬度															
	蒸発残留物	mg/l														
	導電率電気伝導度	μ s /cm														
	溶解性COD	mg/l														
	クロロフィルa	mg/m3		0.9		7.8		4.6		< 0.1		3.5		11		
	CODアルカリ性法	mg/l														
	有機性窒素	mg/l														
	備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	82040	播磨灘	播磨海域（１１）	八家沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-54					
一般項目	項目	単 位	10月14日	11月18日	11月18日	12月9日	12月9日	1月13日	1月13日	2月17日	2月17日	3月8日	3月8日			
	採取時刻		10時52分	10時55分	10時55分	10時35分	10時35分	10時40分	10時40分	11時30分	11時30分	10時55分	10時55分			
	天候		晴 晴 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 晴	本曇 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴			
	気温	℃	23.5	14.1	14.1	9.5	9.5	8.0	8.0	6.0	6.0	12.5	12.5			
	水温	℃	23.9	18.7	18.8	15.8	15.7	11.1	10.5	9.2	9.3	11.5	11.0			
	透視度	cm														
	臭気		なし		なし		なし		なし		なし		なし			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	流量	m3/sec														
	色相		緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）		
	採取水深		混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量			
	全水深	m	10.3	9.5	9.5	10.0	10.0	8.0	8.0	8.3	8.3	9.0	9.0			
	透明度	m	3.0	2.9	2.9	2.5	2.5	5.0	5.0	6.1	6.1	3.9	3.9			
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.0		8.1		8.0		8.2		8.0		8.1			
	DO	mg/l	8.7		10		9.3		11		9.1		9.2			
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l		8.8		9.1		7.3		8.9		9.6				
	COD酸性法	mg/l	1.5		1.6		1.9		1.2		1.3		2.2			
	SS	mg/l														
	大腸菌数	MPN/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.22		0.31		0.24		0.15		0.19		0.18			
	全燐	mg/l	0.032		0.031		0.033		0.024		0.025		0.027			
	全亜鉛	mg/l														
	ノニルフェノール	mg/l														
	LAS	mg/l														
	健康項目等	カドミウム	mg/l													
全シアン		mg/l														
鉛		mg/l					< 0.001									
六価クロム		mg/l														
砒素		mg/l					0.002									
総水銀		mg/l														
アルキル水銀		mg/l														
PCB		mg/l														
ジクロロメタン		mg/l														
四塩化炭素		mg/l														
1,2-ジクロロエタン		mg/l														
1,1-ジクロロエチレン		mg/l														
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l														
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l														
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l														
トリクロロエチレン		mg/l														
テトラクロロエチレン		mg/l														
1,3-ジクロロプロペン		mg/l														
チウラム		mg/l														
シマジン		mg/l														
チオベンカルブ		mg/l														
ベンゼン		mg/l														
セレン		mg/l														
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l					0.060									
フッ素		mg/l														
ほう素		mg/l														
1,4-ジオキサン		mg/l														
備 考																

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号								
令和4年度		通年調査（年間調査）		82040		播磨灘		播磨海域（11）		八家沖		B		補完地点		非感潮		姫路市		日鉄テクノロジー株式会社		611-54								
一般	項目		単 位		10月14日		11月18日		11月18日		12月9日		12月9日		1月13日		1月13日		2月17日		2月17日		3月8日		3月8日					
	採取時刻				10時52分		10時55分		10時55分		10時35分		10時35分		10時40分		10時40分		11時30分		11時30分		10時55分		10時55分					
要 監 視 項 目	採取位置				指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし					
	採取水深				混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量					
	クロロホルム		mg/l																											
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l																											
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l																											
	p-ジクロロベンゼン		mg/l																											
	イソキサチオン		mg/l																											
	ダイアジノン		mg/l																											
	フェニトロチオン		mg/l																											
	イソプロチオラン		mg/l																											
	オキシ銅		mg/l																											
	クロタロニル		mg/l																											
	プロピザミド		mg/l																											
	E P N		mg/l																											
	ジクロロボス		mg/l																											
	フェノブカルブ		mg/l																											
	イプロベンホス		mg/l																											
	クロルニトロフェン		mg/l																											
	トルエン		mg/l																											
	キシレン		mg/l																											
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																											
	ニッケル		mg/l																											
	モリブデン		mg/l																											
	アンチモン		mg/l																											
	塩化ビニルモノマー		mg/l																											
	エピクロロヒドリン		mg/l																											
	全マンガン		mg/l																											
	ウラン		mg/l																											
	フェノール		mg/l																											
	ホルムアルデヒド		mg/l																											
	4, t-オクチルフェノール		mg/l																											
	アリニン		mg/l																											
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l																												
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l																												
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能		mg/l																											
	フェノール類		mg/l																											
	銅		mg/l																											
	鉄溶解性		mg/l																											

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82048	播磨灘	播磨海域（１１）	妻鹿沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-56				
一般項目	項目	単 位	4月18日	4月18日	5月18日	5月18日	6月14日	6月14日	7月15日	7月15日	8月2日	8月2日	9月9日	9月9日	10月14日
	採取時刻		11時08分	11時08分	10時30分	10時30分	10時55分	10時55分	14時25分	14時25分	11時55分	11時55分	10時23分	10時23分	10時44分
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 本曇	本曇 本曇 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	晴 晴 本曇
	気温	℃	16.7	16.7	21.0	21.0	22.0	22.0	28.5	28.5	34.0	34.0	27.0	27.0	23.5
	水温	℃	11.7	12.8	15.6	17.5	19.6	20.7	24.3	27.0	27.0	28.4	27.4	27.3	23.1
	透視度	cm													
	臭気			なし		なし		なし		なし		なし		なし	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）
	採取水深		底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m
	全水深	m	12.3	12.3	13.5	13.5	13.7	13.7	13.0	13.0	12.5	12.5	12.9	12.9	13.0
	透明度	m	3.0	3.0	4.1	4.1	3.5	3.5	1.7	1.7	2.8	2.8	2.5	2.5	2.5
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH			8.0		8.1		8.0		8.3		8.1		8.1	
	DO	mg/l		9.8		9.7		9.9		12		8.4		7.9	
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l	8.7		8.4		8.6		7.6		7.2		6.4		6.0
	COD酸性法	mg/l		2.1		2.4		2.0		3.8		2.4		1.9	
	SS	mg/l													
	大腸菌数	MPN/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l		< 0.5								< 0.5			
	全窒素	mg/l		0.16		0.18		0.19		0.22		0.24		0.16	
	全磷	mg/l		0.022		0.022		0.024		0.032		0.032		0.033	
	全亜鉛	mg/l		0.002								0.006			
	ノニルフェノール	mg/l										< 0.00006			
	LAS	mg/l										< 0.0006			
	カドミウム	mg/l		< 0.0003								< 0.0003			
健康項目等	全シアン	mg/l		ND								ND			
	鉛	mg/l		< 0.001								< 0.001			
	六価クロム	mg/l		< 0.01								< 0.01			
	砒素	mg/l		0.002								0.002			
	総水銀	mg/l										< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l										ND			
	PCB	mg/l										ND			
	ジクロロメタン	mg/l										< 0.002			
	四塩化炭素	mg/l										< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0006			
	トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001			
	テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										< 0.0002			
	チウラム	mg/l										< 0.0006			
	シマジン	mg/l										< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l										< 0.002			
	ベンゼン	mg/l										< 0.001			
	セレン	mg/l										< 0.001			
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.055								< 0.055			
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005			
	備 考														

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	82048	播磨灘	播磨海域（11）	妻鹿沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-56				
一般	項目		単位	4月18日	4月18日	5月18日	5月18日	6月14日	6月14日	7月15日	7月15日	8月2日	8月2日	9月9日	9月9日	10月14日
	採取時刻			11時08分	11時08分	10時30分	10時30分	10時55分	10時55分	14時25分	14時25分	11時55分	11時55分	10時23分	10時23分	10時44分
要監視項目	採取位置			指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	採取水深			底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m
要監視項目	クロロホルム		mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
	p-ジクロロベンゼン		mg/l													
	イソキサチオン		mg/l													
	ダイアジノン		mg/l													
	フェニトロチオン		mg/l													
	イソプロチオラン		mg/l													
	オキシ銅		mg/l													
	クロタロニル		mg/l													
	プロピザミド		mg/l													
	E P N		mg/l													
	ジクロロボス		mg/l													
	フェノブカルブ		mg/l													
	イプロベンホス		mg/l													
	クロルニトロフェン		mg/l													
	トルエン		mg/l													
	キシレン		mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
	ニッケル		mg/l													
	モリブデン		mg/l													
	アンチモン		mg/l													
	塩化ビニルモノマー		mg/l													
	エビクロロヒドリン		mg/l													
	全マンガン		mg/l													
	ウラン		mg/l													
	フェノール		mg/l													
ホルムアルデヒド		mg/l														
4, t-オクチルフェノール		mg/l														
アリニン		mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l														
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l														
トリハロメタン生成能		mg/l														
特殊項目	フェノール類		mg/l													
	銅		mg/l													
	鉄溶解性		mg/l													
	マンガン溶解性		mg/l													
	クロム		mg/l													
その他項目	塩化物イオン		mg/l													
	塩素量		‰				17.8		18.0		17.2		17.8		17.4	
	アンモニア性窒素		mg/l		0.02								< 0.01			
	亜硝酸性窒素		mg/l		< 0.005								< 0.005			
	硝酸性窒素		mg/l		< 0.05								< 0.05			
	磷酸性磷		mg/l		< 0.01								< 0.01			
	陰イオン界面活性剤		mg/l													
	一般細菌		個													
	総硬度															
	蒸発残留物		mg/l													
	導電率電気伝導度		μ s /cm													
	溶解性COD		mg/l													
	クロロフィルa		mg/ m3		1.4		4.6		6.5		1.5		4.5		15	
	CODアルカリ性法		mg/l													
	有機性窒素		mg/l													
	備考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	82048	播磨灘	播磨海域（１１）	妻鹿沖	B	補完地点	非感潮	日鉄テクノロジー株式会社	姫路市	611-56					
一般項目	項目	単 位	10月14日	11月18日	11月18日	12月9日	12月9日	1月13日	1月13日	2月17日	2月17日	3月8日	3月8日			
	採取時刻		10時44分	10時40分	10時40分	10時25分	10時25分	10時30分	10時30分	11時45分	11時45分	10時41分	10時41分			
	天候		晴 晴 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 晴	本曇 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴			
	気温	℃	23.5	14.1	14.1	9.5	9.5	8.0	8.0	6.0	6.0	11.5	11.5			
	水温	℃	23.8	18.6	18.8	16.2	16.0	10.8	10.4	9.0	9.0	10.8	11.0			
	透視度	cm														
	臭気		なし		なし		なし		なし		なし		なし			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	流量	m3/sec														
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）		
	採取水深		混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量			
	全水深	m	13.0	12.4	12.4	12.8	12.8	12.5	12.5	12.9	12.9	12.8	12.8			
	透明度	m	2.5	2.7	2.7	2.5	2.5	4.6	4.6	6.3	6.3	3.0	3.0			
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.0		8.1		8.0		8.1		8.0		8.1			
	DO	mg/l	8.2		9.7		9.7		11		9.1		9.0			
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l		7.9		8.9		9.1		8.7		8.3				
	COD酸性法	mg/l	1.6		1.5		1.9		1.1		1.1		2.2			
	SS	mg/l														
	大腸菌数	MPN/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.25		0.17		0.23		0.16		0.19		0.17			
	全燐	mg/l	0.038		0.027		0.035		0.031		0.024		0.013			
	全亜鉛	mg/l														
	ノニルフェノール	mg/l														
LAS	mg/l															
健康項目等	カドミウム	mg/l														
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l					< 0.001									
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l					0.002									
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロベン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l					0.059									
	フッ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
	備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号						
令和4年度		通年調査（年間調査）		82048		播磨灘		播磨海域（11）		妻鹿沖		B		補充地点		非感潮		日鉄テクノロジー株式会社		姫路市		611-56						
一般	項目		単 位		10月14日		11月18日		11月18日		12月9日		12月9日		1月13日		1月13日		2月17日		2月17日		3月8日		3月8日			
	採取時刻				10時44分		10時40分		10時40分		10時25分		10時25分		10時30分		10時30分		11時45分		11時45分		10時41分		10時41分			
要 監 視 項 目	採取位置				指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし			
	採取水深				混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量			
	クロロホルム		mg/l																									
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l																									
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l																									
	p-ジクロロベンゼン		mg/l																									
	イソキサチオン		mg/l																									
	ダイアジノン		mg/l																									
	フェニトロチオン		mg/l																									
	イソプロチオラン		mg/l																									
	オキシ銅		mg/l																									
	クロタロニル		mg/l																									
	プロピザミド		mg/l																									
	E P N		mg/l																									
	ジクロロボス		mg/l																									
	フェノブカルブ		mg/l																									
	イプロベンホス		mg/l																									
	クロルニトロフェン		mg/l																									
	トルエン		mg/l																									
	キシレン		mg/l																									
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																									
	ニッケル		mg/l																									
	モリブデン		mg/l																									
	アンチモン		mg/l																									
	塩化ビニルモノマー		mg/l																									
	エビクロロヒドリン		mg/l																									
	全マンガン		mg/l																									
	ウラン		mg/l																									
	フェノール		mg/l																									
	ホルムアルデヒド		mg/l																									
	4, t-オクチルフェノール		mg/l																									
	アリニン		mg/l																									
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l																										
PFOS及びPF0Aの合算値		mg/l																										
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能		mg/l																									
	フェノール類		mg/l																									
	銅		mg/l																									
	鉄溶解性		mg/l																									
	マンガン溶解性		mg/l																									
そ の 他 項 目	クロム		mg/l																									
	塩化物イオン		mg/l																									
	塩素量		‰		18. 2				18. 4				18. 2				18. 4				18. 0				17. 4			
	アンモニア性窒素		mg/l										0. 02															
	亜硝酸性窒素		mg/l										0. 009															
	硝酸性窒素		mg/l										< 0. 05															
	磷酸性磷		mg/l										0. 02															
	陰イオン界面活性剤		mg/l																									
	一般細菌		個																									
	総硬度																											
	蒸発残留物		mg/l																									
	導電率電気伝導度		μ s /cm																									
	溶解性COD		mg/l																									
	クロロフィルa		mg/m3		8. 7				9. 4				1. 9				7. 3				0. 1				2. 1			
	CODアルカリ性法		mg/l																									
	有機性窒素		mg/l																									
備 考																												

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	82060	播磨灘	播磨海域（１１）	広畑沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-59				
一般項目	項目	単 位	4月18日	4月18日	5月18日	5月18日	6月14日	6月14日	7月15日	7月15日	8月2日	8月2日	9月9日	9月9日	10月14日	
	採取時刻		10時48分	10時48分	10時20分	10時20分	10時38分	10時38分	14時18分	14時18分	10時31分	10時31分	10時13分	10時13分	10時22分	
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 本曇	本曇 本曇 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	晴 晴 本曇	
	気温	℃	16.7	16.7	21.0	21.0	22.0	22.0	28.5	28.5	34.0	34.0	27.0	27.0	23.4	
	水温	℃	12.1	13.5	16.3	17.0	18.7	21.5	25.9	27.0	25.3	29.0	27.4	27.4	23.0	
	透視度	cm														
	臭気			なし		なし		なし		なし		なし		なし		
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	
	流量	m3/sec														
	色相		黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）	
	採取水深		底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	
	全水深	m	13.0	13.0	13.0	13.0	13.3	13.3	11.9	11.9	13.1	13.1	13.0	13.0	12.1	
	透明度	m	1.9	1.9	3.4	3.4	3.4	3.4	1.5	1.5	1.9	1.9	2.4	2.4	3.8	
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH			8.1		8.1		8.1		8.4		8.2		8.1		
	DO	mg/l		9.9		9.7		10		12		9.9		8.3		
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l	8.6		8.5		7.5		9.8		3.7		6.7		7.9	
	COD酸性法	mg/l		2.1		2.7		2.7		4.3		2.5		1.7		
	SS	mg/l														
	大腸菌数	MPN/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l		< 0.5								< 0.5				
	全窒素	mg/l		0.20		0.33		0.22		0.24		0.30		0.21		
	全磷	mg/l		0.026		0.026		0.025		0.032		0.040		0.036		
	全亜鉛	mg/l		0.004								0.003				
	ノニルフェノール	mg/l										< 0.00006				
	LAS	mg/l										< 0.0006				
	健康項目等	カドミウム	mg/l		< 0.0003								< 0.0003			
		全シアン	mg/l		ND								ND			
鉛		mg/l		< 0.001								< 0.001				
六価クロム		mg/l		< 0.01								< 0.01				
砒素		mg/l		0.002								0.002				
総水銀		mg/l										< 0.0005				
アルキル水銀		mg/l										ND				
P C B		mg/l										ND				
ジクロロメタン		mg/l										< 0.002				
四塩化炭素		mg/l										< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン		mg/l										< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		mg/l										< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l										< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l										< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l										< 0.0006				
トリクロロエチレン		mg/l										< 0.001				
テトラクロロエチレン		mg/l										< 0.0005				
1,3-ジクロロプロペン		mg/l										< 0.0002				
チウラム		mg/l										< 0.0006				
シマジン		mg/l										< 0.0003				
チオベンカルブ		mg/l										< 0.002				
ベンゼン		mg/l										< 0.001				
セレン		mg/l										< 0.001				
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l		< 0.055								< 0.055				
フッ素		mg/l														
ほう素		mg/l														
1,4-ジオキサン		mg/l										< 0.005				
備 考																

水質調査結果表

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度		通年調査（年間調査）	82060	播磨灘	播磨海域（11）	広畑沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-59				
一般	項目		単 位	4月18日	4月18日	5月18日	5月18日	6月14日	6月14日	7月15日	7月15日	8月2日	8月2日	9月9日	9月9日	10月14日
	採取時刻			10時48分	10時48分	10時20分	10時20分	10時38分	10時38分	14時18分	14時18分	10時31分	10時31分	10時13分	10時13分	10時22分
要 監 視 項 目	採取位置			指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	採取水深			底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m
要 監 視 項 目	クロロホルム		mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l													
	p-ジクロロベンゼン		mg/l													
	イソキサチオン		mg/l													
	ダイアジノン		mg/l													
	フェニトロチオン		mg/l													
	イソプロチオラン		mg/l													
	オキシ銅		mg/l													
	クロタロニル		mg/l													
	プロピザミド		mg/l													
	E P N		mg/l													
	ジクロロボス		mg/l													
	フェノブカルブ		mg/l													
	イプロベンホス		mg/l													
	クロルニトロフェン		mg/l													
	トルエン		mg/l													
	キシレン		mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l													
	ニッケル		mg/l													
	モリブデン		mg/l													
	アンチモン		mg/l													
	塩化ビニルモノマー		mg/l													
	エビクロロヒドリン		mg/l													
	全マンガン		mg/l													
	ウラン		mg/l													
フェノール		mg/l														
ホルムアルデヒド		mg/l														
4, t-オクチルフェノール		mg/l														
アリニン		mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l														
PFOS及びPF0Aの合算値		mg/l														
トリハロメタン生成能		mg/l														
特殊項目	フェノール類		mg/l													
	銅		mg/l													
	鉄溶解性		mg/l													
	マンガン溶解性		mg/l													
	クロム		mg/l													
その他項目	塩化物イオン		mg/l													
	塩素量		‰				17.4		17.9		17.2		18.0		17.0	
	アンモニア性窒素		mg/l		0.03								< 0.01			
	亜硝酸性窒素		mg/l		< 0.005								< 0.005			
	硝酸性窒素		mg/l		< 0.05								< 0.05			
	磷酸性磷		mg/l		< 0.01								< 0.01			
	陰イオン界面活性剤		mg/l													
	一般細菌		個													
	総硬度															
	蒸発残留物		mg/l													
	導電率電気伝導度		μ s /cm													
	溶解性COD		mg/l													
	クロロフィルa		mg/ m3		2.7		8.2		13		1.5		6.7		11	
	CODアルカリ性法		mg/l													
	有機性窒素		mg/l													
	備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	82060	播磨灘	播磨海域（11）	広畑沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-59					
一般項目	項目	単位	10月14日	11月18日	11月18日	12月9日	12月9日	1月13日	1月13日	2月17日	2月17日	3月8日	3月8日			
	採取時刻		10時22分	10時20分	10時20分	10時10分	10時10分	10時20分	10時20分	11時00分	11時00分	10時33分	10時33分			
	天候		晴 晴 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 晴	本曇 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴			
	気温	℃	23.4	14.1	14.1	9.5	9.5	8.0	8.0	5.0	5.0	11.5	11.5			
	水温	℃	23.3	18.1	18.5	15.5	15.4	10.0	10.4	9.0	9.0	10.9	11.0			
	透視度	cm														
	臭気		なし		なし		なし		なし		なし		なし			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	流量	m3/sec														
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）		
	採取水深		混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量			
	全水深	m	12.1	12.0	12.0	13.0	13.0	12.0	12.0	13.0	13.0	12.5	12.5			
	透明度	m	3.8	3.3	3.3	2.2	2.2	4.8	4.8	6.0	6.0	4.1	4.1			
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.0		8.1		8.0		8.2		8.0		8.1			
	DO	mg/l	8.5		9.7		10		9.7		9.0		9.0			
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l		8.8		9.6		9.0		8.5		9.1				
	COD酸性法	mg/l	2.3		1.7		1.9		1.2		1.5		1.8			
	SS	mg/l														
	大腸菌数	MPN/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.30		0.22		0.24		0.17		0.19		0.16			
	全燐	mg/l	0.034		0.033		0.034		0.030		0.027		0.025			
	全亜鉛	mg/l														
	ノニルフェノール	mg/l														
	LAS	mg/l														
	健康項目等	カドミウム	mg/l													
全シアン		mg/l														
鉛		mg/l					< 0.001									
六価クロム		mg/l														
砒素		mg/l					0.002									
総水銀		mg/l														
アルキル水銀		mg/l														
PCB		mg/l														
ジクロロメタン		mg/l														
四塩化炭素		mg/l														
1,2-ジクロロエタン		mg/l														
1,1-ジクロロエチレン		mg/l														
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l														
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l														
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l														
トリクロロエチレン		mg/l														
テトラクロロエチレン		mg/l														
1,3-ジクロロプロペン		mg/l														
チウラム		mg/l														
シマジン		mg/l														
チオベンカルブ		mg/l														
ベンゼン		mg/l														
セレン		mg/l														
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l					0.057									
フッ素		mg/l														
ほう素		mg/l														
1,4-ジオキサン		mg/l														
備考																

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号								
令和4年度		通年調査（年間調査）		82060		播磨灘		播磨海域（11）		広畑沖		B		補完地点		非感潮		姫路市		日鉄テクノロジー株式会社		611-59								
一般	項目		単 位		10月14日		11月18日		11月18日		12月9日		12月9日		1月13日		1月13日		2月17日		2月17日		3月8日		3月8日					
	採取時刻				10時22分		10時20分		10時20分		10時10分		10時10分		10時20分		10時20分		11時00分		11時00分		10時33分		10時33分					
要 監 視 項 目	採取位置				指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし					
	採取水深				混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量					
	クロロホルム		mg/l																											
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l																											
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l																											
	p-ジクロロベンゼン		mg/l																											
	イソキサチオン		mg/l																											
	ダイアジノン		mg/l																											
	フェニトロチオン		mg/l																											
	イソプロチオラン		mg/l																											
	オキシ銅		mg/l																											
	クロタロニル		mg/l																											
	プロピザミド		mg/l																											
	E P N		mg/l																											
	ジクロロボス		mg/l																											
	フェノブカルブ		mg/l																											
	イプロベンホス		mg/l																											
	クロルニトロフェン		mg/l																											
	トルエン		mg/l																											
	キシレン		mg/l																											
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																											
	ニッケル		mg/l																											
	モリブデン		mg/l																											
	アンチモン		mg/l																											
	塩化ビニルモノマー		mg/l																											
	エビクロロヒドリン		mg/l																											
	全マンガン		mg/l																											
	ウラン		mg/l																											
	フェノール		mg/l																											
	ホルムアルデヒド		mg/l																											
	4, t-オクチルフェノール		mg/l																											
	アリニン		mg/l																											
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l																												
PFOS及びPFOAの合算値		mg/l																												
トリハロメタン生成能		mg/l																												
特 殊 項 目	フェノール類		mg/l																											
	銅		mg/l																											
	鉄溶解性		mg/l																											
	マンガン溶解性		mg/l																											
	クロム		mg/l																											
そ の 他 項 目	塩化物イオン		mg/l																											
	塩素量		‰		17. 8				18. 2				18. 1				18. 4				18. 0				17. 5					
	アンモニア性窒素		mg/l										0. 02								18. 0				17. 5					
	亜硝酸性窒素		mg/l										0. 007																	
	硝酸性窒素		mg/l										< 0. 05																	
	磷酸性磷		mg/l										0. 02																	
	陰イオン界面活性剤		mg/l																											
	一般細菌		個																											
	総硬度																													
	蒸発残留物		mg/l																											
	導電率電気伝導度		μ s /cm																											
	溶解性COD		mg/l																											
	クロロフィルa		mg/m3		5. 7				5. 5				2. 3				6. 3				0. 2				3. 9					
	CODアルカリ性法		mg/l																											
	有機性窒素		mg/l																											
備 考																														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	82076	播磨灘	播磨海域（１１）	網干沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-63				
一般項目	項目	単 位	4月18日	4月18日	5月18日	5月18日	6月14日	6月14日	7月15日	7月15日	8月2日	8月2日	9月9日	9月9日	10月14日
	採取時刻		10時00分	10時00分	09時58分	09時58分	10時17分	10時17分	14時00分	14時00分	09時57分	09時57分	09時55分	09時55分	09時59分
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 本曇	本曇 本曇 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	晴 晴 本曇
	気温	℃	16.7	16.7	19.5	19.5	22.0	22.0	28.5	28.5	33.5	33.5	27.0	27.0	23.3
	水温	℃	12.1	14.0	15.6	17.0	20.8	21.6	24.3	27.4	25.5	28.9	27.4	27.4	23.0
	透視度	cm													
	臭気			なし		なし		なし		なし		なし		なし	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）
	採取水深		底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m
	全水深	m	15.2	15.2	14.7	14.7	19.5	19.5	15.6	15.6	14.8	14.8	14.2	14.2	14.0
	透明度	m	3.0	3.0	3.5	3.5	4.4	4.4	1.9	1.9	2.8	2.8	1.7	1.7	3.5
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH			8.1		8.1		8.1		8.4		8.1		8.1	
	DO	mg/l		10		9.5		10		12		9.9		8.1	
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l	8.5		8.2		8.8		7.1		5.4		6.5		7.6
	COD酸性法	mg/l		2.3		2.5		2.3		4.0		2.4		1.8	
	SS	mg/l													
	大腸菌数	MPN/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l		< 0.5								< 0.5			
	全窒素	mg/l		0.19		0.23		0.22		0.19		0.26		0.19	
	全磷	mg/l		0.030		0.032		0.024		0.029		0.033		0.038	
	全亜鉛	mg/l		0.021								0.015			
	ノニルフェノール	mg/l										< 0.00006			
	LAS	mg/l										< 0.0006			
	健康項目等	カドミウム	mg/l		< 0.0003								< 0.0003		
全シアン		mg/l		ND								ND			
鉛		mg/l		< 0.001								< 0.001			
六価クロム		mg/l		< 0.01								< 0.01			
砒素		mg/l		0.002								0.002			
総水銀		mg/l										< 0.0005			
アルキル水銀		mg/l										ND			
PCB		mg/l										ND			
ジクロロメタン		mg/l										< 0.002			
四塩化炭素		mg/l										< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		mg/l										< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		mg/l										< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l										< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l										< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l										< 0.0006			
トリクロロエチレン		mg/l										< 0.001			
テトラクロロエチレン		mg/l										< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン		mg/l										< 0.0002			
チウラム		mg/l										< 0.0006			
シマジン		mg/l										< 0.0003			
チオベンカルブ		mg/l										< 0.002			
ベンゼン		mg/l										< 0.001			
セレン		mg/l										< 0.001			
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l		< 0.055								< 0.055			
フッ素		mg/l													
ほう素		mg/l													
1,4-ジオキサン		mg/l										< 0.005			
備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号								
令和4年度		通年調査（年間調査）		82076		播磨灘		播磨海域（11）		網干沖		B		補完地点		非感潮		姫路市		日鉄テクノロジー株式会社		611-63								
一般	項目		単 位		4月18日		4月18日		5月18日		5月18日		6月14日		6月14日		7月15日		7月15日		8月2日		8月2日		9月9日		9月9日		10月14日	
	採取時刻				10時00分		10時00分		09時58分		09時58分		10時17分		10時17分		14時00分		14時00分		09時57分		09時57分		09時55分		09時55分		09時59分	
要 監 視 項 目	採取位置				指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし	
	採取水深				底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m	
要 監 視 項 目	クロロホルム		mg/l																											
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l																											
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l																											
	p-ジクロロベンゼン		mg/l																											
	イソキサチオン		mg/l																											
	ダイアジノン		mg/l																											
	フェニトロチオン		mg/l																											
	イソプロチオラン		mg/l																											
	オキシ銅		mg/l																											
	クロロタロニル		mg/l																											
	プロピザミド		mg/l																											
	E P N		mg/l																											
	ジクロロボス		mg/l																											
	フェノブカルブ		mg/l																											
	イプロベンホス		mg/l																											
	クロルニトロフェン		mg/l																											
	トルエン		mg/l																											
	キシレン		mg/l																											
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																											
	ニッケル		mg/l																											
	モリブデン		mg/l																											
	アンチモン		mg/l																											
	塩化ビニルモノマー		mg/l																											
	エビクロロヒドリン		mg/l																											
	全マンガン		mg/l																											
	ウラン		mg/l																											
フェノール		mg/l																												
ホルムアルデヒド		mg/l																												
4, t-オクチルフェノール		mg/l																												
アリニン		mg/l																												
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l																												
PFOS及びPF0Aの合算値		mg/l																												
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能		mg/l																											
	フェノール類		mg/l																											
	銅		mg/l																											
	鉄溶解性		mg/l																											
	マンガン溶解性		mg/l																											
そ の 他 項 目	クロム		mg/l																											
	塩化物イオン		mg/l																											
	塩素量		‰																											
	アンモニア性窒素		mg/l				17. 5				17. 7				18. 2				17. 4				18. 0				17. 5			
	亜硝酸性窒素		mg/l				0. 03																< 0. 01							
	硝酸性窒素		mg/l				< 0. 005																< 0. 005							
	硝酸性窒素		mg/l				< 0. 05																< 0. 05							
	磷酸性磷		mg/l				< 0. 01																< 0. 01							
	陰イオン界面活性剤		mg/l																											
	一般細菌		個																											
	総硬度																													
	蒸発残留物		mg/l																											
	導電率電気伝導度		μ s /cm																											
	溶解性COD		mg/l																											
	クロロフィルa		mg/ m3				2. 5				15				7. 9				1. 9				2. 9				19			
	CODアルカリ性法		mg/l																											
	有機性窒素		mg/l																											

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	82076	播磨灘	播磨海域（11）	網干沖	B	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	611-63					
一般項目	項目	単位	10月14日	11月18日	11月18日	12月9日	12月9日	1月13日	1月13日	2月17日	2月17日	3月8日	3月8日			
	採取時刻		09時59分	10時00分	10時00分	09時45分	09時45分	10時00分	10時00分	10時30分	10時30分	10時05分	10時05分			
	天候		晴 晴 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 晴	本曇 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴			
	気温	℃	23.3	14.1	14.1	9.5	9.5	8.0	8.0	4.5	4.5	10.5	10.5			
	水温	℃	22.8	17.7	18.0	14.6	14.6	9.6	9.2	9.0	8.8	10.4	11.4			
	透視度	cm														
	臭気		なし		なし		なし		なし		なし		なし			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	流量	m3/sec														
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）		
	採取水深		混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量			
	全水深	m	14.0	15.5	15.5	13.9	13.9	14.0	14.0	16.0	16.0	14.3	14.3			
	透明度	m	3.5	4.3	4.3	2.8	2.8	5.5	5.5	6.2	6.2	4.0	4.0			
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.0		8.1		8.0		8.1		8.0		8.1			
	DO	mg/l	8.7		9.8		10		9.8		9.2		9.4			
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l		8.7		10		8.2		8.3		9.0				
	COD酸性法	mg/l	2.4		1.5		1.9		1.2		1.4		2.1			
	SS	mg/l														
	大腸菌数	MPN/100mL														
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.42		0.19		0.23		0.24		0.24		0.15			
	全燐	mg/l	0.040		0.029		0.036		0.030		0.031		0.026			
	全亜鉛	mg/l														
	ノニルフェノール	mg/l														
	LAS	mg/l														
	健康項目等	カドミウム	mg/l													
全シアン		mg/l														
鉛		mg/l					< 0.001									
六価クロム		mg/l														
砒素		mg/l					0.002									
総水銀		mg/l														
アルキル水銀		mg/l														
PCB		mg/l														
ジクロロメタン		mg/l														
四塩化炭素		mg/l														
1,2-ジクロロエタン		mg/l														
1,1-ジクロロエチレン		mg/l														
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l														
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l														
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l														
トリクロロエチレン		mg/l														
テトラクロロエチレン		mg/l														
1,3-ジクロロプロペン		mg/l														
チウラム		mg/l														
シマジン		mg/l														
チオベンカルブ		mg/l														
ベンゼン		mg/l														
セレン		mg/l														
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l					< 0.055									
フッ素		mg/l														
ほう素		mg/l														
1,4-ジオキサン		mg/l														
備考																

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号						
令和4年度		通年調査（年間調査）		82076		播磨灘		播磨海域（１１）		網干沖		B		補充地点		非感潮		姫路市		日鉄テクノロジー株式会社		611-63						
一般	項目		単 位		10月14日		11月18日		11月18日		12月9日		12月9日		1月13日		1月13日		2月17日		2月17日		3月8日		3月8日			
	採取時刻				09時59分		10時00分		10時00分		09時45分		09時45分		10時00分		10時00分		10時30分		10時30分		10時05分		10時05分			
要 監 視 項 目	採取位置				指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし			
	採取水深				混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量			
	クロロホルム		mg/l																									
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l																									
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l																									
	p-ジクロロベンゼン		mg/l																									
	イソキサチオン		mg/l																									
	ダイアジノン		mg/l																									
	フェニトロチオン		mg/l																									
	イソプロチオラン		mg/l																									
	オキシ銅		mg/l																									
	クロタロニル		mg/l																									
	プロピザミド		mg/l																									
	E P N		mg/l																									
	ジクロロボス		mg/l																									
	フェノブカルブ		mg/l																									
	イプロベンホス		mg/l																									
	クロルニトロフェン		mg/l																									
	トルエン		mg/l																									
	キシレン		mg/l																									
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																									
	ニッケル		mg/l																									
	モリブデン		mg/l																									
	アンチモン		mg/l																									
	塩化ビニルモノマー		mg/l																									
	エビクロロヒドリン		mg/l																									
	全マンガン		mg/l																									
	ウラン		mg/l																									
	フェノール		mg/l																									
	ホルムアルデヒド		mg/l																									
	4, t-オクチルフェノール		mg/l																									
	アリニン		mg/l																									
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l																										
PFOS及びPF0Aの合算値		mg/l																										
トリハロメタン生成能		mg/l																										
特 殊 項 目	フェノール類		mg/l																									
	銅		mg/l																									
	鉄溶解性		mg/l																									
	マンガン溶解性		mg/l																									
	クロム		mg/l																									
そ の 他 項 目	塩化物イオン		mg/l																									
	塩素量		‰		17. 7				18. 4				18. 1				18. 4				18. 0				17. 8			
	アンモニア性窒素		mg/l										0. 03															
	亜硝酸性窒素		mg/l										< 0. 005															
	硝酸性窒素		mg/l										< 0. 05															
	磷酸性磷		mg/l										0. 02															
	陰イオン界面活性剤		mg/l																									
	一般細菌		個																									
	総硬度																											
	蒸発残留物		mg/l																									
	導電率電気伝導度		μ s /cm																									
	溶解性COD		mg/l																									
	クロロフィルa		mg/m3		6. 3				8. 1				2. 9				8. 8				0. 6				4. 0			
	CODアルカリ性法		mg/l																									
	有機性窒素		mg/l																									
備 考																												

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83030	播磨灘	播磨海域（13）	東部工業港沖合	A	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	613-03				
一般項目	項目	単位	4月6日	4月6日	4月6日	5月12日	5月12日	5月12日	6月8日	6月8日	6月8日	7月7日	7月7日	7月7日	8月5日
	採取時刻		09時45分	09時45分	09時45分	13時11分	13時11分	13時11分	09時54分	09時54分	09時54分	09時37分	09時37分	09時37分	10時03分
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	弱雨 微雨	弱雨 微雨	弱雨 微雨	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 微雨	晴 微雨	晴 微雨	晴 曇
	気温	℃	15.7	15.7	15.7	19.2	19.2	19.2	21.0	21.0	21.0	30.0	30.0	30.0	29.8
	水温	℃	12.4	11.6	12.1	18.2	15.1	18.3	20.1	17.7	19.4	27.7	22.1	27.8	28.7
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	ヒレディアン	ヒレディアン	ヒレディアン	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	黄緑色・濃（暗）	灰緑色・淡（明）
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
	全水深	m	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	透明度	m	7.3	7.3	7.3	8.3	8.3	8.3	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	3.5
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH				8.1			8.1			8.1			8.3	
	DO	mg/l			9.8			8.4			8.2			7.7	
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l		9.4			8.2			7.4			6.4		
	COD酸性法	mg/l			2.5			2.6			2.5			3.7	
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL	< 1												2
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.13			0.43			0.15			0.1			0.17
	全磷	mg/l	0.017			0.056			0.023			0.017			0.02
	全亜鉛	mg/l													0.004
	ノニルフェノール	mg/l													
健康項目等	LAS	mg/l													
	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.055						< 0.055						
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
備考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83030	播磨灘	播磨海域（13）	東部工業港沖合	A	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	613-03				
一般	項目	単位	4月6日	4月6日	4月6日	5月12日	5月12日	5月12日	6月8日	6月8日	6月8日	7月7日	7月7日	7月7日	8月5日
	採取時刻		09時45分	09時45分	09時45分	13時11分	13時11分	13時11分	09時54分	09時54分	09時54分	09時37分	09時37分	09時37分	10時03分
要監視項目	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
要監視項目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
ホルムアルデヒド	mg/l														
4, t-オクチルフェノール	mg/l														
アニリン	mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l														
トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
その他項目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	17.5			17.2			17.4			17.2			16.7
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.01						< 0.01						
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.005						< 0.005						
	硝酸性窒素	mg/l	< 0.05						< 0.05						
	磷酸性磷	mg/l	< 0.01						< 0.01						
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l			1.7						1.8				
	クロロフィルa	mg/m3	1.0						4.3						14
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83030	播磨灘	播磨海域（13）	東部工業港沖合	A	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	613-03				
一般項目	項目	単 位	8月5日	8月5日	9月8日	9月8日	9月8日	10月5日	10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	11月16日	12月6日	12月6日
	採取時刻		10時03分	10時03分	09時39分	09時39分	09時39分	10時03分	10時03分	10時03分	12時39分	12時39分	12時39分	12時31分	12時31分
	天候		晴 曇	晴 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	本曇 曇	本曇 曇	本曇 曇	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴
	気温	℃	29.8	29.8	27.1	27.1	27.1	21.8	21.8	21.8	17.7	17.7	17.7	13.6	13.6
	水温	℃	25.2	28.3	27.7	27.0	27.4	25.4	25.1	25.7	19.5	19.3	19.2	16.7	16.5
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		灰緑色・淡（明）	灰緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	ヒレディアン	ヒレディアン	ヒレディアン	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m
	全水深	m	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19
	透明度	m	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	4.7	4.7	4.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH			8.3			8.2			8.2			8.1		
	DO	mg/l		7.2			7.0			7.5			8.3		
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l	4.7			6.1			7.3			7.9			8.3
	COD酸性法	mg/l		4.1			3.1			2.9			2.0		
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL												7	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l			0.13			0.12			0.11			0.14	
	全燐	mg/l			0.022			0.02			0.02			0.025	
全亜鉛	mg/l														
ノニルフェノール	mg/l														
LAS	mg/l														
健康項目等	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l												< 0.055	
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83030	播磨灘	播磨海域（13）	東部工業港沖合	A	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	613-03				
一般	項目	単位	8月5日	8月5日	9月8日	9月8日	9月8日	10月5日	10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	11月16日	12月6日	12月6日
	採取時刻		10時03分	10時03分	09時39分	09時39分	09時39分	10時03分	10時03分	10時03分	12時39分	12時39分	12時39分	12時31分	12時31分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
要監視項目	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中层等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中层等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中层等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中层等量	表層	底層：低1.0m
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリル	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
特殊項目	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
その他項目	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	%			17.3			17.7			17.7			17.8	
	アンモニア性窒素	mg/l												< 0.01	
	亜硝酸性窒素	mg/l												< 0.005	
	硝酸性窒素	mg/l												< 0.05	
	磷酸性燐	mg/l												0.01	
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l		2.6						2.1					
	クロロフィルa	mg/m3						4.0							
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83030	播磨灘	播磨海域（13）	東部工業港沖合	A	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	613-03				
一般項目	項目	単 位	12月6日	1月6日	1月6日	1月6日	2月8日	2月8日	2月8日	3月7日	3月7日	3月7日			
	採取時刻		12時31分	09時40分	09時40分	09時40分	12時30分	12時30分	12時30分	09時31分	09時31分	09時31分			
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇	快晴 快晴	快晴 快晴	快晴 快晴			
	気温	℃	13.6	9.1	9.1	9.1	13.5	13.5	13.5	11.7	11.7	11.7			
	水温	℃	16.6	10.5	10.5	10.2	9.7	9.7	10.0	10.0	9.8	10.6			
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	流量	m3/sec													
	色相		緑色・淡（明）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	ヒレディアン	ヒレディアン	ヒレディアン	緑色・中	緑色・中	緑色・中			
	採取水深		混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量			
	全水深	m	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19			
透明度	m	3.7	6.1	6.1	6.1	4.7	4.7	4.7	6.2	6.2	6.2				
満潮時刻															
干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.1			8.1			8.0			8.1			
	DO	mg/l	8.4			10			9.7			9.9			
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l			9.7			9.3			9.3				
	COD酸性法	mg/l	2.1			2.6			1.8			2.1			
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l		0.1			0.1			0.1					
	全磷	mg/l		0.019			0.029			0.031					
	全亜鉛	mg/l					0.003								
	ノニルフェノール	mg/l													
健康項目等	LAS	mg/l													
	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.055								
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83030	播磨灘	播磨海域（13）	東部工業港沖合	A	基準点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	613-03				
項目		単 位	12月6日	1月6日	1月6日	1月6日	2月8日	2月8日	2月8日	3月7日	3月7日	3月7日			
一般	採取時刻		12時31分	09時40分	09時40分	09時40分	12時30分	12時30分	12時30分	09時31分	09時31分	09時31分			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	採取水深		混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量			
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
トリハロメタン生成能	mg/l														
特 殊 項 目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
そ の 他 項 目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰		17.8			17.8			17.9					
	アンモニア性窒素	mg/l					< 0.01								
	亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.005								
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.05								
	磷酸性燐	mg/l					< 0.01								
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83070	播磨灘	播磨海域（13）	姫路市西部沖合	A	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	613-54				
一般項目	項目	単 位	4月18日	4月18日	5月18日	5月18日	6月14日	6月14日	7月15日	7月15日	8月2日	8月2日	9月9日	9月9日	10月14日
	採取時刻		10時37分	10時37分	10時08分	10時08分	10時25分	10時25分	14時10分	14時10分	10時18分	10時18分	10時05分	10時05分	10時10分
	天候		晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 本曇	本曇 本曇 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 本曇 晴	本曇 本曇 晴	晴 晴 本曇
	気温	℃	16.7	16.7	20.0	20.0	22.0	22.0	28.5	28.5	33.5	33.5	27.0	27.0	23.3
	水温	℃	12.2	14.2	15.4	17.0	18.8	18.8	25.0	27.0	24.8	28.4	27.3	27.4	23.7
	透視度	cm													
	臭気			なし		なし		なし		なし		なし		なし	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	青緑色・濃（暗）	青緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）
	採取水深		底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m
	全水深	m	18.9	18.9	19.0	19.0	20.5	20.5	19.0	19.0	18.5	18.5	19.0	19.0	19.2
	透明度	m	3.8	3.8	3.5	3.5	4.3	4.3	2.3	2.3	3.5	3.5	2.4	2.4	4.5
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH			8.1		8.1		8.1		8.3		8.1		8.1	
	DO	mg/l		10		9.4		10		10		9.1		8.5	
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l	8.6		8.2		8.4		9.3		5.4		7.1		7.3
	COD酸性法	mg/l		2.4		2.5		2.2		3.0		1.8		1.4	
	SS	mg/l													
	大腸菌数	MPN/100mL		< 1								25			
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l		< 0.5								< 0.5			
	全窒素	mg/l		0.23		0.23		0.19		0.16		0.18		0.14	
	全磷	mg/l		0.023		0.028		0.022		0.022		0.024		0.031	
	全亜鉛	mg/l		0.006								0.002			
	ノニルフェノール	mg/l										< 0.00006			
	LAS	mg/l										< 0.0006			
	健康項目等	カドミウム	mg/l		< 0.0003								< 0.0003		
全シアン		mg/l		ND								ND			
鉛		mg/l		< 0.001								< 0.001			
六価クロム		mg/l		< 0.01								< 0.01			
砒素		mg/l		0.002								0.002			
総水銀		mg/l										< 0.0005			
アルキル水銀		mg/l										ND			
PCB		mg/l										ND			
ジクロロメタン		mg/l										< 0.002			
四塩化炭素		mg/l										< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン		mg/l										< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン		mg/l										< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l										< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l										< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l										< 0.0006			
トリクロロエチレン		mg/l										< 0.001			
テトラクロロエチレン		mg/l										< 0.0005			
1,3-ジクロロプロペン		mg/l										< 0.0002			
チウラム		mg/l										< 0.0006			
シマジン		mg/l										< 0.0003			
チオベンカルブ		mg/l										< 0.002			
ベンゼン		mg/l										< 0.001			
セレン		mg/l										< 0.001			
硝酸性窒素及亜硝酸性窒素		mg/l		< 0.055								< 0.055			
フッ素		mg/l													
ほう素		mg/l													
1,4-ジオキサン		mg/l										< 0.005			
備 考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83070	播磨灘	播磨海域（13）	姫路市西部沖合	A	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	613-54				
項目		単位	4月18日	4月18日	5月18日	5月18日	6月14日	6月14日	7月15日	7月15日	8月2日	8月2日	9月9日	9月9日	10月14日
一般	採取時刻		10時37分	10時37分	10時08分	10時08分	10時25分	10時25分	14時10分	14時10分	10時18分	10時18分	10時05分	10時05分	10時10分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
要監視項目	採取水深		底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アリニン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
その他項目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰		17.7		17.8		18.3		17.9		18.0		18.0	
	アンモニア性窒素	mg/l		0.06								< 0.01			
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.005								< 0.005			
	硝酸性窒素	mg/l		< 0.05								< 0.05			
	磷酸性燐	mg/l		< 0.01								< 0.01			
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3		1.4		14		4.6		2.3		2.5		16	
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備考															

水質調査結果表

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	83070	播磨灘	播磨海域（13）	姫路市西部沖合	A	補完地点	非感潮	姫路市	日鉄テクノロジー株式会社	613-54					
一般項目	項目	単 位	10月14日	11月18日	11月18日	12月9日	12月9日	1月13日	1月13日	2月17日	2月17日	3月8日	3月8日			
	採取時刻		10時10分	10時10分	10時10分	10時00分	10時00分	10時10分	10時10分	10時50分	10時50分	10時20分	10時20分			
	天候		晴 晴 本曇	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	本曇 晴 晴	本曇 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴	晴 晴 晴			
	気温	℃	23.3	14.1	14.1	9.5	9.5	8.0	8.0	5.0	5.0	12.5	12.5			
	水温	℃	22.7	18.8	18.7	15.2	15.2	10.2	9.9	9.1	8.9	10.3	11.3			
	透視度	cm														
	臭気		なし		なし		なし		なし		なし		なし			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	流量	m3/sec														
	色相		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）		
	採取水深		混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量	底層：低0.5m	混合：表中層等量			
	全水深	m	19.2	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.2	19.2	19.0	19.0			
	透明度	m	4.5	3.2	3.2	2.6	2.6	6.0	6.0	6.7	6.7	6.0	6.0			
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.1		8.1		8.0		8.2		8.0		8.1			
	DO	mg/l	9.5		10		10		10		9.5		9.1			
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l		9.7		9.7		8.8		8.2		9.4				
	COD酸性法	mg/l	1.5		1.3		1.8		0.7		1.1		1.4			
	SS	mg/l														
	大腸菌数	MPN/100mL					< 1									
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l	0.26		0.16		0.22		0.19		0.15		0.22			
	全燐	mg/l	0.030		0.026		0.033		0.031		0.021		0.025			
	全亜鉛	mg/l														
	ノニルフェノール	mg/l														
	LAS	mg/l														
健康項目等	カドミウム	mg/l														
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l					< 0.001									
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l					0.002									
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l					0.055									
	フッ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
	備 考															

水質調査結果表

年度		調査区分		地点コード		水系名		水域名		測定地点名		類型		基準点		感潮域		調査機関名		分析機関名		地点統一番号						
令和4年度		通年調査（年間調査）		83070		播磨灘		播磨海域（13）		姫路市西部沖合		A		補完地点		非感潮		姫路市		日鉄テクノロジー株式会社		613-54						
一般	項目		単 位		10月14日		11月18日		11月18日		12月9日		12月9日		1月13日		1月13日		2月17日		2月17日		3月8日		3月8日			
	採取時刻				10時10分		10時10分		10時10分		10時00分		10時00分		10時10分		10時10分		10時50分		10時50分		10時20分		10時20分			
要 監 視 項 目	採取位置				指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし		指定なし			
	採取水深				混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量		底層：低0.5m		混合：表中層等量			
	クロロホルム		mg/l																									
	トランス1,2ジクロロエチレン		mg/l																									
	1,2-ジクロロプロパン		mg/l																									
	p-ジクロロベンゼン		mg/l																									
	イソキサチオン		mg/l																									
	ダイアジノン		mg/l																									
	フェニトロチオン		mg/l																									
	イソプロチオラン		mg/l																									
	オキシ銅		mg/l																									
	クロタロニル		mg/l																									
	プロピザミド		mg/l																									
	E P N		mg/l																									
	ジクロロボス		mg/l																									
	フェノブカルブ		mg/l																									
	イプロベンホス		mg/l																									
	クロルニトロフェン		mg/l																									
	トルエン		mg/l																									
	キシレン		mg/l																									
	フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																									
	ニッケル		mg/l																									
	モリブデン		mg/l																									
	アンチモン		mg/l																									
	塩化ビニルモノマー		mg/l																									
	エビクロロヒドリン		mg/l																									
	全マンガン		mg/l																									
	ウラン		mg/l																									
	フェノール		mg/l																									
	ホルムアルデヒド		mg/l																									
	4, t-オクチルフェノール		mg/l																									
	アリニン		mg/l																									
2, 4-ジクロロフェノール		mg/l																										
PFOS及びPF0Aの合算値		mg/l																										
トリハロメタン生成能		mg/l																										
特 殊 項 目	フェノール類		mg/l																									
	銅		mg/l																									
	鉄溶解性		mg/l																									
	マンガン溶解性		mg/l																									
	クロム		mg/l																									
そ の 他 項 目	塩化物イオン		mg/l																									
	塩素量		‰		17. 8				18. 4				17. 8				18. 4				18. 0				17. 8			
	アンモニア性窒素		mg/l										0. 02															
	亜硝酸性窒素		mg/l										0. 005															
	硝酸性窒素		mg/l										< 0. 05															
	磷酸性磷		mg/l										0. 02															
	陰イオン界面活性剤		mg/l																									
	一般細菌		個																									
	総硬度																											
	蒸発残留物		mg/l																									
	導電率電気伝導度		μ s /cm																									
	溶解性COD		mg/l																									
	クロロフィルa		mg/m3		7. 6				8. 8				1. 8				3. 6				0. 7				3. 6			
	CODアルカリ性法		mg/l																									
	有機性窒素		mg/l																									
備 考																												

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	83085	播磨灘	播磨海域（13）	家島本島南沖	A	補充地点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	613-57					
一般項目	項目	単 位	4月6日	4月6日	4月6日	6月8日	6月8日	6月8日	8月5日	8月5日	8月5日	10月5日	10月5日	10月5日	12月6日	
	採取時刻		12時46分	12時46分	12時46分	13時07分	13時07分	13時07分	13時42分	13時42分	13時42分	13時56分	13時56分	13時56分	09時21分	
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	快晴 晴	
	気温	℃	16.4	16.4	16.4	21.9	21.9	21.9	29.1	29.1	29.1	22.1	22.1	22.1	11.3	
	水温	℃	12.6	12.0	12.3	21.8	17.2	21.4	28.8	25.2	28.6	25.4	25.0	25.7	17.7	
	透視度	cm														
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	
	流量	m3/sec														
	色相		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	ヒドレイション
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	
	全水深	m	30	30	30	29	29	29	30	30	30	32	32	32	31	
	透明度	m	9.6	9.6	9.6	10	10	10	10	10	10	6.1	6.1	6.1	6.0	
	満潮時刻															
	干潮時刻															
生活環境項目	pH				8.0			8.1			8.1			8.1		
	DO	mg/l			9.3			7.8			6.9			6.9		
	BOD	mg/l														
	底層DO	mg/l		9.5			7.4			5.8			7.0			
	COD酸性法	mg/l			2.3			1.6			1.8			1.7		
	SS	mg/l														
	大腸菌数	CFU/100mL														
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l														
	全窒素	mg/l														
	全磷	mg/l														
	全亜鉛	mg/l							0.001							
	ノニルフェノール	mg/l														
	LAS	mg/l														
	カドミウム	mg/l														
健康項目等	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l														
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l														
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l														
	フッ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
	備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83085	播磨灘	播磨海域（13）	家島本島南沖	A	補完地点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	613-57				
項目		単 位	4月6日	4月6日	4月6日	6月8日	6月8日	6月8日	8月5日	8月5日	8月5日	10月5日	10月5日	10月5日	12月6日
一般	採取時刻		12時46分	12時46分	12時46分	13時07分	13時07分	13時07分	13時42分	13時42分	13時42分	13時56分	13時56分	13時56分	09時21分
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
要 監 視 項 目	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l													
	トリハロメタン生成能	mg/l													
特殊 項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
その他 項目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	17.7			17.7			17.7			17.9			18.0
	アンモニア性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	磷酸性磷	mg/l													
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l			1.6			1.3			1.6			1.4	
	クロロフィルa	mg/m3	1.0			0.4			1.0			2.3			
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度		通年調査（年間調査）	83085	播磨灘	播磨海域（13）	家島本島南沖	A	補完地点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	613-57
一般項目	項目	単 位	12月6日	12月6日	2月8日	2月8日	2月8日					
	採取時刻		09時21分	09時21分	09時29分	09時29分	09時29分					
	天候		快晴 晴	快晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇					
	気温	℃	11.3	11.3	10.4	10.4	10.4					
	水温	℃	17.1	17.1	9.8	9.4	10.1					
	透視度	cm										
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし					
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし					
	流量	m3/sec										
	色相		ビリデイトン	ビリデイトン	緑色・中	緑色・中	緑色・中					
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量					
	全水深	m	31	31	34	34	34					
生活環境項目	透明度	m	6.0	6.0	9.6	9.6	9.6					
	満潮時刻											
	干潮時刻											
	pH			8.0			8.0					
	DO	mg/l		7.9			9.4					
	BOD	mg/l										
	底層DO	mg/l	8.0			9.4						
	COD酸性法	mg/l		1.8			1.7					
	SS	mg/l										
	大腸菌数	CFU/100mL										
	n-ヘキサン抽出物質	mg/l										
	全窒素	mg/l										
健康項目等	全磷	mg/l										
	全亜鉛	mg/l			0.001							
	ノニルフェノール	mg/l										
	LAS	mg/l										
	カドミウム	mg/l										
	全シアン	mg/l										
	鉛	mg/l										
	六価クロム	mg/l										
	砒素	mg/l										
	総水銀	mg/l										
	アルキル水銀	mg/l										
	PCB	mg/l										
	ジクロロメタン	mg/l										
	四塩化炭素	mg/l										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										
	トリクロロエチレン	mg/l										
	テトラクロロエチレン	mg/l										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l										
	チウラム	mg/l										
	シマジン	mg/l										
	チオベンカルブ	mg/l										
	ベンゼン	mg/l										
	セレン	mg/l										
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l										
	フッ素	mg/l										
	ほう素	mg/l										
	1,4-ジオキサン	mg/l										
	備 考											

水質調査結果表（報告データ）

年度		調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
令和4年度	通年調査（年間調査）		83085	播磨灘	播磨海域（13）	家島本島南沖	A	補完地点	非感潮	兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	613-57
項目		単 位	12月6日	12月6日	2月8日	2月8日	2月8日					
一 般	採取時刻		09時21分	09時21分	09時29分	09時29分	09時29分					
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし					
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量					
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l										
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l										
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l										
	p-ジクロロベンゼン	mg/l										
	イソキサチオン	mg/l										
	ダイアジノン	mg/l										
	フェニトロチオン	mg/l										
	イソプロチオラン	mg/l										
	オキシ銅	mg/l										
	クロロタロニル	mg/l										
	プロピザミド	mg/l										
	E P N	mg/l										
	ジクロロボス	mg/l										
	フェノブカルブ	mg/l										
	イプロベンホス	mg/l										
	クロルニトロブエン	mg/l										
	トルエン	mg/l										
	キシレン	mg/l										
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										
	ニッケル	mg/l										
	モリブデン	mg/l										
	アンチモン	mg/l										
	塩化ビニルモノマー	mg/l										
	エビクロロヒドリン	mg/l										
	全マンガン	mg/l										
	ウラン	mg/l										
	フェノール	mg/l										
	ホルムアルデヒド	mg/l										
	4, t-オクチルフェノール	mg/l										
	アニリン	mg/l										
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l										
	PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l										
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l										
	フェノール類	mg/l										
	銅	mg/l										
	鉄溶解性	mg/l										
	マンガン溶解性	mg/l										
そ の 他 項 目	クロム	mg/l										
	塩化物イオン	mg/l										
	塩素量	‰			18.1							
	アンモニア性窒素	mg/l										
	亜硝酸性窒素	mg/l										
	硝酸性窒素	mg/l										
	磷酸性燐	mg/l										
	陰イオン界面活性剤	mg/l										
	一般細菌	個										
	総硬度											
	蒸発残留物	mg/l										
	導電率電気伝導度	μ s /cm										
	溶解性C O D	mg/l										
	クロロフィルa	mg/ m3										
	C O Dアルカリ性法	mg/l										
	有機性窒素	mg/l										
備 考												

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83520	播磨灘北西部	播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	A	補充地点		兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	623-03				
一般項目	項目	単 位	4月6日	4月6日	4月6日	5月12日	5月12日	5月12日	6月8日	6月8日	6月8日	7月7日	7月7日	7月7日	8月5日
	採取時刻		12時10分	12時10分	12時10分	11時30分	11時30分	11時30分	12時28分	12時28分	12時28分	10時59分	10時59分	10時59分	13時01分
	天候		晴 晴	晴 晴	晴 晴	微雨 微雨	微雨 微雨	微雨 微雨	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 微雨	晴 微雨	晴 微雨	曇 曇
	気温	℃	17.2	17.2	17.2	19.0	19.0	19.0	21.6	21.6	21.6	29.2	29.2	29.2	28.7
	水温	℃	13.1	11.8	13.1	16.9	15.8	17.2	21.8	17.9	20.8	27.6	21.8	27.6	28.7
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	ビリデ'イ'ン	ビリデ'イ'ン	ビリデ'イ'ン	緑色・濃（暗）
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
	全水深	m	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24	25
	透明度	m	9.7	9.7	9.7	11	11	11	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5	8.5	9.7
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH				8.0			8.1			8.1			8.1	
	DO	mg/l			9.5			8.3			8.0			7.4	
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l		9.3			8.3			7.7			7.1		
	COD酸性法	mg/l			2.1			2.1			1.8			2.1	
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l	0.23			0.43			0.12			0.08			0.10
	全燐	mg/l	0.041			0.051			0.012			0.010			0.012
健康項目等	全亜鉛	mg/l													0.002
	ノニルフェノール	mg/l													
	LAS	mg/l													
	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.055						< 0.055						
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83520	播磨灘北西部	播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	A	補完地点		兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	623-03				
一般	項目	単 位	4月6日	4月6日	4月6日	5月12日	5月12日	5月12日	6月8日	6月8日	6月8日	7月7日	7月7日	7月7日	8月5日
	採取時刻		12時10分	12時10分	12時10分	11時30分	11時30分	11時30分	12時28分	12時28分	12時28分	10時59分	10時59分	10時59分	13時01分
要 監 視 項 目	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	採取水深		表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エビクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
ホルムアルデヒド	mg/l														
4, t-オクチルフェノール	mg/l														
アニリン	mg/l														
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l														
PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l														
トリハロメタン生成能	mg/l														
特殊項目	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
	クロム	mg/l													
その他項目	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	‰	17.5			17.8			17.6			17.7			17.4
	アンモニア性窒素	mg/l	< 0.01					< 0.01							
	亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.005					< 0.005							
	硝酸性窒素	mg/l	< 0.05					< 0.05							
	磷酸性磷	mg/l	< 0.01					< 0.01							
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l			1.6					1.6					
	クロロフィルa	mg/m3	0.7						0.7						1.2
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83520	播磨灘北西部	播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	A	補充地点		兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	623-03				
一般項目	項目	単 位	8月5日	8月5日	9月8日	9月8日	9月8日	10月5日	10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	11月16日	12月6日	12月6日
	採取時刻		13時01分	13時01分	10時54分	10時54分	10時54分	12時58分	12時58分	12時58分	13時49分	13時49分	13時49分	09時59分	09時59分
	天候		曇 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	曇 曇	晴 晴	晴 晴	晴 晴	快晴 晴	快晴 晴
	気温	℃	28.7	28.7	27.2	27.2	27.2	22.8	22.8	22.8	18.0	18.0	18.0	11.3	11.3
	水温	℃	26.3	28.4	27.7	26.8	27.6	25.7	25.4	25.8	19.8	19.8	19.5	17.1	15.3
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	流量	m3/sec													
	色相		緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・濃（暗）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）
	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m
	全水深	m	25	25	25	25	25	24	24	24	25	25	25	25	25
	透明度	m	9.7	9.7	6.5	6.5	6.5	10	10	10	3.7	3.7	3.7	5.0	5.0
	満潮時刻														
	干潮時刻														
生活環境項目	pH			8.1			8.1			8.1			8.1		
	DO	mg/l		6.8			6.9			7.0			7.9		
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l	6.5			6.3			6.6			7.5			8.2
	COD酸性法	mg/l		2.1			2.2			1.9			1.8		
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l			0.17			0.13			0.12			0.16	
	全燐	mg/l			0.018			0.024			0.027			0.030	
	全亜鉛	mg/l													
	ノニルフェノール	mg/l													
健康項目等	LAS	mg/l													
	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l												0.065	
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号					
令和4年度	通年調査（年間調査）	83520	播磨灘北西部	播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	A	補完地点		兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	623-03					
一般	項目	単位	8月5日	8月5日	9月8日	9月8日	9月8日	10月5日	10月5日	10月5日	11月16日	11月16日	11月16日	12月6日	12月6日	
	採取時刻		13時01分	13時01分	10時54分	10時54分	10時54分	12時58分	12時58分	12時58分	13時49分	13時49分	13時49分	09時59分	09時59分	
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	
要監視項目	採取水深		底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	
	クロロホルム	mg/l														
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l														
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l														
	p-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシ銅	mg/l														
	クロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	E P N	mg/l														
	ジクロルボス	mg/l														
	フェノバルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロルニトロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	塩化ビニルモノマー	mg/l														
	エビクロヒドリ	mg/l														
	全マンガン	mg/l														
	ウラン	mg/l														
フェノール	mg/l															
ホルムアルデヒド	mg/l															
4, t-オクチルフェノール	mg/l															
アニリン	mg/l															
2, 4-ジクロロフェノール	mg/l															
PFOS及びPFOAの合算値	mg/l															
特殊項目	トリハロメタン生成能	mg/l														
	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l														
	鉄溶解性	mg/l														
	マンガン溶解性	mg/l														
その他項目	クロム	mg/l														
	塩化物イオン	mg/l														
	塩素量	%o			17.7			17.7			17.8			17.8		
	アンモニア性窒素	mg/l												< 0.01		
	亜硝酸性窒素	mg/l												< 0.005		
	硝酸性窒素	mg/l												0.06		
	磷酸性燐	mg/l												0.02		
	陰イオン界面活性剤	mg/l														
	一般細菌	個														
	総硬度															
	蒸発残留物	mg/l														
	導電率電気伝導度	μ s /cm														
	溶解性COD	mg/l		1.8						1.4						
	クロロフィルa	mg/m3						1.3								
	CODアルカリ性法	mg/l														
	有機性窒素	mg/l														
	備考															

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83520	播磨灘北西部	播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	A	補充地点		兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	623-03				
一般項目	項目	単 位	12月6日	1月6日	1月6日	1月6日	2月8日	2月8日	2月8日	3月7日	3月7日	3月7日			
	採取時刻		09時59分	11時05分	11時05分	11時05分	10時06分	10時06分	10時06分	10時39分	10時39分	10時39分			
	天候		快晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 晴	晴 曇	晴 曇	晴 曇	快晴 快晴	快晴 快晴	快晴 快晴			
	気温	℃	11.3	10.9	10.9	10.9	9.5	9.5	9.5	11.5	11.5	11.5			
	水温	℃	16.8	10.7	10.4	10.2	8.9	9.2	9.5	9.9	10.1	10.7			
	透視度	cm													
	臭気		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
	流量	m3/sec													
	色相		緑色・淡（明）	ヒ・リデ・イトン	ヒ・リデ・イトン	ヒ・リデ・イトン	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・中	緑色・中	緑色・中			
	採取水深		混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量			
	全水深	m	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26			
透明度	m	5.0	4.6	4.6	4.6	7.1	7.1	7.1	8.4	8.4	8.4				
満潮時刻															
干潮時刻															
生活環境項目	pH		8.0			8.1			8.0			8.0			
	DO	mg/l	8.0			9.6			9.9			9.7			
	BOD	mg/l													
	底層DO	mg/l			9.6		9.8			9.7					
	COD酸性法	mg/l	1.7		2.0			1.7			1.9				
	SS	mg/l													
	大腸菌数	CFU/100mL													
	n－ヘキサン抽出物質	mg/l													
	全窒素	mg/l		0.16		0.06		0.06							
	全磷	mg/l		0.028		0.023		0.027							
	全亜鉛	mg/l				0.002									
	ノニルフェノール	mg/l													
健康項目等	LAS	mg/l													
	カドミウム	mg/l													
	全シアン	mg/l													
	鉛	mg/l													
	六価クロム	mg/l													
	砒素	mg/l													
	総水銀	mg/l													
	アルキル水銀	mg/l													
	PCB	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l													
	トリクロロエチレン	mg/l													
	テトラクロロエチレン	mg/l													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
	セレン	mg/l													
	硝酸性窒素及亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.055									
	フッ素	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	1,4-ジオキサン	mg/l													
	備 考														

水質調査結果表（報告データ）

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	感潮域	調査機関名	分析機関名	地点統一番号				
令和4年度	通年調査（年間調査）	83520	播磨灘北西部	播磨灘北西部	姫路市家島町西部沖	A	補完地点		兵庫県水大気課	ひょうご環境創造協会	623-03				
項目		単 位	12月6日	1月6日	1月6日	1月6日	2月8日	2月8日	2月8日	3月7日	3月7日	3月7日			
一般	採取時刻		09時59分	11時05分	11時05分	11時05分	10時06分	10時06分	10時06分	10時39分	10時39分	10時39分			
	採取位置		指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし			
要 監 視 項 目	採取水深		混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量	表層	底層：低1.0m	混合：表中層等量			
	クロロホルム	mg/l													
	トランス1,2ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
	p-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシ銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	EPN	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロルニトロフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	塩化ビニルモノマー	mg/l													
	エピクロロヒドリン	mg/l													
	全マンガン	mg/l													
	ウラン	mg/l													
	フェノール	mg/l													
	ホルムアルデヒド	mg/l													
	4, t-オクチルフェノール	mg/l													
	アニリン	mg/l													
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/l													
PFOS及びPF0Aの合算値	mg/l														
特 殊 項 目	トリハロメタン生成能	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l													
	鉄溶解性	mg/l													
	マンガン溶解性	mg/l													
そ の 他 項 目	クロム	mg/l													
	塩化物イオン	mg/l													
	塩素量	%		17.8			17.9			17.9					
	アンモニア性窒素	mg/l					0.01								
	亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.005								
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.05								
	磷酸性燐	mg/l					< 0.01								
	陰イオン界面活性剤	mg/l													
	一般細菌	個													
	総硬度														
	蒸発残留物	mg/l													
	導電率電気伝導度	μ s /cm													
	溶解性COD	mg/l													
	クロロフィルa	mg/m3													
	CODアルカリ性法	mg/l													
	有機性窒素	mg/l													
備 考															

4 底 質 調 査

(1) 令和4年度 河川底質調査結果

単位：mg/kg (乾泥)

項目 河川名及び調査地点		含水率 (%)	強熱減量 (%)	カドミウム	鉛	総水銀	PCB	銅	亜鉛	総クロム
天 川	向 山 橋	41.0	5.50	<0.5	29.5	0.09	0.01	29.6	238	41.0
八 家 川	国道2号線バイパス下	9.86	1.29	<0.5	22.3	0.03	<0.01	20.5	237	241
市 川	※ 神 崎 橋	21	1.6	0.9	81	<0.01		51	590	11
	仁 豊 野 橋	8.20	1.34	0.5	25.4	0.01	<0.01	32.0	370	19.7
	小 川 橋	4.88	1.31	0.7	15.4	0.02	<0.01	20.4	229	63.1
	阿 保 橋	5.53	1.04	0.5	29.9	0.02	<0.01	30.6	287	44.4
	※ 工 業 用 取 水 点	21	1.6	0.4	28	0.01	<0.001	27	390	24
野 田 川	恵 美 酒 橋	58.6	13.9	2.0	126	0.56	0.18	164	968	398
船 場 川	保 城 橋	22.6	1.92	0.7	32.9	0.03	<0.01	38.4	625	37.1
	手 柄 橋	6.42	1.00	<0.5	14.4	0.05	<0.01	16.3	153	22.0
	加 茂 橋	8.61	1.09	<0.5	11.7	0.04	<0.01	12.6	128	15.9
水 尾 川	今 中 橋	27.0	4.33	<0.5	49.2	0.01	0.01	44.6	349	101
夢 前 川	※ 才 崎 橋	21	1.2	<0.20	6.4	<0.01		3.8	56	51
	京 見 橋	8.22	1.12	<0.5	7.17	0.01	<0.01	7.31	65.0	91.7
汐 入 川	汐 入 橋	20.2	2.20	<0.5	20.9	0.04	<0.01	16.5	242	40.5
大 津 茂 川	大 平 橋	17.1	2.34	<0.5	10.9	0.05	<0.01	15.1	85.3	55.2
宮 内 川	宮 内 橋	16.8	2.02	<0.5	15.2	0.22	<0.01	21.1	109	117
揖 保 川	※ 王 子 橋	24	1.5	<0.20	10	0.01		9.3	60	18

※ 兵庫県水大気課 測定

(2) 令和4年度 海域底質調査結果

単位：mg/kg（乾泥）

調査地点 \ 項目		含水率 (%)	強熱減量 (%)	COD (mg/g)	硫化物 (mg/g)	カドミウム	鉛	総水銀	PCB	銅	亜鉛	総クロム
※	東 部 工 業 港 内	71.6	14.8	51.7	2.3				0.05			
	飾 磨 港 内 2	64.2	8.39	43.3	0.9	3.4	664	0.37	0.19	129	931	376
※	材 木 港 内	71.1	20.9	88.2	2.4				0.05			
	的 形 沖	42.0	4.27	21.1	0.3	<0.5	35.6	0.17	0.01	31.7	183	59.4
	八 家 沖	46.3	4.88	5.50	0.3	<0.5	41.6	0.16	<0.01	42.2	239	70.8
	妻 鹿 沖	38.0	3.95	9.62	0.1	<0.5	42.3	0.14	<0.01	28.9	163	58.3
	広 畑 沖	62.3	8.88	11.7	1.4	0.5	54.1	0.17	0.01	61.4	232	116
	網 干 沖	54.0	8.14	15.9	0.3	0.6	45.9	0.18	<0.01	57.9	207	136
	姫 路 市 西 部 沖 合	64.8	8.47	5.17	0.5	<0.5	39.4	0.16	<0.01	52.3	192	88.2
※	家 島 本 島 南 沖	67.2	12.1	29.4	0.3				0.05			

※ 兵庫県水大気課 測定

5 地 下 水 調 査

(1) 地下水質調査結果表(概況調査)

調 査 区 分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
井 戸 番 号		096311	097310	097410	097505	098320
市 町 名		姫路市	姫路市	姫路市	姫路市	姫路市
地 区 名		網干区新在家	網干区大江島	大津区恵美酒町	広畑区末広町3丁目	勝原区宮田
井戸	井戸深度 (m)	NA	NA	NA	NA	NA
	浅井戸 深井戸の別	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	用 途	生活用水	その他	その他	生活用水	その他
採 水 年 月 日		2022/04/20 10:50	2022/04/20 09:40	2022/04/20 09:16	2022/04/20 09:10	2022/04/20 10:24
水 温 (℃)		15.4	19.3	17.0	16.7	16.9
環境基準 健康項目 その他	カドミウム mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	鉛 mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	六価クロム mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素 mg/l	0.005	<0.001	0.005	<0.001	<0.001
	総水銀 mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	P C B mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	ジクロロメタン mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロエチレン mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1,2-ジクロロエチレン mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素 mg/l	2.1	0.19	<0.05	1.5	0.56
	亜硝酸性窒素 mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l	2.1	0.19	<0.055	1.5	0.56
	ふっ素 mg/l	<0.08	0.33	0.21	0.11	0.22
	ほう素 mg/l	0.08	0.13	0.06	0.03	0.03
	1,4-ジオキサン mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他	p H	7.3	7.8	8.2	6.9	6.9
	導電率電気伝導度 μ S/cm					
	塩化物イオン mg/l					
	大腸菌数 CFU/100mL					
他	一般細菌 個/ml					

(1) 地下水質調査結果表(概況調査)

調 査 区 分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
井 戸 番 号		100520	101410	101504	102410	103310
市 町 名		姫路市	姫路市	姫路市	姫路市	姫路市
地 区 名		青山一丁目	太市中	飾西	西脇	林田町下構
井戸	井戸深度 (m)	NA	NA	NA	NA	NA
	浅井戸 深井戸の別	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	用 途	生活用水	未使用	生活用水	生活用水	生活用水
採 水 年 月 日		2022/04/20 09:50	2022/04/20 10:47	2022/04/20 10:17	2022/11/15 09:14	2022/11/15 09:38
水 温 (℃)		16.3	13.2	15.3	17.5	21.6
環境基準 健康項目 その他	カドミウム mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	鉛 mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	六価クロム mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素 mg/l	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
	総水銀 mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	P C B mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	ジクロロメタン mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロエチレン mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1,2-ジクロロエチレン mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン mg/l	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素 mg/l	1.4	1.1	0.82	1.0	1.6
	亜硝酸性窒素 mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l	1.4	1.1	0.82	1.0	1.6
	ふっ素 mg/l	0.11	0.14	0.15	0.73	0.2
	ほう素 mg/l	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02
	1,4-ジオキサン mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他	p H	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9
	導電率電気伝導度 μ S/cm					
	塩化物イオン mg/l					
	大腸菌数 CFU/100mL					
他	一般細菌 個/ml					

(1) 地下水質調査結果表(概況調査)

調 査 区 分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
井 戸 番 号		103410	104310	104410	105310	106310
市 町 名		姫路市	姫路市	姫路市	姫路市	姫路市
地 区 名		林田町下伊勢	林田町林谷	林田町上伊勢	林田町松山	林田町松山
井戸	井戸深度 (m)	NA	NA	NA	NA	NA
	浅井戸 深井戸の別	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	用 途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用
採 水 年 月 日		2022/11/15 09:18	2022/11/15 10:00	2022/11/15 09:30	2022/11/15 10:00	2022/11/15 10:15
水 温 (℃)		17.0	17.6	17.3	20.7	20.0
環境基準 健康項目 その他	カドミウム mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	鉛 mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	<0.002
	六価クロム mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	砒素 mg/l	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
	総水銀 mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	P C B mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	ジクロロメタン mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロエチレン mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1,2-ジクロロエチレン mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素 mg/l	6.8	0.57	4.9	1.0	1.5
	亜硝酸性窒素 mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l	6.8	0.57	4.9	1.0	1.5
	ふっ素 mg/l	0.09	0.65	0.20	0.16	0.16
	ほう素 mg/l	<0.02	0.08	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
その他	p H	6.4	7.5	6.6	7.0	6.9
	導電率電気伝導度 μ S/cm					
	塩化物イオン mg/l					
	大腸菌数 CFU/100mL					
他	一般細菌 個/ml					

(2) 地下水質調査結果表(継続監視調査)

調 査 区 分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
井 戸 番 号		070007	070107	070107	074108	096908
市 町 名		姫路市	姫路市	姫路市	姫路市	姫路市
地 区 名		飾東町豊国	飾東町大釜	飾東町大釜	山田町西山田	的形町の形
井戸	井戸深度 (m)	NA	NA	NA	10	NA
	浅井戸 深井戸の別	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	用 途	生活用水	その他	その他	生活用水	生活用水
採 水 年 月 日		2022/04/13 09:55	2022/04/13 10:15	2022/11/07 09:55	2022/04/13 10:43	2022/04/13 14:05
水 温 (°C)		15.6	13.7	17.6	15.5	13.7
環境基準健康項目その他	カドミウム mg/l					
	全シアン mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	鉛 mg/l					
	六価クロム mg/l					
	砒素 mg/l				0.014	0.022
	総水銀 mg/l					
	アルキル水銀 mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	P C B mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	ジクロロメタン mg/l					
	四塩化炭素 mg/l					
	クロロエチレン mg/l					
	1,2-ジクロロエタン mg/l					
	1,1-ジクロロエチレン mg/l					
	1,2-ジクロロエチレン mg/l					
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/l					
	1,1,1-トリクロロエタン mg/l					
	1,1,2-トリクロロエタン mg/l					
	トリクロロエチレン mg/l					
	テトラクロロエチレン mg/l					
	1,3-ジクロロプロペン mg/l					
	チウラム mg/l					
	シマジン mg/l					
	チオベンカルブ mg/l					
	ベンゼン mg/l					
	セレン mg/l					
	硝酸性窒素 mg/l	15	4.3	2.8		
	亜硝酸性窒素 mg/l	<0.005	<0.005	<0.005		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l	15	4.3	2.8		
	ふっ素 mg/l					
	ほう素 mg/l					
	1,4-ジオキサン mg/l					
その他	p H	6.5	7.5	7.4	9.5	7.6
	導電率電気伝導度 μ S/cm					
	塩化物イオン mg/l					
	大腸菌数 CFU/100mL					
他	一般細菌 個/ml					

(2) 地下水質調査結果表(継続監視調査)

調 査 区 分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
井 戸 番 号		096951	097509	097552	098908	098910
市 町 名		姫路市	姫路市	姫路市	姫路市	姫路市
地 区 名		的形町の形	飾磨区西浜町二丁目	飾磨区西浜町一丁目	御国野町御着	四郷町本郷
井戸	井戸深度 (m)	5	10	NA	NA	2
	浅井戸 深井戸の別	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	用 途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
採 水 年 月 日		2022/04/13 13:52	2022/04/13 09:12	2022/04/13 09:03	2022/04/13 09:25	2022/04/13 09:06
水 温 (°C)		14.9	16.6	17.5	15.0	13.8
環境基準健康項目その他	カドミウム mg/l					
	全シアン mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	鉛 mg/l					
	六価クロム mg/l					
	砒素 mg/l	0.015	0.035	0.028	0.014	
	総水銀 mg/l					
	アルキル水銀 mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	P C B mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
	ジクロロメタン mg/l					
	四塩化炭素 mg/l					
	クロロエチレン mg/l					
	1,2-ジクロロエタン mg/l					
	1,1-ジクロロエチレン mg/l					
	1,2-ジクロロエチレン mg/l					
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/l					
	1,1,1-トリクロロエタン mg/l					
	1,1,2-トリクロロエタン mg/l					
	トリクロロエチレン mg/l					
	テトラクロロエチレン mg/l					
	1,3-ジクロロプロペン mg/l					
	チウラム mg/l					
	シマジン mg/l					
	チオベンカルブ mg/l					
	ベンゼン mg/l					
	セレン mg/l					
	硝酸性窒素 mg/l					9.8
	亜硝酸性窒素 mg/l					<0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l					9.8
	ふっ素 mg/l					
	ほう素 mg/l					
	1,4-ジオキサン mg/l					
その他	p H	8.0	7.6	7.7	6.7	6.7
	導電率電気伝導度 μ S/cm					
	塩化物イオン mg/l					
	大腸菌数 CFU/100mL					
他	一般細菌 個/ml					

(2) 地下水質調査結果表(継続監視調査)

調 査 区 分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
井 戸 番 号		098910	100858	100858	104502
市 町 名		姫路市	姫路市	姫路市	姫路市
地 区 名		四郷町本郷	伊伝居	伊伝居	夢前町菅生澗
井戸	井戸深度 (m)	2	NA	NA	NA
	浅井戸 深井戸の別	浅井戸			浅井戸
	用 途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
採 水 年 月 日		2022/11/07 09:06	2022/04/13 10:15	2022/11/07 10:20	2022/04/13 09:45
水 温 (°C)		19.4	18.7	20.2	16.3
環境基準項目その他	カドミウム mg/l				
	全シアン mg/l	ND	ND	ND	ND
	鉛 mg/l				
	六価クロム mg/l				
	砒素 mg/l				
	総水銀 mg/l				
	アルキル水銀 mg/l	ND	ND	ND	ND
	P C B mg/l	ND	ND	ND	ND
	ジクロロメタン mg/l				
	四塩化炭素 mg/l				
	クロロエチレン mg/l				
	1,2-ジクロロエタン mg/l				
	1,1-ジクロロエチレン mg/l		<0.01	<0.01	
	1,2-ジクロロエチレン mg/l		<0.004	<0.004	
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/l		<0.002	<0.002	
	1,1,1-トリクロロエタン mg/l				
	1,1,2-トリクロロエタン mg/l				
	トリクロロエチレン mg/l		<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン mg/l		0.027	0.025	
	1,3-ジクロロプロペン mg/l				
	チウラム mg/l				
	シマジン mg/l				
	チオベンカルブ mg/l				
	ベンゼン mg/l				
	セレン mg/l				
	硝酸性窒素 mg/l	8.1			5.9
	亜硝酸性窒素 mg/l	<0.005			<0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l	8.1			5.9
	ふっ素 mg/l			0.20	
	ほう素 mg/l				
	1,4-ジオキサン mg/l				
その他	p H	6.8	6.8	6.8	6.5
	導電率電気伝導度 $\mu S/cm$				
	塩化物イオン mg/l				
	大腸菌数 CFU/100mL				
他	一般細菌 個/ml				

6 ダイオキシン類調査

(水質、底質、地下水、土壌)

令和4年度 ダイオキシン類調査結果

(1) 河川水質 (単位 pg-TEQ/L)

水域名	地点名	結果	環境基準
市川上流	仁豊野橋	0.059	1 以下
市川下流	工業用水取水点	0.062	
船場川上流	保城橋	0.073	
船場川下流	加茂橋	0.12	
夢前川上流	蒲田橋	0.058	
夢前川下流	京見橋	0.071	
揖保川下流	王子橋 (※)	0.073	
揖保川下流	本町橋 (※)	—	

※国土交通省近畿地方整備局測定地点

(2) 河川底質 (単位 pg-TEQ/g)

水域名	地点名	結果	環境基準
市川上流	仁豊野橋	0.17	150 以下
市川下流	工業用水取水点	1.1	
船場川上流	保城橋	4.0	
船場川下流	加茂橋	0.58	
夢前川上流	蒲田橋	0.15	
夢前川下流	京見橋	0.16	
揖保川下流	王子橋 (※)	0.32	
揖保川下流	本町橋 (※)	—	

※国土交通省近畿地方整備局測定地点

(3) 海域水質 (単位 pg-TEQ/L)

水域名	地点名	結果	環境基準
播磨海域	的形沖	0.037	1 以下

(4) 海域底質 (単位 pg-TEQ/g)

水域名	地点名	結果	環境基準
播磨海域	的形沖	5.1	150 以下

(5) 地下水 (単位 pg-TEQ/L)

地点名	結果	環境基準
四郷町東阿保	0.045	1 以下
四郷町本郷	0.071	
御国野町深志野	0.046	
白国三丁目	0.049	

(6) 土壌 (単位 pg-TEQ/g)

地点名	結果	環境基準
家島町宮 家島清水公園	0.042	1,000 以下
大塩町汐咲一丁目 大塩公園	0.027	
御国野町国分寺 国分寺公園	1.4	
四郷町山脇 西御着公園	1.1	
的形町の形 的形南公園	3.9	
増位新町二丁目 花北広場公園	0.093	
城東町竹之門 城東公園	0.33	
神屋町六丁目 神屋公園	0.52	
市川台一丁目 東郷台第一公園	1.3	

Ⅲ 自 動 車 公 害

1 年 間 値

(1) 二酸化窒素 (NO₂)

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)
船場自排	364	8,684	0.009	0.046	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0
飾磨自排	365	8,689	0.010	0.053	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0

(2) 一酸化窒素 (NO)

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の年間98%値
	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)
船場自排	364	8,684	0.003	0.044	0.015	0.008
飾磨自排	365	8,689	0.003	0.071	0.018	0.008

(3) 窒素酸化物 (NO+NO₂)

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の年間98%値	平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)
	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
船場自排	364	8,684	0.012	0.080	0.042	0.025	71.8
飾磨自排	365	8,689	0.013	0.099	0.048	0.030	80.1

(4) 一酸化炭素 (CO)

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値が30ppm以上になったことがある日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
	(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	有×・無○	(日)
船場自排	364	8,724	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.2	0.6	0.5	○	0
飾磨自排	365	8,730	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	0.4	○	0

(5) 非メタン炭化水素 (NMHC)

測定局	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時の 3時間平均値 の最高値	6～9時の 3時間平均値 の最低値	6～9時の3時間平均値 が0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6～9時の3時間平均値 が0.31ppmCを超えた 日数	
	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)
船場自排	8,476	0.10	0.11	348	0.31	0.01	5	1.4	0	0.0
飾磨自排	8,598	0.08	0.09	358	0.47	0.02	9	2.5	3	0.8

(6) メタン (CH₄)

測定局	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時の 3時間平均値 の最高値	6～9時の 3時間平均値 の最低値
	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
船場自排	8,476	2.00	2.02	348	2.19	1.85
飾磨自排	8,598	2.00	2.01	358	2.21	1.84

(7) 全炭化水素 (THC)

測定局	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時の 3時間平均値 の最高値	6～9時の 3時間平均値 の最低値
	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
船場自排	8,476	2.10	2.12	348	2.43	1.92
飾磨自排	8,598	2.08	2.10	358	2.61	1.90

(8) 浮遊粒子状物質 (S P M)

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間値 の最高値	日平均値 の最高値	日平均値 の2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有 無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数
	(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	有×・無○	(日)
船場自排	363	8,718	0.015	0	0.0	0	0.0	0.067	0.053	0.032	○	0
飾磨自排	363	8,714	0.015	0	0.0	0	0.0	0.073	0.038	0.032	○	0

(9) 微小粒子状物質 (P M 2. 5)

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が 35μg/m ³ を 超えた日数と その割合		1時間値 の最高値 ※	日平均値 の最高値	日平均値 の年間98 パーセン タイル値	年平均値が 15μg/m ³ を 超えたこと の有無	98%評価 による 日平均値が 35μg/m ³ を 超えた日数
	(日)	(時間)	(μg/m ³)	(日)	(%)	(μg/m ³)	(μg/m ³)	(μg/m ³)	有×・無○	(日)
船場自排	363	8,713	9.2	0	0.0	52	30.7	21.4	○	0
飾磨自排	363	8,713	10.6	1	0.3	57	37.2	25.1	○	0

※1時間値の最高値は、参考値とする。(環境大気常時監視マニュアル(第6版)では、微小粒子状物質測定機の1時間値について、参考値として取り扱うこととする。)

2 月 間 値

(1) 二酸化窒素 (NO₂)

測定局	項 目		令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
船場自排	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
	測定時間	時間	714	738	716	738	740	716	738	716	740	739	649	740
	平均値	ppm	0.009	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005	0.007	0.010	0.010	0.012	0.011	0.011
	1時間値の最高値	ppm	0.033	0.037	0.038	0.024	0.021	0.029	0.033	0.036	0.037	0.046	0.043	0.046
	日平均値の最高値	ppm	0.017	0.019	0.015	0.013	0.010	0.012	0.014	0.018	0.016	0.027	0.020	0.024
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飾磨自排	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	715	739	716	737	740	716	738	716	740	737	655	740
	平均値	ppm	0.012	0.012	0.010	0.009	0.008	0.006	0.008	0.011	0.010	0.012	0.013	0.014
	1時間値の最高値	ppm	0.037	0.047	0.035	0.026	0.027	0.029	0.033	0.040	0.041	0.048	0.043	0.053
	日平均値の最高値	ppm	0.021	0.026	0.020	0.014	0.011	0.013	0.016	0.019	0.019	0.029	0.024	0.031
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 一酸化窒素 (NO)

測定局	項 目		令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
船場自排	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
	測定時間	時間	714	738	716	738	740	716	738	716	740	739	649	740
	平均値	ppm	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003
	1時間値の最高値	ppm	0.016	0.023	0.022	0.019	0.020	0.016	0.026	0.023	0.035	0.044	0.030	0.030
	日平均値の最高値	ppm	0.005	0.008	0.006	0.008	0.006	0.004	0.006	0.007	0.007	0.015	0.009	0.008
飾磨自排	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	715	739	716	737	740	716	738	716	740	737	655	740
	平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
	1時間値の最高値	ppm	0.039	0.021	0.029	0.019	0.018	0.014	0.027	0.020	0.032	0.046	0.033	0.071
	日平均値の最高値	ppm	0.007	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	0.006	0.005	0.018	0.008	0.013

(3) 窒素酸化物 (NO+NO₂)

測定局	項 目		令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
船場自排	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
	測定時間	時間	714	738	716	738	740	716	738	716	740	739	649	740
	平均値	ppm	0.011	0.011	0.012	0.011	0.009	0.007	0.010	0.014	0.015	0.017	0.015	0.014
	1時間値の最高値	ppm	0.041	0.058	0.044	0.032	0.035	0.045	0.052	0.052	0.060	0.080	0.063	0.060
	日平均値の最高値	ppm	0.022	0.022	0.019	0.018	0.015	0.015	0.021	0.025	0.022	0.042	0.027	0.031
	平均値NO ₂ / (NO+NO ₂)	%	78.9	78.9	70.6	67.1	66.9	72.2	67.5	71.9	67.7	69.3	73.1	77.2
飾磨自排	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	715	739	716	737	740	716	738	716	740	737	655	740
	平均値	ppm	0.014	0.013	0.013	0.011	0.010	0.008	0.010	0.014	0.013	0.016	0.016	0.017
	1時間値の最高値	ppm	0.066	0.057	0.059	0.037	0.037	0.037	0.060	0.053	0.055	0.080	0.059	0.099
	日平均値の最高値	ppm	0.026	0.029	0.023	0.020	0.014	0.016	0.022	0.024	0.024	0.048	0.031	0.038
	平均値NO ₂ / (NO+NO ₂)	%	82.9	87.0	80.7	79.4	79.7	78.6	79.0	80.3	80.3	74.4	79.4	80.0

(4) 一酸化炭素 (CO)

測定局	項 目		令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
船場自排	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
	測定時間	時間	716	742	717	742	742	718	742	718	742	742	662	741
	平均値	ppm	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	8時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	1.2	0.8	1.0
	日平均値の最高値	ppm	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飾磨自排	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
	測定時間	時間	717	741	718	742	742	718	742	718	742	742	666	742
	平均値	ppm	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	8時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.7	0.9	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	1.0	0.9	1.0
	日平均値の最高値	ppm	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 非メタン炭化水素 (NMHC)

測定局	項 目		令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
船場自排	測定時間	時間	713	737	714	736	717	713	737	713	738	568	653	737
	平均値	ppmC	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11
	6～9時における平均値	ppmC	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.11	0.10	0.14	0.12	0.11
	6～9時測定日数	日	30	30	29	30	30	28	30	28	31	23	28	31
	6～9時 3時間平均値	最高値	ppmC	0.15	0.18	0.19	0.15	0.17	0.12	0.16	0.21	0.15	0.31	0.20
		最低値	ppmC	0.01	0.03	0.05	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.03	0.07	0.04
		0.20ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0
		0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飾磨自排	測定時間	時間	713	736	713	736	738	715	738	714	739	738	586	732
	平均値	ppmC	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.16
	6～9時における平均値	ppmC	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.10	0.17
	6～9時測定日数	日	30	31	30	30	30	29	31	29	31	31	25	31
	6～9時 3時間平均値	最高値	ppmC	0.13	0.11	0.20	0.12	0.14	0.10	0.15	0.17	0.44	0.16	0.47
		最低値	ppmC	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.06
		0.20ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
		0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2

(6) メタン (CH₄)

測定局	項 目		令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
船場自排	測定時間	時間	713	737	714	736	717	713	737	713	738	568	653	737
	平均値	ppmC	2.00	2.00	1.95	1.95	1.95	1.96	1.99	2.02	2.03	2.07	2.05	2.03
	6～9時における月平均値	ppmC	2.01	2.01	1.97	1.98	1.99	1.97	2.00	2.04	2.05	2.10	2.06	2.04
	6～9時測定日数	日	30	30	29	30	30	28	30	28	31	23	28	31
	6～9時 3時間平均値	最高値	ppmC	2.05	2.05	2.04	2.11	2.14	2.02	2.05	2.10	2.10	2.19	2.10
		最低値	ppmC	1.92	1.95	1.85	1.86	1.88	1.87	1.93	1.98	2.01	2.05	1.97
飾磨自排	測定時間	時間	713	736	713	736	738	715	738	714	739	738	586	732
	平均値	ppmC	2.01	2.00	1.95	1.95	1.95	1.95	2.00	2.02	2.03	2.06	2.05	2.05
	6～9時における月平均値	ppmC	2.02	2.01	1.96	1.97	1.97	1.95	2.00	2.03	2.04	2.07	2.06	2.05
	6～9時測定日数	日	30	31	30	30	30	29	31	29	31	31	25	31
	6～9時 3時間平均値	最高値	ppmC	2.07	2.05	2.02	2.08	2.15	2.00	2.04	2.08	2.09	2.21	2.14
		最低値	ppmC	1.96	1.95	1.86	1.86	1.84	1.87	1.90	2.00	2.00	2.02	2.00

(7) 全炭化水素 (T-HC)

測定局	項 目		令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
船場自排	測定時間	時間	713	737	714	736	717	713	737	713	738	568	653	737
	平均値	ppmC	2.10	2.10	2.06	2.05	2.06	2.05	2.09	2.13	2.12	2.18	2.16	2.14
	6～9時における月平均値	ppmC	2.10	2.11	2.07	2.08	2.10	2.06	2.10	2.15	2.15	2.24	2.18	2.15
	6～9時測定日数	日	30	30	29	30	30	28	30	28	31	23	28	31
	6～9時 3時間平均値	最高値	ppmC	2.18	2.21	2.23	2.26	2.29	2.13	2.21	2.28	2.23	2.43	2.33
		最低値	ppmC	2.01	2.01	1.92	1.93	1.97	1.93	1.99	2.05	2.05	2.13	2.10
飾磨自排	測定時間	時間	713	736	713	736	738	715	738	714	739	738	586	732
	平均値	ppmC	2.08	2.08	2.03	2.04	2.03	2.02	2.06	2.10	2.10	2.13	2.14	2.21
	6～9時における月平均値	ppmC	2.09	2.08	2.04	2.05	2.05	2.02	2.07	2.12	2.13	2.17	2.16	2.22
	6～9時測定日数	日	30	31	30	30	30	29	31	29	31	31	25	31
	6～9時 3時間平均値	最高値	ppmC	2.18	2.14	2.14	2.19	2.28	2.08	2.16	2.25	2.48	2.37	2.25
		最低値	ppmC	2.01	2.00	1.93	1.91	1.90	1.92	1.97	2.05	2.03	2.08	2.07

(8) 浮遊粒子状物質 (SPM)

測定局	項 目		令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
船場自排	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
	測定時間	時間	716	744	719	743	743	720	742	720	742	744	641	744
	平均値	mg/m ³	0.017	0.017	0.017	0.017	0.018	0.013	0.011	0.014	0.010	0.012	0.012	0.021
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.047	0.039	0.046	0.045	0.045	0.057	0.032	0.033	0.056	0.057	0.036	0.067
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.029	0.029	0.029	0.034	0.029	0.031	0.019	0.024	0.020	0.034	0.023	0.053
飾磨自排	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
	測定時間	時間	718	743	719	741	743	719	742	719	743	743	641	743
	平均値	mg/m ³	0.018	0.018	0.017	0.018	0.019	0.013	0.011	0.013	0.010	0.013	0.012	0.019
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.059	0.050	0.042	0.046	0.051	0.068	0.033	0.043	0.050	0.073	0.043	0.052
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.032	0.033	0.027	0.035	0.030	0.032	0.021	0.026	0.018	0.035	0.022	0.038









(9) 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

測定局	項 目		令和4年									令和5年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
船場自排	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
	測定時間	時間	717	743	719	742	743	719	742	719	743	743	640	743
	平均値	μg/m ³	11.4	11.8	9.7	8.4	8.6	6.5	6.2	8.7	7.1	9.6	9.3	12.7
	日平均値が35μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値 ※	μg/m ³	33	31	31	31	24	22	21	27	28	52	34	38
	日平均値の最高値	μg/m ³	21.5	21.2	17.0	21.4	15.2	12.9	12.4	16.8	13.2	30.7	19.1	26.0
飾磨自排	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
	測定時間	時間	718	743	719	742	743	719	742	719	743	743	639	743
	平均値	μg/m ³	13.5	13.1	9.9	9.7	9.9	8.1	7.4	9.8	8.4	11.6	11.4	15.0
	日平均値が35μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	1時間値の最高値 ※	μg/m ³	43	41	33	30	27	29	28	29	34	57	38	46
	日平均値の最高値	μg/m ³	25.1	25.1	18.7	22.2	16.1	14.3	13.5	20.8	15.8	37.2	22.3	31.4









※1時間値の最高値は、参考値とする。（環境大気常時監視マニュアル（第6版）では、微小粒子状物質測定機の1時間値について、参考値として取り扱うこととする。）

(10) 移動測定車による調査









① 二酸化窒素 (NO₂)











② 一酸化窒素 (NO)



③ 窒素酸化物 (NO+NO₂)



④ 浮遊粒子状物質 (S P M)



IV 騷

音

1 自動車騒音調査

調査地点		所在地	用途地域	環境 基準 類型	路線名	車 線 数	測定開始 年月日	測定終了 年月日	車道端 からの 距離 (m)	敷地境 界から の距離 (m)	地上高 (m)	等価騒音 レベル(dB)		環境 基準		要請 限度	
												昼 間	夜 間	昼 間	夜 間	昼 間	夜 間
1	船場自排局	小姓町35-3	商業	C	一般国道2号	4	2022/4/1	2023/3/31	8.0	0.5	4.0	65	61	○	○	○	○
2	飾磨自排局	飾磨区細江2548	近商	C	主要地方道 姫路港線	4	2022/4/27	2023/3/31	8.8	1.5	3.4	61	56	○	○	○	○
3	東郷公園	楠町166	準工	C	一般国道312号	4	2022/5/16	2022/5/19	4.4	0.7	1.5	67	63	○	○	○	○
4	四郷前処理場	四郷町本郷242	工業	C	一般国道312号	2	2022/5/23	2022/5/25	7.3	0.5	1.5	68	64	○	○	○	○
5	JA兵庫西御国野支店	御国野町国分寺534-13	二住	B	一般国道2号、一般国道312号	2	2022/6/27	2022/7/1	4.9	1.2	1.8	67	64	○	○	○	○
6	別所	別所町佐土	準住	B	一般国道2号	2	2022/8/22	2022/8/26	8.2	4.6	3.2	66	61	○	○	○	○
7	夢前台第5公園	西夢前台2丁目140-1	二住	B	一般県道 姫路新宮線	2	2022/9/26	2022/9/29	6.4	1.9	1.8	64	58	○	○	○	○
8	網干消防署	網干区大江島古川町74	準工	C	一般国道250号	2	2022/10/24	2022/10/28	6.2	0.3	1.5	69	64	○	○	○	○
9	飾磨消防署白浜分署	白浜町甲840-5	一住	B	一般国道250号	4	2022/11/28	2022/12/2	13.9	3.9	1.5	65	58	○	○	○	○
10	神屋公園	神屋町6丁目104	準工	C	一般県道 姫路停車場線	2	2023/1/30	2023/2/3	10.9	4.9	1.5	61	54	○	○	○	○
11	道路脇植込(的形)	的形町の形1370-2	一住	B	一般国道250号	2	2022/10/3	2022/10/4	5.6	2.6	1.5	63	56	○	○	—	—
12	浜手緑地(白浜)	白浜町甲1122-1	工業	C	一般国道250号	4	2022/5/16	2022/5/17	6.7	2.6	1.2	63	55	○	○	—	—
13	東海公園	飾磨区妻鹿東海町43	一住	B	一般国道250号	4	2022/5/16	2022/5/17	4.5	0.5	1.5	67	60	○	○	—	—
14	浜手緑地(中島)	飾磨区中島2697-2	工業	C	一般国道250号	4	2022/5/23	2022/5/24	5.3	1.4	1.5	66	60	○	○	—	—
15	飾磨中央公園	飾磨区細江590-94	近商	C	一般国道250号	4	2022/5/23	2022/5/24	5.5	0.4	1.5	67	61	○	○	—	—
16	歩道植樹帯(飾磨区構)	飾磨区構1115前	工業	C	一般国道250号	2	2022/10/12	2022/10/13	2.6	-3.0	1.5	73	70	—	—	—	—
17	網干消防署	網干区大江島74	準工	C	一般国道250号	2	2022/5/17	2022/5/18	6.2	0.6	1.5	69	63	○	○	—	—
18	浜田西用坪公園	網干区浜田239-56	二住	B	一般国道250号	2	2022/5/17	2022/5/18	10.9	0.5	2.5	54	49	○	○	—	—
19	須加院川公園	豊富町豊富	工業	C	一般国道312号	2	2022/10/18	2022/10/19	4.6	0.7	1.5	66	61	○	○	—	—
20	道路脇植込(西中島)	西中島	工業	C	一般国道312号	4	2022/10/18	2022/10/19	1.9	-4.6	1.5	72	67	—	—	—	—
21	東郷公園	楠町166	準工	C	一般国道312号	4	2022/4/19	2022/4/20	4.1	0.5	1.5	66	62	○	○	—	—
22	四郷前処理場	四郷町本郷258-1	工業	C	一般国道312号	2	2022/5/23	2022/5/24	7.3	0.5	1.5	68	64	○	○	—	—
23	実法寺緑地	実法寺815地先	調整	B	一般県道 山之内筋野線	2	2022/5/9	2022/5/10	3.6	0.5	1.7	60	52	○	○	—	—
24	網干消防署勝原出張所	勝原区宮田494-1	調整	B	一般県道 和久今宿線	2	2022/5/19	2022/5/20	3.4	0.5	1.5	63	55	○	○	—	—
25	小坂公園	広畑区小坂202	二中	A	一般県道 和久今宿線	2	2022/5/9	2022/5/10	10.4	5.3	1.5	62	57	○	○	—	—
26	歩道植樹帯(苫編)	苫編51-3前	二住	B	一般県道 和久今宿線	2	2022/10/12	2022/10/13	1.9	-4.0	1.5	71	67	—	—	—	—
27	飾磨保健福祉サービスセンター	飾磨区英賀清水町1丁目5-1	一住	B	一般県道 英賀保停車場線	2	2022/5/19	2022/5/20	7.3	1.2	1.5	60	53	○	○	—	—
28	東雲公園	東雲町1丁目63	商業	C	市道 幹第8号(十二所前線)	4	2022/5/24	2022/5/25	6.1	0.5	1.5	64	59	○	○	—	—

※各測定地点について、環境基準は、昼間70dB以下、夜間65dB以下(幹線交通を担う道路に近接する空間)、要請限度は、昼間75dB、夜間70dB(幹線交通近接空間)。

なお、道路に面する地域の環境基準の評価(面的評価)は、対象道路から発生する道路騒音で環境基準値を超過した住居等の戸数・割合の把握により、別途実施。

船場自排局

等価騒音レベル(LAeq) 単位：dB

時間	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	0時	1時	2時	3時	4時	5時
時間帯	昼間																夜間							
4月	66.4	65.0	63.9	65.1	65.1	64.7	65.1	66.0	65.2	65.4	65.0	64.4	65.1	64.8	64.4	65.2	63.2	61.7	60.6	59.7	59.2	58.5	59.6	62.3
	65.1																60.9							
5月	65.6	64.9	63.9	65.3	65.0	64.5	64.3	65.2	64.9	64.6	64.5	64.5	64.6	64.6	64.3	63.5	62.7	61.4	60.6	59.5	58.6	58.1	59.3	62.1
	64.7																60.6							
6月	65.4	63.9	63.0	64.2	64.4	64.4	64.3	64.2	64.9	64.8	65.3	64.9	64.6	64.5	64.0	63.1	62.6	60.8	60.4	59.7	58.1	58.9	59.6	62.0
	64.4																60.5							
7月	65.9	65.3	65.0	65.2	64.7	65.2	64.3	64.3	64.5	64.5	65.0	64.4	64.7	64.1	64.8	63.2	62.7	62.5	61.4	60.1	58.7	57.6	59.8	62.3
	64.7																61.0							
8月	65.4	65.0	64.9	65.1	64.5	64.3	64.1	64.5	64.4	63.8	64.3	64.0	63.9	63.8	63.4	62.3	62.3	61.1	59.6	58.7	60.4	57.9	59.3	61.4
	64.3																60.3							
9月	65.3	64.4	63.6	64.3	64.8	64.3	64.2	64.5	64.2	64.5	64.3	64.1	64.1	64.7	64.9	63.6	62.7	62.1	60.6	59.2	59.5	57.9	59.2	61.8
	64.4																60.7							
10月	66.2	65.1	64.5	65.6	65.8	65.8	65.6	65.7	65.6	65.1	65.3	64.6	64.9	64.8	64.6	63.8	62.8	61.4	60.7	59.8	58.6	58.5	60.1	62.9
	65.2																60.9							
11月	66.8	66.0	65.1	66.1	66.6	66.3	65.1	65.8	66.0	65.7	65.7	65.8	65.2	65.2	64.8	64.3	64.5	62.2	61.0	60.6	59.9	58.7	60.0	63.8
	65.7																61.8							
12月	66.9	66.3	65.6	66.3	66.3	65.7	65.1	65.9	65.2	65.3	65.6	65.5	65.8	65.7	65.3	64.8	63.8	63.9	62.7	61.2	60.0	59.7	60.9	63.3
	65.7																62.2							
1月	66.3	66.1	65.2	66.2	66.2	65.7	65.6	65.8	65.9	65.8	65.6	65.8	66.5	65.7	65.4	64.3	64.4	63.2	61.5	61.7	59.5	59.9	61.1	63.1
	65.8																62.1							
2月	67.3	66.2	65.8	66.1	66.1	65.8	65.8	65.7	66.0	65.6	66.0	65.2	65.5	65.6	65.5	64.6	63.4	62.5	61.7	60.6	60.5	60.3	60.6	63.3
	65.8																61.8							
3月	67.2	65.9	65.0	67.1	66.1	65.3	65.6	65.0	65.3	65.4	65.1	64.9	65.4	65.4	65.3	63.8	63.8	62.9	62.2	60.3	61.8	59.5	60.6	63.2
	65.6																62.0							
平均	66.3	65.4	64.7	65.6	65.5	65.2	65.0	65.3	65.2	65.1	65.2	64.9	65.1	64.9	64.8	64.0	63.3	62.2	61.2	60.2	59.7	58.9	60.1	62.7
	65																61							









時間	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	0時	1時	2時	3時	4時	5時
時間帯	昼間																夜間							
4月	61.2	61.9	61.0	62.5	62.7	62.7	62.9	63.4	63.9	61.8	61.0	61.1	60.6	60.1	59.0	58.4	56.7	55.4	55.1	53.3	59.5	53.5	55.0	58.0
	61.7																56.3							
5月	60.3	60.8	60.6	60.2	60.8	60.4	60.2	60.4	60.6	60.9	60.6	60.7	60.3	59.7	59.4	58.4	56.6	58.5	53.4	52.7	54.8	52.2	54.5	57.1
	60.3																55.5							
6月	60.8	61.3	61.3	60.9	61.5	60.6	60.6	60.8	60.6	61.2	60.9	61.2	60.5	59.8	58.3	58.1	57.7	54.3	56.3	52.9	53.0	52.6	54.1	57.0
	60.6																55.2							
7月	65.5	66.9	66.4	64.8	62.6	60.9	60.7	60.7	60.5	60.8	60.9	60.5	60.5	59.6	58.2	57.8	57.0	55.6	54.7	54.4	52.1	52.8	54.4	59.8
	62.6																55.8							
8月	62.0	63.1	62.8	62.2	61.2	60.5	60.7	60.8	60.5	61.0	60.3	60.4	60.2	60.3	58.3	57.4	55.9	55.0	53.9	53.6	52.6	53.0	53.9	57.2
	61.0																54.6							
9月	60.9	61.3	61.6	61.2	61.4	60.9	61.1	61.5	61.2	60.7	60.4	60.9	60.1	59.8	59.3	58.9	57.4	54.9	57.0	53.6	52.3	56.6	55.0	57.0
	60.8																55.8							
10月	61.3	62.1	62.3	61.0	61.3	60.8	60.8	63.1	61.2	61.1	60.6	60.9	60.1	59.6	59.3	58.9	57.7	55.3	54.2	53.4	52.9	53.0	54.5	57.2
	61.0																55.1							
11月	61.4	62.9	62.0	61.4	62.2	62.0	61.1	61.4	61.5	61.8	61.1	61.5	60.4	61.8	59.3	58.8	58.0	55.4	61.3	53.3	53.5	54.4	54.9	57.3
	61.4																56.9							
12月	61.4	62.9	62.4	62.8	61.9	61.6	61.8	62.8	61.5	62.0	61.7	61.5	61.1	61.6	61.4	59.9	59.1	56.8	54.5	54.1	53.3	54.0	55.1	57.5
	61.8																56.0							
1月	61.0	62.4	61.8	61.5	61.7	61.9	61.4	61.7	61.7	61.6	62.5	61.7	61.5	61.3	60.2	59.8	58.2	57.9	54.6	54.6	53.9	53.6	54.9	57.5
	61.5																56.0							
2月	61.8	63.3	62.6	62.0	62.1	62.5	61.9	61.9	61.8	62.0	61.9	61.9	61.3	60.9	60.2	59.3	58.3	56.4	54.5	56.8	53.1	53.8	55.0	57.8
	61.8																56.1							
3月	61.9	62.6	62.3	63.9	63.4	64.6	62.1	62.9	64.0	62.5	63.4	61.7	61.5	61.1	59.4	59.2	59.4	59.7	55.7	54.6	54.0	54.4	55.4	57.8
	62.5																56.9							
平均	61.8	62.9	62.5	62.2	62.0	61.8	61.3	61.9	61.8	61.5	61.4	61.2	60.7	60.5	59.5	58.8	57.8	56.6	56.1	54.1	54.3	53.8	54.7	57.7
	61																56							

移動測定車

等価騒音レベル(LAeq) 単位dB

時間	6時	7時	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	0時	1時	2時	3時	4時	5時
時間帯	昼間																夜間							
東郷公園	68.1	68.0	67.4	67.7	67.3	67.1	66.8	67.0	67.4	67.1	67.2	67.1	66.8	67.3	65.9	65.6	64.7	62.9	61.9	60.9	60.8	60.6	61.7	65.9
	67																63							
四郷前 処理場	68.4	67.7	68.2	68.9	68.6	68.8	67.5	68.4	68.3	68.3	67.8	67.3	67.5	66.6	66.3	65.2	64.3	63.7	63.3	63.2	62.1	63.3	65.2	67.9
	68																64							
御国野	68.0	66.8	67.7	67.9	67.5	67.8	67.1	67.4	67.9	68.0	67.0	66.6	65.5	65.2	64.1	63.2	63.1	62.8	62.0	61.0	61.5	62.5	64.6	67.8
	67																64							
別所	67.0	67.3	67.3	67.0	66.7	66.8	66.3	66.6	66.3	66.1	66.0	66.3	65.7	65.2	64.9	63.0	63.7	62.1	58.8	59.0	59.2	59.6	61.2	63.9
	66																61							
夢前台 第5公園	65.5	66.0	64.7	64.8	64.6	64.0	63.9	64.2	64.3	64.2	64.4	64.8	65.6	64.3	62.3	61.3	60.6	58.1	57.1	56.9	55.9	55.1	56.1	60.3
	64																58							
網干 消防署	70.9	69.7	70.5	70.3	69.7	70.5	69.0	69.5	69.4	69.1	69.2	67.7	68.5	68.8	67.9	66.3	65.4	64.3	63.1	61.0	61.3	61.1	64.6	68.4
	69																64							
飾磨消防署 白浜分署	65.8	67.4	67.0	66.8	66.2	65.7	65.6	66.1	65.2	65.3	64.5	65.4	64.6	64.3	62.1	61.7	60.1	58.3	56.8	55.4	56.9	56.6	59.3	60.8
	65																58							
神屋公園	61.6	62.7	62.1	61.7	61.2	61.3	60.5	60.7	61.2	61.0	60.9	60.2	60.7	59.9	58.4	58.8	57.7	54.8	53.1	51.9	51.0	51.9	53.7	56.2
	61																54							

移動測定車による測定結果（LAeq・時間推移）



2 自動車騒音に係る地域評価

騒音調査地点	対象道路	道路交通 センサス 区間番号	車 線 数	等価騒音レベル (dB)		住居等 戸数 (戸)	環境基準達成戸数 (戸)			環境基準達成率 (%)		
				昼 間	夜 間		昼 夜	昼 間	夜 間	昼 夜	昼 間	夜 間
1 的形町の形1370-2 (道路脇植込)	一般国道250号	11620	2	63	56	692	692	692	692	100.0	100.0	100.0
2 —		11640	2	—	—	80	80	80	80	100.0	100.0	100.0
3 飾磨区細江590-94 (飾磨中央公園)		11650	4	67	61	378	377	377	378	99.7	99.7	100.0
4 飾磨区構1115前 (歩道植樹帯)		11660	2	73	70	92	70	73	70	76.1	79.3	76.1
5 網干区大江島古川町74 (網干消防署)		11670	2	69	63	642	612	612	615	95.3	95.3	95.8
6 網干区浜田239-56 (浜田西用坪公園)		11680	2	54	49	173	173	173	173	100.0	100.0	100.0
7 白浜町甲1122-1 (浜手緑地(白浜))		11770	4	63	55	401	401	401	401	100.0	100.0	100.0
8 飾磨区妻鹿東海町43 (東海公園)		11780	4	67	60	106	106	106	106	100.0	100.0	100.0
9 飾磨区中島2697-2 (浜手緑地(中島))		11781	4	66	60	47	47	47	47	100.0	100.0	100.0
10 —	一般国道312号	11950	2	—	—	225	225	225	225	100.0	100.0	100.0
11 豊富町豊富(須加院交差点南) (須加院川公園)		11960	2	66	61	533	531	531	532	99.6	99.6	99.8
12 西中島(西中島南交差点南) (道路脇植込)		11970	4	72	67	592	553	553	558	93.4	93.4	94.3
13 楠町166 (東郷公園)		11980	4	66	62	285	285	285	285	100.0	100.0	100.0
14 四郷町本郷242 (四郷前処理場)		11990	2	68	64	153	143	145	143	93.5	94.8	93.5
15 実法寺815地先 (実法寺緑地)	一般県道 山之内苅野姫路線	64530	2	60	52	199	199	199	199	100.0	100.0	100.0
16 勝原区宮田494-1 (網干消防署勝原出張所)	一般県道 和久今宿線	64590	2	63	55	509	509	509	509	100.0	100.0	100.0
17 広畑区小坂202 (小坂公園)		64600	2	62	59	694	694	694	694	100.0	100.0	100.0
18 苫編51-3前 (歩道植樹帯)		64610	2	71	67	1,224	1,170	1,180	1,170	95.6	96.4	95.6
19 飾磨区英賀清水町1丁目5-1 (飾磨保健福祉サービスセンター)	一般県道 英賀保停車場線	65580	2	60	53	460	460	460	460	100.0	100.0	100.0
20 東雲町1丁目63 (東雲公園)	市道 幹第8号(十二所前線)	—	4	64	59	1,760	1,760	1,760	1,760	100.0	100.0	100.0
対象区間全体						9,245	9,087	9,102	9,097	98.3	98.5	98.4

V 気 象

1 降水量（姫路特別地域気象観測所調べ）


（単位：mm）

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
平成24年度	127.5	65.5	335.0	224.5	39.5	225.5	70.0	95.0	89.0	27.5	54.5	43.5	1,397.0
平成25年度	85.0	66.5	225.5	101.5	116.0	439.0	169.5	55.0	82.0	25.0	40.5	109.0	1,514.5
平成26年度	72.5	81.5	52.0	96.5	295.5	96.5	158.5	71.0	58.0	84.0	28.0	143.0	1,237.0
平成27年度	125.0	126.0	182.0	347.0	180.5	137.5	43.5	143.5	101.0	48.0	62.5	65.0	1,561.5
平成28年度	209.0	131.5	268.0	164.5	75.0	325.0	65.0	58.5	80.0	28.0	31.0	35.5	1,471.0
平成29年度	124.5	46.0	179.5	118.0	57.5	218.0	365.0	38.5	25.5	36.0	38.0	168.0	1,414.5
平成30年度	110.0	174.0	189.5	370.5	87.5	365.0	49.0	2.5	80.5	18.0	51.5	72.0	1,570.0
令和元年度	118.0	42.0	166.0	139.0	185.5	95.5	131.0	11.5	54.0	43.5	46.0	100.5	1,132.5
令和2年度	144.5	73.0	237.0	318.0	1.5	140.0	91.0	50.0	9.5	57.5	40.5	93.0	1,255.5
令和3年度	118.0	160.5	207.5	204.0	251.0	126.0	47.5	100.0	30.5	10.0	14.5	99.5	1,369.0
令和4年度	141.0	71.5	72.5	164.5	93.0	159.0	86.5	79.5	12.5	34.0	35.5	84.0	1,033.5

2 風配図


令和4年 4月1日（金） ～ 令和5年 3月31日（金）
時間帯1時～24時

Calm : 風速 0 ～0.3 m/s




八代

CALM : 6.5 欠測 : 0.0




広畑

CALM : 2.3 欠測 : 0.0




飾磨

CALM : 1.0 欠測 : 0.0




白浜

CALM : 3.2 欠測 : 6.2




御国野

CALM : 2.5 欠測 : 0.0




網干

CALM : 0.7 欠測 : 0.0




飾西

CALM : 7.4 欠測 : 0.0



林田

CALM : 6.5 欠測 : 0.0



香寺

CALM : 9.5 欠測 : 0.0

3 風速段階別表

風速 (m/s) 測定局		Calm	0.4～1.0	1.1～2.0	2.1～3.0	3.1～4.0	4.1～5.0	5.1～7.0	7.1～10.0	10.1～	合計
八 代	回数	571	2,940	3,034	1,511	459	152	79	11	0	8,757
	出現率 (%)	6.5	33.6	34.6	17.3	5.2	1.7	0.9	0.1	0.0	100.0
広 畑	回数	200	1,360	2,714	2,061	1,270	646	395	110	0	8,756
	出現率 (%)	2.3	15.5	31.0	23.5	14.5	7.4	4.5	1.3	0.0	100.0
飾 磨	回数	86	1,133	3,083	2,197	1,251	601	346	55	7	8,759
	出現率 (%)	1.0	12.9	35.2	25.1	14.3	6.9	4.0	0.6	0.1	100.0
白 浜	回数	155	941	1,470	1,134	654	289	130	42	0	4,815
	出現率 (%)	3.2	19.5	30.5	23.6	13.6	6.0	2.7	0.9	0.0	100.0
御 国 野	回数	220	1,742	3,042	1,815	1,109	539	251	31	10	8,759
	出現率 (%)	2.5	19.9	34.7	20.7	12.7	6.2	2.9	0.4	0.1	100.0
網 干	回数	59	1,037	3,577	2,395	924	401	308	57	0	8,758
	出現率 (%)	0.7	11.8	40.8	27.3	10.6	4.6	3.5	0.7	0.0	100.0
飾 西	回数	644	2,486	2,685	1,496	815	408	186	30	10	8,760
	出現率 (%)	7.4	28.4	30.7	17.1	9.3	4.7	2.1	0.3	0.1	100.0
香 寺	回数	828	2,519	1,852	1,037	874	777	717	141	15	8,760
	出現率 (%)	9.5	28.8	21.1	11.8	10.0	8.9	8.2	1.6	0.2	100.0
林 田	回数	572	4,924	2,182	816	198	49	17	0	0	8,758
	出現率 (%)	6.5	56.2	24.9	9.3	2.3	0.6	0.2	0.0	0.0	100.0

※ 風速 0 ～0.3 m/s をCalmとして集計しています。

令和 5 年版（2023 年版）
姫路の環境（測定資料編）
（第 58 号）

編集発行 姫路市農林水産環境局環境政策室
〒670-8501 姫路市安田四丁目 1 番地
TEL 079-221-2462 FAX 079-221-2469

発行年月 令和 6 年（2024 年）3 月