姬路市不育症治療支援事業受診等証明書(医療機関用)

下記の者については、流産、死産の既往が2回以上あることから、不育症の検査及び治療を行いました。つきましては、保険診療外の医療費を下記のとおり領収したことを証明します。

年 月 日

医療機関の名称及び所在地 主治医氏名

医療機関記入欄 (主治医が記入すること)

| (ふりがな) 受 診 者 氏 名 | (| | |) | | 生年 月日 | | | 年 | 月 | 日 | (| 歳) |
|---------------------|---|---|---|---|---|-------|--------------------|---|---|---|---|---|----|
| 今回の治療期間 ※1 | | 年 | 月 | 日 | ~ | | | 年 | 月 | E | 3 | | |
| 領収金額合計※2 | ¥ | | | | | | _ 円 (※3の合計と一致すること) | | | |) | | |

【実施した保険診療外の検査及び治療】

| 区分 | | | 実施の 有無 | 金額 ※3 | |
|-----|--------------|------------------------------|------------------------------------|-------|--|
| 検 査 | 一次スクリーニング | 抗リン 脂質抗体 | 抗カルジオリピンβ₂グリコプロテイン I 複合体抗体 | | |
| | | | 抗カルジオリピン IgG抗体 | | |
| | | | 抗カルジオリピン IgM抗体 | | |
| | | | ループスアンチコアグラント | | |
| | | 夫婦染色体 | | | |
| | 選択的検査 | 抗リン 脂質抗体 | 抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) | | |
| | | | 抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) | | |
| | | | 抗PS/PT抗体(フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体) | | |
| | | | ネオ・セルフ抗体(抗β2GPI/HLA-DR抗体) | | |
| | | 凝固因子 検査 | 第XII因子活性 | | |
| | | | プロテインS活性又はプロテインS抗原 | | |
| | | | プロテインC活性又はプロテインC抗原 | | |
| | | | APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) | | |
| | 絨毛染色 体検査 | ☐ G-band | | | |
| | | 口 上記以 | | | |
| | | □ 先進医 (次世代 ※該当の | | | |
| | 治 療 | 低用量アス | | | |
| • | 治 療 ————— | ヘパリン類 | | | |

- ※1)治療期間については、<u>当該年度の4月1日から当該年度末の3月末までを対象</u>とします。左記期間内の治療期間を記載してください。治療が終了していなくてもかまいません。
- ※2) 領収金額の一致する<u>治療期間内の領収書を別途添付</u>してください。 院外処方等で、別途費用が発生する場合は、薬局において「不育症治療支援事業受診等証明書(薬局用)」 を作成することとなりますので、当該費用の記載は不用です。