令和８年度

土岸最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

		埋立月	不燃廃棄物
イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	４月	3.200 t
		５月	7.540 t
		６月	4.950 t
		７月	3.015 t
		８月	4.350 t
		９月	2.180 t
		１０月	t
		１１月	t
		１２月	t
		１月	t
		２月	t
		３月	t
		計	25.235 t

ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	令和 8 年 4 月 1 日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	点検年月日	令和 8 年 4 月 1 日	点検結果	異常なし

ニ	水質検査に関する事項	
	⑴該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所	姫路市家島町坊勢字土岸 706 番 9･13･14･16 の地先公有水面
	⑵当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日	別表のとおり
	⑶当該水質検査の結果の得られた年月日	
	⑷当該水質検査の結果	

ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	平成　　年　　月　　日	点検結果	該当なし
へ	調整池の点検に関する事項	該当なし			
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	点検年月日	令和 8 年 4 月 7 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8 年 5 月 12 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8 年 6 月 9 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8 年 7 月 22 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8 年 8 月 4 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8 年 9 月 8 日	点検結果	異常なし
		点検年月日		点検結果	異常なし
		点検年月日		点検結果	異常なし
		点検年月日		点検結果	異常なし
		点検年月日		点検結果	異常なし
		点検年月日		点検結果	異常なし
		点検年月日		点検結果	異常なし
チ	防凍措置の点検に関する事項	該当なし			
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	令和 8 年 3 月 31 日	測定結果	13,035 ㎥

別表　　二　水質検査に関する事項

土岸最終処分場　水質調査結果（月１回）

水質検査項目		塩化物ｲｵﾝ	水素ｲｵﾝ濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量	窒素含有量
採水日	検査結果日	周辺水(mg/l)	放流水	放流水(mg/l)	放流水(mg/l)	放流水(mg/l)	放流水(mg/l)
R 8. 4.7	R 8. 4.16	17000	8.1	0.5未満	0.9	0.5	0.19
R 8. 5.12	R 8. 5.21	17000	8.1	0.6	1.0	3.4	0.30
R 8. 6.9	R 8. 6.18	16000	8.2	0.5未満	1.4	0.9	0.43
R 8. 7.22	R 8. 8.18	17000	8.0	0.5未満	1.2	2.8	0.74
R 8. 8.4	R 8. 8.13	17000	8.2	0.5未満	1.6	3.1	0.63
R 8. 9.8	R 8. 9.17	18000	8.3	0.5未満	1.4	1.2	0.47

土岸最終処分場　周辺水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R 8. 7.22	水質検査項目	採水日	R 8. 7.22	備考
	検査結果日	R 8. 8.18		検査結果日	R 8. 8.18	
	単位	検査結果		単位	検査結果	
1. アルキル水銀	mg/l	<0.0005	14. 1,1−ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	
2. 総水銀	mg/l	<0.0005	15. 1,2−ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	
3. カドミウム	mg/l	<0.0003	16. 1,1,1−トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	
4. 鉛	mg/l	<0.001	17. 1,1,2−トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	
5. 六価クロム	mg/l	<0.005	18. 1,3−ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	
6. 砒素	mg/l	0.001	19. チウラム	mg/l	<0.0006	
7. 全シアン	mg/l	<0.01	20. シマジン	mg/l	<0.0003	
8. ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	21. チオベンカルブ	mg/l	<0.002	
9. トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	22. ベンゼン	mg/l	<0.001	
10. テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	23. セレン	mg/l	<0.002	
11. ジクロロメタン	mg/l	<0.002	24. 1,4−ジオキサン	mg/l	<0.005	
12. 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	25. クロロエチレン	mg/l	<0.0002	
13. 1,2−ジクロロエタン	mg/l	<0.0004				
摘　　要						

土岸最終処分場　放流水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R 8. 7.22	水質検査項目	採水日	R 8. 7.22	備考
	検査結果日	R 8. 8.18		検査結果日	R 8. 8.18	
	単位	検査結果		単位	検査結果	
1. アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005	20. チウラム	mg/l	<0.0006	
2. 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005	21. シマジン	mg/l	<0.0003	
3. カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.001	22. チオベンカルブ	mg/l	<0.002	
4. 鉛及びその化合物	mg/l	<0.005	23. ベンゼン	mg/l	<0.001	
5. 有機燐化合物	mg/l	<0.01	24. セレン及びその化合物	mg/l	<0.002	
6. 六価クロム化合物	mg/l	<0.005	25. 1.4-ジオキサン	mg/l	<0.005	
7. 砒素及びその化合物	mg/l	<0.005	26. ほう素及びその化合物	mg/l	2.1	
8. シアン化合物	mg/l	<0.01	27. ふっ素及びその化合物	mg/l	0.60	
9. ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	28. ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	0.64	
10. トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	29. ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/l	<0.5	
11. テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	30. フェノール類含有量	mg/l	<0.005	
12. ジクロロメタン	mg/l	<0.002	31. 銅含有量	mg/l	0.02	
13. 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	32. 亜鉛含有量	mg/l	0.05	
14. 1.2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	33. 溶解性鉄含有量	mg/l	<0.01	
15. 1.1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	34. 溶解性マンガン含有量	mg/l	<0.01	
16. シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	35. クロム含有量	mg/l	<0.02	
17. 1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	36. 大腸菌数	CFU/mL	<1	
18. 1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	37. 燐含有量	mg/l	0.39	
19. 1.3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	38. ダイオキシン類※	pg－TEQ／L	0.00056	
摘　　要	※検査結果日R 8. 8.18					

令和７年度

土岸最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	埋立月	不燃廃棄物		
		４月	6.915 t		
		５月	6.750 t		
		６月	6.775 t		
		７月	6.985 t		
		８月	5.790 t		
		９月	7.785 t		
		１０月	4,970 t		
		１１月	5,040 t		
		１２月	7,335 t		
		１月	6,195 t		
		２月	4,120 t		
		３月	8,530 t		
		計	77,190 t		
ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	令和 7 年 4 月 1 日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	点検年月日	令和 7 年 4 月 1 日	点検結果	異常なし
ニ	水質検査に関する事項				
	⑴該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所	姫路市家島町坊勢字土岸 706 番 9･13･14･16 の地先公有水面			
	⑵当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日	別表のとおり			
	⑶当該水質検査の結果の得られた年月日				
	⑷当該水質検査の結果				
ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	平成　　年　　月　　日	点検結果	該当なし
ヘ	調整池の点検に関する事項	該当なし			
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	点検年月日	令和 7 年 4 月 8 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7 年 5 月 13 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7 年 6 月 10 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7 年 7 月 23 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7 年 8 月 5 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7 年 9 月 9 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7 年 10 月 14 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7 年 11 月 11 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7 年 12 月 9 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8 年 1 月 13 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8 年 2 月 17 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8 年 3 月 10 日	点検結果	異常なし
チ	防凍措置の点検に関する事項	該当なし			
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	令和 7 年 3 月 31 日	測定結果	13,126 ㎥

別表　　二　水質検査に関する事項

土岸最終処分場　水質調査結果（月１回）

水質検査項目		塩化物ｲｵﾝ	水素ｲｵﾝ濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量	窒素含有量
採水日	検査結果日	周辺水(mg/ｌ)	放流水	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 7. 4.8	R 7. 4.28	17000	8.2	0.5未満	0.7	4.8	0.34
R 7. 5.13	R 7. 5.14	16000	7.7	0.5未満	0.7	0.6	0.22
R 7. 6.10	R 7. 6.30	17000	8.1	1.0	1.0	9.2	0.29
R 7. 7.23	R 7. 8.15	16000	8.2	0.5未満	0.7	8.7	0.37
R 7. 8.5	R 7. 8.22	15000	8.2	0.5未満	0.9	8.7	0.26
R 7. 9.9	R 7. 9.19	17000	8.2	0.5未満	1.1	2.8	0.36
R 7. 10.14	R 7. 10.28	17000	8.2	0.5未満	0.9	0.6	0.42
R 7. 11.11	R 7. 11.21	17000	8.1	0.5未満	1.2	0.5未満	0.29
R 7. 12.9	R 7. 12.19	17000	8.1	0.8	1.4	1.0	0.19
R 8. 1.13	R 8. 1.23	17000	8.0	0.5未満	1.4	2.2	0.32
R 8. 2.17	R 8. 2.26	17000	8.0	0.5未満	0.7	1.6	0.18
R 8. 3.10	R 8. 3.23	17000	8.0	0.5未満	1.0	0.5	0.20

土岸最終処分場　周辺水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R 7. 7.23	水質検査項目	採水日	R 7. 7.23	備考
	検査結果日	R 7. 8.22		検査結果日	R 7. 8.22	
	単位	検査結果		単位	検査結果	
1. アルキル水銀	mg/ｌ	<0.0005	14. 1,1－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.002	
2. 総水銀	mg/ｌ	<0.0005	15. 1,2－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.004	
3. カドミウム	mg/ｌ	<0.0003	16. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0005	
4. 鉛	mg/ｌ	<0.001	17. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0006	
5. 六価クロム	mg/ｌ	<0.005	18. 1,3－ジクロロプロペン	mg/ｌ	<0.0002	
6. 砒素	mg/ｌ	0.001	19. チウラム	mg/ｌ	<0.0006	
7. 全シアン	mg/ｌ	<0.01	20. シマジン	mg/ｌ	<0.0003	
8. ポリ塩化ビフェニル	mg/ｌ	<0.0005	21. チオベンカルブ	mg/ｌ	<0.002	
9. トリクロロエチレン	mg/ｌ	<0.001	22. ベンゼン	mg/ｌ	<0.001	
10. テトラクロロエチレン	mg/ｌ	<0.0005	23. セレン	mg/ｌ	<0.002	
11. ジクロロメタン	mg/ｌ	<0.002	24. 1,4－ジオキサン	mg/ｌ	<0.005	
12. 四塩化炭素	mg/ｌ	<0.0002	25. クロロエチレン	mg/ｌ	<0.0002	
13. 1,2－ジクロロエタン	mg/ｌ	<0.0004				
摘　　要						

土岸最終処分場　放流水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R 7. 7.23	水質検査項目	採水日	R 7. 7.23	備考
	検査結果日	R 7. 8.22		検査結果日	R 7. 8.22	
	単位	検査結果		単位	検査結果	
1. アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005	20. チウラム	mg/l	<0.0006	
2. 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005	21. シマジン	mg/l	<0.0003	
3. カドミウム及びその化合物	mg/l	0.001	22. チオベンカルブ	mg/l	<0.002	
4. 鉛及びその化合物	mg/l	<0.005	23. ベンゼン	mg/l	<0.001	
5. 有機燐化合物	mg/l	<0.01	24. セレン及びその化合物	mg/l	<0.002	
6. 六価クロム化合物	mg/l	<0.005	25. 1.4-ジオキサン	mg/l	<0.005	
7. 砒素及びその化合物	mg/l	<0.005	26. ほう素及びその化合物	mg/l	4.2	
8. シアン化合物	mg/l	<0.01	27. ふっ素及びその化合物	mg/l	1.1	
9. ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	28. ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	0.24	
10. トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	29. ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/l	<0.5	
11. テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	30. フェノール類含有量	mg/l	<0.005	
12. ジクロロメタン	mg/l	<0.002	31. 銅含有量	mg/l	<0.01	
13. 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	32. 亜鉛含有量	mg/l	0.03	
14. 1.2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	33. 溶解性鉄含有量	mg/l	<0.01	
15. 1.1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	34. 溶解性マンガン含有量	mg/l	<0.01	
16. シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	35. クロム含有量	mg/l	<0.02	
17. 1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	36. 大腸菌数	CFU/mL	<1	
18. 1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	37. 燐含有量	mg/l	0.20	
19. 1.3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	38. ダイオキシン類※	pg－TEQ／L	0.00021	
摘　　要	※検査結果日R 7. 8.22					

令和６年度

土岸最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	埋立月	不燃廃棄物		
		４月	4.025 t		
		５月	10.955 t		
		６月	1.755 t		
		７月	2.870 t		
		８月	4.080 t		
		９月	4.365 t		
		１０月	4,735 t		
		１１月	4.785 t		
		１２月	8.970 t		
		１月	2.755 t		
		２月	4.765 t		
		３月	5.245 t		
		計	59.305 t		
ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	令和 6 年 4 月 1 日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	点検年月日	令和 6 年 4 月 1 日	点検結果	異常なし
ニ	水質検査に関する事項				
	⑴該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所	姫路市家島町坊勢字土岸 706 番 9･13･14･16 の地先公有水面			
	⑵当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日	別表のとおり			
	⑶当該水質検査の結果の得られた年月日				
	⑷当該水質検査の結果				
ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	平成　　年　　月　　日	点検結果	該当なし
ヘ	調整池の点検に関する事項	該当なし			
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	点検年月日	令和 6 年 4 月 9 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 5 月 14 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 6 月 11 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 7 月 17 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 8 月 7 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 9 月 11 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 10 月 23 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 11 月 12 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 12 月 11 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7 年 1 月 14 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7 年 2 月 11 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7 年 3 月 11 日	点検結果	異常なし
チ	防凍措置の点検に関する事項	該当なし			
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日	測定結果	13,196 ㎥

別表　　二　水質検査に関する事項

土岸最終処分場　水質調査結果（月１回）

水質検査項目		塩化物ｲｵﾝ	水素ｲｵﾝ濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量	窒素含有量
採水日	検査結果日	周辺水(mg/ｌ)	放流水	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 6. 4.9	R 6. 4.30	15000	8.1	0.5未満	1.2	3.7	0.25
R 6. 5.14	R 6. 5.30	16000	8.1	0.5未満	1.1	3.3	0.33
R 6. 6.11	R 6. 7.1	15000	8.1	0.5未満	1.0	1.0	0.32
R 6. 7.17	R 6. 8.5	15000	8.2	0.5未満	1.3	1.3	0.41
R 6. 8.7	R 6. 9.3	16000	8.4	0.5未満	0.5未満	1.4	0.53
R 6. 9.11	R 6.10.1	16000	8.3	0.5未満	0.6	2.7	0.37
R 6. 10.23	R 6. 10.31	16000	8.2	0.5未満	2.4	0.5未満	0.68
R 6. 11.12	R 6. 12.3	16000	8.2	0.6	1.2	1.7	0.68
R 6. 12.11	R 6. 12.25	16000	8.1	0.5未満	0.8	1.8	0.52
R 7. 1.14	R 7. 1.31	16000	8.0	0.5未満	0.7	4.1	0.45
R 7. 2.11	R 7. 3.3	15000	8.0	0.8	0.8	5.9	0.30
R 7. 3.11	R 7. 3.21	17000	8.0	0.5未満	0.8	5.5	0.30

土岸最終処分場　周辺水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R 6. 7.17	水質検査項目	採水日	R 6. 7.17	備考
	検査結果日	R 6. 8.5		検査結果日	R 6. 8.5	
	単位	検査結果		単位	検査結果	
1. アルキル水銀	mg/ｌ	<0.0005	14. 1,1－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.002	
2. 総水銀	mg/ｌ	<0.0005	15. 1,2－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.004	
3. カドミウム	mg/ｌ	<0.0003	16. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0005	
4. 鉛	mg/ｌ	<0.001	17. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0006	
5. 六価クロム	mg/ｌ	<0.005	18. 1,3－ジクロロプロペン	mg/ｌ	<0.0002	
6. 砒素	mg/ｌ	0.002	19. チウラム	mg/ｌ	<0.0006	
7. 全シアン	mg/ｌ	<0.01	20. シマジン	mg/ｌ	<0.0003	
8. ポリ塩化ビフェニル	mg/ｌ	<0.0005	21. チオベンカルブ	mg/ｌ	<0.002	
9. トリクロロエチレン	mg/ｌ	<0.001	22. ベンゼン	mg/ｌ	<0.001	
10. テトラクロロエチレン	mg/ｌ	<0.0005	23. セレン	mg/ｌ	<0.002	
11. ジクロロメタン	mg/ｌ	<0.002	24. 1,4－ジオキサン	mg/ｌ	<0.005	
12. 四塩化炭素	mg/ｌ	<0.0002	25. クロロエチレン	mg/ｌ	<0.0002	
13. 1,2－ジクロロエタン	mg/ｌ	<0.0004				
摘　　要						

土岸最終処分場　放流水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R 6. 7.17	水質検査項目	採水日	R 6. 7.17	備考
	検査結果日	R 6. 8.5		検査結果日	R 6. 8.5	
	単位	検査結果		単位	検査結果	
1. アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005	20. チウラム	mg/l	<0.0006	
2. 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005	21. シマジン	mg/l	<0.0003	
3. カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.001	22. チオベンカルブ	mg/l	<0.002	
4. 鉛及びその化合物	mg/l	<0.005	23. ベンゼン	mg/l	<0.001	
5. 有機燐化合物	mg/l	<0.01	24. セレン及びその化合物	mg/l	<0.002	
6. 六価クロム化合物	mg/l	<0.005	25. 1.4-ジオキサン	mg/l	<0.005	
7. 砒素及びその化合物	mg/l	<0.005	26. ほう素及びその化合物	mg/l	4.0	
8. シアン化合物	mg/l	<0.01	27. ふっ素及びその化合物	mg/l	1.0	
9. ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	28. ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	0.27	
10. トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	29. ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/l	<0.5	
11. テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	30. フェノール類含有量	mg/l	<0.005	
12. ジクロロメタン	mg/l	<0.002	31. 銅含有量	mg/l	<0.01	
13. 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	32. 亜鉛含有量	mg/l	0.03	
14. 1.2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	33. 溶解性鉄含有量	mg/l	<0.01	
15. 1.1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	34. 溶解性マンガン含有量	mg/l	<0.01	
16. シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	35. クロム含有量	mg/l	<0.02	
17. 1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	36. 大腸菌群数	個/cm3	<5	
18. 1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	37. 燐含有量	mg/l	0.05	
19. 1.3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	38. ダイオキシン類※	pg－TEQ／L	0.00043	
摘　　要	※検査結果日R 6. 8.5					

令和５年度

土岸最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	埋立月	不燃廃棄物		
		４月	2.750 t		
		５月	2.915 t		
		６月	5.660 t		
		７月	8.375 t		
		８月	3.370 t		
		９月	5.380 t		
		１０月	8.085 t		
		１１月	5,470 t		
		１２月	5,430 t		
		１月	3,585 t		
		２月	3,295 t		
		３月	2,205 t		
		計	56,520 t		
ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	令和 5 年 4 月 1 日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	点検年月日	令和 5 年 4 月 1 日	点検結果	異常なし
ニ	水質検査に関する事項				
	⑴該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所	姫路市家島町坊勢字土岸 706 番 9･13･14･16 の地先公有水面			
	⑵当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日	別表のとおり			
	⑶当該水質検査の結果の得られた年月日				
	⑷当該水質検査の結果				
ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	平成　　年　　月　　日	点検結果	該当なし
ヘ	調整池の点検に関する事項	該当なし			
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	点検年月日	令和 5 年 4 月 11 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 5 月 16 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 6 月 13 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 7 月 19 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 8 月 8 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 9 月 12 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 10 月 17 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 11 月 15 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 12 月 12 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 1 月 16 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 2 月 13 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 3 月 12 日	点検結果	異常なし
チ	防凍措置の点検に関する事項	該当なし			
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	令和 6 年 3 月 31 日	測定結果	13,196 ㎥

別表　　二　水質検査に関する事項

土岸最終処分場　水質調査結果（月１回）

水質検査項目		塩化物ｲｵﾝ	水素ｲｵﾝ濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量	窒素含有量
採水日	検査結果日	周辺水(mg/ｌ)	放流水	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 5. 4.11	R 5. 4.28	17000	8.1	0.8	1.1	1.0	0.20
R 5. 5.17	R 5. 6.1	16000	8.1	0.5未満	1.0	1.3	0.21
R 5. 6.13	R 5. 6.30	16000	8.2	0.5未満	1.3	1.5	0.30
R 5. 7.19	R 5. 8.1	16000	8.1	0.5未満	2.3	3.7	0.29
R 5. 8.9	R 5. 8.30	18000	8.2	0.5未満	1.2	1.7	0.31
R 5. 9.13	R 5. 10.3	16000	8.3	0.5未満	1.4	5.2	0.48
R 5.10.18	R 5. 11.1	17000	8.2	0.7	1.1	1.2	0.53
R 5.11.15	R 5.11.30	17000	8.1	0.5	1.7	1.5	0.30
R 5.12.12	R 6.1.11	17000	8.1	0.5未満	0.7	1.0	0.26
R 6.1.16	R 6.1.30	17000	8.0	0.5未満	0.9	1.7	0.24
R 6.2.13	R 6.3.4	18000	7.9	0.5未満	0.7	3.0	0.27
R 6.3.12	R 6.3.26	16000	8.0	0.7	2.2	0.9	0.20

土岸最終処分場　周辺水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R 5. 7. 19	水質検査項目	採水日	R 5. 7. 19	備考
	検査結果日	R 5. 8. 1		検査結果日	R 5. 8. 1	
	単位	検査結果		単位	検査結果	
1. アルキル水銀	mg/ｌ	<0.0005	14. 1,1－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.002	
2. 総水銀	mg/ｌ	<0.0005	15. 1,2－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.004	
3. カドミウム	mg/ｌ	<0.0003	16. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0005	
4. 鉛	mg/ｌ	<0.001	17. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0006	
5. 六価クロム	mg/ｌ	<0.005	18. 1,3－ジクロロプロペン	mg/ｌ	<0.0002	
6. 砒素	mg/ｌ	0.003	19. チウラム	mg/ｌ	<0.0006	
7. 全シアン	mg/ｌ	<0.01	20. シマジン	mg/ｌ	<0.0003	
8. ポリ塩化ビフェニル	mg/ｌ	<0.0005	21. チオベンカルブ	mg/ｌ	<0.002	
9. トリクロロエチレン	mg/ｌ	<0.001	22. ベンゼン	mg/ｌ	<0.001	
10. テトラクロロエチレン	mg/ｌ	<0.0005	23. セレン	mg/ｌ	<0.002	
11. ジクロロメタン	mg/ｌ	<0.002	24. 1,4－ジオキサン	mg/ｌ	<0.005	
12. 四塩化炭素	mg/ｌ	<0.0002	25. クロロエチレン	mg/ｌ	<0.0002	
13. 1,2－ジクロロエタン	mg/ｌ	<0.0004				
摘　　要						

土岸最終処分場　放流水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R 5. 7. 19	水質検査項目	採水日	R 5. 7. 19	備考
	検査結果日	R 5. 8. 1		検査結果日	R 5. 8. 1	
	単位	検査結果		単位	検査結果	
1. アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005	20. チウラム	mg/l	<0.0006	
2. 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005	21. シマジン	mg/l	<0.0003	
3. カドミウム及びその化合物	mg/l	0.001	22. チオベンカルブ	mg/l	<0.002	
4. 鉛及びその化合物	mg/l	<0.005	23. ベンゼン	mg/l	<0.001	
5. 有機燐化合物	mg/l	<0.01	24. セレン及びその化合物	mg/l	<0.002	
6. 六価クロム化合物	mg/l	<0.005	25. 1.4-ジオキサン	mg/l	<0.005	
7. 砒素及びその化合物	mg/l	<0.005	26. ほう素及びその化合物	mg/l	3.9	
8. シアン化合物	mg/l	<0.01	27. ふっ素及びその化合物	mg/l	1.0	
9. ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	28. ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	0.16	
10. トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	29. ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/l	<0.5	
11. テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	30. フェノール類含有量	mg/l	<0.005	
12. ジクロロメタン	mg/l	<0.002	31. 銅含有量	mg/l	<0.01	
13. 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	32. 亜鉛含有量	mg/l	0.05	
14. 1.2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	33. 溶解性鉄含有量	mg/l	<0.01	
15. 1.1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	34. 溶解性マンガン含有量	mg/l	<0.01	
16. シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	35. クロム含有量	mg/l	<0.02	
17. 1.1.1-トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	36. 大腸菌群数	個/cm3	<5	
18. 1.1.2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	37. 燐含有量	mg/l	0.07	
19. 1.3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	38. ダイオキシン類※	pg－TEQ／L	0.011	
摘　　要	※検査結果日Ｒ 5. 8. 1					