令和８年度

石倉最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

		埋立月	ガラス・陶磁器類	川溝清掃土砂等	計
イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	４月	49.44ｔ	0.00ｔ	49.44ｔ
		５月	139.44ｔ	0.00ｔ	139.44ｔ
		６月	88.61ｔ	0.00ｔ	88.61ｔ
		７月	104.79ｔ	485.00ｔ	589.79ｔ
		８月	44.90ｔ	329.51ｔ	374.41ｔ
		９月	88.69ｔ	88.79ｔ	177.48ｔ
		１０月			
		１１月			
		１２月			
		１月			
		２月			
		３月			
		計	515.87ｔ	903.30ｔ	1,419.17ｔ

ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	令和 8年 4月 1日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	点検年月日	令和 8年 4 月1日	点検結果	異常なし

ニ	水質検査に関する事項	
	(1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所	姫路市石倉 953 番地 26
	(2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日	別表のとおり
	(3)当該水質検査の結果の得られた年月日	
	(4)当該水質検査の結果	

ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	令和 年 月 日	点検結果	該当なし
ヘ	調整池の点検に関する事項	点検年月日	令和 8年 4月 1日	点検結果	異常なし
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	点検年月日	令和 8年 4月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8年 5月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8年 6月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8年 7月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8年 8月 3日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8年 9月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日		点検結果	
		点検年月日		点検結果	
		点検年月日		点検結果	
		点検年月日		点検結果	
		点検年月日		点検結果	
		点検年月日		点検結果	
チ	防凍措置の点検に関する事項	該当なし			
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	令和 8年 3月31日	測定結果	82857㎥

別表　　二　水質検査に関する事項

石倉最終処分場　水質調査結果（月１回）

水質検査項目		塩化物ｲｵﾝ		水素ｲｵﾝ濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量	窒素含有量	シアン化合物
採水日	検査結果日	地下水上流(mg/ｌ)	地下水下流(mg/ｌ)	放流水	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 8. 4. 8	R 8. 4.24	6.4	3.9	7.5	0.8	6.2	<1	10	<0.01
R 8. 5. 6	R 8. 6. 2	6.0	4.2	7.5	1.5	7.4	<1	5.9	<0.01
R 8. 6. 9	R 8. 6.18	4.8	3.4	8.1	1.7	9.1	1	5.4	<0.01
R 8. 6. 30	R 8. 7.13	4.5	2.8	7.5	2.1	8.6	<1	3.7	<0.01
R 8. 8. 4	R 8. 8.19	5.2	5.5	7.9	1.4	8.5	<1	8.4	<0.01
R 8. 9. 1	R 8. 9.16	5.0	3.0	7.6	1.4	8.3	<1	9.9	<0.01

水質検査項目		ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	燐含有量	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	カドミウム及びその化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	クロム含有量
採水日	検査結果日	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 8. 4. 8	R 8. 4.24	<0.5	0.06	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 8. 5. 6	R 8. 6. 2	<0.5	0.06	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 8. 6. 9	R 8. 6.18	<0.5	0.13	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 8. 6. 30	R 8. 7.13	<0.5	0.13	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 8. 8. 4	R 8. 8.19	<0.5	0.06	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 8. 9. 1	R 8. 9.16	<0.5	0.06	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01

石倉最終処分場　地下水水質調査結果（年２回）

水質検査項目	採水日	R 8. 4.15		R 7.11. 4		備考
	検査結果日	R 8. 5. 8		R 7.11.27		
	単位	検査結果				
		上流	下流	上流	下流	
1. アルキル水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
2. 総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
3. カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4. 鉛	mg/l	0.006	<0.001	0.010	0.002	
5. 六価クロム	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
6. 砒素	mg/l	0.001	<0.001	0.001	<0.001	
7. 全シアン	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
8. ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
9. トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
10. テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
11. ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
12. 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
13. 1,2－ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
14. 1,1－ジクロロエチレン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
15. 1,2－ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
16. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
17. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
18. 1,3－ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
19. チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
20. シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
21. チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
22. ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
23. セレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
24. 1,4－ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
25. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.7	0.47	1.4	0.53	※１
26. ほう素	mg/l	<0.02	0.02	0.02	0.02	※１
27. ふっ素	mg/l	<0.08	0.08	<0.08	0.08	※１
摘　　要	※　１　地下水の環境基準項目					

石倉最終処分場　塩化ビニルモノマー及びダイオキシン類水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R7.11.28	検査結果日	R7.12.20	備考
	単位	検査結果			
		放流水	地下水上流	地下水下流	
塩化ビニルモノマー	mg/l	検出せず	検出せず	検出せず	
ダイオキシン類	pg－TEQ／L	0.0013	0.095	0.053	
摘　　要					

石倉最終処分場　放流水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R7.11.4	検査結果日	R7.11.27	備　考
	単位	検査結果			
1. アルキル水銀化合物	mg/l			<0.0005	
2. 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005	
3. カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.001	
4. 鉛及びその化合物	mg/l			<0.005	
5. 有機燐化合物	mg/l			<0.01	
6. 砒素及びその化合物	mg/l			0.001	
7. ポリ塩化ビフェニル	mg/l			<0.0005	
8. トリクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
9. テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
10. ジクロロメタン	mg/l			<0.0002	
11. 四塩化炭素	mg/l			<0.0002	
12. 1,2－ジクロロエタン	mg/l			<0.0002	
13. 1,1－ジクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
14. シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
15. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/l			<0.0002	
16. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/l			<0.0002	
17. 1,3－ジクロロプロペン	mg/l			<0.0002	
18. チウラム	mg/l			<0.0005	
19. シマジン	mg/l			<0.0003	
20. チオベンカルブ	mg/l			<0.0003	
21. ベンゼン	mg/l			<0.0002	
22. セレン及びその化合物	mg/l			<0.001	
23. １・４－ジオキサン	mg/l			<0.005	
24. ほう素及びその化合物	mg/l			0.53	
25. ふっ素及びその化合物	mg/l			0.4	
26. ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l			5.3	
27. フェノール類含有量	mg/l			<0.01	
28. 銅含有量	mg/l			<0.01	
29. 亜鉛含有量	mg/l			<0.01	
30. 溶解性鉄含有量	mg/l			<0.01	
31. 溶解性マンガン含有量	mg/l			<0.01	
32. クロム含有量	mg/l			<0.01	
33. 大腸菌数/排水	ＣＦＵ／ｍＬ			0	
34. 沃素	mg/l			<1.0	
摘　　要					

令和７年度

石倉最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

		埋立月	ガラス・陶磁器類	川溝清掃土砂等	計
イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	４月	62.87ｔ	112.13ｔ	175.00ｔ
		５月	182.79ｔ	115.18ｔ	297.97ｔ
		６月	11.96ｔ	0.00ｔ	11.96ｔ
		７月	138.26ｔ	369.35ｔ	507.61ｔ
		８月	71.68ｔ	206.91ｔ	278.59ｔ
		９月	81.39ｔ	0.00ｔ	81.39ｔ
		１０月	99.36ｔ	0.00ｔ	99.36ｔ
		１１月	97.17ｔ	0.00ｔ	97.17ｔ
		１２月	225.37ｔ	0.00ｔ	225.37ｔ
		１月	72.41ｔ	0.00ｔ	72.41ｔ
		２月	71.46ｔ	0.00ｔ	71.46ｔ
		３月	217.48ｔ	0.00ｔ	217.48ｔ
		計	1332.20ｔ	803.57ｔ	2135.77ｔ

ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	令和 7年 4月 1日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	点検年月日	令和 7年 4 月1日	点検結果	異常なし

ニ	水質検査に関する事項	
	(1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所	姫路市石倉 953 番地 26
	(2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日	別表のとおり
	(3)当該水質検査の結果の得られた年月日	
	(4)当該水質検査の結果	

ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	令和 年 月 日	点検結果	該当なし
ヘ	調整池の点検に関する事項	点検年月日	令和 7年 4月 1日	点検結果	異常なし
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	点検年月日	令和 7年 4月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7年 5月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7年 6月 2日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7年 7月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7年 8月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7年 9月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7年 10月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7年 11月 4日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7年 12月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 8年 1月 ５日	点検結果	異状なし
		点検年月日	令和 8年 ２月 ２日	点検結果	異状なし
		点検年月日	令和 8年 ３月 ２日	点検結果	異常なし
チ	防凍措置の点検に関する事項	該当なし			
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	令和 7年 3月31日	測定結果	84279㎥

別表　　二　水質検査に関する事項

石倉最終処分場　水質調査結果（月１回）

水質検査項目		塩化物ｲｵﾝ		水素ｲｵﾝ濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量	窒素含有量	シアン化合物
採水日	検査結果日	地下水上流(mg/ｌ)	地下水下流(mg/ｌ)	放流水	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 7. 4.9	R 7. 4.17	5.2	3.2	7.4	<0.5	5.5	<1	6.2	<0.01
R 7. 5.8	R 7. 5.29	5.3	4.4	7.5	0.6	5.4	<1	4.8	<0.01
R 7. 6.4	R 7. 6.10	5.1	4.1	7.7	1.3	5.7	<1	4.9	<0.01
R 7. 7.2	R 7. 7.11	4.9	4.4	7.5	1.4	6.6	<1	5.0	<0.01
R 7. 8.7	R 7. 8.20	5.7	3.5	7.6	1.1	7.1	<1	5.6	<0.01
R 7. 9.3	R 7. 9.11	5.5	4.0	7.8	1.8	7.3	<1	6.1	<0.01
R 7.10.15	R 7.10.15	5.8	2.9	7.9	0.9	6.0	<1	4.4	<0.01
R 7.11.12	R 7.11.27	5.4	3.4	7.5	0.5	6.9	<1	7.1	<0.01
R 7.12.10	R 7.12.16	5.3	3.0	7.6	0.6	6.6	<1	6.3	<0.01
R 8. 1.21	R 8. 1.27	5.3	3.1	7.6	1.1	5.8	<1	5.9	<0.01
R 8. 2. 4	R 8. 2.18	7.0	3.3	7.7	<0.5	6.1	<1	6.0	<0.01
R 8. 3. 4	R 8. 3.12	6.1	4.3	7.4	1.6	7.0	<1	12.0	<0.01

水質検査項目		ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	燐含有量	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	カドミウム及びその化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	クロム含有量
採水日	検査結果日	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 7. 4.9	R 7. 4.17	<0.5	0.05	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 7. 5.8	R 7. 5.29	<0.5	0.06	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 7. 6.4	R 7. 6.10	<0.5	0.06	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 7. 7.2	R 7. 7.11	<0.5	0.05	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 7. 8.7	R 7. 8.20	<0.5	0.05	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 7. 9.3	R 7. 9.11	<0.5	0.05	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 7.10.15	R 7.10.23	<0.5	0.06	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 7.11.12	R 7.11.27	<0.5	0.05	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 7.12.10	R 7.12.16	<0.5	0.04	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 8. 1.21	R 8. 1.27	<0.5	0.03	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 8. 2. 4	R 8. 2.18	<0.5	0.04	<0.0005	<0.001	<<0.005	<0.02	<0.01
R 8. 3. 4	R 8. 3.12	<0.5	0.07	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01

石倉最終処分場　地下水水質調査結果（年２回）

水質検査項目	採水日	R 7.11.4		R 7.4.16		備考
	検査結果日	R 7.11.27		R 7.5.1		
	単位	検査結果				
		上流	下流	上流	下流	
1. アルキル水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
2. 総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
3. カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4. 鉛	mg/l	0.010	0.002	0.010	0.006	
5. 六価クロム	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
6. 砒素	mg/l	0.001	<0.001	0.001	0.001	
7. 全シアン	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
8. ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
9. トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
10. テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
11. ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
12. 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
13. 1,2－ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
14. 1,1－ジクロロエチレン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
15. 1,2－ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
16. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
17. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
18. 1,3－ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
19. チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
20. シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
21. チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
22. ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
23. セレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
24. 1,4－ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
25. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.4	0.53	1.7	1.1	※１
26. ほう素	mg/l	0.02	0.02	<0.02	<0.02	※１
27. ふっ素	mg/l	<0.08	0.08	<0.08	0.08	※１
摘　　要	※　１　地下水の環境基準項目					

石倉最終処分場　塩化ビニルモノマー及びダイオキシン類水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R7.11.28	検査結果日	R7.12.20	備考
	単位	検査結果			
		放流水	地下水上流	地下水下流	
塩化ビニルモノマー	mg/l	検出せず	検出せず	検出せず	
ダイオキシン類	pg－TEQ／L	0.0013	0.095	0.053	
摘　　要					

石倉最終処分場　放流水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R7.11.4	検査結果日	R7.11.27	備　考
	単位	検査結果			
1. アルキル水銀化合物	mg/l			<0.0005	
2. 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005	
3. カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.001	
4. 鉛及びその化合物	mg/l			<0.005	
5. 有機燐化合物	mg/l			<0.01	
6. 砒素及びその化合物	mg/l			0.001	
7. ポリ塩化ビフェニル	mg/l			<0.0005	
8. トリクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
9. テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
10. ジクロロメタン	mg/l			<0.0002	
11. 四塩化炭素	mg/l			<0.0002	
12. 1,2－ジクロロエタン	mg/l			<0.0002	
13. 1,1－ジクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
14. シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
15. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/l			<0.0002	
16. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/l			<0.0002	
17. 1,3－ジクロロプロペン	mg/l			<0.0002	
18. チウラム	mg/l			<0.0005	
19. シマジン	mg/l			<0.0003	
20. チオベンカルブ	mg/l			<0.0003	
21. ベンゼン	mg/l			<0.0002	
22. セレン及びその化合物	mg/l			<0.001	
23. １・４－ジオキサン	mg/l			<0.005	
24. ほう素及びその化合物	mg/l			0.53	
25. ふっ素及びその化合物	mg/l			0.4	
26. ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l			5.3	
27. フェノール類含有量	mg/l			<0.01	
28. 銅含有量	mg/l			<0.01	
29. 亜鉛含有量	mg/l			<0.01	
30. 溶解性鉄含有量	mg/l			<0.01	
31. 溶解性マンガン含有量	mg/l			<0.01	
32. クロム含有量	mg/l			<0.01	
33. 大腸菌数/排水	ＣＦＵ／ｍＬ			0	
34. 沃素	mg/l			<1.0	
摘　　要					

令和６年度

石倉最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

		埋立月	ガラス・陶磁器類	川溝清掃土砂等	計
イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	４月	71.07ｔ	0ｔ	71.07ｔ
		５月	88.85ｔ	2.37ｔ	91.22ｔ
		６月	115.87ｔ	6.04ｔ	121.91ｔ
		７月	109.98ｔ	31.77ｔ	141.75ｔ
		８月	131.64ｔ	779.66ｔ	911.30ｔ
		９月	83.02ｔ	9.73ｔ	92.75ｔ
		１０月	86.24ｔ	5.15ｔ	91.39ｔ
		１１月	153.97ｔ	6.71ｔ	160.68ｔ
		１２月	84.96ｔ	15.58ｔ	100.54ｔ
		１月	183.32ｔ	0ｔ	183.32ｔ
		２月	82.87ｔ	0ｔ	82.87ｔ
		３月	150.12ｔ	1.29ｔ	151.41ｔ
		計	1341.91ｔ	858.30ｔ	2200.21ｔ

ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	令和 6年 4月 1日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	点検年月日	令和 6年 4 月1日	点検結果	異常なし

ニ	水質検査に関する事項	
	(1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所	姫路市石倉 953 番地 26
	(2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日	別表のとおり
	(3)当該水質検査の結果の得られた年月日	
	(4)当該水質検査の結果	

ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	令和 年 月 日	点検結果	該当なし
ヘ	調整池の点検に関する事項	点検年月日	令和 6年 4月 1日	点検結果	異常なし
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	点検年月日	令和 6年 4月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6年 5月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6年 6月 3日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6年 7月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6年 8月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6年 9月 2日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6年 10月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6年 11月 1日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6年 12月 2日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7年 1月 6日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7年 2月 3日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 7年 3月 3日	点検結果	異常なし
チ	防凍措置の点検に関する事項	該当なし			
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	令和 6年 3月31日	測定結果	85,744㎥

別表　　二　水質検査に関する事項

石倉最終処分場　水質調査結果（月１回）

水質検査項目		塩化物ｲｵﾝ		水素ｲｵﾝ濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量	窒素含有量	シアン化合物
採水日	検査結果日	地下水上流(mg/ｌ)	地下水下流(mg/ｌ)	放流水	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 6. 4.10	R 6. 4.26	5.8	4.0	7.6	<0.5	6.5	<1	8.2	<0.01
R 6. 5.8	R 6. 6.11	4.9	2.7	7.4	<0.5	5.9	<1	4.4	<0.01
R 6. 6.12	R 6. 6.24	5.2	4.0	7.7	1.1	7.8	<1	5.3	<0.01
R 6. 7.3	R 6. 7.17	4.7	2.7	7.9	2.3	6.4	<1	3.9	<0.01
R 6. 8.21	R 6. 9. 5	5.2	3.3	7.8	<0.5	6.3	1	6.7	<0.01
R 6. 9. 4	R 6. 9.13	5.0	3.6	7.8	0.5	8.7	<1	7.1	<0.01
R 6. 10. 2	R 6.11.6	5.5	3.5	7.8	0.6	6.2	<1	6.3	<0.01
R 6. 11. 6	R 6.11.12	4.6	3.0	8.1	1.3	8.0	2	7.6	<0.01
R 6. 12.11	R 6.12.23	5.2	3.4	7.9	1.1	6.8	1	5.9	<0.01
R 7. 1.22	R 7. 1.29	5.6	3.0	7.6	1.4	5.8	<1	6.0	<0.01
R 7. 2.14	R 7. 3.10	5.4	3.1	7.7	1.2	6.3	<1	6.0	<0.01
R 7. 3. 5	R 7. 3.12	5.3	3.7	7.5	0.6	5.4	<1	5.7	<0.01

水質検査項目		ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	燐含有量	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	カドミウム及びその化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	クロム含有量
採水日	検査結果日	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 6. 4.10	R 6. 4.26	<0.5	0.08	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 6. 5.8	R 6. 6.11	<0.5	0.07	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 6. 6.12	R 6. 6.24	<0.5	0.07	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 6. 7.3	R 6. 7.17	<0.5	0.10	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 6. 8.21	R 6. 9. 5	<0.5	0.06	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 6. 9. 4	R 6. 9.13	<0.5	0.11	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 6. 10. 2	R 6.11.6	<0.5	0.06	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 6. 11. 6	R 6.11.12	<0.5	0.11	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 6. 12.11	R 6.12.23	<0.5	0.06	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 7. 1.22	R 7. 1.29	<0.5	0.05	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 7. 2.14	R 7. 3.10	0.7	0.05	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 7. 3. 5	R 7. 3.12	<0.5	0.05	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01

石倉最終処分場　地下水水質調査結果（年２回）

水質検査項目	採水日	R 6.10.8		R 6.4.23		備考
	検査結果日	R 6.11.6		R 6.5.27		
	単位	検査結果				
		上流	下流	上流	下流	
1. アルキル水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
2. 総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
3. カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4. 鉛	mg/l	0.010	0.002	0.008	0.003	
5. 六価クロム	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
6. 砒素	mg/l	0.001	<0.001	0.001	0.001	
7. 全シアン	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
8. ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
9. トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
10. テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
11. ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
12. 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
13. 1,2－ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
14. 1,1－ジクロロエチレン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
15. 1,2－ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
16. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
17. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
18. 1,3－ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
19. チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
20. シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
21. チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
22. ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
23. セレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
24. 1,4－ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
25. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.5	0.40	1.4	<0.055	※１
26. ほう素	mg/l	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	※１
27. ふっ素	mg/l	<0.08	0.08	<0.08	0.09	※１
摘　　要	※　１　地下水の環境基準項目					

石倉最終処分場　塩化ビニルモノマー及びダイオキシン類水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R6.11.22	検査結果日	R6.12.11	備考
	単位	検査結果			
		放流水	地下水上流	地下水下流	
塩化ビニルモノマー	mg/l	検出せず	検出せず	検出せず	
ダイオキシン類	pg－TEQ／L	0.00039	0.018	0.024	
摘　　要					

石倉最終処分場　放流水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R6.10.8	検査結果日	R6.11.6	備　考
	単位	検査結果			
1. アルキル水銀化合物	mg/l			<0.0005	
2. 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005	
3. カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.001	
4. 鉛及びその化合物	mg/l			<0.005	
5. 有機燐化合物	mg/l			<0.01	
6. 砒素及びその化合物	mg/l			0.001	
7. ポリ塩化ビフェニル	mg/l			<0.0005	
8. トリクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
9. テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
10. ジクロロメタン	mg/l			<0.0002	
11. 四塩化炭素	mg/l			<0.0002	
12. 1,2－ジクロロエタン	mg/l			<0.0002	
13. 1,1－ジクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
14. シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
15. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/l			<0.0002	
16. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/l			<0.0002	
17. 1,3－ジクロロプロペン	mg/l			<0.0002	
18. チウラム	mg/l			<0.0005	
19. シマジン	mg/l			<0.0003	
20. チオベンカルブ	mg/l			<0.0003	
21. ベンゼン	mg/l			<0.0002	
22. セレン及びその化合物	mg/l			<0.001	
23. １・４－ジオキサン	mg/l			<0.005	
24. ほう素及びその化合物	mg/l			0.63	
25. ふっ素及びその化合物	mg/l			0.4	
26. ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l			6.2	
27. フェノール類含有量	mg/l			<0.01	
28. 銅含有量	mg/l			<0.01	
29. 亜鉛含有量	mg/l			<0.01	
30. 溶解性鉄含有量	mg/l			0.01	
31. 溶解性マンガン含有量	mg/l			<0.01	
32. クロム含有量	mg/l			<0.01	
33. 大腸菌群数	個／cm3			650	
34. 沃素	mg/l			3.1	
摘　　要					

令和５年度

石倉最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

		埋立月	ガラス・陶磁器類	川溝清掃土砂等	計
イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	４月	152.66 t	66.62 t	219.28 t
		５月	110.44 t	35.37 t	145.81 t
		６月	95.16 t	11.66 t	106.82 t
		７月	123.15 t	8.04 t	131.19 t
		８月	145.30 t	55.50 t	200.80 t
		９月	83.55 t	23.74 t	107.29 t
		１０月	78.31 t	110.32 t	188.63 t
		１１月	114.67 t	65.41 t	180.08 t
		１２月	122.41 t	668.39 t	790.80 t
		１月	139.50 t	294.79 t	434.29 t
		２月	13.13 t	73.09 t	86.22 t
		３月	192.04 t	11.14 t	203.18 t
		計	1370.32 t	1424.07 t	2794.39 t

ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	令和 5 年 4 月 3 日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	点検年月日	令和 5 年 4 月 3 日	点検結果	異常なし

ニ	水質検査に関する事項	
	(1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所	姫路市石倉 953 番地 26
	(2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日	別表のとおり
	(3)当該水質検査の結果の得られた年月日	
	(4)当該水質検査の結果	

ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	令和 年 月 日	点検結果	該当なし
ヘ	調整池の点検に関する事項	点検年月日	令和 5 年 4 月 3 日	点検結果	異常なし
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	点検年月日	令和 5 年 4 月 3 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 5 月 1 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 6 月 1 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 7 月 3 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 8 月 1 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 9 月 1 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 10 月 2 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 11 月 1 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 5 年 12 月 1 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 1 月 4 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 2 月 1 日	点検結果	異常なし
		点検年月日	令和 6 年 3 月 1 日	点検結果	異常なし
チ	防凍措置の点検に関する事項	該当なし			
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	令和 5 年 3 月 31 日	測定結果	87,604 ㎥

別表　　二　水質検査に関する事項

石倉最終処分場　水質調査結果（月１回）

水質検査項目		塩化物ｲｵﾝ		水素ｲｵﾝ濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量	窒素含有量	シアン化合物
採水日	検査結果日	地下水上流(mg/ｌ)	地下水下流(mg/ｌ)	放流水	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 5. 4.12	R 5. 4.26	3.9	7.1	7.4	1.1	6.9	<1	8.5	<0.01
R 5. 5.10	R 5. 5.26	6.2	3.3	7.4	0.9	7.1	<1	6.6	<0.01
R 5. 6.14	R 5. 7. 7	5.6	4.1	7.5	1.0	7.9	1	5.6	<0.01
R 5. 7. 5	R 5. 7.20	5.8	4.0	7.4	1.4	6.7	<1	4.0	<0.01
R 5. 8. 2	R 5. 8.22	6.4	3.9	7.6	0.5	7.2	<1	5.7	<0.01
R 5. 9. 6	R 5. 9.26	5.6	4.0	7.8	2.0	7.8	<1	4.7	<0.01
R 5.10.11	R 5.10.25	6.3	3.2	7.5	<0.5	6.7	<1	5.0	<0.01
R 5.11. 8	R 5.11.29	7.6	2.9	7.7	<0.5	6.4	<1	5.7	<0.01
R 5.12. 7	R 5.12.20	6.0	2.8	7.4	1.0	6.8	<1	5.5	<0.01
R 6. 1.17	R 6. 1.25	6.1	3.1	7.6	0.8	6.4	<1	5.7	<0.01
R 6. 2.21	R 6. 3. 8	6.1	3.3	7.4	0.6	6.6	<1	10.0	<0.01
R 6. 3. 6	R 6. 3.13	6.3	3.8	7.3	0.9	7.0	1	9.7	

水質検査項目		ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	燐含有量	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	カドミウム及びその化合物	鉛及びその化合物	六価クロム化合物	クロム含有量
採水日	検査結果日	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 5. 4.12	R 5. 4.26	<0.5	0.06	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 5. 5.10	R 5. 5.26	<0.5	0.09	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 5. 6.14	R 5. 7.7	<0.5	0.08	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 5. 7. 5	R 5. 7.20	<0.5	0.05	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 5. 8. 2	R 5. 8.22	<0.5	0.05	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 5. 9. 6	R 5. 9.26	<0.5	0.07	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 5.10.11	R 5.10.25	<0.5	0.06	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 5.11. 8	R 5.11.29	<0.5	0.04	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 5.12. 7	R 5.12.20	<0.5	0.04	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 6. 1.17	R 6. 1.25	<0.5	0.05	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 6. 2.21	R 6. 3. 8	<0.5	0.03	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01
R 6. 3. 6	R 6. 3.13	<0.5	0.04	<0.0005	<0.001	<0.005	<0.02	<0.01

石倉最終処分場　地下水水質調査結果（年２回）

水質検査項目	採水日	R 5.11.6		R 5.4.20		備考
	検査結果日	R 5.11.29		R 5.5.15		
	単位	検査結果				
		上流	下流	上流	下流	
1. アルキル水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
2. 総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
3. カドミウム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4. 鉛	mg/l	0.002	0.006	0.009	0.004	
5. 六価クロム	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
6. 砒素	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.001	
7. 全シアン	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
8. ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
9. トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
10. テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
11. ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
12. 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
13. 1,2－ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
14. 1,1－ジクロロエチレン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
15. 1,2－ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
16. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
17. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
18. 1,3－ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
19. チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
20. シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
21. チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
22. ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
23. セレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
24. 1,4－ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
25. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.75	0.51	1.3	0.10	※１
26. ほう素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.02	<0.02	※１
27. ふっ素	mg/l	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	※１
摘　　要	※　１　地下水の環境基準項目					

石倉最終処分場　塩化ビニルモノマー及びダイオキシン類水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R5.11.13	検査結果日	R5.11.30	備考
	単位	検査結果			
		放流水	地下水上流	地下水下流	
塩化ビニルモノマー	mg/l	検出せず	検出せず	検出せず	
ダイオキシン類	pg－TEQ／L	0.0037	0.015	0.020	
摘　　要					

石倉最終処分場　放流水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R5.11.6	検査結果日	R5.11.29	備　考
	単位	検査結果			
1. アルキル水銀化合物	mg/l			<0.0005	
2. 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005	
3. カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.001	
4. 鉛及びその化合物	mg/l			<0.005	
5. 有機燐化合物	mg/l			<0.01	
6. 砒素及びその化合物	mg/l			0.001	
7. ポリ塩化ビフェニル	mg/l			<0.0005	
8. トリクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
9. テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
10. ジクロロメタン	mg/l			<0.0002	
11. 四塩化炭素	mg/l			<0.0002	
12. 1,2－ジクロロエタン	mg/l			<0.0002	
13. 1,1－ジクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
14. シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/l			<0.0002	
15. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/l			<0.0002	
16. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/l			<0.0002	
17. 1,3－ジクロロプロペン	mg/l			<0.0002	
18. チウラム	mg/l			<0.0005	
19. シマジン	mg/l			<0.0003	
20. チオベンカルブ	mg/l			<0.0003	
21. ベンゼン	mg/l			<0.0002	
22. セレン及びその化合物	mg/l			<0.001	
23. １・４－ジオキサン	mg/l			<0.005	
24. ほう素及びその化合物	mg/l			0.87	
25. ふっ素及びその化合物	mg/l			0.4	
26. ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l			5.3	
27. フェノール類含有量	mg/l			<0.01	
28. 銅含有量	mg/l			<0.01	
29. 亜鉛含有量	mg/l			0.01	
30. 溶解性鉄含有量	mg/l			<0.01	
31. 溶解性マンガン含有量	mg/l			<0.01	
32. クロム含有量	mg/l			<0.01	
33. 大腸菌群数	個／cm3			1800	
34. 沃素	mg/l			6.7	※２
摘　　要	※２　下水道排除基準				