令和８年度

塩野最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

		埋立月	不燃廃棄物
イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	４月	令和７年１０月以降　受入停止
		５月	令和７年１０月以降　受入停止
		６月	令和７年１０月以降　受入停止
		７月	令和７年１０月以降　受入停止
		８月	令和７年１０月以降　受入停止
		９月	令和７年１０月以降　受入停止
		１０月	
		１１月	
		１２月	
		１月	
		２月	
		３月	
		計	０ｔ

ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	令和 8 年 4 月 1 日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	該当なし			

ニ	水質検査に関する事項	
	(1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所	姫路市安富町塩野字ゴマ谷 1004－32 他
	(2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日	別表のとおり
	(3)当該水質検査の結果の得られた年月日	
	(4)当該水質検査の結果	

ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	令和　年　月　日	点検結果	該当なし
へ	調整池の点検に関する事項	点検年月日	令和　年　月　日	点検結果	該当なし
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	該当なし			
チ	防凍措置の点検に関する事項	該当なし			
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	令和 8 年 3 月 31 日	測定結果	31,662 ㎥

別表　　二　水質検査に関する事項

塩野最終処分場　水質調査結果（月１回）

水質検査項目		塩化物ｲｵﾝ		水素ｲｵﾝ濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量	窒素含有量
採水日	検査結果日	地下水上流(mg/ｌ)	地下水下流(mg/ｌ)	放流水	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 8. 4. 8	R 8. 4.24	4.0	3.9	7.7	0.9	4.3	1	0.9
R 8. 5. 6	R 8. 6. 2	4.2	3.8	8.0	5.0	6.1	4	0.6
R 8. 6. 9	R 8. 6.18	4.3	4.0	8.0	1.8	4.9	1	0.3
R 8. 6. 30	R 8. 7.13	4.9	4.5	7.6	2.1	4.9	1	1.7
R 8. 8. 4	R 8. 8.19	4.6	5.8	8.0	5.4	6.6	3	0.7
R 8. 9. 1	R 8. 9.16	4.2	6.1	7.8	8.4	30	39	2.0
備考								

塩野最終処分場　地下水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R8. 4.15		水質検査項目	採水日	R8. 4.15		備考
	検査結果日	R8. 5. 8			検査結果日	R8. 5. 8		
	単位	検査結果			単位	検査結果		
		上流	下流			上流	下流	
1. アルキル水銀	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	14. 1,1－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.01	<0.01	
2. 総水銀	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	15. 1,2－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.002	<0.002	
3. カドミウム	mg/ｌ	<0.0003	<0.0003	16. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	
4. 鉛	mg/ｌ	<0.001	<0.001	17. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0006	<0.0006	
5. 六価クロム	mg/ｌ	<0.01	<0.01	18. 1,3－ジクロロプロペン	mg/ｌ	<0.0002	<0.0002	
6. 砒素	mg/ｌ	<0.001	<0.001	19. チウラム	mg/ｌ	<0.0006	<0.0006	
7. 全シアン	mg/ｌ	<0.1	<0.1	20. シマジン	mg/ｌ	<0.0003	<0.0003	
8. ポリ塩化ビフェニル	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	21. チオベンカルブ	mg/ｌ	<0.002	<0.002	
9. トリクロロエチレン	mg/ｌ	<0.001	<0.001	22. ベンゼン	mg/ｌ	<0.001	<0.001	
10. テトラクロロエチレン	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	23. セレン	mg/ｌ	<0.001	<0.001	
11. ジクロロメタン	mg/ｌ	<0.002	<0.002	24. 1,4－ジオキサン	mg/ｌ	<0.005	<0.005	
12. 四塩化炭素	mg/ｌ	<0.0002	<0.0002					
13. 1,2－ジクロロエタン	mg/ｌ	<0.0004	<0.0004					
摘　　要								

塩野最終処分場　放流水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R7.11. 4	水質検査項目	採水日	R7.11. 4	備考
	検査結果日	R7.11.27		検査結果日	R7.11.27	
	単位	検査結果		単位	検査結果	
1. アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005	21. シマジン	mg/l	<0.0003	
2. 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005	22. チオベンカルブ	mg/l	<0.0003	
3. カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.001	23. ベンゼン	mg/l	<0.0002	
4. 鉛及びその化合物	mg/l	<0.005	24. セレン及びその化合物	mg/l	<0.001	
5. 有機燐化合物	mg/l	<0.01	25. １，４－ジオキサン	mg/l	<0.005	
6. 六価クロム化合物	mg/l	<0.02	26. ほう素及びその化合物	mg/l	0.05	
7. 砒素及びその化合物	mg/l	0.001	27. ふっ素及びその化合物	mg/l	0.1	
8. シアン化合物	mg/l	<0.01	28. ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	<0.1	
9. ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	29. ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/l	<0.5	
10. トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	30. フェノール類含有量	mg/l	<0.01	
11. テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	31. 銅含有量	mg/l	<0.01	
12. ジクロロメタン	mg/l	<0.0002	32. 亜鉛含有量	mg/l	<0.01	
13. 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	33. 溶解性鉄含有量	mg/l	0.13	
14. １，２－ジクロロエタン	mg/l	<0.0002	34. 溶解性マンガン含有量	mg/l	<0.01	
15. １，１－ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002	35. クロム含有量	mg/l	<0.01	
16. シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002	36. 大腸菌群数	CFU/mL	0	
17. １，１，１－トリクロロエタン	mg/l	<0.0002	37. 燐含有量※1	mg/l	0.03	
18. １，１，２－トリクロロエタン	mg/l	<0.0002	38. 塩化ビニルモノマー※2	mg/l	検出せず	
19. １，３－ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	39. ダイオキシン類※2	pg－TEQ／L	0.00038	
20. チウラム	mg/l	<0.0005				
摘　　要	※1 採水日 R7.11.17　検査結果日 R7.12.9 ※2 採水日 R7.11.17　検査結果日 R7.12.8					

令和７年度

塩野最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

		埋立月	不燃廃棄物
イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	４月	19ｔ
		５月	26ｔ
		６月	2ｔ
		７月	8ｔ
		８月	18ｔ
		９月	27ｔ
		１０月	１０月以降受入停止
		１１月	１０月以降受入停止
		１２月	１０月以降受入停止
		１月	１０月以降受入停止
		２月	１０月以降受入停止
		３月	１０月以降受入停止
		計	100ｔ

ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	令和 ７年 4月 １日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	該当なし			

ニ	水質検査に関する事項	
	(1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所	姫路市安富町塩野字ゴマ谷 1004－32 他
	(2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日	別表のとおり
	(3)当該水質検査の結果の得られた年月日	
	(4)当該水質検査の結果	

ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	令和　　年　　月　日	点検結果	該当なし
へ	調整池の点検に関する事項	点検年月日	令和　　年　　月　　日	点検結果	該当なし
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	該当なし			
チ	防凍措置の点検に関する事項	該当なし			
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	令和　7 年 3 月 31 日	測定結果	31,730 ㎥

別表　　二　水質検査に関する事項

塩野最終処分場　水質調査結果（月１回）

水質検査項目		塩化物ｲｵﾝ		水素ｲｵﾝ濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量	窒素含有量
採水日	検査結果日	地下水上流(mg/ｌ)	地下水下流(mg/ｌ)	放流水	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 7. 4. 9	R 7. 4.17	3.9	7.5	8.2※１	1.9	5.3	1	0.3
R 7. 5. 8	R 7. 5.29	3.7	4.0	7.7	3.0	9.4	＜1	0.5
R 7. 6. 4	R 7. 6.10	3.9	4.3	8.6	4.3	9.6	1	0.8
R 7. 7. 2	R 7. 7.11	3.7	6.5	7.8	4.8	8.1	2	2.8
R 7. 8. 7	R 7. 8.20	3.9	6.3	7.8	2.8	7.4	2	1.0
R 7. 9. 3	R 7. 9.11	4.7	5.8	7.8	7.1	7.4	8	1.0
R 7.10.15	R 7.10.23	3.7	4.0	8.0	2.7	7.0	10	0.9
R 7.11.12	R 7.11.27	3.5	3.9	7.7	4.2	6.7	8	0.8
R 7.12.10	R 7.12.16	4.2	4.3	7.9	2.2	5.8	4	0.5
R 8. 1.21	R 8. 1.27	4.5	4.3	8.1	5.5	7.6	6	0.8
R 8. 2. 4	R 8. 2.18	4.4	4.6	8.2	7.1	9.0	10	1.0
R 8. 3. 4	R 8. 3.12	4.2	4.5	7.9	3.9	6.0	3	0.5
備考		※１…R7.4.10に実施した再度の測定結果						

塩野最終処分場　地下水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R7. 4.16		水質検査項目	採水日	R7. 4.16		備考
	検査結果日	R7. 5. 1			検査結果日	R7. 5. 1		
	単位	検査結果			単位	検査結果		
		上流	下流			上流	下流	
1. アルキル水銀	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	14. 1,1－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.01	<0.01	
2. 総水銀	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	15. 1,2－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.002	<0.002	
3. カドミウム	mg/ｌ	<0.0003	<0.0003	16. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	
4. 鉛	mg/ｌ	0.001	<0.001	17. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0006	<0.0006	
5. 六価クロム	mg/ｌ	<0.01	<0.01	18. 1,3－ジクロロプロペン	mg/ｌ	<0.0002	<0.0002	
6. 砒素	mg/ｌ	<0.001	<0.001	19. チウラム	mg/ｌ	<0.0006	<0.0006	
7. 全シアン	mg/ｌ	<0.1	<0.1	20. シマジン	mg/ｌ	<0.0003	<0.0003	
8. ポリ塩化ビフェニル	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	21. チオベンカルブ	mg/ｌ	<0.002	<0.002	
9. トリクロロエチレン	mg/ｌ	<0.001	<0.001	22. ベンゼン	mg/ｌ	<0.001	<0.001	
10. テトラクロロエチレン	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	23. セレン	mg/ｌ	<0.001	<0.001	
11. ジクロロメタン	mg/ｌ	<0.002	<0.002	24. 1,4－ジオキサン	mg/ｌ	<0.005	<0.005	
12. 四塩化炭素	mg/ｌ	<0.0002	<0.0002					
13. 1,2－ジクロロエタン	mg/ｌ	<0.0004	<0.0004					
摘　　要								

塩野最終処分場　放流水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R7.11. 4	水質検査項目	採水日	R7.11. 4	備考
	検査結果日	R7.11.27		検査結果日	R7.11.27	
	単位	検査結果		単位	検査結果	
1. アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005	21. シマジン	mg/l	<0.0003	
2. 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005	22. チオベンカルブ	mg/l	<0.0003	
3. カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.001	23. ベンゼン	mg/l	<0.0002	
4. 鉛及びその化合物	mg/l	<0.005	24. セレン及びその化合物	mg/l	<0.001	
5. 有機燐化合物	mg/l	<0.01	25. １，４－ジオキサン	mg/l	<0.005	
6. 六価クロム化合物	mg/l	<0.02	26. ほう素及びその化合物	mg/l	0.05	
7. 砒素及びその化合物	mg/l	0.001	27. ふっ素及びその化合物	mg/l	0.1	
8. シアン化合物	mg/l	<0.01	28. ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	<0.1	
9. ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	29. ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/l	<0.5	
10. トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	30. フェノール類含有量	mg/l	<0.01	
11. テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	31. 銅含有量	mg/l	<0.01	
12. ジクロロメタン	mg/l	<0.0002	32. 亜鉛含有量	mg/l	<0.01	
13. 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	33. 溶解性鉄含有量	mg/l	0.13	
14. １，２－ジクロロエタン	mg/l	<0.0002	34. 溶解性マンガン含有量	mg/l	<0.01	
15. １，１－ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002	35. クロム含有量	mg/l	<0.01	
16. シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002	36. 大腸菌群数	CFU/mL	0	
17. １，１，１－トリクロロエタン	mg/l	<0.0002	37. 燐含有量※1	mg/l	0.03	
18. １，１，２－トリクロロエタン	mg/l	<0.0002	38. 塩化ビニルモノマー※2	mg/l	検出せず	
19. １，３－ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	39. ダイオキシン類※2	pg－TEQ／L	0.00038	
20. チウラム	mg/l	<0.0005				
摘　　要	※1 採水日 R7.11.17　検査結果日 R7.12.9 ※2 採水日 R7.11.17　検査結果日 R7.12.8					

令和６年度

塩野最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

		埋立月	不燃廃棄物
イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	４月	0 t
		５月	5 t
		６月	8 t
		７月	3 t
		８月	4 t
		９月	20 t
		１０月	46 t
		１１月	0 t
		１２月	22 t
		１月	12 t
		２月	12 t
		３月	8 t
		計	140 t

ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	令和 6 年 4 月 1 日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	該当なし			

ニ	水質検査に関する事項	
	(1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所	姫路市安富町塩野字ゴマ谷 1004－32 他
	(2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日	別表のとおり
	(3)当該水質検査の結果の得られた年月日	
	(4)当該水質検査の結果	

ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	令和　年　月　日	点検結果	該当なし
へ	調整池の点検に関する事項	点検年月日	令和　年　月　日	点検結果	該当なし
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	該当なし			
チ	防凍措置の点検に関する事項	該当なし			
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	令和　６年 3月 31 日	測定結果	31,825 ㎥

別表　　二　水質検査に関する事項

塩野最終処分場　水質調査結果（月１回）

水質検査項目		塩化物ｲｵﾝ		水素ｲｵﾝ濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量	窒素含有量
採水日	検査結果日	地下水上流(mg/ｌ)	地下水下流(mg/ｌ)	放流水	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 6. 4.10	R 6. 4.26	3.9	3.7	7.6	1.2	4.3	2	1.3
R 6. 5. 8	R 6. 6.11	3.9	4.3	7.5	0.8	4.7	1	1.5
R 6. 6.12	R 6. 6.24	4.5	6.9	7.4	20	34	10	3.0
R 6. 7. 3	R 6. 7.17	4.3	3.5	7.6	3.3	4.3	2	1.5
R 6. 8.21	R 6. 9. 5	4.6	9.9	7.9 ※1	3.3	6.9	1	0.5
R 6. 9. 4	R 6. 9.13	3.8	7.2	6.7	1.7	2.4	<1	1.7
R 6. 10. 2	R 6.11. 6	4.3	7.8	8.0	3.3	6.4	3	0.4
R 6. 11. 6	R 6.11.12	3.9	5.7	7.6	1.3	3.2	7	4.1
R 6. 12.11	R 6.12.23	4.4	7.6	8.0	3.1	4.2	1	0.6
R 7. 1.22	R 7. 1.29	4.3	8.2	8.2	2.6	4.1	1	<0.1
R 7. 2.14	R 7. 3.10	4.9	7.6	8.5	2.3	3.8	<1	0.3
R 7. 3. 5	R 7. 3.12	4.6	4.2	8.2	0.6	4.1	<1	<0.1
備考		※１…R6.9.5に実施した再度の測定結果						

塩野最終処分場　地下水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R6. 4.23		水質検査項目	採水日	R6. 4.23		備考
	検査結果日	R6. 5.27			検査結果日	R6. 5.27		
	単位	検査結果			単位	検査結果		
		上流	下流			上流	下流	
1. アルキル水銀	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	14. 1,1－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.01	<0.01	
2. 総水銀	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	15. 1,2－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.002	<0.002	
3. カドミウム	mg/ｌ	<0.0003	<0.0003	16. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	
4. 鉛	mg/ｌ	0.001	<0.001	17. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0006	<0.0006	
5. 六価クロム	mg/ｌ	<0.01	<0.01	18. 1,3－ジクロロプロペン	mg/ｌ	<0.0002	<0.0002	
6. 砒素	mg/ｌ	<0.001	<0.001	19. チウラム	mg/ｌ	<0.0006	<0.0006	
7. 全シアン	mg/ｌ	<0.1	<0.1	20. シマジン	mg/ｌ	<0.0003	<0.0003	
8. ポリ塩化ビフェニル	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	21. チオベンカルブ	mg/ｌ	<0.002	<0.002	
9. トリクロロエチレン	mg/ｌ	<0.001	<0.001	22. ベンゼン	mg/ｌ	<0.001	<0.001	
10. テトラクロロエチレン	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	23. セレン	mg/ｌ	<0.001	<0.001	
11. ジクロロメタン	mg/ｌ	<0.002	<0.002	24. 1,4－ジオキサン	mg/ｌ	<0.005	<0.005	
12. 四塩化炭素	mg/ｌ	<0.0002	<0.0002					
13. 1,2－ジクロロエタン	mg/ｌ	<0.0004	<0.0004					
摘　　要								

塩野最終処分場　放流水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R6.10. 8	水質検査項目	採水日	R6.10. 8	備考
	検査結果日	R6.11. 6		検査結果日	R6.11. 6	
	単位	検査結果		単位	検査結果	
1. アルキル水銀化合物	mg/l	<0.0005	21. シマジン	mg/l	<0.0003	
2. 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/l	<0.0005	22. チオベンカルブ	mg/l	<0.0003	
3. カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.001	23. ベンゼン	mg/l	<0.0002	
4. 鉛及びその化合物	mg/l	<0.005	24. セレン及びその化合物	mg/l	<0.001	
5. 有機燐化合物	mg/l	<0.01	25. １，４－ジオキサン	mg/l	<0.005	
6. 六価クロム化合物	mg/l	<0.02	26. ほう素及びその化合物	mg/l	0.06	
7. 砒素及びその化合物	mg/l	0.001	27. ふっ素及びその化合物	mg/l	0.1	
8. シアン化合物	mg/l	<0.01	28. ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	<0.1	
9. ポリ塩化ビフェニル	mg/l	<0.0005	29. ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/l	<0.5	
10. トリクロロエチレン	mg/l	<0.0002	30. フェノール類含有量	mg/l	<0.01	
11. テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0002	31. 銅含有量	mg/l	<0.01	
12. ジクロロメタン	mg/l	<0.0002	32. 亜鉛含有量	mg/l	<0.01	
13. 四塩化炭素	mg/l	<0.0002	33. 溶解性鉄含有量	mg/l	0.03	
14. １，２－ジクロロエタン	mg/l	<0.0002	34. 溶解性マンガン含有量	mg/l	<0.01	
15. １，１－ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002	35. クロム含有量	mg/l	<0.01	
16. シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/l	<0.0002	36. 大腸菌群数	個/cm3	1100	
17. １，１，１－トリクロロエタン	mg/l	<0.0002	37. 燐含有量※1	mg/l	0.03	
18. １，１，２－トリクロロエタン	mg/l	<0.0002	38. 塩化ビニルモノマー※2	mg/l	検出せず	
19. １，３－ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	39. ダイオキシン類※2	pg－TEQ／L	0.010	
20. チウラム	mg/l	<0.0005				
摘　　要	※1 採水日 R6.11.6　検査結果日 R6.11.12 ※2 採水日 R6.10.8　検査結果日 R6.11.8					

令和５年度

塩野最終処分場維持管理に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

		埋立月	不燃廃棄物
イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	４月	8 t
		５月	44 t
		６月	24 t
		７月	24 t
		８月	13 t
		９月	102 t
		１０月	42 t
		１１月	18 t
		１２月	8 t
		１月	30 t
		２月	16 t
		３月	0 t
		計	329 t

ロ	擁壁の点検に関する事項	点検年月日	令和 5 年 4 月 3 日	点検結果	異常なし
ハ	遮水工の点検に関する事項	該当なし			
ニ	水質検査に関する事項				
	(1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所		姫路市安富町塩野字ゴマ谷 1004－32 他		
	(2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日		別表のとおり		
	(3)当該水質検査の結果の得られた年月日				
	(4)当該水質検査の結果				
ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項	点検年月日	令和　　年　　月　　日	点検結果	該当なし
ヘ	調整池の点検に関する事項	点検年月日	令和　　年　　月　　日	点検結果	該当なし
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項	該当なし			
チ	防凍措置の点検に関する事項	該当なし			
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	令和　5 年 3 月 31 日	測定結果	32,047 ㎥

別表　　二　水質検査に関する事項

塩野最終処分場　水質調査結果（月１回）

水質検査項目		塩化物ｲｵﾝ		水素ｲｵﾝ濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質量	窒素含有量
採水日	検査結果日	地下水上流(mg/ｌ)	地下水下流(mg/ｌ)	放流水	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)	放流水(mg/ｌ)
R 5. 4.12	R 5. 4.25	4.7	5.8	7.8	3.5	3.4	1	0.4
R 5. 5.10	R 5. 5.26	5.4	5.2	7.8	2.3	2.3	<1	4.7
R 5. 6.14	R 5. 7.7	4.1	4.9	7.6	2.8	7.6	1	0.4
R 5. 7. 5	R 5. 7.20	3.8	5.6	7.4	2.3	13.0	6.0	1.2
R 5. 8. 2	R 5. 8.22	4.6	6.7	7.7	8.0	26.0	9.0	5.3
R 5. 9. 6	R 5. 9.26	3.9	7.1	7.8	6.8	17.0	19.0	2.3
R 5.10.11	R 5.10.11	4.2	7.8	8.2	1.8	14.0	1	1.1
R 5.11. 8	R 5.11.29	4.4	7.5	6.6	4.1	2.3	3	2.0
R 5.12. 7	R 5.12.20	4.5	7.5	8.3	2.3	9.4	1	0.8
R 6. 1.17	R 6. 1.25	4.1	6.4	7.9	5.7	10.0	1	0.7
R 6. 2.21	R 6. 3. 8	4.0	5.5	8.0	1.6	7.3	1	0.3
R 6. 3. 6	R 6. 3.13	4.0	6.2	8.1	3.1	4.0	<1	0.2

塩野最終処分場　地下水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R5. 4.20		水質検査項目	採水日	R5. 4.20		備考
	検査結果日	R5. 5.15			検査結果日	R5. 5.15		
	単位	検査結果			単位	検査結果		
		上流	下流			上流	下流	
1. アルキル水銀	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	14. 1,1－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.01	<0.01	
2. 総水銀	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	15. 1,2－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.002	<0.002	
3. カドミウム	mg/ｌ	<0.0003	<0.0003	16. 1,1,1－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	
4. 鉛	mg/ｌ	<0.002	<0.002	17. 1,1,2－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0006	<0.0006	
5. 六価クロム	mg/ｌ	<0.01	<0.01	18. 1,3－ジクロロプロペン	mg/ｌ	<0.0002	<0.0002	
6. 砒素	mg/ｌ	<0.001	<0.001	19. チウラム	mg/ｌ	<0.0006	<0.0006	
7. 全シアン	mg/ｌ	<0.1	<0.1	20. シマジン	mg/ｌ	<0.0003	<0.0003	
8. ポリ塩化ビフェニル	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	21. チオベンカルブ	mg/ｌ	<0.002	<0.002	
9. トリクロロエチレン	mg/ｌ	<0.001	<0.001	22. ベンゼン	mg/ｌ	<0.001	<0.001	
10. テトラクロロエチレン	mg/ｌ	<0.0005	<0.0005	23. セレン	mg/ｌ	<0.001	<0.001	
11. ジクロロメタン	mg/ｌ	<0.002	<0.002	24. 1,4－ジオキサン	mg/ｌ	<0.005	<0.005	
12. 四塩化炭素	mg/ｌ	<0.0002	<0.0002					
13. 1,2－ジクロロエタン	mg/ｌ	<0.0004	<0.0004					
摘　　要								

塩野最終処分場　放流水水質調査結果（年１回）

水質検査項目	採水日	R5.11. 6	水質検査項目	採水日	R5.11. 6	備考
	検査結果日	R5.11.29		検査結果日	R5.11.29	
	単位	検査結果		単位	検査結果	
1. アルキル水銀化合物	mg/ｌ	<0.0005	21. シマジン	mg/ｌ	<0.0003	
2. 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/ｌ	<0.0005	22. チオベンカルブ	mg/ｌ	<0.0003	
3. カドミウム及びその化合物	mg/ｌ	<0.001	23. ベンゼン	mg/ｌ	<0.0002	
4. 鉛及びその化合物	mg/ｌ	<0.005	24. セレン及びその化合物	mg/ｌ	<0.001	
5. 有機燐化合物	mg/ｌ	<0.01	25. １，４－ジオキサン	mg/ｌ	<0.005	
6. 六価クロム化合物	mg/ｌ	<0.02	26. ほう素及びその化合物	mg/ｌ	0.03	
7. 砒素及びその化合物	mg/ｌ	0.001	27. ふっ素及びその化合物	mg/ｌ	<0.1	
8. シアン化合物	mg/ｌ	<0.01	28. ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ｌ	0.1	
9. ポリ塩化ビフェニル	mg/ｌ	<0.0005	29. ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/ｌ	<0.5	
10. トリクロロエチレン	mg/ｌ	<0.0002	30. フェノール類含有量	mg/ｌ	<0.01	
11. テトラクロロエチレン	mg/ｌ	<0.0002	31. 銅含有量	mg/ｌ	<0.01	
12. ジクロロメタン	mg/ｌ	<0.0002	32. 亜鉛含有量	mg/ｌ	<0.01	
13. 四塩化炭素	mg/ｌ	<0.0002	33. 溶解性鉄含有量	mg/ｌ	0.09	
14. １，２－ジクロロエタン	mg/ｌ	<0.0002	34. 溶解性マンガン含有量	mg/ｌ	<0.01	
15. １，１－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.0002	35. クロム含有量	mg/ｌ	<0.01	
16. シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/ｌ	<0.0002	36. 大腸菌群数	個/cm3	95	
17. １，１，１－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0002	37. 燐含有量※1	mg/ｌ	0.03	
18. １，１，２－トリクロロエタン	mg/ｌ	<0.0002	38. 塩化ビニルモノマー※2	mg/ｌ	検出せず	
19. １，３－ジクロロプロペン	mg/ｌ	<0.0002	39. ダイオキシン類※2	pg－TEQ／L	0.012	
20. チウラム	mg/ｌ	<0.0005				
摘　　要	※1 採水日 R5.11.8　検査結果日 R5.11.29 ※2 採水日 R5.11.13　検査結果日 R5.12.1					