

# 水道用材料承認一覧表(姫路市)

2020年9月

| 分類   | 材料名                        | 登録業者名       | 有効期限    | 備考                               |
|------|----------------------------|-------------|---------|----------------------------------|
| 管類   | 水道用耐衝撃性<br>硬質塩化ビニール管(HIVP) | (株)クボタケミックス | R5.3.31 | φ 13mm～φ 150mm                   |
| 管類   | 水道用ポリエチレン管(1種)<br>2層管      | (株)クボタケミックス | R4.3.31 | φ 13mm～50mm                      |
| 管類   | 水道用ポリエチレン管(1種)<br>2層管      | (株)イノアック住環境 | R5.3.31 | φ 13mm～50mm                      |
| 管類   | 耐震型高性能ポリエチレン管(EF管)         | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm×L5000mm           |
| 管類   | 水道配水用ポリエチレン管(EF管)          | (株)クボタケミックス | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm                   |
| 管類   | EF片受直管                     | (株)クボタケミックス | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm                   |
| 管類   | 配水用ポリエチレン管・管継手             | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 50mm・EF接合                      |
| 異形管類 | 水道用K形ダクトイル鑄鉄異形管            | 幡豆工業(株)     | R5.3.31 | φ 400～600mm<br>(内面エポキシ樹脂紛体塗装)    |
| 異形管類 | 水道用K形ダクトイル鑄鉄異形管            | (株)岡本       | R5.3.31 | φ 400～600mm<br>(内面エポキシ樹脂紛体塗装)    |
| 異形管類 | 水道用K形ダクトイル鑄鉄異形管            | 幡豆工業(株)     | R5.3.31 | φ 75mm～φ 350mm<br>(内面エポキシ樹脂紛体塗装) |
| 異形管類 | 水道用K形ダクトイル鑄鉄異形管            | (株)岡本       | R5.3.31 | φ 75mm～φ 350mm<br>(内面エポキシ樹脂紛体塗装) |
| 異形管類 | 水道用SⅡ形ダクトイル鑄鉄異形管           | 幡豆工業(株)     | R5.3.31 | φ 75mm～φ 450mm<br>(内面エポキシ樹脂紛体塗装) |
| 異形管類 | NS形ダクトイル鑄鉄異形管              | 幡豆工業(株)     | R5.3.31 | φ 75mm～φ 250mm<br>(内面エポキシ樹脂紛体塗装) |

| 分類   | 材料名           | 登録業者名       | 有効期限    | 備考                                                                                                              |
|------|---------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 異形管類 | NS形ダクトイル鑄鉄異形管 | 山岡鉄管(株)     | R3.3.31 | φ 500mm～φ 1000mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                              |
| 異形管類 | EF付きソケット      | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm                                                                                                  |
| 異形管類 | EFチーズ         | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm                                                                                                  |
| 異形管類 | EF受チーズ        | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 150mm × φ 75mm                                                                                                |
| 異形管類 | SPチーズ         | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 150mm × φ 75mm                                                                                                |
| 異形管類 | レジャーサ         | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 100mm × φ 100mm<br>φ 150mm × φ 75mm～100mm<br>φ 75mm × φ 100mm                                                 |
| 異形管類 | EF片受けレジャーサ    | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 100mm × φ 75mm<br>φ 150mm × φ 100mm                                                                           |
| 異形管類 | バンド           | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm                                                                                                  |
| 異形管類 | EF片受けバンド      | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm                                                                                                  |
| 異形管類 | ショートバンド       | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm                                                                                                  |
| 異形管類 | 片受けショートバンド    | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm                                                                                                  |
| 異形管類 | Sバンド          | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm<br>H＝300mm・450mm・600mm                                                                           |
| 異形管類 | フランジ短管        | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | G形、F形、上水フランジ<br>φ 75mm～φ 150mm                                                                                  |
| 異形管類 | EFフランジ短管      | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | G形、F形、上水フランジ<br>φ 75mm～φ 150mm                                                                                  |
| 異形管類 | SPキャップ        | 積水化学工業(株)   | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm                                                                                                  |
| 異形管類 | 水道配水用EFソケット   | (株)クボタケミックス | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm                                                                                                  |
| 異形管類 | EFチーズ         | (株)クボタケミックス | R5.3.31 | φ 75mm × φ 75mm、φ 100mm × φ 75mm、<br>φ 100mm × φ 100mm、φ 150mm × φ 75mm、<br>φ 150mm × φ 100mm、φ 150mm × φ 150mm |
| 異形管類 | F付きEFチーズ      | (株)クボタケミックス | R5.3.31 | φ 75mm × φ 75mm、φ 100mm × φ 75mm、<br>φ 150mm × φ 75mm、φ 150mm × φ 100mm                                         |

| 分類   | 材料名                           | 登録業者名            | 有効期限    | 備考                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 異形管類 | EFベンド                         | (株)クボタケミックス      | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm                                                                                                                               |
| 異形管類 | EFSベンド                        | (株)クボタケミックス      | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm<br>H＝300mm・450mm・600mm                                                                                                        |
| 異形管類 | EFキャップ                        | (株)クボタケミックス      | R5.3.31 | φ 75mm～φ 150mm                                                                                                                               |
| 異形管類 | レジャーサ                         | (株)クボタケミックス      | R5.3.31 | φ 100mm × φ 75mm、φ 150mm × φ 100mm                                                                                                           |
| 異形管類 | 挿口付鋳鉄製丁字管                     | (株)クボタケミックス      | R5.3.31 | φ 75mm × φ 75mm、φ 100mm × φ 75mm、<br>φ 150mm × φ 75mm、φ 200mm × φ 75mm、<br>φ 200mm × φ 100mm                                                 |
| 異形管類 | 挿口付フランジ付き短管                   | (株)クボタケミックス      | R5.3.31 | φ 75mm × φ 150mm                                                                                                                             |
| 異形管類 | EF付きフランジ                      | (株)クボタケミックス      | R5.3.31 | (FCD) φ 75mm～φ 150mm<br>(SUS) φ 75mm～φ 150mm                                                                                                 |
| 異形管類 | 水道用GX形ダクトイル鋳鉄異形管              | 幡豆工業(株)          | R5.3.31 | 1・S種管 φ 75mm～φ 250mm (内面粉体塗装、外面塗装-亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装)                                                                                             |
| 異形管類 | 水道用GX形ダクトイル鋳鉄異形管              | 幡豆工業(株)          | R7.3.31 | 1・S種管 φ 300mm (内面粉体塗装、外面塗装-亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装)                                                                                                    |
| 異形管類 | 水道用GX形ダクトイル鋳鉄異形管              | (株)岡本            | R6.3.31 | 1・S種管 φ 75mm～φ 300mm (内面 エポキシ樹脂粉体塗装、外面 耐食亜鉛系塗装)                                                                                              |
| 異形管類 | フランジ短管・フランジ蓋                  | (株)岡本            | R5.3.31 |                                                                                                                                              |
| 継手類  | GX形異形管接合部品一式                  | 幡豆工業(株)          | R7.3.31 | φ 75～φ 300mm                                                                                                                                 |
| 継手類  | 水道用耐衝撃性<br>硬質塩化ビニールライニング鋼管用継手 | (株)クボタケミックス      | R5.3.31 | φ 13mm～φ 150mm                                                                                                                               |
| 継手類  | メカニカル継手用ゴム輪                   | サンエス護謨工業(株)      | R5.3.31 | K形 φ 75mm～φ 2400mm<br>A形 φ 75mm～φ 450mm                                                                                                      |
| 継手類  | タイトン継手用ゴム輪                    | サンエス護謨工業(株)      | R5.3.31 | T形 φ 75mm～φ 250mm                                                                                                                            |
| 継手類  | 石綿管用異形管継手                     | 大成機工(株)          | R6.3.31 | ACジョイント φ 75mm～φ 300mm<br>VAジョイント φ 75mm～φ 150mm                                                                                             |
| 継手類  | 異種管継手ポリエチレン管                  | (株)クボタケミックス      | R5.3.31 | (GX)<br>φ 75mm～φ 150mm、φ 75mm × φ 50mm、<br>φ 100mm～φ 50mm、φ 100mm × φ 75mm、<br>φ 150mm～φ 100mm<br>(K・T) φ 75mm～φ 150mm<br>(V) φ 75mm～φ 150mm |
| 継手類  | ステンレスボルト・ナット                  | (株)巴製作所          | R5.3.31 | フランジ用・T頭SUS304等                                                                                                                              |
| 継手類  | ステンレスボルト・ナット                  | 岸和田ステンレス(株)      | R3.3.31 | フランジ用・T頭SUS304等                                                                                                                              |
| 継手類  | ステンレスボルト・ナット                  | ニホンポウ<br>日本鋳螺(株) | R4.3.31 | フランジ用SUS304等                                                                                                                                 |

| 分類   | 材料名                     | 登録業者名      | 有効期限    | 備考                                                                                                                                               |
|------|-------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分水栓類 | 乙型サドル分水栓(コック式)<br>(改良品) | (株)タブチ     | R5.4.1  | CP用 φ75mm～φ300mm－φ20mm～φ40mm<br>φ350mm－φ20mm～φ25mm、φ400mm－φ25mm<br>AP用 φ75mm～φ300mm－φ20mm～φ40mm<br>VP用 φ40mm～φ75mm－φ20mm～φ25mm<br>(被膜エポキシ樹脂紛体塗装) |
| 分水栓類 | 乙型サドル分水栓(コック式)<br>(改良品) | (株)光明製作所   | R5.3.31 | CP用 φ75mm～φ350mm－φ20mm～φ25mm<br>VP用 φ40mm～φ75mm－φ20mm～φ25mm<br>(被膜エポキシ樹脂紛体塗装)                                                                    |
| 分水栓類 | 乙型サドル分水栓(コック式)<br>(改良品) | 前田バルブ工業(株) | R5.3.31 | CP用 φ75mm～φ350mm－φ20mm～φ25mm<br>VP用 φ40mm～φ75mm－φ20mm～φ25mm<br>(被膜エポキシ樹脂紛体塗装)                                                                    |
| 分水栓類 | 乙型サドル分水栓(ボール式)<br>(改良品) | (株)日邦バルブ   | R5.3.31 | CP・AP用 φ75mm～φ300mm－φ20mm～φ40mm<br>VP用 φ40mm～φ150mm－φ20mm～φ25mm<br>鉛レス青銅合金(APは除く)<br>(被膜エポキシ樹脂紛体塗装)                                              |
| 分水栓類 | 乙型サドル分水栓(ボール式)<br>(改良品) | (株)光明製作所   | R5.3.31 | CP・DIP用 φ75～φ300mm－φ20mm～φ40mm<br>VP用 φ40～φ75mm－φ20mm～φ40mm<br>(被膜エポキシ樹脂紛体塗装)                                                                    |
| 分水栓類 | 乙型サドル分水栓(ボール式)<br>(改良品) | (株)キッツ     | R5.3.31 | CP・DIP用 φ75～φ300mm－φ20mm～φ40mm<br>VP用 φ40～φ75mm－φ20mm～φ40mm<br>(被膜エポキシ樹脂紛体塗装)                                                                    |
| 分水栓類 | 乙型サドル分水栓(ボール式)<br>(改良品) | 前田バルブ工業(株) | R5.3.31 | CP・DIP用 φ75～φ300mm－φ20mm～φ40mm<br>VP用 φ40～φ75mm－φ20mm～φ40mm<br>(被膜エポキシ樹脂紛体塗装)                                                                    |
| 分水栓類 | 乙型サドル分水栓(ボール式)<br>(改良品) | (株)タブチ     | R5.4.1  | CP用 φ75mm～φ350mm－φ20mm～φ25mm<br>DIP用 φ75～φ300mm×φ20～φ50mm<br>VP用 φ40mm～φ75mm－φ20mm～φ25mm<br>(被膜エポキシ樹脂紛体塗装)                                       |
| 分水栓類 | 乙型サドル分水栓(ボール式)<br>(改良品) | 栗本商事(株)    | R5.4.1  | DIP用 φ75～φ400mm×φ20～φ40mm<br>VP用 φ40mm～φ150mm－φ20mm～φ40mm<br>(被膜エポキシ樹脂紛体塗装)                                                                      |
| 分水栓類 | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓      | (株)日邦バルブ   | R4.3.31 | φ75mm～φ150mm×φ20mm～φ40mm                                                                                                                         |
| 分水栓類 | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓      | (株)日邦バルブ   | R4.3.31 | φ75mm～φ150mm×φ20mm～φ40mm                                                                                                                         |
| 分水栓類 | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓      | 前澤給装工業(株)  | R4.3.31 | ボール式 φ50mm×φ20mm～φ30mm<br>φ75mm～φ200mm×φ20mm～φ50mm                                                                                               |

| 分類    | 材料名                  | 登録業者名       | 有効期限    | 備考                                        |
|-------|----------------------|-------------|---------|-------------------------------------------|
| 分水栓類  | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓   | 栗本商事(株)     | R5.4.1  | ボール式<br>φ50mm～φ150mm×φ20mm～φ40mm          |
| 分水栓類  | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓   | (株)タブチ      | R5.4.1  | ボール式<br>φ75mm～φ150mm×φ20mm～φ40mm          |
| 分水栓類  | 配水用ポリエチレン管用サドル付分水栓   | (株)日邦バルブ    | R6.3.31 | ボール式<br>φ50mm～φ150mm×φ20mm～φ50mm          |
| 分水栓類  | ポリエチレン管用サドル付分水栓(2層管) | (株)日邦バルブ    | R4.3.31 | ボール式 φ40mm×φ20mm、<br>φ50mm×φ20mm～φ25      |
| 分水栓類  | ポリエチレン管用サドル付分水栓(2層管) | 前澤給装工業(株)   | R4.3.31 | ボール式、コック式 φ40mm×φ20mm、<br>φ50mm×φ20mm～φ25 |
| 分水栓類  | ポリエチレン管用サドル付分水栓(2層管) | 栗本商事(株)     | R5.4.1  | ボール式、コック式 φ40mm×φ20mm、<br>φ50mm×φ20mm～φ25 |
| 分水栓類  | ポリエチレン管用サドル付分水栓(2層管) | (株)タブチ      | R5.4.1  | ボール式、コック式 φ40mm×φ20mm、<br>φ50mm×φ20mm～φ25 |
| 分水栓類  | ストッパーサドル             | クロダイト工業(株)  | R5.3.31 | エアーバック式止水工法用                              |
| 保護材料他 | ポリスリーブ(年号入り)         | ヨツギ(株)      | R5.3.31 | φ75mm～φ900mm                              |
| 保護材料他 | ポリスリーブ(年号入り)         | サンエス護謨工業(株) | R5.4.1  | φ75mm～φ800mm                              |
| 保護材料他 | 年号表示テープ              | サンエス護謨工業(株) | R5.4.1  | W50mm×20m                                 |
| 保護材料他 | 年号表示テープ              | ヨツギ(株)      | R5.3.31 | W50mm×20m                                 |
| 保護材料他 | 埋設表示シート              | サンエス護謨工業(株) | R5.4.1  | 配水ポリエチレン管用                                |
| 保護材料他 | 埋設表示シート              | ヨツギ(株)      | R5.3.31 | 配水ポリエチレン管用                                |
| 止水栓類  | 甲形止水栓<br>(改良品)       | 栗本商事(株)     | R5.4.1  | φ20mm～φ25mm                               |
| 止水栓類  | 甲形止水栓<br>(改良品)       | (株)光明製作所    | R5.4.1  | φ20mm～φ25mm                               |
| 止水栓類  | 甲形止水栓<br>(改良品)       | (株)タブチ      | R5.4.1  | φ20mm～φ25mm                               |
| 止水栓類  | 甲形止水栓<br>(改良品)       | 前田バルブ工業(株)  | R5.3.31 | φ20mm～φ25mm                               |
| 止水栓類  | 甲形止水栓                | (株)日邦バルブ    | R4.3.31 | φ20mm～φ25mm 鉛レス青銅合金                       |
| パッキン類 | GF用パッキン              | サンエス護謨工業(株) | R5.3.31 | φ50mm～φ2400mm                             |
| パッキン類 | GF用パッキン              | サンエス護謨工業(株) | R3.3.31 | φ50mm～φ600mm                              |

| 分類     | 材料名                 | 登録業者名    | 有効期限    | 備考                                                                                                      |
|--------|---------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 異形管類   | 伸縮可とう管              | 大成機工(株)  | R6.3.31 | ダブル型 φ75mm～φ600mm<br>シングル・ボール型 φ75mm～φ300mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                           |
| 異形管類   | メカポリPCジョイント短管1号     | 大成機工(株)  | R6.3.31 | φ75mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                         |
| 異形管類   | メカポリPPベンド           | 大成機工(株)  | R6.3.31 | φ75mm～φ150mm、<br>11° 1/4・22° 1/2・45°・90°<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                             |
| 異形管類   | メカポリPPチーズB型         | 大成機工(株)  | R6.3.31 | φ75mm×φ75mm、<br>φ100mm×φ75mm～φ100mm、<br>φ150×φ75mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                            |
| 異形管類   | メカポリPPチーズF型         | 大成機工(株)  | R6.3.31 | φ75mm×φ75mm、<br>φ100mm×φ75mm～φ100mm、<br>φ150mm×φ75mm～φ100mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                          |
| 異形管類   | メカポリPPチーズF型台付       | 大成機工(株)  | R6.3.31 | φ75mm×φ75mm、<br>φ100mm×φ75mm、<br>φ150mm×φ75mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                        |
| 異形管類   | メカポリPP消火栓ベンド        | 大成機工(株)  | R6.3.31 | φ75mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                |
| 異形管類   | メカポリPC短管2号片落        | 大成機工(株)  | R6.3.31 | φ75mm×φ50mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                          |
| 異形管類   | ボール形可撓伸縮管           | (株)水研    | R5.3.31 | NS形 φ75mm～φ900mm<br>K形 φ50mm～Φ1500mm                                                                    |
| 異形管類   | ボール形可撓伸縮管           | (株)水研    | R4.3.31 | GX形 φ75mm～φ400mm                                                                                        |
| 異形管類   | ボール形可撓伸縮管           | 大成機工(株)  | R5.3.31 | GX形 φ75mm～Φ400mm                                                                                        |
| 異形管類   | ボール形可撓伸縮管           | コスモ工機(株) | R6.3.31 | GX形 φ75mm～Φ250mm                                                                                        |
| 異形管類   | GX形片フランジ曲管(GX-14BH) | 大成機工(株)  | R3.3.31 | φ75×75 φ100×75                                                                                          |
| 継手類(1) | 特殊押輪<br>(ダクタイル鋳鉄管)  | 大成機工(株)  | R6.3.31 | 半数タイプ φ75mm～φ300mm<br>全数タイプ φ350mm～φ900mm<br>NS形継輪用 φ75mm～φ600mm                                        |
| 継手類(1) | タイトン管用<br>離脱防止金具    | 大成機工(株)  | R6.3.31 | タイグリップⅡ型<br>φ75mm～φ250mm<br>タイワイト型(分割式)<br>φ75mm～φ250mm<br>A・T・K形用(補強割金具) φ75mm～φ300mm<br>(T形-φ250mmまで) |

| 分類     | 材料名               | 登録業者名    | 有効期限    | 備考                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継手類(1) | 特殊割押輪(ワイド)        | 大成機工(株)  | R6.3.31 | φ 75mm～φ 600mm                                                                                                                                                                                                             |
| 継手類(1) | 離脱防止押輪(スーパーホールド)  | コスモ工機(株) | R6.3.31 | φ 75mm～φ 1000mm 抜止3DkN                                                                                                                                                                                                     |
| 継手類(1) | フランジ継手用ボルト・ナット    | 佳洋金属(株)  | R6.3.31 | M12～M30                                                                                                                                                                                                                    |
| 継手類(1) | 管栓                | コスモ工機(株) | R6.3.31 | GX形(直管・異形管) φ 75mm～Φ 250mm<br>NS形(直管・異形管) φ 75mm～Φ 450mm                                                                                                                                                                   |
| 継手類(1) | 管帽                | コスモ工機(株) | R6.3.31 | DIP K形 Φ 75mm～Φ 600mm                                                                                                                                                                                                      |
| 継手類(1) | 管栓                | 大成機工(株)  | R6.3.31 | A・K・T形メカニカルジョイント形帽<br>φ 75mm～φ 600mm<br>S II 形メカニカルジョイント形帽<br>φ 75mm～φ 450mm<br>NS形(直管・異径管)<br>φ 75mm～φ 200mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                            |
| 継手類(1) | 管栓                | 大成機工(株)  | R5.3.31 | GX形(直管・異形管) φ 75mm～Φ 400mm                                                                                                                                                                                                 |
| 継手類(1) | 二つ割離脱防止押輪         | コスモ工機(株) | R6.3.31 | A・K形 φ 75mm～φ 800mm<br>NS形 φ 75mm～φ 1000mm                                                                                                                                                                                 |
| 継手類(1) | ブッシング入りフランジ       | (株)光明製作所 | R5.4.1  | フランジ φ 50mm～φ 150mm<br>取り出し φ 50mm～φ 150mm                                                                                                                                                                                 |
| 継手類(1) | 割丁字管(V型)簡易バルブ付    | 大成機工(株)  | R6.3.31 | CP用フランジ型 φ 75mm～800mm × φ 75mm～200mm<br>AP用フランジ型 φ 75mm～300mm × φ 75mm～200mm<br>ソフトシル弁付 φ 75mm～800mm × φ 75mm～200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)<br>VPソフトシル弁付 φ 75mm～200mm × φ 75mm～200mm、φ 75mm～150mm × φ 75mm<br>(本体-内面エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 継手類(1) | 割丁字管(V型)簡易バルブ付    | コスモ工機(株) | R6.3.31 | CP用フランジ型 φ 75mm～400mm × φ 75mm～200mm<br>AP用フランジ型 φ 75mm～200mm × φ 75mm～200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                                            |
| 継手類(1) | 同口径割丁字管(V型)簡易バルブ付 | 大成機工(株)  | R6.3.31 | CP用フランジ型<br>φ 75mm～200mm(4"～8") × φ 75mm～200mm<br>AP用フランジ型<br>φ 75mm～200mm × φ 75mm～200mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                                |

| 分類     | 材料名                  | 登録業者名    | 有効期限    | 備考                                                                                                                                |
|--------|----------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継手類(1) | 割丁字管(S型)簡易バルブ付       | 大成機工(株)  | R6.3.31 | CP用内ネジ型<br>φ75mm～500mm×φ40mm～50mm<br>AP用 内ネジ型<br>φ75mm～400mm×φ40mm～50mm<br>VP・SP用内ネジ型<br>φ75mm～150mm×φ40mm～50mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 継手類(1) | 割丁字管(S型)簡易バルブ付       | コスモ工機(株) | R6.3.31 | CP用内ネジ型<br>φ75mm～400mm×φ40mm～50mm<br>AP用内ネジ型<br>φ75mm～200mm×φ40mm～50mm<br>VP・SP用内ネジ型 φ75mm～150mm×φ40mm<br>～50mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 継手類(1) | 割丁字管(F型)             | 大成機工(株)  | R6.3.31 | CP用フランジ型<br>φ75mm～1000mm×φ75mm～600mm<br>AP用フランジ型<br>φ75mm～300mm×φ75mm～200mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                     |
| 継手類(1) | 割丁字管(F型)             | コスモ工機(株) | R6.3.31 | CP用フランジ型<br>φ75mm～600mm×φ75mm～600mm<br>AP用フランジ型<br>φ75mm～200mm×φ75mm～200mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                      |
| 継手類(1) | 同口径割丁字管(F型)          | 大成機工(株)  | R6.3.31 | CP用フランジ型<br>φ75mm～600mm(4"～12")×φ75mm～600mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                     |
| 継手類(1) | 割丁字管                 | 大成機工(株)  | R6.3.31 | CP用φ75mm～φ300mm(ストップ-II型)<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                       |
| 継手類(1) | うずまき式割丁字管(F型)        | 大成機工(株)  | R6.3.31 | φ75mm～φ200mm×φ75mm                                                                                                                |
| 継手類(1) | うずまき式割丁字管(F型)        | コスモ工機(株) | R6.3.31 | φ75mm～φ200mm×φ75mm                                                                                                                |
| 継手類(1) | ポリ管用割丁字管             | 大成機工(株)  | R6.3.31 | V型ソフツール弁付 φ75mm～150mm×φ75mm<br>～150mm<br>S型 φ75mm～200mm×φ40mm～50mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                             |
| 継手類(1) | 耐震型割丁字管フレックス         | 大成機工(株)  | R6.3.31 | TII型(NS形挿口)<br>φ100mm～350mm×φ75mm～150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                        |
| 継手類(1) | 耐震形不断水割丁字管(スマートバルブ付) | 大成機工(株)  | R5.3.31 | 鋳鉄管・鋼管 φ75～φ300×φ75～φ150<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                        |

| 分類     | 材料名                       | 登録業者名      | 有効期限    | 備考                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継手類(1) | 不断水割丁字管(簡易バルブ付)           | 大成機工(株)    | R5.3.31 | 鋳鉄管・鋼管・塩ビ管・石綿管 K型受口形 $\phi 75 \sim \phi 800 \times \phi 75 \sim \phi 150$<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                |
| 継手類(1) | 不断水割丁字管(ソフトバルブ付)          | コスモ工機(株)   | R6.3.31 | 鋳鉄管・鋼管 K型受口形 $\phi 75 \sim \phi 600 \times \phi 75 \sim \phi 200$<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                        |
| 継手類(1) | ダクタイル鋳鉄管K形離脱防止金具          | 大成機工(株)    | R5.3.31 | 特殊押輪 $\phi 75 \sim \phi 1000$                                                                                                              |
| 継手類(1) | 継輪用特殊押輪                   | 大成機工(株)    | R5.3.31 | GX形 $\phi 75 \sim \phi 400$                                                                                                                |
| 継手類(1) | 二重防護金具 ソケット管用             | コスモ工機(株)   | R6.3.31 | $\phi 75 \sim \phi 800$ 3B $\sim$ 30B                                                                                                      |
| 継手類(1) | 耐震形不断水割丁字管K形(スマートバルブ付)    | 大成機工(株)    | R3.3.31 | $\phi 200 \times 200 \sim \phi 300 \times 300$                                                                                             |
| 継手類(1) | 耐震補強金具(A、K、T形管用)          | 大成機工(株)    | R3.3.31 | $\phi 75 \sim \phi 800$<br>離脱防止性能A級 3DkN                                                                                                   |
| 継手類(1) | フランジサポート<br>フランジ継手部耐震補強金具 | 大成機工(株)    | R3.3.31 | $\phi 75 \sim \phi 200$<br>離脱防止性能A級 3DkN                                                                                                   |
| 継手類(1) | 不断水分岐(ロータリーフンキ)           | (株)水研      | R3.3.31 | DIP用 $\phi 250, 300$                                                                                                                       |
| 継手類(1) | GX形管用グリップ(水圧保持金具)         | 大成機工(株)    | R3.3.31 | $\phi 75 \sim \phi 400$                                                                                                                    |
| 継手類(1) | フランジ固定金具                  | コスモ工機(株)   | R3.3.31 | $\phi 75 \sim \phi 500$                                                                                                                    |
| 継手類(1) | フランジ補強金具                  | コスモ工機(株)   | R3.3.31 | $\phi 75 \sim \phi 200$                                                                                                                    |
| 継手類(1) | 浅埋丁字管用補強金具                | コスモ工機(株)   | R3.3.31 | $\phi 75$ H=100, 150                                                                                                                       |
| 継手類(2) | ガイド付ユニオン                  | (株)日邦バルブ   | R4.3.31 | $\phi 13\text{mm} \sim \phi 25\text{mm}$                                                                                                   |
| 継手類(2) | ガイド付ユニオン                  | (株)タブチ     | R5.3.31 | $\phi 13\text{mm} \sim \phi 25\text{mm}$                                                                                                   |
| 継手類(2) | ガイド付ユニオン                  | (株)光明製作所   | R5.3.31 | $\phi 13\text{mm} \sim \phi 25\text{mm}$                                                                                                   |
| 継手類(2) | ガイド付ユニオン                  | 前田バルブ工業(株) | R5.3.31 | $\phi 13\text{mm} \sim \phi 25\text{mm}$                                                                                                   |
| 継手類(2) | テーパーマーターユニオン              | 前澤給装工業(株)  | R3.3.31 | 鉛フリー青銅材料 $\phi 13\text{mm} \sim \phi 40\text{mm}$                                                                                          |
| 継手類(2) | テーパーマーターユニオン              | (株)日邦バルブ   | R4.3.31 | $\phi 13\text{mm} \sim \phi 25\text{mm}$ (分水用 $\phi 13\text{mm} \sim \phi 40\text{mm}$ )<br>メーター用 $\phi 30\text{mm} \sim \phi 40\text{mm}$ |

| 分類     | 材料名             | 登録業者名     | 有効期限    | 備考                                                                      |
|--------|-----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 継手類(2) | テーパーマーター銅管ユニオン  | (株)タブチ    | R5.3.31 | 鉛フリー青銅材料φ13mm～φ50mm                                                     |
| 継手類(2) | テーパーマーター銅管ユニオン  | 前澤給装工業(株) | R3.3.31 | 鉛フリー青銅材料φ13mm～φ50mm                                                     |
| 継手類(2) | テーパーマーター銅管ユニオン  | (株)日邦バルブ  | R4.3.31 | 鉛フリー青銅材料φ13mm～φ50mm                                                     |
| 継手類(2) | ポリエチレン管継手(二層管用) | (株)日邦バルブ  | R4.3.31 | コア型<br>φ13mm～φ50mm                                                      |
| 継手類(2) | ポリエチレン管継手(二層管用) | 栗本商事(株)   | R5.3.31 | コア型<br>φ13mm～φ50mm                                                      |
| 継手類(2) | ポリエチレン管継手(二層管用) | 前澤給装工業(株) | R3.3.31 | コア型<br>φ13mm～φ50mm                                                      |
| 継手類(2) | ポリエチレン管継手(二層管用) | (株)キッツ    | R5.3.31 | コア型<br>φ13mm～φ50mm                                                      |
| 継手類(2) | ポリエチレン管継手(二層管用) | (株)日邦バルブ  | R4.3.31 | コア一体型<br>φ13mm～φ50mm                                                    |
| 継手類(2) | ポリエチレン管継手(二層管用) | 栗本商事(株)   | R5.3.31 | コア一体型<br>φ13mm～φ50mm                                                    |
| 継手類(2) | ポリエチレン管継手(二層管用) | (株)タブチ    | R5.3.31 | コア型<br>φ13mm～φ50mm                                                      |
| 継手類(2) | ポリエチレン管継手(二層管用) | (株)光明製作所  | R6.3.31 | コア型<br>φ13mm～φ50mm                                                      |
| 継手類(2) | VCジョイント         | コスモ工機(株)  | R6.3.31 | CP管×VP管 φ75mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                 |
| 継手類(2) | 異径管継手(CAジョイント)  | コスモ工機(株)  | R6.3.31 | CA φ75mm～φ300mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                      |
| 継手類(2) | メカポリキャップ        | 大成機工(株)   | R6.3.31 | φ75mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                         |
| 継手類(2) | PVジョイント         | 大成機工(株)   | R6.3.31 | φ75mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                         |
| 継手類(2) | メカポリジョイント       | 大成機工(株)   | R6.3.31 | φ75mm×φ150mm<br>φ100mm×φ75mm・φ150mm×φ100mm                              |
| 継手類(2) | PCジョイント         | 大成機工(株)   | R6.3.31 | φ75mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                         |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製)  | 大成機工(株)   | R6.3.31 | VSジョイント φ75mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                 |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製)  | 大成機工(株)   | R6.3.31 | VSジョイント片落 φ75mm×φ50mm、<br>φ100mm～φ200mm×φ50mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製)  | 大成機工(株)   | R6.3.31 | VCジョイント φ50mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                 |

| 分類     | 材料名            | 登録業者名   | 有効期限    | 備考                                                                                                                                                           |
|--------|----------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VCジョイント片落 φ75mm×φ50mm、<br>φ100mm～φ150mm×φ50mm～φ100mm、<br>φ200mm×φ75mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                              |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VC短管1号 φ50mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                                       |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VC短管1号片落 φ100mm×φ75mm、<br>φ150mm×φ100mm、φ200mm×φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                     |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VC短管2号 φ75mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                                       |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VC短管2号片落 φ75mm×φ50mm、<br>φ100mm×φ50mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                     |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | ベント<br>φ50mm～φ200mm<br>11° 1/4、22° 1/4、90°<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | チース`B型 φ50mm×φ50mm、<br>φ75mm×φ50mm～φ75mm、<br>φ100mm×φ50mm～φ100mm、<br>φ125mm×φ50mm～φ125mm、<br>φ150mm×φ50mm～φ150mm、<br>φ200mm×φ50mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)  |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | チース`F型 φ50mm×φ50mm、<br>φ75mm×φ50mm～φ75mm、<br>φ100mm×φ50mm～φ100mm、<br>φ125mm×φ50mm～φ125mm、<br>φ150mm×φ50mm～φ150mm、<br>φ200mm×φ100mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | チース`F型うずまき式<br>φ75mm～φ200mm×φ75mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                         |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | チース`F型台付<br>φ75mm～φ200mm×φ75mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                            |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | 消火栓用ベント φ75mm×90°<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                                         |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VSキャップ φ40mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                                       |

| 分類     | 材料名            | 登録業者名   | 有効期限    | 備考                                                                                                                                                               |
|--------|----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VSジョイントショート型 φ75mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                                     |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VSジョイント片落ショート型<br>φ75mm×φ50mm、<br>φ100mm～φ200mm×φ50mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                  |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VCジョイントショート型 φ50mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                                     |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VCジョイント片落ショート型<br>φ75mm×φ50mm、<br>φ100mm～φ150mm×φ50mm～φ100mm、<br>φ200mm×φ75mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                          |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VC短管1号ショート型 φ50mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                                      |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VC短管1号片落ショート型<br>φ100mm×φ75mm、φ150mm×φ100mm、<br>φ200mm×φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                 |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VC短管2号ショート型 φ75mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                                      |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | VC短管2号片落ショート型<br>φ75mm×φ50mm、φ100mm×φ50mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                     |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | ヘントショート型<br>φ50mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                                      |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | チースB型ショート型 φ50mm×φ50mm、<br>φ75mm×φ50mm～φ75mm、<br>φ100mm×φ50mm～φ100mm、<br>φ125mm×φ50mm～φ125mm、<br>φ150mm×φ50mm～φ150mm、<br>φ200mm×φ50mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)  |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | チースF型ショート型 φ50mm×φ50mm、<br>φ75mm×φ50mm～φ75mm、<br>φ100mm×φ50mm～φ100mm、<br>φ125mm×φ50mm～φ125mm、<br>φ150mm×φ50mm～φ150mm、<br>φ200mm×φ100mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製) | 大成機工(株) | R6.3.31 | チースF型台付ショート型<br>φ75mm～φ200mm×φ75mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                            |

| 分類     | 材料名                         | 登録業者名      | 有効期限    | 備考                                                          |
|--------|-----------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 継手類(2) | 塩化ビニル管継手(FCD製)              | 大成機工(株)    | R6.3.31 | VAジョイントショート型 φ50mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                |
| 継手類(2) | 水圧保持金具                      | 大成機工(株)    | R6.3.31 | NS用 φ75mm～φ250mm                                            |
| 継手類(2) | スラスト受金具(FCD製)               | 大成機工(株)    | R6.3.31 | φ75mm～φ400mm                                                |
| 継手類(2) | 鋳鉄製フランジアダプター                | 大成機工(株)    | R3.3.31 | φ75～φ300<br>伸縮量:±30mm<br>離脱防止性能B級 1. 5DkN                   |
| 止水栓類   | 伸縮直結止水栓                     | 前田バルブ工業(株) | R5.3.31 | φ13mm～φ25mm<br>φ20mm×φ13mm<br>φ25mm×φ20mm                   |
| 止水栓類   | 伸縮直結止水栓                     | (株)タブチ     | R5.3.31 | φ13mm～φ25mm<br>φ20mm×φ13mm<br>φ25mm×φ13mm・φ25mm×φ20mm       |
| 止水栓類   | 伸縮直結止水栓                     | 前澤給装工業(株)  | R3.3.31 | 鉛フリー青銅材料 φ13mm～φ25mm・<br>φ25mm×13mm・φ25mm×20mm              |
| 止水栓類   | 伸縮直結止水栓                     | (株)光明製作所   | R4.3.31 | φ13mm・φ20mm・φ25mm<br>φ20mm×φ13mm<br>φ25mm×φ13mm・φ25mm×φ20mm |
| 止水栓類   | 盗水防止形甲形止水栓                  | 前澤給装工業(株)  | R5.3.31 | φ13mm・φ20mm・φ25mm                                           |
| 止水栓類   | 盗水防止形伸縮直結止水栓                | 前澤給装工業(株)  | R5.3.31 | φ13mm・φ20mm・φ25mm・φ20mm×φ13mm<br>・φ25mm×φ13mm・φ25mm×φ20mm   |
| 止水栓類   | 逆止弁付玉形弁                     | 前澤給装工業(株)  | R5.3.31 | φ30mm・φ40mm・φ50mm                                           |
| 銅スリーブ  | 分水栓用銅スリーブ                   | (株)光明製作所   | R5.3.31 | φ30mm～φ40mm                                                 |
| 銅スリーブ  | 分水栓用銅スリーブ 密着式               | 栗本商事(株)    | R5.3.31 | φ20mm φ25mm                                                 |
| 銅スリーブ  | 分水栓用銅スリーブ 密着式<br>膨潤性ゴム使用タイプ | (株)タブチ     | R4.3.31 | φ20mm～φ40mm                                                 |
| 銅スリーブ  | 密着ステンレスコア                   | (株)日邦バルブ   | R3.3.31 | φ20mm φ25mm                                                 |
| 弁類     | 仕切弁                         | 幡豆工業(株)    | R5.3.31 | ダクタイル鋳鉄製 φ75mm～φ500mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                     |
| 弁類     | 仕切弁                         | 清水工業(株)    | R5.3.31 | ダクタイル鋳鉄製 φ75mm～φ500mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                     |
| 弁類     | ソフトシール仕切弁(浅埋)               | 宮部鉄工(株)    | R3.3.31 | フランジ型 φ75mm～φ500mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                       |
| 弁類     | ソフトシール仕切弁(浅埋)               | 富士鉄工(株)    | R5.3.31 | フランジ型 φ75mm～φ500mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                       |
| 弁類     | ソフトシール仕切弁(浅埋)               | (株)清水鐵工所   | R5.3.31 | フランジ型 φ75mm～φ400mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                       |
| 弁類     | ソフトシール仕切弁(浅埋)               | 清水工業(株)    | R5.3.31 | フランジ型 φ75mm～φ300mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                       |

| 分類 | 材料名                        | 登録業者名     | 有効期限    | 備考                                                             |
|----|----------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 弁類 | ソフトシール仕切弁（浅埋）              | (株)清水鐵工所  | R5.3.31 | K型(受挿し) φ75mm～φ300mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                        |
| 弁類 | ソフトシール仕切弁（浅埋）              | 清水工業(株)   | R5.3.31 | K型(受挿し) φ75mm～φ300mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                        |
| 弁類 | ソフトシール仕切弁（浅埋）              | 富士鉄工(株)   | R5.3.31 | K型(受挿し) φ75mm～φ300mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                        |
| 弁類 | ソフトシール仕切弁（浅埋）              | (株)清水鐵工所  | R5.3.31 | NS型<br>φ75mm～φ300mm<br>φ350mm～φ400mm(両受けのみ)<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 弁類 | ソフトシール仕切弁（浅埋）              | 富士鉄工(株)   | R5.3.31 | NS型<br>両受けφ75mm～φ250mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                      |
| 弁類 | ソフトシール仕切弁<br>GX形(両受け・受挿し型) | (株)清水鐵工所  | R5.3.31 | φ75mm～φ250mm（内面粉体塗装、外面<br>塗装-亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装）                    |
| 弁類 | ソフトシール仕切弁<br>GX形(両受け・受挿し型) | 宮部鉄工(株)   | R3.3.31 | φ75mm～φ250mm（内面粉体塗装、外面<br>塗装-亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装）                    |
| 弁類 | ソフトシール仕切弁<br>GX形(両受け・受挿し型) | 角田鉄工(株)   | R4.3.31 | φ75mm～φ300mm（内面粉体塗装、外面<br>塗装-亜鉛合金溶射+合成樹脂塗装）                    |
| 弁類 | ソフトシール仕切弁<br>VP用(両受け)      | 大成機工(株)   | R6.3.31 | φ75mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                       |
| 弁類 | ソフトシール仕切弁<br>EF用挿し口付       | 宮部鉄工(株)   | R3.3.31 | φ50mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                |
| 弁類 | ソフトシール仕切弁<br>EF用挿し口付       | 角田鉄工(株)   | R4.3.31 | φ50mm～φ200mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                |
| 弁類 | ソフトシール仕切弁<br>EF用挿し口付       | 清水工業(株)   | R5.3.31 | φ50mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                |
| 弁類 | 流量調整弁                      | 大豊機工(株)   | R5.3.31 | φ50mm～φ150mm                                                   |
| 弁類 | フランジ付簡易バルブ                 | 大成機工(株)   | R6.3.31 | 内ネジ型 φ75mm×φ50mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                             |
| 弁類 | ジスクバルブ                     | (株)光明製作所  | R5.3.31 | φ30mm～φ50mm                                                    |
| 弁類 | ジスクバルブ                     | 前澤給装工業(株) | R3.3.31 | φ30mm～φ50mm(鉛レス銅合金使用)                                          |
| 弁類 | ジスクバルブ                     | (株)キッツ    | R5.3.31 | φ30mm～φ50mm(鉛レス銅合金使用)                                          |
| 弁類 | ジスクバルブ                     | 東洋バルブ(株)  | R6.3.31 | φ30mm～φ50mm(鉛レス銅合金使用)                                          |
| 弁類 | ジスクバルブ(両方向)                | (株)タブチ    | R7.3.31 | φ30mm～φ50mm                                                    |
| 弁類 | ジスクバルブ(片方向)                | (株)タブチ    | R7.3.31 | φ30mm～φ50mm                                                    |

| 分類 | 材料名                     | 登録業者名    | 有効期限    | 備考                                                                   |
|----|-------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 弁類 | 地下式消火栓<br>ダクタイル鋳鉄製      | 富士鉄工(株)  | R5.3.31 | H=423mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                           |
| 弁類 | 地下式消火栓<br>ダクタイル鋳鉄製      | 千代田工業(株) | R3.3.31 | H=423mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                           |
| 弁類 | 地下式消火栓(浅埋対応)            | 幡豆工業(株)  | R5.3.31 | H=330mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                           |
| 弁類 | 地下式消火栓(浅埋対応)            | 清水工業(株)  | R5.3.31 | H=335mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                           |
| 弁類 | 地下式消火栓(浅埋対応)            | 富士鉄工(株)  | R5.3.31 | H=330mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                           |
| 弁類 | 地下式消火栓(浅埋対応)            | 角田鉄工(株)  | R4.3.31 | H=330mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                           |
| 弁類 | 地下式消火栓(浅埋対応)            | (株)清水鐵工所 | R7.3.31 | H=330mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                           |
| 弁類 | 地下式消火栓(浅埋対応)            | 千代田工業(株) | R3.3.31 | H=330mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                           |
| 弁類 | 補修弁(ボール式)               | 清水工業(株)  | R5.3.31 | ホール・レバー式<br>H=100mm～400mm<br>φ75mm GF/RF<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)          |
| 弁類 | 補修弁(ボール式)               | 富士鉄工(株)  | R5.3.31 | H=100mm～400mm RF/RF、GF/RF<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                         |
| 弁類 | 補修弁(ボール式)               | (株)清水鐵工所 | R5.3.31 | φ75mm H=100mm～400mm RF/GF<br>φ100mm H=200mm RF/GF<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 弁類 | 補修弁(ボール式)               | 角田鉄工(株)  | R4.3.31 | H=100mm～400mm φ75mm GF/RF<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                         |
| 弁類 | 補修弁(ボール式)               | 千代田工業(株) | R3.3.31 | H=100mm～400mm φ75mm GF/RF<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                         |
| 弁類 | 急速空気弁(ボール式)<br>ダクタイル鋳鉄製 | 清水工業(株)  | R5.3.31 | φ13mm～φ25mmねじ込形<br>φ75mm～φ150mmフランジ形<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)              |
| 弁類 | 急速空気弁(ボール式)<br>ダクタイル鋳鉄製 | 富士鉄工(株)  | R5.3.31 | φ13mm～φ25mmねじ込形<br>φ75mm～φ150mmフランジ形<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)              |
| 弁類 | 小形急速空気弁                 | 富士鉄工(株)  | R5.3.31 | φ13mm～φ25mmねじ込形<br>(CAC406)                                          |
| 弁類 | 急速空気弁<br>ダクタイル鋳鉄製       | 協和工業(株)  | R5.3.31 | φ75mm×25mm・φ75mmフランジ形<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                             |

| 分類 | 材料名                        | 登録業者名       | 有効期限    | 備考                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 弁類 | 急速空気弁(ボール式)<br>ダクタイル鋳鉄製    | 宮部鉄工(株)     | R3.3.31 | φ13mm～φ25mmねじ込形<br>φ75mmフランジ形<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                      |
| 弁類 | 急速空気弁(ボール式)<br>ダクタイル鋳鉄製    | 千代田工業(株)    | R3.3.31 | φ25mmフランジ形<br>φ75mmフランジ形<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                           |
| 弁類 | 急速空気弁<br>簡易分解式<br>ダクタイル鋳鉄製 | (株)清水合金製作所  | R3.9.30 | φ25mmねじ込み形(ボール弁付)<br>φ25mmフランジ形(ボール弁付)<br>φ25mmフランジ一体形<br>町野式口金内蔵の上記3タイプ の6タイプ<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                     |
| 弁類 | 急速空気弁<br>ダクタイル鋳鉄製          | 角田鉄工(株)     | R4.3.31 | φ13mm～φ25mmねじ込み形<br>φ13mm～φ25mmねじ込み形, フランジ付<br>φ75mm～φ150mmフランジ形<br>φ25mm口金内蔵型, フランジ形<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                              |
| 弁類 | 急速空気弁(フランジ形)<br>ダクタイル鋳鉄製   | 幡豆工業(株)     | R5.3.31 | φ75mm                                                                                                                                                 |
| 弁類 | 空気弁付消火栓                    | 富士鉄工(株)     | R5.3.31 | 消火栓 φ75mm<br>急速空気弁 φ25mm                                                                                                                              |
| 弁類 | 空気弁付消火栓                    | 協和工業(株)     | R5.3.31 | 消火栓 φ75mm<br>急速空気弁 φ25mm                                                                                                                              |
| 弁類 | 不断水仕切り弁                    | (株)水研       | R5.3.31 | 鋳鉄管用φ75mm～φ500mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                                                                                    |
| 弁類 | 不断水仕切り弁                    | 大成機工(株)     | R6.3.31 | 鋳鉄管用φ75mm～φ600mm浅層埋設対応型<br>VP管用φ75mm～φ200mm浅層埋設対応型<br>SP管用φ75mm～φ300mm浅層埋設対応型<br>石綿管用φ75mm～φ300mm浅層埋設対応型<br>ポリ管用φ75mm～φ150mm浅層埋設対応型<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 弁類 | 不断水仕切り弁                    | コスモ工機(株)    | R6.3.31 | 鋳鉄管用φ75mm～φ600mm<br>VP管用φ75mm～φ150mm<br>吋管用 4B～16B<br>ポリ管用φ75mm～φ150mm浅層埋設対応型<br>蓋<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                                  |
| 弁類 | 分岐付ソフトシール仕切弁               | (株)水研       | R5.3.31 | φ75mm～φ200mm                                                                                                                                          |
| 弁類 | 挿口付ソフトシール仕切弁               | (株)クボタケミックス | R5.3.31 | φ75mm×φ150mm(右開き)                                                                                                                                     |
| 弁類 | 不断水バルブ 塩ビ管用                | (株)水研       | R5.3.31 | φ50mm～φ150mm                                                                                                                                          |
| 弁類 | 不断水バルブ 鋳鉄・鋼管用              | (株)水研       | R5.3.31 | φ75mm～φ200mm                                                                                                                                          |
| 弁類 | COバルブ(通水方向変更型)<br>インサートバルブ | コスモ工機(株)    | R6.3.31 | φ75mm～φ600mm<br>DIP用                                                                                                                                  |
| 弁類 | EF片受ソフトシール仕切弁              | (株)クボタケミックス | R5.3.31 | φ50mm～φ150mm(右開き)                                                                                                                                     |

| 分類    | 材料名                   | 登録業者名      | 有効期限    | 備考                                                            |
|-------|-----------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ボックス類 | 仕切弁・バルブ鉄蓋             | (株)ダイモン    | R5.3.31 | 仕切弁・バルブ・ドレン鉄蓋<br>仕切弁・バルブ デザイン(鷺草・バルブ)鉄蓋                       |
| ボックス類 | 仕切弁鉄蓋                 | (株)ダイモン    | R5.3.31 | 仕切弁鉄蓋 水協型円形2号                                                 |
| ボックス類 | 仕切弁・バルブ鉄蓋             | 日之出水道機器(株) | R5.3.31 | 仕切弁・バルブ・ドレン鉄蓋<br>仕切弁・バルブ デザイン(鷺草・バルブ)鉄蓋                       |
| ボックス類 | 仕切弁・バルブ鉄蓋             | 北勢工業(株)    | R3.3.31 | 仕切弁・バルブ                                                       |
| ボックス類 | 人孔用鉄蓋(空気弁、減圧弁用)       | 日之出水道機器(株) | R5.3.31 | φ600mm、φ900mm (T25荷重)                                         |
| ボックス類 | 仕切弁用枠                 | (株)ダイモン    | R5.3.31 | レジンコンクリート製 水協型円形1号                                            |
| ボックス類 | 仕切弁用枠                 | (株)ダイモン    | R5.3.31 | レジンコンクリート製 水協型円形2号                                            |
| ボックス類 | 仕切弁用枠                 | 日之出水道機器(株) | R5.3.31 | レジンコンクリート製 水協型円形1号                                            |
| ボックス類 | 仕切弁用枠                 | 北勢工業(株)    | R3.3.31 | レジンコンクリート製 水協型円形1号                                            |
| ボックス類 | 量水器筐                  | 前澤化成工業(株)  | R5.3.31 | 樹脂製 φ13mm・φ20mm・φ25mm用                                        |
| ボックス類 | 量水器筐                  | 日之出水道機器(株) | R5.3.31 | FRP製 φ20mm・φ25mm・φ40mm                                        |
| ボックス類 | 量水器筐                  | (株)ダイモン    | R3.3.31 | φ20mm～φ40mm用<br>φ50mm用(2分割)<br>φ100mm用(3分割)                   |
| ボックス類 | 量水器筐                  | (株)ダイモン    | R5.3.31 | φ20mm・φ25mm用<br>T-14荷重                                        |
| ボックス類 | 量水器筐                  | 平山水工(株)    | R6.3.31 | φ20mm～φ40mm用<br>φ50mm用(2分割)<br>φ100mm用(3分割)                   |
| ボックス類 | 止水栓筐                  | (株)ダイモン    | R3.3.31 | H=100mm・300mm・500mm                                           |
| ボックス類 | 消火栓用鉄蓋(水協角型1号)        | (株)ダイモン    | R5.3.31 | カラー蓋(黄色焼付塗装)<br>カラー蓋(ノンスリップ型)<br>デザイン型(4色カラー)<br>空気弁(水道局徽章入り) |
| ボックス類 | 空気弁用鉄蓋(水協角型2号)        | (株)ダイモン    | R5.3.31 | 空気弁(水道局徽章入り)                                                  |
| ボックス類 | 消火栓用鉄蓋(水協角型1号)        | 日之出水道機器(株) | R5.3.31 | カラー蓋(黄色焼付塗装)                                                  |
| ボックス類 | 消火栓用鉄蓋(水協角型1号)        | 北勢工業(株)    | R3.3.31 | カラー蓋(黄色焼付塗装)<br>デザイン型(4色カラー)<br>空気弁(水道徽章入り)                   |
| ボックス類 | 消火栓等用枠(水協角型1号)        | (株)ダイモン    | R5.3.31 | レジンコンクリート製 水協角型1号                                             |
| ボックス類 | 空気弁・消火栓用枠<br>(水協角型2号) | (株)ダイモン    | R5.3.31 | レジンコンクリート製 水協角型2号                                             |

| 分類       | 材料名              | 登録業者名      | 有効期限    | 備考                                                                              |
|----------|------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ボックス類    | 消火栓等用枠(水協角型1号)   | 日之出水道機器(株) | R5.3.31 | レジンコンクリート製 水協角型1号                                                               |
| ボックス類    | 消火栓用枠(水協型)       | (有)新日本化成   | R3.3.31 | レジンコンクリート製 水協角型1号                                                               |
| ボックス類    | 消火栓用枠(水協型)       | 北勢工業(株)    | R3.3.31 | レジンコンクリート製 水協角型1号                                                               |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | 袋ジョイントVP用 φ40mm～φ150mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                        |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | エースジョイントAP用 φ75mm～φ350mm                                                        |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | ヤバジョイントCP用 φ75mm～φ800mm、<br>φ4"～φ18"<br>ACP用 φ100mm～φ400mm<br>SP用 φ100mm～φ900mm |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | 漏水防止金具<br>シンプル型 φ75mm～φ1500mm、<br>φ3"～φ42"                                      |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | 押しネジ型 φ75mm～φ300mm、<br>φ3"・φ4"・φ12"・φ14"                                        |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | S形ヤバジョイントCP用 φ75mm～φ150mm                                                       |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | SⅡ型ヤバジョイントCP用 φ200mm～φ400mm                                                     |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | SM形ヤバジョイントCP用 φ75mm～φ150mm                                                      |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | 鋳鉄管用袋ジョイントCP用<br>φ75mm～φ250mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                 |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | チース型袋ジョイントVP用<br>φ50mm×φ50mm～φ150mm×φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                   |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | 石綿用袋ジョイントAP用<br>φ75mm～φ300mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                  |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | 鋼管用袋ジョイントSP用<br>φ40mm～φ50mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)<br>ソケット用・チース用                     |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | NS用袋ジョイント<br>φ75mm～φ250mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                     |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | ホリ管用袋ジョイント<br>φ75mm～φ150mm<br>(内外面エポキシ樹脂粉体塗装)                                   |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | ドレッサー用袋ジョイントVP用<br>φ75mm～φ150mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                               |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | 補修バンドSP用<br>φ40mm～φ50mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                       |
| 補修用材料類   | 補修用継手            | 大成機工(株)    | R6.3.31 | フランジ補強金具(FCD製)<br>φ75mm～φ200mm<br>(内面エポキシ樹脂粉体塗装)                                |
| 給水用特殊材料類 | 伸縮流入管<br>(メーター用) | 愛知時計電機(株)  | R5.3.31 | SKS φ50mm～φ100mm                                                                |

| 分類       | 材料名                    | 登録業者名             | 有効期限    | 備考                                     |
|----------|------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------|
| 給水用特殊材料類 | メーターユニット               | (株)タブチ            | R3.3.31 | 圧着式(止水栓逆仕弁減圧弁付)<br>φ13mm、φ20mm、φ25mmL型 |
| 給水用特殊材料類 | メーターユニット               | (株)日邦バルブ          | R4.3.31 | 圧着式(止水栓逆仕弁付)<br>φ13mm、φ20mm、φ25mm      |
| 給水用特殊材料類 | メーターユニット               | (株)日邦バルブ          | R3.3.31 | パイプシャフト用<br>φ13mm、φ20mm、φ25mm          |
| 給水用特殊材料類 | メーターユニット               | (株)キッツ            | R5.3.31 | 圧着式(止水栓逆仕弁付)<br>φ13mm、φ20mm、φ25mm      |
| 給水用特殊材料類 | メーターユニット               | 前澤給装工業(株)         | R3.3.31 | 圧着式(止水栓逆仕弁付)<br>φ30mm、φ40mm、φ50mm      |
| 給水用特殊材料類 | メーターユニット               | (株)光明製作所          | R6.3.31 | ネジ固定式(減圧弁付・減圧弁無し)φ20mm                 |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(単乾式) | 大豊機工(株)           | R5.3.31 | φ13mm                                  |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(単乾式) | (株)ニッコク           | R5.4.1  | φ13mm                                  |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(単乾式) | 愛知時計電機(株)         | R3.3.31 | φ13mm                                  |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(単乾式) | 愛知時計電機(株)         | R3.3.31 | φ13mm (上部回転式)                          |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(単乾式) | (株)阪神計器製作所        | R3.3.31 | φ13mm                                  |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(単乾式) | 柏原計器工業(株)         | R3.3.31 | φ13mm                                  |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(単乾式) | 金門製作所(株)          | R3.3.31 | φ13mm                                  |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(単乾式) | 東洋計器(株)           | R3.3.31 | φ13mm                                  |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(単乾式) | アズビル金門(株)         | R4.3.31 | φ13mm                                  |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(単乾式) | 社会福祉法人 瑞足津福祉会 高瀬荘 | R6.3.31 | φ13mm                                  |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(複乾式) | 大豊機工(株)           | R5.3.31 | φ20mm、φ25mm、φ30mm                      |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(複乾式) | 柏原計器工業(株)         | R3.3.31 | φ20mm、φ25mm                            |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(複乾式) | (株)阪神計器製作所        | R3.3.31 | φ20mm、φ25mm、φ30mm                      |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(複乾式) | 愛知時計電機(株)         | R3.3.31 | φ20mm、φ25mm、φ30mm                      |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(複乾式) | 愛知時計電機(株)         | R3.3.31 | φ20mm、φ25mm (上部回転式)                    |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(複乾式) | 金門製作所(株)          | R3.3.31 | φ20mm、φ25mm、φ30mm                      |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(複乾式) | (株)ニッコク           | R5.3.31 | φ20mm、φ25mm、φ30mm                      |
| 水道メーター類  | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(複乾式) | 東洋計器(株)           | R3.3.31 | φ20mm、φ25mm、φ30mm                      |

| 分類      | 材料名                     | 登録業者名             | 有効期限    | 備考                                                                                     |
|---------|-------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 水道メーター類 | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(複乾式)  | アズビル金門(株)         | R4.3.31 | φ 20mm、φ 25mm、φ 30mm                                                                   |
| 水道メーター類 | 接線流羽根車式水道デジタルメーター(複乾式)  | 社会福祉法人 鶴足津福祉会 高瀬荘 | R6.3.31 | φ 20mm、φ 25mm、φ 30mm                                                                   |
| 水道メーター類 | 縦型軸流羽根車式水道デジタルメーター      | 大豊機工(株)           | R5.3.31 | φ 40mm                                                                                 |
| 水道メーター類 | 縦型軸流羽根車式水道デジタルメーター      | (株)ニッコク           | R5.3.31 | φ 40mm                                                                                 |
| 水道メーター類 | 縦型軸流羽根車式水道デジタルメーター      | 阪神計器(株)           | R3.3.31 | φ 40mm                                                                                 |
| 水道メーター類 | 縦型軸流羽根車式水道デジタルメーター      | 愛知時計電機(株)         | R3.3.31 | φ 40mm、φ 50mm                                                                          |
| 水道メーター類 | 縦型軸流羽根車式水道デジタルメーター      | 金門製作所(株)          | R3.3.31 | φ 40mm                                                                                 |
| 水道メーター類 | 縦型軸流羽根車式水道デジタルメーター      | 東洋計器(株)           | R3.3.31 | φ 40mm、φ 50mm                                                                          |
| 水道メーター類 | 縦型軸流羽根車式水道デジタルメーター      | 柏原計器工業(株)         | R3.3.31 | φ 40mm                                                                                 |
| 水道メーター類 | 縦型軸流羽根車式水道デジタルメーター      | 社会福祉法人 鶴足津福祉会 高瀬荘 | R6.3.31 | φ 40mm                                                                                 |
| 水道メーター類 | 縦型軸流羽根車式水道デジタルメーター      | 大豊機工(株)           | R6.3.31 | φ 50mm、φ 75mm、φ 100mm                                                                  |
| 水道メーター類 | 縦型軸流羽根車式水道デジタルメーター(3分割) | 愛知時計電機(株)         | R5.3.31 | φ 50mm、φ 75mm、φ 100mm                                                                  |
| 水道メーター類 | 縦型軸流羽根車式水道デジタルメーター(3分割) | (株)阪神計器製作所        | R3.3.31 | φ 50mm、φ 75mm、φ 100mm                                                                  |
| 水道メーター類 | 縦型軸流羽根車式水道デジタルメーター      | アズビル金門(株)         | R4.3.31 | φ 40mm、φ 50mm、φ 75mm、φ 100mm                                                           |
| 水道メーター類 | 電磁式水道メーター(3分割)          | 愛知時計電機(株)         | R5.3.31 | φ 50mm、φ 75mm、φ 100mm、φ 150mm、φ 200mm<br>リチウム電池(液晶デジタルメーター)<br>SU50～200-JN、SY50～200-JN |
| 水道メーター類 | 電磁式水道メーター               | アズビル金門(株)         | R4.3.31 | φ 150mm、φ 200mm                                                                        |