

令和5年度補正・令和6年度(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和6年5月17日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池付きを示す。

【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。

【仕様】三相:三、单相:単

【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	充電口数	仕様	補助金交付 上限額(円)
	種別	運用費 低減機能					補助率 1/2
ZeroVa	普通	○	AWSJ60000101	6kW	1	単	137,000
		○	AWSJ60000101ES	6kW	1	単	165,000
		○	AWSJ60000101ESN	6kW	1	単	350,000
		○	AWSJ60000101ESS	6kW	1	単	212,000
		○	AWSJ60000101ESSN	6kW	1	単	350,000
		○	AWSJ60000101S	6kW	1	単	177,000
		○	AWSJ60000101SC	6kW	1	単	217,000
		○	AWSJ600001E1	6kW	1	単	147,000
		○	AWSJ600001E1S	6kW	1	単	187,000
		○	AWSJ600001E1SC	6kW	1	単	227,000
		○	AWSJ600001T1	6kW	1	単	157,000
		○	AWSJ600001T1S	6kW	1	単	197,000
		○	AWSJ600001T1SC	6kW	1	単	237,000
		○	AWSJ600001W1	6kW	1	単	152,000
		○	AWSJ600001W1S	6kW	1	単	192,000
		○	AWSJ600001W1SC	6kW	1	単	232,000
クリエイト・プロ	コンセント		W90998-0610	4kW	1	単	20,000
	コンセントスタンド		W90211-0250	3kW	1	単	60,000
ジゴワッツ	普通	○	JW-EVSE-6KI-055	6kW	1	単	250,000
		○	JW-EVSE-6KI-055-PIYO	6kW	1	単	325,000
		○	JW-EVSE-6KI-080	6kW	1	単	275,000
		○	JW-EVSE-6KI-080-PIYO	6kW	1	単	350,000
		○	JW-EVSE-3KI-055	3.2kW	1	単	104,000
		○	JW-EVSE-3KI-055-PIYO	3.2kW	1	単	179,000
		○	JW-EVSE-3KI-080	3.2kW	1	単	116,000
		○	JW-EVSE-3KI-080-PIYO	3.2kW	1	単	191,000
ダックビル	普通	○	DB-FlatEV-S-06-055	6kW	1	単	190,000
		○	DB-FlatEV-S-06-080	6kW	1	単	202,000
		○	DB-FlatEV-S-03-055	3.2kW	1	単	160,000
		○	DB-FlatEV-S-03-080	3.2kW	1	単	172,000
デルタ電子	普通		AWJ70215BENJ	6kW	1	単	75,000
パナソニック	普通		DNE3611	6kW	1	単	205,000
			DNE3612	6kW	1	単	262,000
			DNE3621	6kW	2	単	300,000
			DNE3622	6kW	2	単	300,000
		○	DNHA3611	6kW	1	単	143,000
		○	DNHA3612	6kW	1	単	173,000
		○	DNHA3613	6kW	1	単	188,000
			DNH326	6kW	1	単	110,000
			DNC321K	4kW	1	単	110,000
		○	DNC321PK	4kW	1	単	117,000
		○	DNHA3311	3.2kW	1	単	123,000
			DNE3312	3.2kW	1	単	195,000
			DNE3322	3.2kW	2	単	200,000
			DNH323	3.2kW	1	単	91,000
	コンセント		WK4322S	4kW	1	単	2,000
			WK4322Q	4kW	1	単	2,000
			WK4322W	4kW	1	単	2,000
			WK4322B	4kW	1	単	2,000

令和5年度補正・令和6年度(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表 更新日: 令和6年5月17日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池付きを示す。

【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。

【仕様】三相:三、単相:単

【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	充電口数	仕様	補助金交付上限額(円)
	種別	運用費低減機能					補助率 1/2
パナソニック	コンセント		WK4422S	4kW	1	単	6,000
			WK4422Q	4kW	1	単	6,000
			WK4422W	4kW	1	単	6,000
			WK4422B	4kW	1	単	6,000
			DNE201K	4kW	1	単	20,000
			DNM2010	4kW	1	単	20,000
			WK39115K	4kW	1	単	2,000
			WK3911K	4kW	1	単	2,000
パナソニック	コンセントスタンド		DNE001K	4kW	1	単	60,000
			DNM021B	4kW	1	単	60,000
			DNM021Q	4kW	1	単	60,000
			DNM021S	4kW	1	単	60,000
			BPE021	4kW	1	単	35,000
			BPE021E	4kW	1	単	39,000
			BPE021T	4kW	1	単	44,000
			BPE021C	4kW	1	単	37,000
			BPE021H	4kW	1	単	38,000
			BPE021ET	4kW	1	単	48,000
			BPE021EC	4kW	1	単	41,000
			BPE021EH	4kW	1	単	42,000
			BPE021TC	4kW	1	単	45,000
			BPE021TH	4kW	1	単	47,000
			BPE021CH	4kW	1	単	40,000
			BPE021ETC	4kW	1	単	50,000
			BPE021ETH	4kW	1	単	51,000
			BPE021ECH	4kW	1	単	44,000
			BPE021TCH	4kW	1	単	48,000
			BPE021ETCH	4kW	1	単	53,000
			BPE221	4kW	1	単	53,000
			BPE221E	4kW	1	単	57,000
			BPE221T	4kW	1	単	60,000
			BPE221C	4kW	1	単	55,000
			BPE221H	4kW	1	単	56,000
			BPE221ET	4kW	1	単	60,000
			BPE221EC	4kW	1	単	59,000
			BPE221EH	4kW	1	単	60,000
			BPE221TC	4kW	1	単	60,000
			BPE221TH	4kW	1	単	60,000
			BPE221CH	4kW	1	単	58,000
			BPE221ETC	4kW	1	単	60,000
			BPE221ETH	4kW	1	単	60,000
			BPE221TCH	4kW	1	単	60,000
			BPE221ECH	4kW	1	単	60,000
			BPE221ETCH	4kW	1	単	60,000
ブラゴ	普通		MBB-22	6kW	1	単	258,000
	コンセントスタンド		PB-0001	4kW	1	単	60,000
モリテックスチール	普通	○	MEVS-05-10	6kW	1	単	180,000
		○	MEVS-05-5	6kW	1	単	165,000
		○	MEVS-06-7	6kW	1	単	310,000

令和5年度補正・令和6年度(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表 更新日:令和6年5月17日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池付きを示す。

【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。

【仕様】三相:三、单相:単

【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	充電口数	仕様	補助金交付 上限額(円)
	種別	運用費 低減機能					補助率 1/2
河村電器産業	普通	○	ECMT3-6X-5	6kW	1	単	130,000
		○	SECN-A12-B	6kW	3	単	350,000
		○	SECN-A12-C	6kW	3	単	350,000
		○	SECN-A12-CL	6kW	3	単	350,000
		○	SECN-A12-CNC	6kW	3	単	350,000
		○	SECN-A12-N	6kW	3	単	350,000
		○	SECN-A12-NL	6kW	3	単	350,000
	普通	○	SECN-A-EX	6kW	3	単	350,000
		○	SECN-A-EX-B	6kW	3	単	350,000
		○	SECN-AS7	6kW	1	単	215,000
		○	SECN-AS7-J	6kW	1	単	232,000
	コンセント		ECL	3.2kW	1	単	6,000
	コンセントスタンド		ECLG	3.2kW	1	単	8,000
			ECPS	3.2kW	1	単	60,000
			ECPW	3.2kW	1	単	33,000
新電元工業	普通	○	PM-CS09-J-CG	6kW	1	単	149,000
			PM-CS04-S-H1	3.2kW	1	単	200,000
			PM-CS04-S-H1-CC	3.2kW	1	単	200,000
			PM-CS04-U-H1	3.2kW	1	単	200,000
			PM-CS04-U-H1-CC	3.2kW	1	単	200,000
			PM-CS06-S	3.2kW	1	単	200,000
			PM-CS06-S-CC	3.2kW	1	単	200,000
			PM-CS06-U	3.2kW	1	単	200,000
内外電機	コンセントスタンド		PM-CS06-U-CC	3.2kW	1	単	200,000
			EV-C1-200SD	4kW	1	単	49,000
			EV-C1-200SW	4kW	1	単	48,000
日東工業	普通	○	EVPT-2G60J-W-L5	6kW	1	単	143,000
		○	EVPT-2G60J-W-L7	6kW	1	単	158,000
		○	EVPT-2G60J-W-L10	6kW	1	単	165,000
		○	EVPT-2G60J-W-L5-SVC	6kW	1	単	213,000
		○	EVPT-2G60J-W-L7-SVC	6kW	1	単	228,000
		○	EVPT-2G60J-W-L10-SVC	6kW	1	単	235,000
		○	EVPTC2G60J-W-L5	6kW	1	単	183,000
		○	EVPTC2G60J-W-L7	6kW	1	単	198,000
		○	EVPTC2G60J-W-L10	6kW	1	単	205,000
		○	EVPTC2G60J-W-L5-SVC	6kW	1	単	253,000
		○	EVPTC2G60J-W-L7-SVC	6kW	1	単	268,000
		○	EVPTC2G60J-W-L10-SVC	6kW	1	単	275,000
			EVP-2G60J-W-L5	6kW	1	単	110,000
			EVP-2G60J-W-L7	6kW	1	単	125,000
			EVP-2G60J-W-L10	6kW	1	単	132,000
		○	EVPT-2G60J-F-L5	6kW	1	単	173,000
		○	EVPT-2G60J-F-L7	6kW	1	単	188,000
		○	EVPT-2G60J-F-L10	6kW	1	単	195,000
		○	EVPT-2G60J-F-L5-SVC	6kW	1	単	243,000
		○	EVPT-2G60J-F-L7-SVC	6kW	1	単	258,000
		○	EVPT-2G60J-F-L10-SVC	6kW	1	単	265,000

令和5年度補正・令和6年度(第1期、第2期) 補助対象充電設備型式一覧表 更新日:令和6年5月17日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池付きを示す。

【充電口数】型式ごとの充電口数を示す。

【仕様】三相:三、単相:単

【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業および補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	充電口数	仕様	補助金交付上限額(円)
	種別	運用費低減機能					補助率1/2
日東工業	普通	○	EVPTC2G60J-F-L5	6kW	1	単	213,000
		○	EVPTC2G60J-F-L7	6kW	1	単	228,000
		○	EVPTC2G60J-F-L10	6kW	1	単	235,000
		○	EVPTC2G60J-F-L5-SVC	6kW	1	単	283,000
		○	EVPTC2G60J-F-L7-SVC	6kW	1	単	298,000
		○	EVPTC2G60J-F-L10-SVC	6kW	1	単	305,000
			EVP-2G60J-F-L5	6kW	1	単	140,000
			EVP-2G60J-F-L7	6kW	1	単	155,000
			EVP-2G60J-F-L10	6kW	1	単	162,000
		○	EVPT-2G60J-W-10R	6kW	1	単	330,000
		○	EVPT-2G60J-W-10R-SVC	6kW	1	単	350,000
		○	EVPTC2G60J-W-10R	6kW	1	単	350,000
		○	EVPTC2G60J-W-10R-SVC	6kW	1	単	350,000
			EVP-2G60J-W-10R	6kW	1	単	297,000
		○	EVPT-2G60J-F-10R	6kW	1	単	350,000
		○	EVPT-2G60J-F-10R-SVC	6kW	1	単	350,000
		○	EVPTC2G60J-F-10R	6kW	1	単	350,000
		○	EVPTC2G60J-F-10R-SVC	6kW	1	単	350,000
			EVP-2G60J-F-10R	6kW	1	単	300,000
		○	EVPT-2G32J-W-L7	3.2kW	1	単	123,000
		○	EVPT-2G32J-W-L10	3.2kW	1	単	128,000
		○	EVPT-2G32J-W-L7-SVC	3.2kW	1	単	193,000
		○	EVPT-2G32J-W-L10-SVC	3.2kW	1	単	198,000
		○	EVPTC2G32J-W-L7	3.2kW	1	単	163,000
		○	EVPTC2G32J-W-L10	3.2kW	1	単	168,000
		○	EVPTC2G32J-W-L7-SVC	3.2kW	1	単	233,000
		○	EVPTC2G32J-W-L10-SVC	3.2kW	1	単	238,000
			EVP-2G32J-W-L7	3.2kW	1	単	90,000
			EVP-2G32J-W-L10	3.2kW	1	単	95,000
		○	EVPT-2G32J-F-L7	3.2kW	1	単	153,000
		○	EVPT-2G32J-F-L10	3.2kW	1	単	158,000
		○	EVPT-2G32J-F-L7-SVC	3.2kW	1	単	223,000
		○	EVPT-2G32J-F-L10-SVC	3.2kW	1	単	228,000
			EVP-2G32J-F-L7	3.2kW	1	単	120,000
			EVP-2G32J-F-L10	3.2kW	1	単	125,000
		○	EVPTC2G32J-F-L7	3.2kW	1	単	193,000
		○	EVPTC2G32J-F-L10	3.2kW	1	単	198,000
		○	EVPTC2G32J-F-L7-SVC	3.2kW	1	単	250,000
		○	EVPTC2G32J-F-L10-SVC	3.2kW	1	単	250,000
	コンセント		EVL-N-L2	3.2kW	1	単	3,000
			EVL-N-W2	3.2kW	1	単	3,000
	コンセントスタンド		EVP-1R2	3.2kW	1	単	32,000
			EVP-1R2-J	3.2kW	1	単	60,000
			EVP-1RR	3.2kW	1	単	33,000
			EVP-1RR-J	3.2kW	1	単	60,000
日本宅配システム	コンセントスタンド		ISA-0002	4kW	1	単	60,000
日本電気	普通	○	H03EW	6kW	1	単	350,000
		○	NW03EW	6kW	1	単	350,000
平河ヒューテック	普通	○	HCCID-K01HS	6kW	1	単	350,000
		○	HCCID-K01HW	6kW	1	単	350,000