インフルエンザ出席停止期間早見表

- ◆ 発症日(当日0日)は、病院に受診した日ではなく、38℃程度の発熱等インフルエンザの症状が始まった日です。
- ◆ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日は出席停止です。 ※つまり、最低でも発症した後5日を経過するまで出席停止です。解熱した日によって出席停止期間が延期されます。
- ◆ 登校可能となる日数が経過した後も、医師が出席を控えるべきであると判断した場合、体調に不安がある場合は、クラブの利用を控えてください。

最低基準	発症した後	発症日	発症後	発症後	発症後	発症後	発症後	発症後5日を経過した後		
	5 日を経過	(発症当日 0	1月目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目			
		日目)						発症後6日目	発症後7日目	発症後8日目
例	発症後1日	発熱	解熱	解熱後	解熱後	発症後	発症後			
1	目に解熱し			1月目	2 日目	4 日目	5 日目			
	た場合	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
例	発症後2日	発熱	発熱	解熱	解熱後	解熱後	発症後			
2	目に解熱し				1日目	2 日目	5 日目			
	た場合	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
例	発症後3日	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後	解熱後			
3	目に解熱し					1 日目	2 日目			
	た場合	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能		
例	発症後4日	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後	解熱後		
4	目に解熱し						1日目	2 日目		
	た場合	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	
	発症後 5 日	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後	解熱後	
5	目に解熱し							1月目	2 日目	
	た場合	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能