

一般単価一覧表

道路関係

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					050401	050901	適用、注意点等
1	FP9000 密粒度アスファルト混合物 (ごみ溶融スラグ入り)	再生材 TOP13		t	10,900	10,900	
2	FP9010 ごみ溶融スラグ			m3	495	495	エコパへのあぼし渡し
3	FZD0300 透水シート	長繊維化繊系	60-65g/m2	m2	220	220	
4	FP9020 擬石平板	30cm×30cm×6cm		枚	660	695	参考重量 12kg
5	FP9030 擬石平板	40cm×40cm×6cm		枚	1,210	1,330	22kg
6	FP9040 擬石平板	50cm×50cm×6cm		枚	2,540	2,790	34kg
7	FP9050 擬石平板	60cm×60cm×6cm		枚	4,230	4,230	48kg
8	FP9060 擬石平板	30cm×30cm×8cm		枚	740	740	16kg
9	FP9070 視覚障害者ブロック (点状・線状)	30cm×30cm×8cm 透水性		枚	790	790	15kg
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

道路資材
鋼製グレーチング

単位：組は受枠を含む
製品サイズは参考値

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					050401	050901	適用、注意点等
1	溝蓋						参考重量
2	FZD5000 鋼製グレーチング 溝蓋 ホル固定 300用	T-25 L=500 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	23,400	23,400	25.6kg
3	FZD5010 鋼製グレーチング 細目 溝蓋 ホル固定 300用	T-25 L=1000 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	32,200	33,700	53.4kg
4	FZD5020 鋼製グレーチング 細目 溝蓋 ホル固定 300用	T-25 L=500 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	27,700	27,700	27.2kg
5	FZD5031 鋼製グレーチング 溝蓋 ホル固定 300用	T-14 L=1000 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	24,100	25,200	43.7kg
6	FZD5032 鋼製グレーチング 溝蓋 ホル固定 400用	T-14 L=1000 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	28,900	30,300	53.4kg
7	FZD5030 鋼製グレーチング 溝蓋 ホル固定 300用	T-14 L=500 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	20,500	20,500	22.5kg
8	FZD5050 鋼製グレーチング 細目 溝蓋 ホル固定 300用	T-14 L=500 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	22,700	22,700	24.5kg
9	かさ上げ						
10	FZD5060 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(コム付)	T-25 495×395×100mm すべり止め		枚	12,800	12,800	18.1kg
11	FZD5070 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-25 495×395×100mm すべり止め		枚	13,400	13,400	21.3kg
12	FZD5080 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(コム付)	T-14 495×395×100mm すべり止め		枚	10,800	10,800	14.7kg
13	FZD5090 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-14 495×395×100mm すべり止め		枚	11,900	11,900	21.3kg
14	FZD5100 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-20 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	11,500	12,100	21.2kg
15	FZD5110 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-2 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	9,340	9,780	16.4kg
16	FZD5111 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(コム付)	T-20 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	11,000	11,600	18.6kg
17	FZD5112 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(コム付)	T-20 L=1000 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	18,700	19,600	36.4kg
18	FZD5113 鋼製グレーチング かさ上げ 400用(コム付)	T-20 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	14,400	15,200	25.7kg
19	FZD5114 鋼製グレーチング かさ上げ 400用(コム付)	T-20 L=1000 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	23,900	25,200	50.2kg
20	FZD5115 鋼製グレーチング かさ上げ 500用(コム付)	T-20 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	18,700	19,700	35.4kg

一般単価一覧表

道路資材
鋼製グレーチング

単位：組は受枠を含む
製品サイズは参考値

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					050401	050901	適用、注意点等
21	FZD5116 鋼製グレーチング かさ上げ 500用(ゴム付)	T-20 L=1000 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	31,300	33,100	69.1kg
22	FZD5120 鋼製グレーチング かさ上げ 300用	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	17,500	17,500	40.4kg
23	FZD5130 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(ゴム付)	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	19,700	19,700	40.9kg
24	FZD5140 鋼製グレーチング かさ上げ 300用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	9,950	9,950	20.6kg
25	FZD5150 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	11,500	11,500	20.9kg
26	FZD5160 鋼製グレーチング かさ上げ 400用	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	27,000	27,000	59.3kg
27	FZD5170 鋼製グレーチング かさ上げ 400用(ゴム付)	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	29,200	29,200	59.8kg
28	FZD5180 鋼製グレーチング かさ上げ 400用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	14,100	14,100	30.4kg
29	FZD5190 鋼製グレーチング かさ上げ 400用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	15,700	15,700	30.7kg
30	FZD5191 鋼製グレーチング かさ上げ 500用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	23,400	23,400	41.7kg
31	FZD5192 鋼製グレーチング かさ上げ 500用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	25,000	25,000	41.9kg
32	FZD5199 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	24,100	24,100	50.1kg
33	FZD5200 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(ゴム付)	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	26,300	26,300	50.6kg
34	FZD5210 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	12,200	12,200	25.3kg
35	FZD5220 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	13,700	13,700	25.6kg
36	FZD5230 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 400用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	20,600	20,600	42.6kg
37	FZD5240 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 400用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	22,100	22,100	42.8kg
38	FZD5241 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 500用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	26,000	26,000	53.8kg
39	FZD5242 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 500用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	27,500	27,500	54.0kg
40	FZD5250 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(ゴム付)	T-14 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	16,600	16,600	32.5kg

一般単価一覧表

道路資材
鋼製グレーチング

単位：組は受枠を含む
製品サイズは参考値

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					050401	050901	適用、注意点等
41	FZD5260 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-14 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	22,100	22,100	43.8kg
42	樹蓋						参考寸法 参考重量
43	FZD5271 鋼製グレーチング 樹蓋 (T-25)	樹穴600×600mm用 ねじ固定 すべり止め	受枠含む	組	39,600	41,500	700×700×75mm 69.5kg
44	FZD5270 鋼製グレーチング 樹蓋 (T-25)	樹穴700×700mm用 ねじ固定 すべり止め	コム付 受枠含む	組	48,100	48,100	800×800×75mm 88.2kg
45	FZD5280 鋼製グレーチング 樹蓋 (T-25)	樹穴800×800mm用 ねじ固定 すべり止め	コム付 受枠含む	組	70,900	70,900	890×900×90mm 123kg
46	FZD5291 鋼製グレーチング 細目 樹蓋 (T-25)	樹穴600×600mm用 ねじ固定 すべり止め	受枠含む	組	57,000	60,000	696×700×50mm 87.4kg
47	FZD5290 鋼製グレーチング 細目 樹蓋 (T-25)	樹穴700×700mm用 ねじ固定 すべり止め	コム付 受枠含む	組	73,300	73,300	800×800×50mm 110.3kg
48	FZD5300 鋼製グレーチング 細目 樹蓋 (T-25)	樹穴800×800mm用 ねじ固定 すべり止め	コム付 受枠含む	組	92,000	92,000	890×900×55mm 145.8kg
49	FZD5330 鋼製グレーチング 細目 樹蓋 (T-25)	樹穴300×500mm用 110度開閉式 すべり止め	受枠含む	組	17,500	18,500	300×600×50mm 31.8kg
50	FZD5310 鋼製グレーチング 樹蓋 (T-25)	樹穴600×600mm用 ねじ固定 すべり止め	コム付 受枠含む	組	38,900	38,900	700×700×75mm 70.6kg
51	FZD5320 鋼製グレーチング 細目 樹蓋 (T-25)	樹穴600×600mm用 ねじ固定 すべり止め	コム付 受枠含む	組	57,100	57,100	696×700×50mm 86.4kg
52	U字溝用						参考重量
53	FZD5350 鋼製グレーチング 細目 U字溝蓋 180用	5.0kN/m2 L=1000 コム付 歩道用		枚	7,160	7,450	11.9kg
54	FZD5351 鋼製グレーチング 細目 U字溝蓋 240用	5.0kN/m2 L=1000 コム付 歩道用		枚	8,380	8,770	14.1kg
55	FZD5352 鋼製グレーチング 細目 U字溝蓋 300用	5.0kN/m2 L=1000 コム付 歩道用		枚	9,530	9,940	16.2kg
56	諸資材						
57	FZD5340 グレーチング 盗難抑止金具	姫路市名入り		個	820	820	
58							
59							
60							

一般単価一覧表

下水道関係
人孔

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考	
					050401	050901	適用、注意点等	
1	FZD8060	1号連結直壁 組立式	900×300mm		個	26,000	29,900	
2	FZD8070	1号床版斜壁 組立式(U型)	600×900×150mm		個	22,300	22,300	
3	FZD8080	2号床版斜壁 組立式(U型)	600×1200×200mm		個	66,200	66,200	
4	FZD8740	2号直壁 組立式(U型)	1200×300mm		個	25,700	25,700	
5	FZD8750	2号直壁 組立式(U型)	1200×2100mm		個	146,000	157,000	
6	FZD8760	2号直壁 組立式(U型)	1200×2400mm		個	166,000	166,000	
7	FZD8090	3号床版斜壁 組立式(U型)	600×1500×200mm		個	118,000	118,000	
8	FZD8100	1号床版 組立式(V型)	600×900×150mm		個	27,400	27,400	
9	FZD8110	2号床版 組立式(V型)	600×1200×200mm		個	44,300	44,300	
10	FZD8120	床版 楕円型組立式	600×900mm用		個	17,400	17,400	
11	FZD8710	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ	本管リブ管φ150mm	個	11,100	11,100	
12	FZD8720	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ	本管リブ管φ200mm	個	12,500	12,500	
13	FZD8730	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ	本管リブ管φ250mm	個	16,000	16,000	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								