

一般単価一覧表

道路資材
自由勾配側溝

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					050401	050501	適用、注意点等
1	標準						参考重量
2	FZD1000 自由勾配側溝(門型側溝)	300×1200×2000		m	20,500	20,500	1209kg
3	FZD1010 自由勾配側溝(門型側溝)	300×1300×2000		m	22,000	22,000	1299kg
4	FZD1020 自由勾配側溝(門型側溝)	300×1400×2000		m	23,500	23,500	1387kg
5	FZD1090 自由勾配側溝(門型側溝)	400×1300×2000		m	24,050	24,050	1419kg
6	FZD1100 自由勾配側溝(門型側溝)	400×1400×2000		m	25,700	25,700	1514kg
7	FZD1110 自由勾配側溝(門型側溝)	400×1500×2000		m	27,300	27,300	1610kg
8	FZD1180 自由勾配側溝(門型側溝)	500×400×2000		m	7,400	7,700	550kg
9	FZD1190 自由勾配側溝(門型側溝)	500×1500×2000		m	29,600	29,600	1747kg
10	FZD1260 自由勾配側溝(門型側溝)	600×400×2000		m	8,950	9,150	640kg
11	FZD1270 自由勾配側溝(門型側溝)	600×500×2000		m	9,850	10,050	698kg
12	横断						
13	FZD1340 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×300×2000		m	13,950	15,300	412kg
14	FZD1350 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×400×2000		m	16,150	17,700	492kg
15	FZD1360 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×500×2000		m	18,300	20,050	570kg
16	FZD1370 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×600×2000		m	22,900	25,100	650kg
17	FZD1380 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×700×2000		m	25,500	27,950	840kg
18	FZD1390 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×800×2000		m	28,100	30,800	935kg
19	FZD1400 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×900×2000		m	33,950	37,200	1030kg
20	FZD1410 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×1000×2000		m	36,950	40,450	1120kg

一般単価一覧表

道路資材
自由勾配側溝

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考	
					050401	050501	適用、注意点等	
21	FZD1420	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×1100×2000		m	39,950	39,950	1359kg
22	FZD1430	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×1200×2000		m	53,000	53,000	1226kg
23	FZD1440	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×1300×2000		m	56,500	56,500	1313kg
24	FZD1450	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×1400×2000		m	60,500	60,500	1401kg
25	FZD1480	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×400×2000		m	18,850	20,650	575kg
26	FZD1490	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×500×2000		m	21,150	23,200	660kg
27	FZD1500	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×600×2000		m	23,500	25,750	745kg
28	FZD1510	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×700×2000		m	28,500	31,250	830kg
29	FZD1520	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×800×2000		m	31,250	34,250	1120kg
30	FZD1530	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×900×2000		m	36,350	37,150	1230kg
31	FZD1540	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×1000×2000		m	40,250	44,100	1340kg
32	FZD1550	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×1100×2000		m	43,400	43,400	1477kg
33	FZD1560	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×1200×2000		m	46,550	46,550	1584kg
34	FZD1570	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×1300×2000		m	61,000	61,000	1545kg
35	FZD1580	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×1400×2000		m	65,000	65,000	1648kg
36	FZD1590	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×1500×2000		m	69,000	69,000	1752kg
37	FZD1620	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×400×2000		m	22,700	24,850	695kg
38	FZD1630	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×500×2000		m	25,300	27,700	790kg
39	FZD1640	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×600×2000		m	27,900	30,550	885kg
40	FZD1650	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×700×2000		m	30,500	33,400	975kg

一般単価一覧表

道路資材
自由勾配側溝

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考	
					050401	050501	適用、注意点等	
41	FZD1660	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×800×2000		m	33,100	36,250	1070kg
42	FZD1670	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×900×2000		m	39,100	42,850	1160kg
43	FZD1680	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×1000×2000		m	42,100	46,100	1570kg
44	FZD1690	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×1100×2000		m	45,150	45,150	1536kg
45	FZD1700	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×1200×2000		m	52,000	52,000	1783kg
46	FZD1710	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×1300×2000		m	55,500	55,500	1899kg
47	FZD1720	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×1400×2000		m	59,000	59,000	2015kg
48	FZD1730	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×1500×2000		m	74,500	74,500	1885kg
49		土留						
50	FZD1900	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×400×2000		m	8,000	8,000	464kg
51	FZD1910	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×500×2000		m	9,050	9,050	525kg
52	FZD1920	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×600×2000		m	11,050	11,050	640kg
53	FZD1930	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×700×2000		m	12,350	12,350	715kg
54	FZD1940	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×800×2000		m	14,600	14,600	885kg
55	FZD1950	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×900×2000		m	16,500	16,500	955kg
56	FZD1960	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×1000×2000		m	20,050	20,050	1160kg
57	FZD1970	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×1100×2000		m	21,650	21,650	1250kg
58	FZD1980	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×500×2000		m	10,550	10,550	605kg
59	FZD1990	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×600×2000		m	11,700	11,700	670kg
60	FZD2000	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×700×2000		m	13,950	13,950	815kg

一般単価一覧表

道路資材
鋼製グレーチング

単位：組は受枠を含む
製品サイズは参考値

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					050901	060101	適用、注意点等
1	溝蓋						参考重量
2	FZD5000 鋼製グレーチング 溝蓋 ホル固定 300用	T-25 L=500 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	23,400	23,400	25.6kg
3	FZD5010 鋼製グレーチング 細目 溝蓋 ホル固定 300用	T-25 L=1000 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	33,700	35,200	53.0kg
4	FZD5020 鋼製グレーチング 細目 溝蓋 ホル固定 300用	T-25 L=500 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	27,700	27,700	27.2kg
5	FZD5031 鋼製グレーチング 溝蓋 ホル固定 300用	T-14 L=1000 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	25,200	26,300	43.4kg
6	FZD5032 鋼製グレーチング 溝蓋 ホル固定 400用	T-14 L=1000 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	30,300	31,700	53.0kg
7	FZD5030 鋼製グレーチング 溝蓋 ホル固定 300用	T-14 L=500 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	20,500	20,500	22.5kg
8	FZD5050 鋼製グレーチング 細目 溝蓋 ホル固定 300用	T-14 L=500 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	22,700	22,700	24.5kg
9	かさ上げ						
10	FZD5060 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(コム付)	T-25 495×395×100mm すべり止め		枚	12,800	12,800	18.1kg
11	FZD5070 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-25 495×395×100mm すべり止め		枚	13,400	13,400	21.3kg
12	FZD5080 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(コム付)	T-14 495×395×100mm すべり止め		枚	10,800	10,800	14.7kg
13	FZD5090 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-14 495×395×100mm すべり止め		枚	11,900	11,900	21.3kg
14	FZD5100 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-20 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	12,100	12,900	21.6kg
15	FZD5110 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-2 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	9,780	10,100	16.6kg
16	FZD5111 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(コム付)	T-20 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	11,600	12,200	18.4kg
17	FZD5112 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(コム付)	T-20 L=1000 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	19,600	20,600	36.1kg
18	FZD5113 鋼製グレーチング かさ上げ 400用(コム付)	T-20 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	15,200	16,000	25.5kg
19	FZD5114 鋼製グレーチング かさ上げ 400用(コム付)	T-20 L=1000 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	25,200	26,500	49.8kg
20	FZD5115 鋼製グレーチング かさ上げ 500用(コム付)	T-20 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	19,700	20,800	35.2kg

一般単価一覧表

道路資材
鋼製グレーチング

単位：組は受枠を含む
製品サイズは参考値

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					050901	060101	適用、注意点等
21	FZD5116 鋼製グレーチング かさ上げ 500用(ゴム付)	T-20 L=1000 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	33,100	34,900	68.7kg
22	FZD5120 鋼製グレーチング かさ上げ 300用	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	17,500	19,600	40.4kg
23	FZD5130 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(ゴム付)	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	19,700	21,800	40.9kg
24	FZD5140 鋼製グレーチング かさ上げ 300用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	9,950	11,100	20.6kg
25	FZD5150 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	11,500	12,700	20.9kg
26	FZD5160 鋼製グレーチング かさ上げ 400用	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	27,000	30,300	59.3kg
27	FZD5170 鋼製グレーチング かさ上げ 400用(ゴム付)	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	29,200	32,500	59.8kg
28	FZD5180 鋼製グレーチング かさ上げ 400用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	14,100	15,800	30.4kg
29	FZD5190 鋼製グレーチング かさ上げ 400用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	15,700	17,400	30.7kg
30	FZD5191 鋼製グレーチング かさ上げ 500用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	23,400	26,300	41.7kg
31	FZD5192 鋼製グレーチング かさ上げ 500用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	25,000	27,900	41.9kg
32	FZD5199 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	24,100	27,000	50.1kg
33	FZD5200 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(ゴム付)	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	26,300	29,200	50.6kg
34	FZD5210 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	12,200	13,600	25.3kg
35	FZD5220 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	13,700	15,200	25.6kg
36	FZD5230 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 400用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	20,600	23,000	42.6kg
37	FZD5240 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 400用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	22,100	24,600	42.8kg
38	FZD5241 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 500用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	26,000	29,100	53.8kg
39	FZD5242 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 500用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	27,500	30,700	54.0kg
40	FZD5250 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(ゴム付)	T-14 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	16,600	18,400	32.5kg

一般単価一覧表

道路資材
鋼製グレーチング

単位：組は受枠を含む
製品サイズは参考値

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					050901	060101	適用、注意点等
41	FZD5260 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-14 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	22,100	24,300	40.9kg
42	樹蓋						参考寸法 参考重量
43	FZD5271 鋼製グレーチング 樹蓋 (T-25)	樹穴600×600mm用 ねじ固定 すべり止め	受枠含む	組	41,500	43,500	700×700×75mm 69.2kg
44	FZD5270 鋼製グレーチング 樹蓋 (T-25)	樹穴700×700mm用 ねじ固定 すべり止め	コム付 受枠含む	組	48,100	48,100	800×800×75mm 88.2kg
45	FZD5280 鋼製グレーチング 樹蓋 (T-25)	樹穴800×800mm用 ねじ固定 すべり止め	コム付 受枠含む	組	70,900	70,900	890×900×90mm 123kg
46	FZD5291 鋼製グレーチング 細目 樹蓋 (T-25)	樹穴600×600mm用 ねじ固定 すべり止め	受枠含む	組	60,000	63,000	696×700×50mm 86.5kg
47	FZD5290 鋼製グレーチング 細目 樹蓋 (T-25)	樹穴700×700mm用 ねじ固定 すべり止め	コム付 受枠含む	組	73,300	73,300	800×800×50mm 110.3kg
48	FZD5300 鋼製グレーチング 細目 樹蓋 (T-25)	樹穴800×800mm用 ねじ固定 すべり止め	コム付 受枠含む	組	92,000	92,000	890×900×55mm 145.8kg
49	FZD5330 鋼製グレーチング 細目 樹蓋 (T-25)	樹穴300×500mm用 110度開閉式 すべり止め	受枠含む	組	18,500	19,600	300×600×50mm 31.4kg
50	FZD5310 鋼製グレーチング 樹蓋 (T-25)	樹穴600×600mm用 ねじ固定 すべり止め	コム付 受枠含む	組	38,900	38,900	700×700×75mm 70.6kg
51	FZD5320 鋼製グレーチング 細目 樹蓋 (T-25)	樹穴600×600mm用 ねじ固定 すべり止め	コム付 受枠含む	組	57,100	57,100	696×700×50mm 86.4kg
52	U字溝用						参考重量
53	FZD5350 鋼製グレーチング 細目 U字溝蓋 180用	5.0kN/m2 L=1000 コム付 歩道用		枚	7,450	7,740	11.9kg
54	FZD5351 鋼製グレーチング 細目 U字溝蓋 240用	5.0kN/m2 L=1000 コム付 歩道用		枚	8,770	9,140	14.1kg
55	FZD5352 鋼製グレーチング 細目 U字溝蓋 300用	5.0kN/m2 L=1000 コム付 歩道用		枚	9,940	10,300	16.2kg
56	諸資材						
57	FZD5340 グレーチング 盗難抑止金具	姫路市名入り		個	820	820	
58							
59							
60							

一般単価一覧表

電線共同溝用管路材
合成樹脂管（通信用）

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					050401	060101	適用、注意点等
1	FZD7011	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂 φ150mm用 ダクトスリーブ 通信用	フリアクセス管（フリアクセスV管）	個	3,240	3,250	
2	FZD7012	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂 φ100mm用 ダクトスリーブ 通信用	通信用VP管（SUDⅡ-V管）	個	2,310	2,320	
3	FZD7013	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂 φ75mm用 ダクトスリーブ 通信用	PV管	個	1,900	1,900	
4	FZD7014	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂 φ50mm用 ダクトスリーブ 通信用	PV管	個	1,480	1,480	
5	FZD7021	電線共同溝 フリアクセス方式資材 分岐管（ステンレスバンド付）150×50	フリアクセス管（フリアクセスV管）	個	6,130	6,300	
6	FZD7022	電線共同溝 フリアクセス方式資材 分岐管（ステンレスバンド付）100×50	通信用VP管（SUDⅡ-V管）	個	4,770	4,900	
7	FZD7031	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂 φ150mm 1A 通信用	フリアクセス管（フリアクセスV管）	個	409	433	
8	FZD7032	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂 φ100mm 1A 通信用	通信用VP管（SUDⅡ-V管）	個	335	341	
9	FZD7033	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂 φ75mm 1A 通信用	PV管	個	255	255	
10	FZD7034	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂 φ50mm 1A 通信用	PV管	個	247	247	
11	FZD7041	電線共同溝用管路材異種管継手 ；合成樹脂 φ75mm PLPSカンパンド継手 通信用	PV管	個	15,800	15,800	
12	FZD7042	電線共同溝用管路材異種管継手 ；合成樹脂 φ50mm PLPSカンパンド継手 通信用	PV管	個	11,400	11,400	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

電線共同溝用管路材
合成樹脂管（電力用）

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考	
					050401	060101	適用、注意点等	
1	FP7105	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ100mm 直管 電力用	CCVP管	m	2,840	3,200	L=5.0m/本
2	FP7106	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ100mm 曲管 電力用	CCVP管	m	7,110	7,110	L=1.0m/本
3	FZD7113	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ100mm用 ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾌﾞ 電力用	CCVP管	個	3,390	3,490	
4	FZD7123	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂	φ100mm用 1A 電力用	CCVP管	個	412	414	
5	FP7107	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ125mm 直管 電力用	CCVP管	m	3,240	3,820	L=5.0m/本
6	FP7108	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ125mm 曲管 電力用	CCVP管	m	7,340	7,340	L=1.0m/本
7	FZD7114	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ125mm用 ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾌﾞ 電力用	CCVP管	個	4,270	4,620	
8	FZD7124	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂	φ125mm用 1A 電力用	CCVP管	個	408	408	
9	FP7109	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ100mm 直管 電力用	ECVP管	m	1,108	1,154	L=5.0m/本
10	FP7110	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ100mm 曲管 電力用	ECVP管	m	2,720	2,720	L=1.0m/本
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								