

令和7年度

姫路市統一単価品目一覧

(令和7年4月現在)
姫路市

姫路市統一単価留意事項

- 1 本単価表は、姫路市が発注する土木工事に適用します。
- 2 掲載価格は、消費税を含みません。
- 3 資材価格は、特に明示あるものを除き現場持込価格です。
- 4 「建設物価」と「積算資料」の引用・加工後の端数調整については、
兵庫県土木部の土木工事積算単価表（公表用）の留意事項に準じます。

一般単価目次

索 引	頁
労務単価 列車見張員	1
海上運搬 海上貨物運賃	2
道路関係	3
道路資材 自由勾配側溝	4
自由勾配側溝蓋	8
プラスチック集水柵	10
プラスチック集水柵 参考図	17
プラスチック街渠	18
側溝用埋設型枠	19
側溝蓋	21
鋼製グレーチング	22
縁石一体型側溝	25

索 引	頁
公園関係 フェンス・諸資材	26
農林関係 フィルム用諸資材	27
下水道関係 副管材料	28
汚水柵	29
人孔	30
人孔蓋	31
塩ビ人孔	33
電線共同溝関係 合成樹脂管（通信用）	34
合成樹脂管（電力用）	35
鋼管（電力用 / 通信用）	37
柵蓋	38
柵他	39

一般単価一覧表

労務単価
列車見張員

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD6100	列車見張員	山陽本線	昼間勤務-実働8時間	人日	26,900	夜間補正、時間的制約等の自動補正には未対応。
2	FZD6110	列車見張員	播但線	昼間勤務-実働8時間	人日	28,800	
3	FZD6120	列車見張員	姫新線	昼間勤務-実働8時間	人日	28,800	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

海上運搬
 海上貨物運賃
 姫路港～家島地区間の貨物運賃。運搬対象の積載の有無は問わない。

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD0010	海上運搬	鋼材	片道	t	18,000	
2	FZD0020	海上運搬	コンクリートその他二次製品	片道	t	19,600	その他二次製品には、鋼製品、塩ビ、プラスチック等の製品も含む。
3	FZD0030	海上運搬	セメント袋物	片道	t	17,300	
4	FZD0040	海上運搬	木材	片道	t	23,000	
5	FZD0050	海上運搬	軽四輪車 0.35t積	片道	台	11,600	
6	FZD0060	海上運搬	トラック・ダンプトラック 1t積	片道	台	16,600	
7	FZD0070	海上運搬	トラック・ダンプトラック 2t積級	片道	台	26,600	
8	FZD0080	海上運搬	トラック・ダンプトラック 4t積級	片道	台	47,000	
9	FZD0090	海上運搬	トラック・ダンプトラック 10t積級	片道	台	86,600	
10	FZD0100	海上運搬	ブルドーザー 3t級	片道	台	40,000	
11	FZD0110	海上運搬	ブルドーザー 15t級	片道	台	101,000	
12	FZD0120	海上運搬	ブルドーザー 21t級	片道	台	151,000	
13	FZD0130	海上運搬	ブルドーザー 32t級	片道	台	260,000	
14	FZD0140	海上運搬	トラッククレーン 16t吊	片道	台	180,000	
15	FZD0150	海上運搬	バックホウ 0.45m3	片道	台	66,600	
16	FZD0160	海上運搬	バックホウ 0.80m3	片道	台	168,000	
17	FZD0170	海上運搬	その他建設機械 10t未満	片道	台	130,000	
18	FZD0180	海上運搬	その他建設機械 10t以上	片道	台	196,000	
19	FZD0195	海上運搬	貨物船貸切 20t積	2往復	隻	370,000	
20	FZD0205	海上運搬	貨物船貸切 99t積	2往復	隻	750,000	

一般単価一覧表

道路関係

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FP9000 密粒度アスファルト混合物 (ごみ溶融スラグ入り)	再生材 TOP13		t	11,300		夜間割増には未対応。
2	FP9010 ごみ溶融スラグ			m3	495		エコパークあぼし渡し
3	FZD0300 透水シート	長繊維化繊系	60-65g/m2	m2	240		
4	FP9020 擬石平板	30cm×30cm×6cm		枚	780		参考重量 12kg
5	FP9030 擬石平板	40cm×40cm×6cm		枚	1,510		22kg
6	FP9040 擬石平板	50cm×50cm×6cm		枚	3,160		34kg
7	FP9050 擬石平板	60cm×60cm×6cm		枚	11,900		48kg
8	FP9060 擬石平板	30cm×30cm×8cm		枚	920		16kg
9	FP9070 視覚障害者ブロック (点状・線状)	30cm×30cm×8cm 透水性		枚	850		14.9kg
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

道路資材
自由勾配側溝

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	標準						参考重量
2	FZD1000 自由勾配側溝(門型側溝)	300×1200×2000		m	22,700		1209kg
3	FZD1010 自由勾配側溝(門型側溝)	300×1300×2000		m	24,350		1299kg
4	FZD1020 自由勾配側溝(門型側溝)	300×1400×2000		m	26,000		1387kg
5	FZD1090 自由勾配側溝(門型側溝)	400×1300×2000		m	26,600		1419kg
6	FZD1100 自由勾配側溝(門型側溝)	400×1400×2000		m	28,400		1514kg
7	FZD1110 自由勾配側溝(門型側溝)	400×1500×2000		m	30,150		1610kg
8	FZD1180 自由勾配側溝(門型側溝)	500×400×2000		m	8,520		550kg
9	FZD1190 自由勾配側溝(門型側溝)	500×1500×2000		m	31,550		1747kg
10	FZD1260 自由勾配側溝(門型側溝)	600×400×2000		m	10,120		640kg
11	FZD1270 自由勾配側溝(門型側溝)	600×500×2000		m	11,100		698kg
12	横断						
13	FZD1340 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×300×2000		m	16,150		412kg
14	FZD1350 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×400×2000		m	18,950		492kg
15	FZD1360 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×500×2000		m	21,750		570kg
16	FZD1370 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×600×2000		m	25,950		650kg
17	FZD1380 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×700×2000		m	30,050		840kg
18	FZD1390 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×800×2000		m	33,350		935kg
19	FZD1400 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×900×2000		m	38,400		1030kg
20	FZD1410 自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×1000×2000		m	41,800		1120kg

一般単価一覧表

道路資材
自由勾配側溝

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考	
					070401		適用、注意点等	
21	FZD1420	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×1100×2000		m	45,200		1359kg
22	FZD1430	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×1200×2000		m	60,000		1226kg
23	FZD1440	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×1300×2000		m	64,500		1313kg
24	FZD1450	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	300×1400×2000		m	68,500		1401kg
25	FZD1480	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×400×2000		m	21,950		575kg
26	FZD1490	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×500×2000		m	24,900		660kg
27	FZD1500	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×600×2000		m	27,950		745kg
28	FZD1510	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×700×2000		m	32,450		830kg
29	FZD1520	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×800×2000		m	35,750		1120kg
30	FZD1530	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×900×2000		m	40,600		1230kg
31	FZD1540	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×1000×2000		m	45,550		1340kg
32	FZD1550	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×1100×2000		m	49,100		1477kg
33	FZD1560	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×1200×2000		m	52,500		1584kg
34	FZD1570	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×1300×2000		m	65,500		1545kg
35	FZD1580	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×1400×2000		m	70,000		1648kg
36	FZD1590	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	400×1500×2000		m	73,000		1752kg
37	FZD1620	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×400×2000		m	26,500		695kg
38	FZD1630	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×500×2000		m	29,300		790kg
39	FZD1640	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×600×2000		m	32,050		885kg
40	FZD1650	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×700×2000		m	34,950		975kg

一般単価一覧表

道路資材
自由勾配側溝

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考	
					070401		適用、注意点等	
41	FZD1660	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×800×2000		m	37,850		1070kg
42	FZD1670	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×900×2000		m	44,600		1160kg
43	FZD1680	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×1000×2000		m	48,150		1570kg
44	FZD1690	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×1100×2000		m	51,500		1536kg
45	FZD1700	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×1200×2000		m	59,000		1783kg
46	FZD1710	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×1300×2000		m	63,000		1899kg
47	FZD1720	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×1400×2000		m	67,000		2015kg
48	FZD1730	自由勾配側溝(門型側溝)(横断用)	500×1500×2000		m	79,000		1885kg
49		土留						
50	FZD1900	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×400×2000		m	9,300		464kg
51	FZD1910	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×500×2000		m	10,550		525kg
52	FZD1920	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×600×2000		m	12,950		640kg
53	FZD1930	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×700×2000		m	14,500		715kg
54	FZD1940	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×800×2000		m	17,750		885kg
55	FZD1950	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×900×2000		m	19,750		955kg
56	FZD1960	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×1000×2000		m	23,600		1160kg
57	FZD1970	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	300×1100×2000		m	25,450		1250kg
58	FZD1980	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×500×2000		m	12,450		605kg
59	FZD1990	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×600×2000		m	13,800		670kg
60	FZD2000	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×700×2000		m	16,400		815kg

一般単価一覧表

道路資材
自由勾配側溝

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考	
					070401		適用、注意点等	
61	FZD2010	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×800×2000		m	18,000		890kg
62	FZD2020	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×900×2000		m	21,300		1070kg
63	FZD2030	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×1000×2000		m	23,900		1160kg
64	FZD2040	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×1100×2000		m	25,700		1370kg
65	FZD2050	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×1200×2000		m	28,750		1470kg
66	FZD2060	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×1300×2000		m	34,750		1570kg
67	FZD2070	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×1400×2000		m	37,950		1670kg
68	FZD2080	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	400×1500×2000		m	41,600		2270kg
69	FZD2090	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	500×500×2000		m	14,000		665kg
70	FZD2100	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	500×600×2000		m	16,000		790kg
71	FZD2110	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	500×700×2000		m	18,400		850kg
72	FZD2120	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	500×800×2000		m	20,100		945kg
73	FZD2130	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	500×900×2000		m	23,200		1200kg
74	FZD2140	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	500×1000×2000		m	25,000		1290kg
75	FZD2150	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	500×1100×2000		m	26,800		1390kg
76	FZD2160	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	500×1200×2000		m	31,150		1640kg
77	FZD2170	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	500×1300×2000		m	33,150		1750kg
78	FZD2180	自由勾配側溝(門型側溝)(土留用)	500×1400×2000		m	35,150		1860kg
79								
80								

一般単価一覧表

道路資材
自由勾配側溝蓋

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	鉄筋コンクリート製側溝蓋						参考重量
2	FZD2800 鉄筋コンクリート製側溝蓋 自由勾配側溝用	歩道用300用		枚	1,210		30kg
3	FZD2810 鉄筋コンクリート製側溝蓋 自由勾配側溝用	歩道用400用		枚	1,760		43kg
4	FZD2820 鉄筋コンクリート製側溝蓋 自由勾配側溝用	歩道用500用		枚	2,200		55kg
5	FZD2830 鉄筋コンクリート製側溝蓋 自由勾配側溝用	歩道用600用		枚	2,860		72kg
6	鋼製グレーチング 細目						
7	FZD1070 鋼製グレーチング 自由勾配側溝用 細目	T-2 300用 L=500	騒音防止型	枚	11,500		16kg
8	FZD1160 鋼製グレーチング 自由勾配側溝用 細目	T-2 400用 L=500	騒音防止型	枚	14,000		19kg
9	FZD1240 鋼製グレーチング 自由勾配側溝用 細目	T-2 500用 L=500	騒音防止型	枚	17,800		26kg
10	FZD1320 鋼製グレーチング 自由勾配側溝用 細目	T-2 600用 L=500	騒音防止型	枚	25,600		31kg
11	FZD1080 鋼製グレーチング 自由勾配側溝用 細目	T-2 300用 L=1000	騒音防止型	枚	22,300		31kg
12	FZD1170 鋼製グレーチング 自由勾配側溝用 細目	T-2 400用 L=1000	騒音防止型	枚	26,400		37kg
13	FZD1250 鋼製グレーチング 自由勾配側溝用 細目	T-2 500用 L=1000	騒音防止型	枚	35,600		51kg
14	FZD1330 鋼製グレーチング 自由勾配側溝用 細目	T-2 600用 L=1000	騒音防止型	枚	42,100		62kg
15	鋼製グレーチング 横断用						
16	FZD1460 鋼製グレーチング 自由勾配側溝横断用	T-25 300用 L=1000	ボルト固定 騒音防止型	枚	20,000		31kg
17	FZD1600 鋼製グレーチング 自由勾配側溝横断用	T-25 400用 L=1000	ボルト固定 騒音防止型	枚	26,500		44kg
18	FZD1740 鋼製グレーチング 自由勾配側溝横断用	T-25 500用 L=1000	ボルト固定 騒音防止型	枚	32,100		54kg
19	FZD1470 鋼製グレーチング 自由勾配側溝横断用 細目	T-25 300用 L=1000	ボルト固定 騒音防止型	枚	33,400		44kg
20	FZD1610 鋼製グレーチング 自由勾配側溝横断用 細目	T-25 400用 L=1000	ボルト固定 騒音防止型	枚	43,800		79kg

一般単価一覧表

道路資材
自由勾配側溝蓋

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
21	FZD1750 鋼製グレーチング 自由勾配側溝横断用 細目	T-25 500用 L=1000	ボルト固定 騒音防止型	枚	49,400		90kg
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

一般単価一覧表

道路資材
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付						呼び深さについては、参考図を参照して下さい。
2	FZD3000 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×300	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	47,500		160kg
3	FZD3010 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×400	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	51,100		175kg
4	FZD3020 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×500	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	54,900		191kg
5	FZD3030 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×600	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	58,500		206kg
6	FZD3040 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×700	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	62,400		222kg
7	FZD3050 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×800	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	66,000		237kg
8	FZD3060 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×900	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	69,800		253kg
9	FZD3070 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×300	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	73,400		234kg
10	FZD3080 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×400	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	73,300		253kg
11	FZD3090 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×500	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	77,900		272kg
12	FZD3100 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×600	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	82,400		291kg
13	FZD3110 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×700	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	87,000		310kg
14	FZD3120 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×800	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	91,600		329kg
15	FZD3130 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×900	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	96,100		348kg
16	FZD3140 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×1000	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	100,000		367kg
17	FZD3150 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×500	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	115,000		407kg
18	FZD3160 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×600	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	121,000		434kg
19	FZD3170 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×700	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	128,000		461kg
20	FZD3180 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×800	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	134,000		488kg

一般単価一覧表

道路資材
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
21	FZD3190	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×900	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	141,000	515kg
22	FZD3200	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×1000	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	147,000	541kg
23	FZD3210	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×1100	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	154,000	568kg
24	FZD3220	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×1200	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	160,000	595kg
25	FZD3230	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×500	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	122,000	500kg
26	FZD3240	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×600	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	156,000	540kg
27	FZD3250	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×700	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	163,000	570kg
28	FZD3260	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×800	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	170,000	601kg
29	FZD3270	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×900	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	178,000	631kg
30	FZD3280	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×1000	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	185,000	662kg
31	FZD3290	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×1100	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	192,000	693kg
32	FZD3300	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×1200	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	200,000	723kg
33	FZD3301	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×600×300	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	79,200	211kg
34	FZD3302	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×600×500	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	95,000	269kg
35	FZD3303	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×600×700	普通目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	110,000	326kg
36		普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付					
37	FZD3310	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×300	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	47,500	150kg
38	FZD3320	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×400	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	51,100	165kg
39	FZD3330	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×500	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	54,900	181kg
40	FZD3340	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×600	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	58,500	196kg

一般単価一覧表

道路資材
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
41	FZD3350	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×700	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	62,400	212kg
42	FZD3360	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×800	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	66,000	227kg
43	FZD3370	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×900	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	69,800	243kg
44	FZD3380	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×300	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	84,400	234kg
45	FZD3390	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×400	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	73,300	234kg
46	FZD3400	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×500	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	77,900	253kg
47	FZD3410	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×600	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	82,400	272kg
48	FZD3420	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×700	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	87,000	291kg
49	FZD3430	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×800	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	91,600	310kg
50	FZD3440	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×900	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	96,100	329kg
51	FZD3450	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×1000	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	100,000	348kg
52	FZD3460	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×500	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	115,000	375kg
53	FZD3470	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×600	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	121,000	402kg
54	FZD3480	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×700	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	128,000	429kg
55	FZD3490	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×800	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	134,000	456kg
56	FZD3500	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×900	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	141,000	483kg
57	FZD3510	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×1000	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	147,000	509kg
58	FZD3520	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×1100	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	154,000	536kg
59	FZD3525	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×1200	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	160,000	563kg
60	FZD3530	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×500	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	140,000	500kg

一般単価一覧表

道路資材
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
61	FZD3540	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×600	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	156,000	492kg
62	FZD3550	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×700	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	163,000	522kg
63	FZD3560	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×800	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	170,000	553kg
64	FZD3570	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×900	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	178,000	583kg
65	FZD3580	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×1000	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	185,000	614kg
66	FZD3590	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×1100	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	192,000	645kg
67	FZD3600	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×1200	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	200,000	675kg
68	FZD3601	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×600×300	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	79,200	211kg
69	FZD3602	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×600×500	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	95,000	269kg
70	FZD3603	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×600×700	普通目ﾎﾞﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	110,000	326kg
71		細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付					
72	FZD3610	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×300	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	54,400	165kg
73	FZD3620	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×400	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	59,400	180kg
74	FZD3630	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×500	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	64,600	196kg
75	FZD3640	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×600	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	69,600	211kg
76	FZD3650	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×700	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	74,900	227kg
77	FZD3660	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×800	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	79,800	242kg
78	FZD3670	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×900	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	85,100	258kg
79	FZD3680	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×300	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	94,000	234kg
80	FZD3690	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×400	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付 T-25	基	85,800	261kg

一般単価一覧表

道路資材
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
81	FZD3700	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×500	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	92,000	280kg
82	FZD3710	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×600	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	98,300	299kg
83	FZD3720	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×700	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	104,000	318kg
84	FZD3730	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×800	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	110,000	337kg
85	FZD3740	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×900	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	117,000	356kg
86	FZD3750	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×1000	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	123,000	375kg
87	FZD3760	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×500	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	135,000	413kg
88	FZD3770	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×600	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	144,000	440kg
89	FZD3780	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×700	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	153,000	467kg
90	FZD3790	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×800	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	162,000	494kg
91	FZD3800	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×900	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	171,000	521kg
92	FZD3810	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×1000	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	180,000	547kg
93	FZD3820	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×1100	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	189,000	574kg
94	FZD3830	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×1200	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	198,000	601kg
95	FZD3840	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×500	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	162,000	500kg
96	FZD3850	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×600	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	186,000	565kg
97	FZD3860	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×700	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	196,000	595kg
98	FZD3870	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×800	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	206,000	626kg
99	FZD3880	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×900	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	216,000	656kg
100	FZD3890	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×1000	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	226,000	687kg

一般単価一覧表

道路資材
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
101	FZD3900	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×1100	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	236,000	718kg
102	FZD3910	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×1200	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	246,000	748kg
103	FZD3911	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×600×300	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	92,500	211kg
104	FZD3912	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×600×500	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	113,000	269kg
105	FZD3913	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×600×700	細目110度開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	134,000	326kg
106		細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付					
107	FZD3920	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×300	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	54,400	150kg
108	FZD3930	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×400	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	59,400	165kg
109	FZD3940	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×500	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	64,600	181kg
110	FZD3950	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×600	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	69,600	196kg
111	FZD3960	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×700	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	74,900	212kg
112	FZD3970	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×800	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	79,800	227kg
113	FZD3980	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×300×900	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	85,100	243kg
114	FZD3990	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×300	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	104,000	234kg
115	FZD4000	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×400	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	85,800	234kg
116	FZD4010	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×500	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	92,000	253kg
117	FZD4020	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×600	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	98,300	272kg
118	FZD4030	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×700	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	104,000	291kg
119	FZD4040	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×800	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	110,000	310kg
120	FZD4050	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×900	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-25	基	117,000	329kg


一般単価一覧表

道路資材
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考	
					070401		適用、注意点等	
121	FZD4060	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	400×400×1000	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	123,000		348kg
122	FZD4070	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×500	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	135,000		375kg
123	FZD4080	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×600	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	144,000		402kg
124	FZD4090	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×700	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	153,000		429kg
125	FZD4100	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×800	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	162,000		456kg
126	FZD4110	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×900	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	171,000		483kg
127	FZD4120	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×1000	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	180,000		509kg
128	FZD4130	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×1100	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	189,000		536kg
129	FZD4135	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	500×500×1200	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	198,000		563kg
130	FZD4140	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×500	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	176,000		500kg
131	FZD4150	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×600	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	186,000		492kg
132	FZD4160	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×700	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	196,000		522kg
133	FZD4170	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×800	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	206,000		553kg
134	FZD4180	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×900	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	216,000		583kg
135	FZD4190	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×1000	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	226,000		614kg
136	FZD4200	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×1100	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	236,000		645kg
137	FZD4210	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	600×600×1200	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	246,000		675kg
138	FZD4220	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×600×300	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	92,500		211kg
139	FZD4230	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×600×500	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	113,000		269kg
140	FZD4240	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹 自由勾配側溝用	300×600×700	細目ﾎﾙﾄ固定式ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ付 T-25	基	134,000		326kg

参考図: 集水桝 A×B×H

※ プレキャスト集水桝の呼び高さは、メーカーによって違うのでご注意ください。
本単価表については、以下のとおり取り扱っています。



※ 基礎の構成は、あくまで参考です。

一般単価一覧表

道路資材
プレキャスト街渠

品番は、ロングU エフロカイトを参考にしてください。

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD4600	プレキャスト街渠 PGUF-S1-A-A3	乗り入れ斜用		本	19,800	参考重量 246kg
2	FZD4610	プレキャスト街渠 PGUF-S1-A-B3	乗り入れ斜用		本	19,800	246kg
3	FZD4620	プレキャスト街渠 PGUF-S1-A-LB	切り下げ斜用		本	20,800	255kg
4	FZD4630	プレキャスト街渠 PGU-NG-A3	乗り入れ部 グレーチング付 T-25		本	38,400	183kg
5	FZD4640	プレキャスト街渠 PGU-NG-A3	乗り入れ部 細目グレーチング付 T-25		本	53,400	184kg
6	FZD4650	プレキャスト街渠 PGU-NG-B3	乗り入れ部 グレーチング付 T-25		本	39,900	194kg
7	FZD4660	プレキャスト街渠 PGU-NG-B3	乗り入れ部 細目グレーチング付 T-25		本	54,900	195kg
8	FZD4670	プレキャスト街渠 PGF515-S1-A-A3	乗り入れ斜用		本	15,600	244kg
9	FZD4680	プレキャスト街渠 PGF515-S1-A-B3	乗り入れ斜用		本	15,600	243kg
10	FZD4690	プレキャスト街渠 PGF520-S1-A-A3	乗り入れ斜用		本	20,700	323kg
11	FZD4700	プレキャスト街渠 PGF520-S1-A-B3	乗り入れ斜用		本	20,700	323kg
12	FZD4710	プレキャスト街渠 PGF515-S1-A-LB	切り下げ斜用		本	16,600	253kg
13	FZD4720	プレキャスト街渠 PGF520-S1-A-LB	切り下げ斜用		本	21,700	332kg
14	FZD4730	プレキャスト街渠 PG515-N-K	乗り入れ部 L=2000		本	28,500	506kg
15	FZD4740	プレキャスト街渠 PG515-N-K	乗り入れ部 L=1000		本	17,100	252kg
16	FZD4750	プレキャスト街渠 PG520-N-K	乗り入れ部 L=2000		本	37,000	671kg
17	FZD4760	プレキャスト街渠 PG520-N-K	乗り入れ部 L=1000		本	22,200	335kg
18	FZD4770	プレキャスト街渠 PG525-N-K	乗り入れ部 L=2000		本	45,500	836kg
19	FZD4780	プレキャスト街渠 PG525-N-K	乗り入れ部 L=1000		本	27,300	417kg
20							

一般単価一覧表

道路資材
側溝用埋設型枠

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD4300 側溝用埋設型枠 250用	340×6×1000	GRC製	枚	2,280		ここに掲載のないサイズで物価資料に掲載されている場合がありますのでご注意ください。
2	FZD4310 側溝用埋設型枠 250用	340×8×1000	GRC製	枚	3,890		
3	FZD4320 側溝用埋設型枠 300用	390×6×1000	GRC製	枚	2,470		
4	FZD4330 側溝用埋設型枠 300用	390×8×1000	GRC製	枚	3,890		
5	FZD4350 側溝用埋設型枠 350用	440×8×1000	GRC製	枚	3,890		
6	FZD4360 側溝用埋設型枠 350用	440×10×1000	GRC製	枚	5,510		
7	FZD4370 側溝用埋設型枠 400用	490×8×1000	GRC製	枚	4,080		
8	FZD4380 側溝用埋設型枠 400用	490×10×1000	GRC製	枚	5,510		
9	FZD4400 側溝用埋設型枠 450用	540×10×1000	GRC製	枚	5,510		
10	FZD4410 側溝用埋設型枠 450用	540×13×1000	GRC製	枚	8,170		
11	FZD4420 側溝用埋設型枠 500用	590×10×1000	GRC製	枚	6,170		
12	FZD4430 側溝用埋設型枠 500用	590×13×1000	GRC製	枚	8,170		
13	FZD4440 側溝用埋設型枠 550用	640×13×1000	GRC製	枚	8,170		
14	FZD4450 側溝用埋設型枠 600用	690×13×1000	GRC製	枚	9,020		
15	FZD4460 側溝用埋設型枠 700用	850×37/10×1000	GRC製	枚	16,600		
16	FZD4470 側溝用埋設型枠 800用	950×37/10×1000	GRC製	枚	18,800		
17	FZD4480 側溝用埋設型枠 900用	1050×37/10×1000	GRC製	枚	20,700		
18	FZD4490 側溝用埋設型枠 1000用	1150×37/10×1000	GRC製	枚	22,600		
19	FZD4500 側溝用埋設型枠 1000用	1150×42/10×1000	GRC製	枚	26,600		
20	FZD4510 側溝用埋設型枠 1100用	1250×42/10×1000	GRC製	枚	30,100		

一般単価一覧表

道路資材
側溝用埋設型枠

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
21	FZD4520 側溝用埋設型枠 1200用	1350×42/10×1000	GRC製	枚	32,400		
22	FZD4530 側溝用埋設型枠 1100用	1250×47/10×1000	GRC製	枚	32,400		
23	FZD4540 側溝用埋設型枠 1200用	1350×47/10×1000	GRC製	枚	35,200		
24	FZD4550 側溝用埋設型枠 1300用	1450×47/10×1000	GRC製	枚	37,600		
25	FZD4560 側溝用埋設型枠 1400用	1550×47/10×1000	GRC製	枚	40,200		
26	FZD4570 側溝用埋設型枠 1500用	1650×47/10×1000	GRC製	枚	42,800		
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

一般単価一覧表

道路資材
側溝蓋

製品サイズは参考値

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD2900	鉄筋コンクリート製側溝蓋	300用	395×100×495 ｺﾞﾙﾄ付	枚	4,260	参考重量 45kg
2	FZD2910	鉄筋コンクリート製側溝蓋	300用	430×110×500 ｺﾞﾙﾄ付	枚	4,630	58kg
3	FZD2920	鉄筋コンクリート製側溝蓋	400用	530×120×500 ｺﾞﾙﾄ付	枚	7,280	78kg
4	FZD2930	鉄筋コンクリート製側溝蓋	500用	630×130×500 ｺﾞﾙﾄ付	枚	9,160	101kg
5	FZD2940	鉄筋コンクリート製側溝蓋	300用	395×100×495	枚	2,480	45kg
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

道路資材
鋼製グレーチング

単位：組は受枠を含む
製品サイズは参考値

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	溝蓋						参考重量
2	FZD5000 鋼製グレーチング 溝蓋 ホル固定 300用	T-25 L=500 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	26,200		25.6kg
3	FZD5020 鋼製グレーチング 細目 溝蓋 ホル固定 300用	T-25 L=500 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	31,100		27.2kg
4	FZD5031 鋼製グレーチング 溝蓋 ホル固定 300用	T-14 L=1000 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	26,300		43.4kg
5	FZD5032 鋼製グレーチング 溝蓋 ホル固定 400用	T-14 L=1000 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	31,700		53.0kg
6	FZD5030 鋼製グレーチング 溝蓋 ホル固定 300用	T-14 L=500 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	22,900		22.5kg
7	FZD5050 鋼製グレーチング 細目 溝蓋 ホル固定 300用	T-14 L=500 コム付 一般用 すべり止め	受枠含む	組	25,400		24.5kg
8	かさ上げ						
9	FZD5060 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(コム付)	T-25 495×395×100mm すべり止め		枚	14,300		18.1kg
10	FZD5070 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-25 495×395×100mm すべり止め		枚	15,000		21.3kg
11	FZD5080 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(コム付)	T-14 495×395×100mm すべり止め		枚	12,100		14.7kg
12	FZD5090 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-14 495×395×100mm すべり止め		枚	13,300		19.0kg
13	FZD5100 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-20 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	12,900		21.6kg
14	FZD5110 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(コム付)	T-2 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	10,100		16.6kg
15	FZD5111 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(コム付)	T-20 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	12,200		18.4kg
16	FZD5112 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(コム付)	T-20 L=1000 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	20,600		36.1kg
17	FZD5113 鋼製グレーチング かさ上げ 400用(コム付)	T-20 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	16,000		25.5kg
18	FZD5114 鋼製グレーチング かさ上げ 400用(コム付)	T-20 L=1000 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	26,500		49.8kg
19	FZD5115 鋼製グレーチング かさ上げ 500用(コム付)	T-20 L=500 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	20,800		35.2kg
20	FZD5116 鋼製グレーチング かさ上げ 500用(コム付)	T-20 L=1000 JIS側溝タイプ すべり止め		枚	34,900		68.7kg

一般単価一覧表

道路資材
鋼製グレーチング

単位：組は受枠を含む
製品サイズは参考値

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
21	FZD5120 鋼製グレーチング かさ上げ 300用	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	19,600		40.4kg
22	FZD5130 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(ゴム付)	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	21,800		40.9kg
23	FZD5140 鋼製グレーチング かさ上げ 300用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	11,100		20.6kg
24	FZD5150 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	12,700		20.9kg
25	FZD5160 鋼製グレーチング かさ上げ 400用	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	30,300		59.3kg
26	FZD5170 鋼製グレーチング かさ上げ 400用(ゴム付)	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	32,500		59.8kg
27	FZD5180 鋼製グレーチング かさ上げ 400用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	15,800		30.4kg
28	FZD5190 鋼製グレーチング かさ上げ 400用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	17,400		30.7kg
29	FZD5191 鋼製グレーチング かさ上げ 500用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	26,300		41.7kg
30	FZD5192 鋼製グレーチング かさ上げ 500用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	27,900		41.9kg
31	FZD5199 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	27,000		50.1kg
32	FZD5200 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(ゴム付)	T-25 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	29,200		50.6kg
33	FZD5210 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	13,600		25.3kg
34	FZD5220 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	15,200		25.6kg
35	FZD5230 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 400用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	23,000		42.6kg
36	FZD5240 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 400用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	24,600		42.8kg
37	FZD5241 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 500用	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	29,100		53.8kg
38	FZD5242 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 500用(ゴム付)	T-25 L=500 国土交通省タイプ すべり止め		枚	30,700		54.0kg
39	FZD5250 鋼製グレーチング かさ上げ 300用(ゴム付)	T-14 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	18,400		32.5kg
40	FZD5260 鋼製グレーチング 細目 かさ上げ 300用(ゴム付)	T-14 L=1000 国土交通省タイプ すべり止め		枚	24,300		40.9kg

一般単価一覧表

道路資材
鋼製グレーチング

単位：組は受枠を含む
製品サイズは参考値

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
41	柵蓋						参考寸法 参考重量
42	FZD5271 鋼製グレーチング 柵蓋 (T-25)	柵穴600×600mm用 ねじ固定 すべり止め	受枠含む	組	43,500		700×700×75mm 69.2kg
43	FZD5270 鋼製グレーチング 柵蓋 (T-25)	柵穴700×700mm用 ねじ固定 すべり止め	ゴム付 受枠含む	組	53,800		800×800×75mm 88.2kg
44	FZD5280 鋼製グレーチング 柵蓋 (T-25)	柵穴800×800mm用 ねじ固定 すべり止め	ゴム付 受枠含む	組	79,400		890×900×90mm 123kg
45	FZD5291 鋼製グレーチング 細目 柵蓋 (T-25)	柵穴600×600mm用 ねじ固定 すべり止め	受枠含む	組	63,000		696×700×50mm 86.5kg
46	FZD5290 鋼製グレーチング 細目 柵蓋 (T-25)	柵穴700×700mm用 ねじ固定 すべり止め	ゴム付 受枠含む	組	82,200		800×800×50mm 110.3kg
47	FZD5300 鋼製グレーチング 細目 柵蓋 (T-25)	柵穴800×800mm用 ねじ固定 すべり止め	ゴム付 受枠含む	組	103,000		890×900×55mm 145.8kg
48	FZD5330 鋼製グレーチング 細目 柵蓋 (T-25)	柵穴300×500mm用 110度開閉式 すべり止め	受枠含む	組	19,600		300×600×50mm 31.4kg
49	FZD5310 鋼製グレーチング 柵蓋 (T-25)	柵穴600×600mm用 ねじ固定 すべり止め	ゴム付 受枠含む	組	43,500		700×700×75mm 70.6kg
50	FZD5320 鋼製グレーチング 細目 柵蓋 (T-25)	柵穴600×600mm用 ねじ固定 すべり止め	ゴム付 受枠含む	組	64,000		696×700×50mm 86.4kg
51	U字溝用						参考重量
52	FZD5350 鋼製グレーチング 細目 U字溝蓋 180用	5.0kN/m2 L=1000 ゴム付 歩道用		枚	7,860		11.9
53	FZD5351 鋼製グレーチング 細目 U字溝蓋 240用	5.0kN/m2 L=1000 ゴム付 歩道用		枚	9,290		14.1kg
54	FZD5352 鋼製グレーチング 細目 U字溝蓋 300用	5.0kN/m2 L=1000 ゴム付 歩道用		枚	10,500		16.2kg
55	諸資材						
56	FZD5340 グレーチング 盗難抑止金具	姫路市名入り		個	1,020		
57							
58							
59							
60							

一般単価一覧表

道路資材
縁石一体型側溝

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD2700 縁石一体型側溝2型 本体	150×150 L=2000		本	12,100		参考重量 177kg
2	FZD2710 縁石一体型側溝2型 蓋	標準部A型 L=2000		枚	12,400		199kg
3	FZD2720 縁石一体型側溝2型 蓋	標準部A型 水抜 L=2000		枚	13,900		196kg
4	FZD2730 縁石一体型側溝2型 蓋	車両乗入部 L=1000		枚	11,300		59kg
5	FZD2740 縁石一体型側溝2型 蓋	歩道切下部 L=1000		枚	8,550		48kg
6	FZD2750 縁石一体型側溝2型 車道柵	T-25 普通目ゲレチング付 L=1000		個	79,200		358kg
7	FZD2760 縁石一体型側溝2型 車道柵用縁石A型	L=1000		個	5,130		47kg
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

公園関係
フェンス・諸資材

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD0730	ふるい真砂土 (5.0mmふるい100%通過) (ルース)	真砂土舗装用(公園)	山東町産	m3	5,800	
2	FP0760	フェンス用基礎ブロック	18×18×45 (cm)		個	695	
3	FP0780	フェンス用基礎ブロック	25×25×45 (cm)		個	1,210	
4	FP0800	フェンス用基礎ブロック	30×30×60 (cm)		個	2,440	
5	FP0810	フェンス用基礎ブロック	30×30×70 (cm)		個	3,020	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

農林関係
 フリーム用諸資材

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD6270	角形フリームタイト(ハッキン)	200用		本	480	
2	FZD6280	角形フリームタイト(ハッキン)	250用		本	560	
3	FZD6290	角形フリームタイト(ハッキン)	300用		本	640	
4	FZD6300	角形フリームタイト(ハッキン)	350用		本	720	
5	FZD6310	角形フリームタイト(ハッキン)	400用		本	800	
6	FZD6320	角形フリームタイト(ハッキン)	450用		本	880	
7	FZD6330	角形フリームタイト(ハッキン)	500用		本	960	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

下水道関係
副管材料

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD8130	副管用90°支管	φ100	本管径300mm以下	個	2,520	
2	FZD8140	副管用90°支管	φ150	本管径300mm以下	個	3,160	
3	FZD8150	副管用90°支管	φ200	本管径300mm以下	個	4,040	
4	FZD8160	曲管90°	φ100 副管用		個	1,080	
5	FZD8170	曲管90°	φ150 副管用		個	2,880	
6	FZD8180	曲管90°	φ200 副管用		個	6,090	
7	FZD8220	リブ付塩ビ管副管用支管90°	φ100 本管リブ管用	本管径300mm以下	個	3,020	
8	FZD8230	リブ付塩ビ管副管用支管90°	φ150 本管リブ管用	本管径300mm以下	個	3,780	
9	FZD8240	リブ付塩ビ管副管用支管90°	φ200 本管リブ管用	本管径300mm以下	個	4,780	
10	FZD8190	カラー(WTB)	φ100 接着受口		個	420	
11	FZD8200	カラー(WTB)	φ150 接着受口		個	1,330	
12	FZD8210	カラー(WTB)	φ200 接着受口		個	1,880	
13	FZD8250	内副管用支持金具(φ100)	ステンレス304		個	5,460	
14	FZD8260	内副管用支持金具(φ150)	ステンレス304		個	5,670	
15	FZD8270	内副管用支持金具(φ200)	ステンレス304		個	6,240	
16	FZD8770	貼付型内副管継手	副管φ100	1号人孔用	個	23,500	
17	FZD8780	貼付型内副管継手	副管φ150	1号人孔用	個	28,900	
18	FZD8810	貼付型内副管継手	副管φ100	楕円人孔用	個	28,200	
19	FZD8820	貼付型内副管継手	副管φ150	楕円人孔用	個	34,900	
20							

一般単価一覧表

下水道関係
汚水枳

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD8370	塩ビ製汚水枳	底板 H=100 ます径200		個	17,000	
2	FZD8360	鑄鉄製防護ふた (プラスチックます用)	T-25 H=100 呼び径200	姫路市型	組	28,900	
3	FZD8380	鑄鉄製防護ふた (プラスチックます用)	T-8 H=100 呼び径200	姫路市型	組	27,200	
4	FZD8000	合流枳(角枳)	姫路市型 H=300mm		個	6,070	
5	FZD8010	合流枳(角枳)	姫路市型 H=450mm		個	7,570	
6	FZD8020	合流枳(角枳)	姫路市型 H=600mm		個	8,770	
7	FZD8030	合流枳用 A型地先	姫路市型		個	7,210	
8	FZD8040	合流枳用 A型蓋	姫路市型		個	3,370	
9	FZD8050	合流枳用 B型蓋	姫路市型		個	2,620	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

下水道関係
人孔

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD8060	1号連結直壁 組立式	900×300mm		個	29,900	
2	FZD8070	1号床版斜壁 組立式(U型)	600×900×150mm		個	25,600	
3	FZD8080	2号床版斜壁 組立式(U型)	600×1200×200mm		個	76,100	
4	FZD8740	2号直壁 組立式(U型)	1200×300mm		個	29,600	
5	FZD8750	2号直壁 組立式(U型)	1200×2100mm		個	168,000	
6	FZD8760	2号直壁 組立式(U型)	1200×2400mm		個	191,000	
7	FZD8090	3号床版斜壁 組立式(U型)	600×1500×200mm		個	135,000	
8	FZD8100	1号床版 組立式(V型)	600×900×150mm		個	31,500	
9	FZD8110	2号床版 組立式(V型)	600×1200×200mm		個	51,000	
10	FZD8120	床版 楕円型組立式	600×900mm用		個	21,000	
11	FZD8710	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ	本管リブ管φ150mm	個	14,000	
12	FZD8720	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ	本管リブ管φ200mm	個	15,600	
13	FZD8730	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ	本管リブ管φ250mm	個	20,000	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

下水道関係
人孔蓋

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD8390 人孔鉄蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-25	姫路市型	組	85,000		
2	FZD8400 人孔鉄蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-14	姫路市型	組	76,500		
3	FZD8410 耐腐食用人孔鉄蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-25	姫路市型	組	212,000		
4	FZD8430 耐腐食用人孔鉄蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-14	姫路市型	組	204,000		
5	FZD8450 親子蓋	φ 900 × φ 600 T-25	姫路市型	組	484,000		
6	FZD8460 親子蓋	φ 900 × φ 600 T-14	姫路市型	組	450,000		
7	FZD8470 親子蓋	φ 1200 × φ 600 T-25	姫路市型	組	1,060,000		
8	FZD8490 次世代型人孔鉄蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-25	姫路市型	組	94,500		
9	FZD8510 次世代型人孔鉄蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-14	姫路市型	組	85,500		
10	FZD8530 次世代型耐腐食用人孔鉄蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-25	姫路市型	組	229,000		
11	FZD8550 次世代型耐腐食用人孔鉄蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-14	姫路市型	組	220,000		
12	FZD8570 次世代型親子蓋	φ 900 × φ 600 T-25	姫路市型	組	522,000		
13	FZD8580 次世代型親子蓋	φ 900 × φ 600 T-14	姫路市型	組	486,000		
14	FZD8630 デザインマンホール蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-25 シラサキマーク3色 セラミック溶射	姫路市型	組	187,000		
15	FZD8650 デザインマンホール蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-14 シラサキマーク3色 セラミック溶射	姫路市型	組	178,000		
16	FZD8670 デザインマンホール蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-25 シラサキマーク4色 セラミック溶射	姫路市型	組	221,000		
17	FZD8690 デザインマンホール蓋 (受枠共・通常型)	φ 600 T-14 シラサキマーク4色 セラミック溶射	姫路市型	組	212,000		
18	FZD8590 マンホール用 緊結材・レベル調整部材 (3点支持)	M-16 × 150		組	3,420		
19	FZD8600 マンホール用 緊結材・レベル調整部材 (3点支持)	M-16 × 250		組	4,640		
20	FZD8610 無収縮珪砂	25kg		袋	4,560		

一般単価一覧表

下水道関係
人孔蓋

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
21	FZD8620	無収縮珪砂	12.5kg		袋	2,560	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

一般単価一覧表

下水道関係
塩ビ人孔

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD8340	塩ビ製小型マンホール	底板 H=100 マンホール径300		個	23,800	
2	FZD8350	塩ビ製小型マンホール	中間柵 H=200 マンホール径300		個	26,300	
3	FZD8320	鑄鉄製防護ふた (小型マンホール用)	T-14 H=110 呼び径300	姫路市型	組	46,700	
4	FZD8330	鑄鉄製防護ふた (小型マンホール用)	T-25 H=110 呼び径300	姫路市型	組	49,300	
5	FZD8280	塩ビ製小型マンホール用 リブ本管自在継手	本管径φ150用 マンホール径300		個	6,350	
6	FZD8290	塩ビ製小型マンホール用 リブ本管自在継手	本管径φ200用 マンホール径300		個	12,600	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

電線共同溝関係
合成樹脂管（通信用）

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FZD7011	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ150mm用 ダクトスリーブ 通信用	フリアクセス管（フリアクセスV管）	個	3,270	
2	FZD7012	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ100mm用 ダクトスリーブ 通信用	通信用VP管（SUDⅡ-V管）	個	2,340	
3	FZD7013	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ75mm用 ダクトスリーブ 通信用	PV管	個	2,140	
4	FZD7014	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ50mm用 ダクトスリーブ 通信用	PV管	個	1,670	
5	FZD7021	電線共同溝 フリアクセス方式資材	分岐管（ステンレスパナント付）150×50	フリアクセス管（フリアクセスV管）	個	6,610	
6	FZD7022	電線共同溝 フリアクセス方式資材	分岐管（ステンレスパナント付）100×50	通信用VP管（SUDⅡ-V管）	個	5,150	
7	FZD7031	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂	φ150mm 1A 通信用	フリアクセス管（フリアクセスV管）	個	444	
8	FZD7032	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂	φ100mm 1A 通信用	通信用VP管（SUDⅡ-V管）	個	348	
9	FZD7033	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂	φ75mm 1A 通信用	PV管	個	258	
10	FZD7034	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂	φ50mm 1A 通信用	PV管	個	250	
11	FZD7041	電線共同溝用管路材異種管継手 ；合成樹脂	φ75mm PLPSカンVカンD継手 通信用	PV管	個	15,800	
12	FZD7042	電線共同溝用管路材異種管継手 ；合成樹脂	φ50mm PLPSカンVカンD継手 通信用	PV管	個	11,400	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

電線共同溝関係
合成樹脂管（電力用）

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考	
					070401		適用、注意点等	
1	FP7133	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ75mm 直管 電力用	CCVP管	m	2,100		L=5.0m/本
2	FP7134	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ75mm 曲管 電力用	CCVP管	m	4,080		L=1.0m/本
3	FZD7131	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ75mm用 ｸﾞｸﾞ外ﾘｰﾌﾞ 電力用	CCVP管	個	4,950		
4	FZD7132	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂	φ75mm用 1A 電力用	CCVP管	個	308		
5	FP7105	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ100mm 直管 電力用	CCVP管	m	3,200		L=5.0m/本
6	FP7106	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ100mm 曲管 電力用	CCVP管	m	7,110		L=1.0m/本
7	FZD7113	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ100mm用 ｸﾞｸﾞ外ﾘｰﾌﾞ 電力用	CCVP管	個	3,490		
8	FZD7123	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂	φ100mm用 1A 電力用	CCVP管	個	414		
9	FP7107	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ125mm 直管 電力用	CCVP管	m	3,820		L=5.0m/本
10	FP7108	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ125mm 曲管 電力用	CCVP管	m	7,750		L=1.0m/本
11	FZD7114	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ125mm用 ｸﾞｸﾞ外ﾘｰﾌﾞ 電力用	CCVP管	個	4,620		
12	FZD7124	電線共同溝用管路材管枕 ；合成樹脂	φ125mm用 1A 電力用	CCVP管	個	408		
13	FP7141	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ75mm 直管 電力用	ECVP管	m	802		L=5.0m/本
14	FP7142	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ75mm 曲管 電力用	ECVP管	m	2,160		L=1.0m/本
15	FP7109	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ100mm 直管 電力用	ECVP管	m	1,273		L=5.0m/本
16	FP7110	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ100mm 曲管 電力用	ECVP管	m	2,940		L=1.0m/本
17	FP7143	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ125mm 直管 電力用	ECVP管	m	1,879		L=5.0m/本
18	FP7144	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ125mm 曲管 電力用	ECVP管	m	3,600		L=1.0m/本
19	FP7151	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ75mm L=1000mm 0.8R 電力用	EFVP管	個	12,200		
20	FP7152	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ100mm L=1000mm 0.8R 電力用	EFVP管	個	15,300		

一般単価一覧表

電線共同溝関係
合成樹脂管（電力用）

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
21	電線共同溝用管路材 ；合成樹脂	φ125mm L=1000mm 1.2R 電力用	EFVP管	個	21,300		
22	電線共同溝用管路材異種管継手；合成樹脂	φ80mm 鋼管用継手(ネジなし) 電力用	75×SGP80	個	3,740		
23	電線共同溝用管路材異種管継手；合成樹脂	φ100mm 鋼管用継手(ネジなし) 電力用	100×SGP100	個	5,140		
24	電線共同溝用管路材異種管継手；合成樹脂	φ125mm 鋼管用継手(ネジなし) 電力用	125×SGP125	個	7,080		
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

一般単価一覧表

電線共同溝関係
鋼管（電力用 / 通信用）

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FP7518 電線共同溝用管路材 ：鋼管(亜鉛メッキ)	φ125mm ^へ ント ^管 80° (0.8R) 電力用	KGP管	本	37,100		
2	FP7519 電線共同溝用管路材 ：鋼管(亜鉛メッキ)	φ100mm ^へ ント ^管 90° (0.6R) 電力用	KGP管	本	32,100		
3	FP7520 電線共同溝用管路材 ：鋼管(亜鉛メッキ)	φ80mm ^へ ント ^管 90° (0.6R) 電力用	KGP管	本	26,100		
4	FP7525 電線共同溝用管路材 ：塗覆装鋼管	電柱立上管 φ75mm 90° UC-PS曲管	通信用	本	47,200		
5	FP7526 電線共同溝用管路材 ：塗覆装鋼管	電柱立上管 φ50mm 90° UC-PS曲管	通信用	本	30,700		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

電線共同溝関係
樹蓋

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					070401		適用、注意点等
1	FP7601	地上機器直結型化粧蓋	E機器樹用 両二重蓋	組	684,000		参考重量 300kg
2	FP7602	φ870化粧蓋 (二重蓋)	E分岐樹 歩道用	組	405,000		330kg
3	FP7603	φ870黒蓋 (二重蓋)	E分岐樹 車道用	組	435,000		470kg
4	FP7604	φ700化粧蓋	T・R樹 歩道用	組	168,000		85kg
5	FP7605	φ700黒蓋	T・R樹 車道用	組	176,000		100kg
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

電線共同溝関係
樹他

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考	
					070401		適用、注意点等	
1	FP7611	E樹（電力）機器樹 2連	900×3000×1100 歩道用		個	416,000		参考重量 4580kg
2	FP7612	機器据付ブロック	E樹（電力）機器樹 2連用		個	41,600		360kg
3	FP7613	E樹（電力）機器樹 1連	900×1900×1100 歩道用		個	280,000		3025kg
4	FP7614	機器据付ブロック	E樹（電力）機器樹 1連用		個	59,500		660kg
5	FP7615	E樹（電力）分岐樹標準	1000×2000×1800 歩車道兼用		個	565,000		6100kg
6	FP7616	E樹（電力）分岐樹（大）	1000×3000×1800 歩車道兼用		個	782,000		8460kg
7	FP7617	出入口ブロック（E樹用）	φ880 t=150		個	25,600		270kg
8	FP7618	出入口ブロック（E樹用）	φ880 t=200		個	35,100		360kg
9	FP7619	出入口ブロック（E樹用）	φ880 t=400		個	61,600		720kg
10	FP7710	RT樹（道路・通信合同樹）	1200×2200×1500 歩車道兼用		個	446,000		6120kg
11	FP7711	出入口ブロック（T・R樹用）	φ700 t=100		個	14,200		100kg
12	FP7712	出入口ブロック（T・R樹用）	φ700 t=150		個	21,000		150kg
13	FZD7811	通線ひも	PPロープ		m	18		
14	FZD7812	埋設標識シート	折込率2倍 W=300 水抜き穴個数：3		m	372		
15								
16								
17								
18								
19								
20								