

一般単価一覧表

道路関係

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					080401	080701	適用、注意点等
1	FP9000 密粒度アスファルト混合物 (ごみ溶融スラグ入り)	再生材 TOP13		t	11,700	14,600	夜間割増には未対応。
2	FP9010 ごみ溶融スラグ			m3	495	495	エコークあぼし渡し
3	FZD0300 透水シート	長繊維化繊系	60-65g/m2	m2			
4	FP9020 擬石平板	30cm×30cm×6cm		枚			参考重量 12kg
5	FP9030 擬石平板	40cm×40cm×6cm		枚			22kg
6	FP9040 擬石平板	50cm×50cm×6cm		枚			34kg
7	FP9050 擬石平板	60cm×60cm×6cm		枚	11,000	11,000	48kg
8	FP9060 擬石平板	30cm×30cm×8cm		枚	920	920	16kg
9	FP9070 視覚障害者ブロック (点状・線状)	30cm×30cm×8cm 透水性		枚	940	940	14.9kg
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

道路資材
側溝用埋設型枠

	単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
						080401	080701	適用、注意点等
1	FZD4300	側溝用埋設型枠 250用	340×6×1000	GRC製	枚	2,280	2,280	ここに掲載のないサイズで物価資料に掲載されている場合がありますのでご注意ください。
2	FZD4310	側溝用埋設型枠 250用	340×8×1000	GRC製	枚	3,890	3,890	
3	FZD4320	側溝用埋設型枠 300用	390×6×1000	GRC製	枚		改定	
4	FZD4330	側溝用埋設型枠 300用	390×8×1000	GRC製	枚	3,890	3,890	
5	FZD4350	側溝用埋設型枠 350用	440×8×1000	GRC製	枚	3,890	3,890	
6	FZD4360	側溝用埋設型枠 350用	440×10×1000	GRC製	枚	5,510	5,510	
7	FZD4370	側溝用埋設型枠 400用	490×8×1000	GRC製	枚		改定	
8	FZD4380	側溝用埋設型枠 400用	490×10×1000	GRC製	枚	5,510	5,510	
9	FZD4400	側溝用埋設型枠 450用	540×10×1000	GRC製	枚	5,510	5,510	
10	FZD4410	側溝用埋設型枠 450用	540×13×1000	GRC製	枚	8,170	8,170	
11	FZD4420	側溝用埋設型枠 500用	590×10×1000	GRC製	枚		改定	
12	FZD4430	側溝用埋設型枠 500用	590×13×1000	GRC製	枚	8,170	8,170	
13	FZD4440	側溝用埋設型枠 550用	640×13×1000	GRC製	枚	8,170	8,170	
14	FZD4450	側溝用埋設型枠 600用	690×13×1000	GRC製	枚		改定	
15	FZD4460	側溝用埋設型枠 700用	850×37/10×1000	GRC製	枚	16,600	16,600	
16	FZD4470	側溝用埋設型枠 800用	950×37/10×1000	GRC製	枚		改定	
17	FZD4480	側溝用埋設型枠 900用	1050×37/10×1000	GRC製	枚		改定	
18	FZD4490	側溝用埋設型枠 1000用	1150×37/10×1000	GRC製	枚		改定	
19	FZD4500	側溝用埋設型枠 1000用	1150×42/10×1000	GRC製	枚	26,600	26,600	
20	FZD4510	側溝用埋設型枠 1100用	1250×42/10×1000	GRC製	枚		改定	

一般単価一覧表

道路資材
側溝用埋設型枠

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					080401	080701	適用、注意点等
21	FZD4520 側溝用埋設型枠 1200用	1350×42/10×1000	GRC製	枚			
22	FZD4530 側溝用埋設型枠 1100用	1250×47/10×1000	GRC製	枚	32,400	32,400	
23	FZD4540 側溝用埋設型枠 1200用	1350×47/10×1000	GRC製	枚	35,200	35,200	
24	FZD4550 側溝用埋設型枠 1300用	1450×47/10×1000	GRC製	枚		改定	
25	FZD4560 側溝用埋設型枠 1400用	1550×47/10×1000	GRC製	枚			
26	FZD4570 側溝用埋設型枠 1500用	1650×47/10×1000	GRC製	枚		改定	
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

一般単価一覧表

下水道関係
副管材料

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					080401	080701	適用、注意点等
1	FZD8130 副管用90° 支管	φ100	本管径300mm以下	個		改定	
2	FZD8140 副管用90° 支管	φ150	本管径300mm以下	個		改定	
3	FZD8150 副管用90° 支管	φ200	本管径300mm以下	個		改定	
4	FZD8160 曲管90°	φ100 副管用		個		改定	
5	FZD8170 曲管90°	φ150 副管用		個		改定	
6	FZD8180 曲管90°	φ200 副管用		個		改定	
7	FZD8220 リブ付塩ビ管副管用支管90°	φ100 本管リブ管用	本管径300mm以下	個		改定	
8	FZD8230 リブ付塩ビ管副管用支管90°	φ150 本管リブ管用	本管径300mm以下	個		改定	
9	FZD8240 リブ付塩ビ管副管用支管90°	φ200 本管リブ管用	本管径300mm以下	個		改定	
10	FZD8190 カラー(WTB)	φ100 接着受口		個		改定	
11	FZD8200 カラー(WTB)	φ150 接着受口		個		改定	
12	FZD8210 カラー(WTB)	φ200 接着受口		個		改定	
13	FZD8250 内副管用支持金具(φ100)	ステンレス304		個	5,460	5,460	
14	FZD8260 内副管用支持金具(φ150)	ステンレス304		個	5,670	5,670	
15	FZD8270 内副管用支持金具(φ200)	ステンレス304		個	6,240	6,240	
16	FZD8770 貼付型内副管継手	副管φ100	1号人孔用	個	23,500	23,500	
17	FZD8780 貼付型内副管継手	副管φ150	1号人孔用	個	28,900	28,900	
18	FZD8790 貼付型内副管継手	副管φ200	1号人孔用	個	67,300	67,300	
19	FZD8810 貼付型内副管継手	副管φ100	楕円人孔用	個	28,200	28,200	
20	FZD8820 貼付型内副管継手	副管φ150	楕円人孔用	個	34,900	34,900	

一般単価一覧表

下水道関係
塩ビ人孔

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					080401	080701	適用、注意点等
1	FZD8340	塩ビ製小型マンホール	底板 H=100 マンホール径300	個	23,800	23,800	
2	FZD8350	塩ビ製小型マンホール	中間柵 H=200 マンホール径300	個	26,300	26,300	
3	FZD8320	鋳鉄製防護ふた (小型マンホール用)	T-14 H=110 呼び径300	組	46,700	46,700	
4	FZD8330	鋳鉄製防護ふた (小型マンホール用)	T-25 H=110 呼び径300	組	49,300	49,300	
5	FZD8280	塩ビ製小型マンホール用 リブ本管自在継手	本管径φ150用 マンホール径300	個		改定	
6	FZD8290	塩ビ製小型マンホール用 リブ本管自在継手	本管径φ200用 マンホール径300	個		改定	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

電線共同溝関係
合成樹脂管（通信用）

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					080501	080701	適用、注意点等
1	FZD7011	電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ150mm用 タクトスリーブ 通信用	フリーアクセス管（フリーアクセスV管）	個	改定	改定
2	FZD7012	電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ100mm用 タクトスリーブ 通信用	通信用VP管（SUDⅡ-V管）	個	改定	改定
3	FZD7013	電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ75mm用 タクトスリーブ 通信用	PV管	個		
4	FZD7014	電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ50mm用 タクトスリーブ 通信用	PV管	個		
5	FZD7021	電線共同溝 フリーアクセス方式資材	分岐管（ステンレスバンド付）150×50	フリーアクセス管（フリーアクセスV管）	個	改定	改定
6	FZD7022	電線共同溝 フリーアクセス方式資材	分岐管（ステンレスバンド付）100×50	通信用VP管（SUDⅡ-V管）	個	改定	改定
7	FZD7031	電線共同溝用管路材管枕 ：合成樹脂	φ150mm 1A 通信用	フリーアクセス管（フリーアクセスV管）	個	改定	改定
8	FZD7032	電線共同溝用管路材管枕 ：合成樹脂	φ100mm 1A 通信用	通信用VP管（SUDⅡ-V管）	個	改定	改定
9	FZD7033	電線共同溝用管路材管枕 ：合成樹脂	φ75mm 1A 通信用	PV管	個	258	258
10	FZD7034	電線共同溝用管路材管枕 ：合成樹脂	φ50mm 1A 通信用	PV管	個	250	250
11	FZD7041	電線共同溝用管路材異種管継手 ：合成樹脂	φ75mm PLPSカンVカンD継手 通信用	PV管	個	19,100	19,100
12	FZD7042	電線共同溝用管路材異種管継手 ：合成樹脂	φ50mm PLPSカンVカンD継手 通信用	PV管	個	13,800	13,800
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

一般単価一覧表

電線共同溝関係
合成樹脂管（電力用）

単価コード	名称	規格1	規格2	単位	単価		備考
					080501	080701	適用、注意点等
1	FP7133 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ75mm 直管 電力用	CCVP管	m	2,100	2,100	L=5.0m/本
2	FP7134 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ75mm 曲管 電力用	CCVP管	m	4,080	4,080	L=1.0m/本
3	FZD7131 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ75mm用 タフ外スリーブ 電力用	CCVP管	個	4,950	4,950	
4	FZD7132 電線共同溝用管路材管枕 ：合成樹脂	φ75mm用 1A 電力用	CCVP管	個	308	308	
5	FP7105 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ100mm 直管 電力用	CCVP管	m	改定	改定	L=5.0m/本
6	FP7106 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ100mm 曲管 電力用	CCVP管	m	改定	改定	L=1.0m/本
7	FZD7113 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ100mm用 タフ外スリーブ 電力用	CCVP管	個	改定	改定	
8	FZD7123 電線共同溝用管路材管枕 ：合成樹脂	φ100mm用 1A 電力用	CCVP管	個	改定	改定	
9	FP7107 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ125mm 直管 電力用	CCVP管	m	改定	改定	L=5.0m/本
10	FP7108 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ125mm 曲管 電力用	CCVP管	m	改定	改定	L=1.0m/本
11	FZD7114 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ125mm用 タフ外スリーブ 電力用	CCVP管	個	改定	改定	
12	FZD7124 電線共同溝用管路材管枕 ：合成樹脂	φ125mm用 1A 電力用	CCVP管	個	改定	改定	
13	FP7141 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ75mm 直管 電力用	ECVP管	m			L=5.0m/本
14	FP7142 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ75mm 曲管 電力用	ECVP管	m			L=1.0m/本
15	FP7109 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ100mm 直管 電力用	ECVP管	m	改定	改定	L=5.0m/本
16	FP7110 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ100mm 曲管 電力用	ECVP管	m	改定	改定	L=1.0m/本
17	FP7143 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ125mm 直管 電力用	ECVP管	m	改定	改定	L=5.0m/本
18	FP7144 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ125mm 曲管 電力用	ECVP管	m	改定	改定	L=1.0m/本
19	FP7151 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ75mm L=1000mm 0.8R 電力用	EFVP管	個	12,200	12,200	
20	FP7152 電線共同溝用管路材 ：合成樹脂	φ100mm L=1000mm 0.8R 電力用	EFVP管	個	15,300	15,300	