

(回答日:令和6年7月19日)

回答書

業務名

公営企業会計システム再構築業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
1	募集要項及び提案資料	募集要項「7 提案資料提出手続き (6)その他 イ 提案資料「1 提出資料一覧 (6)」	提案者が特定できるような表示については、提案書原本にも記載不要でしょうか。 また、パッケージ名称も提案者が特定できる表示に該当いたしますでしょうか。	提案書原本にも記載不要です。 パッケージ名称も提案者が特定できる表示に該当します。
2	公募型プロポーザル提出資料(提案資料)	1 提出書類一覧 (4)	「提出の際、表紙・フラットファイル等は不要とする」とありますが、どのように製本することを想定されておられますでしょうか。	A4縦のファイルへ綴じ込む想定です。記載のとおりフラットファイル等は不要ですが、パンチ穴(2つ)のみ開けておいてください。
3	公募型プロポーザル提出書類(提案資料)	1 提出書類一覧 (4)	A4サイズ、「横」または「縦」どちらになりますでしょうか。	どちらでも問題ありません。
4	①公募型プロポーザル提出資料(提案資料)及び ②公営企業会計システム再構築業務提案書評価書	①「2 提案書の記載事項 2.5 開発実績 ②「2.5 開発実績」	参加申込時にご提出いたしました「様式第2号 業務実績調書」では、本プロポーザルで提案するパッケージ製品を元請として履行した実績が求められておりましたが、提案書においても同条件における中核市以上の導入実績という認識でよろしいでしょうか。また、「元請として履行した実績」とは、自社開発のパッケージシステムを元請として導入した実績、または、他社製のパッケージを販売した場合においても導入構築作業を製造元に再委託することなく自社で構築した実績という認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。

(回答日:令和6年7月19日)

回答書

業務名

公営企業会計システム再構築業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
5	要求水準書	第2章 調達範囲 1 調達の範囲 (3)パッケージソフトウェア	ソフトウェアについては、買い切り形式(システム導入費用に含む)と使用料形式(システム保守・運用費用に含む)のいずれでも問題ございませんでしょうか。	買い切り形式(システム導入費用に含む)を想定しています。
6	要求水準書	第2章 調達範囲 1 調達の範囲 (3)パッケージソフトウェア ②	システム画面はEdgeまたはChromeで起動することを前提とし、「BizBrowser」や「SVF for WebClient」などの専用ソフトウェアをインストールし、そのソフトウェアを利用して画面起動することは認められないという前提でよろしいでしょうか。	システム画面はEdgeまたはChromeでの起動を前提とし、専用ソフトウェアによる画面起動は認めません。
7	要求水準書	第2章 調達範囲 等 3納品条件	提案システムは、弊社開発のパッケージになります。 ③基本設計書、④詳細設計書は、姫路市様独自カスタマイズ部分のみでもよろしいでしょうか。	本市独自カスタマイズ部分のみで問題ありません。
8	要求水準書	第3章 構築要件 1 前提条件 (1)システムの構築環境③	公営企業会計システムを構築するゲストOSのイメージバックアップについては、バックアップデータの保管先を含めて貴市が構築・設定作業を実施されますでしょうか。	ご認識のとおりです。
9	要求水準書	第3章 構築要件 1 前提条件 (1)システムの構築環境③	仮想サーバの必要なスペックを算出するため、年間のおおよその支出伝票の起票枚数をご教示いただけますでしょうか。	水道:約4,000件/年 下水道:約7,000件/年

(回答日:令和6年7月19日)

回答書

業務名

公営企業会計システム再構築業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
10	要求水準書	第3章 構築要件 1 前提条件 (2)クライアント環境②	ブラウザとしてMicrosoft Edgeを利用する場合、IEモードでは運用期間中にあたる2029年にサポートが終了するため、5年以内にシステム利用ができなくなることが予想されます。そのため、IEモードでの利用は不可能とし、通常のEdge(ネイティブ版)対応版の提供が望ましいと考えます。本提案内でEdgeネイティブ版への対応を行う場合、他事業体での稼働実績がないことから、本稼働後に貴市の運用に支障を来すことが考えられます。現時点でEdgeネイティブモードで動作保証がされており、稼働している実績のあるパッケージシステムを導入するという認識でよろしいでしょうか。万が一、今後の対応でもよろしい場合は、その対応に要する費用も本提案に含めてご提示すればよろしいでしょうか。	導入するパッケージシステムとしての、他事業体での稼働実績があれば、Edgeネイティブ版かどうかの実績は問いません。ただし、Edgeネイティブ版に対応していないパッケージシステムで構築を行う場合は、その対応費用については保守業務に係る費用に含めることとします。
11	要求水準書	第3章 構築要件 2 体制の整備 (6)データ移行	データ移行結果の検証に利用するため、テーブル定義資料と各種集計帳票を、貴市からご提供いただくことは可能でしょうか。	データ移行に係るテーブル定義資料と各種集計帳票のみ提供可能です。
12	要求水準書	第3章 構築要件 3構築 (6)データ移行 ①(ア)	データ移行の作業場所は、データをお預かりして弊社内で作業を行うことは可能でしょうか。	データ移行の作業は、市役所本庁舎内において本市が指定する場所で実施していただきます。
13	要求水準書	第3章 構築要件 3構築 (6)データ移行 ①(ウ)	債権債務者データは、一般会計用財務会計システムから定期的にCSVデータで出力されますでしょうか。	「相手方登録情報連携業務フロー(機能要件別紙1)」のとおり、日次処理を想定しています。

(回答日:令和6年7月19日)

回答書

業務名 公営企業会計システム再構築業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
14	要求水準書	第3章 構築要件 3構築 (6)データ移行 ①(イ)	固定資産データの概ねの件数がもしわかれば、お見積りの参考とさせていただくためにご教示いただけないでしょうか。	水道:約5,000件 下水道:約35,000件
15	要求水準書	第3章 構築要件 3構築 (6)データ移行 ①(イ)	固定資産データの移行について、どちらの移行方法を検討されていますでしょうか。 ①過去の固定資産台帳の明細をすべて移行 ②システム移行時点(R7.3.31)の減価償却累計額・帳簿価額のみを移行し、R7.3.31以降の明細は弊社システムで再計算を行う	②を想定しています。
16	要求水準書 及び非機能要件一覧表	要求水準書第4章 運用サポート・保守要件 3 運用サポート (1) 及び非機能要件一覧表22 23	貴市指定の監視ソフト(SystemCenter Operations ManagerまたはZabbix)を利用する場合、インストールおよび初期設定作業については、貴市にて実施されますでしょうか。また、どちらのソフトを利用するか選択することは可能でしょうか。 また、異常が発生した場合のアラートの通知先を当社指定のメールアドレスにすることは可能でしょうか。	Windows Serverの場合、監視ソフトはSystemCenter Operations Managerの利用を想定しており、インストール及び初期設定作業については当市で実施します。 Windows Server以外のOS(Linuxなど)の場合、監視ソフトはZabbixの利用を想定しており、インストール及び初期設定作業について当市では実施しません。 また、異常が発生した場合のアラートの通知先は、各社指定のメールアドレスとしていただけます。
17	要求水準書	第4章 運用サポート・保守要件 3運用サポート (6)障害対応 ②	受付日及び受付時間は、毎日24時間とあります。緊急連絡窓口は、メールアドレスでもよろしいでしょうか。	問題ありません。

(回答日:令和6年7月19日)

回答書

業務名 公営企業会計システム再構築業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
18	非機能要件一覧表	25運用環境	検証環境は、本番用サーバ内で構築すればよろしいでしょうか。	検証用サーバ内での構築を想定しています。
19	機能要件確認書	45	実際に予算査定を5回まで行うか否かにかかわらず、5回以上の予算査定ができる機能が必要という認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
20	機能要件確認書	80	同時に集合させることができる予算科目の数は、最大10科目で問題ございませんでしょうか。	問題ありません。
21	機能要件確認書	110	「複数調定を取りまとめた集合的な調定処理」とありますが、集合的な調定を伝票1枚で行うという認識でよろしいでしょうか。(複数の調定伝票を取りまとめる機能は不要でよろしいでしょうか。)	ご認識のとおりです。

(回答日:令和6年7月19日)

回 答 書

業務名 公営企業会計システム再構築業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
22	機能要件確認書	132	「複数伝票を取りまとめた一覧表形式の収入伝票が作成できること。」とありますが、調定伝票に紐づきを持たせることは想定されますでしょうか。	前提として、未収金を消し込んだ際に作成される収入伝票は、各調定伝票に対し、一対一で作成される必要があります。「複数伝票を取りまとめた一覧表形式の収入伝票」とは、それら収入伝票の個票について、複数件をまとめて一覧表で表示できる帳票になります。したがって、「複数伝票を取りまとめた一覧表形式の収入伝票」と調定伝票との間に直接の紐づきはありません。
23	機能要件確認書	212	貯蔵品一覧表とは、システムで管理している貯蔵品(品番)の一覧が確認できる帳票という認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。

(回答日:令和6年7月19日)

回答書

業務名 公営企業会計システム再構築業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
24	機能要件確認書	228	企業会計システム内で電子決裁が完結すること」とありますが、電子決裁機能のみ別パッケージシステムを利用することは認められない(同一企業会計システム内のサブシステムでの利用とし、別のシステム基盤や他社パッケージシステムと連携することを前提とした運用は不可)という認識でよろしいでしょうか。 ※他社のシステムと連携する場合、職員マスタの二重管理が必要であったり、電子決裁システム側からの伝票照会が不可であったりするなど、貴市の運用に影響が出ることが考えられます。 また、貴市はすでに文書管理システムを所有されておりますが、本提案ではそちらとの連携は認められないと考えております。電子決裁基盤のみ企業会計システムと別基盤で導入し、そちらと連携する運用の場合は、貴市の文書管理システムと連携する場合と大きく変わらないと考えられますので、認められないと考えますが、お間違いないでしょうか。	ご認識のとおり、同一企業会計システム内のサブシステムとしての運用を想定しているため、別のシステム基盤や他社パッケージシステムとの連携は認めていません。
25	機能要件確認書	234	代理承認につきまして、本来の承認者が一定期間のみ代理承認者を設定できる機能と考えられますが、本来の承認者ではなく、代理承認者を設定したい場合はその都度システム管理者に報告し、都度システム管理者が代理承認者を設定する運用は認められますでしょうか。	問題ありません。

(回答日:令和6年7月19日)

回答書

業務名

公営企業会計システム再構築業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
26	機能要件確認書	259	文書保存箱については、会計システム上で保存箱と同等の機能を設ける形を想定されておられますでしょうか。もしくは、保存箱にあたるシステム外の特定のフォルダに、文書ファイルを保存していく運用を想定されておられますでしょうか。	会計システム上で保存箱と同等の機能を設ける形を想定しています。
27	機能要件確認書	263他	年度を跨ぐ繰越工事の場合、事業年度及び台帳番号は工事を通して同じ年度及び番号で管理されておられますでしょうか。もしくは、年度ごとに変わりますでしょうか。	繰越工事の場合、工事台帳の事業年度は次年度に更新しており、台帳番号は同一のものを使用しています。台帳番号には、当初の年度を持たせることで、現年、繰越の区別がつくようにしています。
28	機能要件確認書	268	「No.269で登録した」は「No.267で登録した」の誤りでしょうか。	「No.267で登録した」の誤りです。
29	機能要件確認書	269	工事台帳上での除却登録と連動して、固定資産の個別台帳上から除却をする必要がございますでしょうか。もしくは、工事台帳上でのみ除却登録を行い、固定資産台帳からは別途職員様にて手動で除却する形を想定されておられますでしょうか。 また、異動報告書まで帳票として必要でしょうか。	固定資産システムへの除却の登録は、職員による手動での登録を想定しています。 工事台帳管理における資産の異動報告書は必要ありません。

(回答日:令和6年7月19日)

回答書

業務名

公営企業会計システム再構築業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
30	機能要件確認書	269	工事台帳管理において、一部追加(改良)となる固定資産が発生する工事は管理しない(存在しない)という認識でよろしいでしょうか。	一部追加となる固定資産も発生します。固定資産への登録の際は、指定した番号の固定資産へ上乗せする想定です。
31	機能要件確認書	274	「固定資産システムへ連携し登録」とありますが、269に記載がある除却の登録情報も連携させる必要はありますでしょうか。	固定資産システムへの除却の登録は、職員による手動での登録を想定しているため、連携の必要はありません。
32	機能要件別紙 1		相手方情報の取り込みは、夜間バッチなどによる自動連携による処理を想定されていますでしょうか。	ご認識のとおりです。
33	機能要件別紙 2		会計システムからの執行伺データ出力や、会計システムへの他システムのCSVファイルの取込は、会計システムの画面にて手動で操作して行われる認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。