




給水設備

敷地内給水引込管へ

(店舗1)給水マナ

(店舗2)給水マナ

店舗1給水 HIWP25 バルブ止め+プラグ止め

土間天+150

床下ビット配管

床下ビット配管

(12.450)

店舗1(物販)

床:コンクリート打放補修

CH=2500

店舗内スラブ上ろがし配管

店舗2給水 HIWP25 バルブ止め+プラグ止め

土間天+150

バルブ止め以降で分岐立下げ

床下ビット配管

店舗内スラブ上ろがし配管

散水栓(埋込型)

散水栓(埋込型)

AX1

AX2

AX3

AX4


AX5

AY2


AY1


AY1

AY2




ガス設備






換気設備図





電気設備図 (電灯・動力)




電灯動力分電盤


店名 店番	施設名 設置年度	1階 用途用途	図面 番号	図面 年次	併用施設(㎡)		施設名称	施設面積(㎡)	比率	備考
					併用施設A (㎡)	併用施設B (㎡)				
ナレミT1 店舗1			1	1.00	0	0	施設なし	1.00	100%	
2階1階	210/105		2	1.00	0	0	車庫等類	—	—	100%未満の計
			3	1.00	0	0	車庫等類	1.00	100%	
3階1階	210/105		4	1.00	0	0	車庫等類	2.00	100%	
			5	1.00	0	0	車庫等類(エレベーター)	3.00	100%	
			6	2.00	0	0	車庫等類	2.00	100%	
ナレミT2 店舗2			1	1.00	0	0	施設なし	1.00	100%	
2階1階	210/105		2	1.00	0	0	車庫等類	—	—	100%未満の計
			3	1.00	0	0	車庫等類	1.00	100%	
3階1階	210/105		4	1.00	0	0	車庫等類	2.00	100%	
			5	1.00	0	0	車庫等類(エレベーター)	3.00	100%	
			6	2.00	0	0	車庫等類	2.00	100%	

凡例 警備 / キーボックス / インターホン 関係






引込・盤廻り詳細図




電灯動力分電盤

[illegible]


凡例 警備 / キーボックス / インターホン 関係







一級建築士登録第335938号 川端 宏紀



凡 例			
☒	天井点検口 450□(目地タイプ)	☐	天井カセット式エアコン(1方向)
☒	天井点検口 450□(額縁タイプ)	☐	天井カセット式エアコン(2方向)
☒	天井点検口 300x600目地タイプ)	☐	天井カセット式エアコン(4方向)
☒	垂直避難口	☐	換気扇
		☒	天井吸込口
		☒	天井吹出口
		☐	電気設備器具

A棟_共用部天井伏図 (2) ※今後、進捗に伴い変更となる可能性があります。

Project title		
[仮称] 姫路市二階町 計画 新築工事		
Sheet Content A棟_共用部天井伏図 (2)		
Sheet No. A-13-01-09		
一級建築士登録第335938号 川端 宏紀		