

回答書

業務名 令和8年度 大手前通り・姫路城周辺イルミネーション事業実施業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
1	募集要項	P9	姫路城周辺及び姫山公園の平常時の来場者数はどのくらいでしょうか。	姫路城周辺(姫山公園を含む)の1日あたりの来場者数は約1,800人、姫山公園のみの1日あたりの来場者数は約250人です。(令和7年11月22日から令和7年11月28日の平均)
2	要求水準書	8項	樹木の剪定は実施予定でしょうか。	契約後、発注者との協議により決定します。
3	要求水準書	8項	姫路城周辺及び姫山公園内での杭打ちでの固定は可能でしょうか。	杭打ちでの固定はできません。
4	要求水準書	8項	イルミネーション実施期間中は、姫路城周辺及び姫山公園内での警備員の配置は行う予定でしょうか。	点灯時間中、常時2名程度の巡回警備員を配置する予定です。
5	要求水準書	8項	桜門橋の機材設置に関して、ビス使用での固定は可能でしょうか。	ビスの使用はできません。
6	要求水準書	2頁7項	レンタル器材の使用は可能でしょうか。	レンタル器材の使用も認めますが、使用する場合は、提案書にレンタル器材であることを明記してください。

回 答 書

業務名 令和8年度 大手前通り・姫路城周辺イルミネーション事業実施業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
7	要求水準書	9頁8項(7) (ウ)	修理できない不点灯品などの代替えとして、イルミネーション部材の予備があるかどうか。また現在でも追加購入できる商材かどうか	要求水準書参考資料1「本市保有機器一覧」に記載の数が予備も含めた総数となります。同一のものが現在も購入できるかは不明ですが、追加購入する場合は同等品でも問題ありません。
8	要求水準書	9頁8項(7) (ウ)	上記対応のため、事前に点灯チェックやメンテナンスを行うことができるかどうか	契約後であれば事前の点灯チェックやメンテナンスは可能です。
9	要求水準書	3頁7項(1) 1)	電気容量不足を補う場合、やむを得ず発電機を使用することは可能か	発電機の使用はできません。
10	要求水準書	3頁7項(1) 1)	電源供給について ・武者溜まり好古園東側通路 城ライトアップ用分電盤使用可否、また好古園様からの電源供給が可能か ・姫山公園 電柱からの電源引き込みは可能か	いずれも使用できることを前提に提案してください。
11	要求水準書	5頁8項ウ (ア)	施工計画の立案にあたり、過去の作業内容(演出や電源回路、配線方法)などを記した資料閲覧、支給が可能かどうか	契約後であれば過去の資料提供は可能です。
12	要求水準書	5頁8項カ	施工計画の立案にあたり、過去開催時の大手前通りイルミネーションプログラム機器の入り場所、回路図の閲覧、支給が可能かどうか	契約後であれば過去の資料提供は可能です。

回 答 書

業務名 令和8年度 大手前通り・姫路城周辺イルミネーション事業実施業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
13	要求水準書	9頁8項(7) ア(イ)g	姫山公園内の高所作業車の乗り入れ制限箇所をご教示ください	基本的に乗り入れ制限箇所はありませんが、芝生や園路に乗り入れる際は傷めないよう養生し、作業後、現状復旧することを基本とします。
14	要求水準書	9頁8項(7) ア(イ)i	・架空する際の高さは3m以上で問題ないかどうか ・架空配線をする際、街灯を使用して配線を使用する よいか	配線の高さは要求水準書10頁9項(1)のとおりです。架空配線で街灯を使用することは原則として可能ですが、安全上や施設管理上の理由から、発注者が問題があると判断した場所については使用を禁止する場合があります。
15	要求水準書	11頁10項 (9)	大手前通りの作業を昼間に実施することは可能か	要求水準書11頁10項(9)ア記載のとおり、高所作業車等を用いた作業は23～翌6時、脚立等を用いた軽作業は9～17時までの作業時間とします。
16	提案書	④⑤	姫山公園の平常時の滞在時間、来場者の数値情報音量、また、火器使用など公園が定めている制限事項のご教示ください。	姫山公園の1日あたりの来場者数は約250人です。(令和7年11月22日から令和8年11月28日の平均) 要求水準書P3 7(10)のとおり火気の使用は禁止です。
17	要求水準書	7頁8項(6)	歩行者天国の演出、イルミネーション、光の演出以外のコンテンツ(2025年:飲食出展やワークショップの企画等)は提案に含むかどうか	歩行者天国においては、特別な光の演出のみを提案事項とし、飲食出展やワークショップ等の提案は不要です。

回答書

業務名 令和8年度 大手前通り・姫路城周辺イルミネーション事業実施業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
18	要求水準書	13頁15項 (1)	公式ホームページは独自サーバー、新たなドメイン取得ではなく、下記ドメインへ掲載を行うためのページ制作で問題ない どうか ○現状ページ https://www.himeji-kanko.jp/illumination/	現状ページへの掲載ではなく、新たにホームページを制作してください。
19	要求水準書	全体	本イルミネーションイベントへの協賛社、またイルミネーションエリアへ出店(飲食など)を募ってもよいかどうか	協賛や出店の募集を行う必要はありません。
20	要求水準書	16頁16項	イベント保険への加入は必要かどうか	加入が必須ではありません。

回 答 書

業務名 令和8年度 大手前通り・姫路城周辺イルミネーション事業実施業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
21	別紙1 提案者向け資料	9頁	姫路城北側から姫山公園出入口(図①:赤枠)のルートに ライトアップがあるかどうか	図②の赤枠部分は別事業である姫路城ライトアップイ ベントによりライトアップされる予定です。
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">図①</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">図②</p> </div> </div>				

回 答 書

業務名 令和8年度 大手前通り・姫路城周辺イルミネーション事業実施業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
22	提出書類一覧		提出書類は様式7号のフォーマットを合わせれば、ワード以外のソフトで作成し、提出してもよいでしょうか。	作成に使用するソフトは問いません。
23	募集要項	7頁9項	プレゼンテーションに参加できる人数の制限はございますでしょうか。また、プレゼンターはモニターをつないで、参加することは可能でしょうか。	プレゼンテーションに参加する人数は会場の都合上、3名程度としてください。リモートでの参加も可能とし、リモート参加者は3名には含まないものとします。なお、プレゼンテーション実施時の通信環境のトラブルは事業者の責任とします。
24	募集要項	9頁10項 (2)ア	回遊性向上の評価基準の中で、姫山公園の来場者数の目標値の設定とありますが、過去の来場者数(できれば当該夕方～夜の時間帯)と、その計測手法を教えてください。	姫山公園の17時から22時までの1日あたりの来場者数は約340人であり、スマホのGPSによる人流データを活用し計測しています。(令和7年11月22日から令和7年11月28日の平均)
25	募集要項	9頁10項 (2)ア	滞在時間延長の評価基準の中で、姫山公園の滞在延長時間の目標値の設定とありますが、過去の平均滞在時間(できれば当該夕方～夜の時間帯)と、その計測手法を教えてください。	姫山公園の17時から22時までの1人あたりの平均滞在時間は約15分であり、スマホのGPSによる人流データを活用し計測しています。(令和7年11月22日から令和7年11月28日の平均)
26	要求水準書	14頁15項 (1)エ	公式ホームページのアクセスデータ解析について、(ア)～(カ)までの昨年の実績を教えてください。	(ア) 732, 173 (イ) 351, 810 (ウ) 450, 613 (エ) Google検索経由が53.4%、Yahoo!検索経由が19.6%、流入元不明(direct)が12.4%(上位3位) (オ) 不明 (カ) 不明

回 答 書

業務名 令和8年度 大手前通り・姫路城周辺イルミネーション事業実施業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
27	要求水準書	14頁15項 (2)	昨年もWEB広告を実施されていた場合、インプレッション数、クリック数、金額の実績を教えてください。	インプレッション数(表示回数):2, 101, 924回 クリック数:30, 054回 金額数:308, 843円
28	様式	様式7号ー9	提案用に前年の素材提供をいただくことは可能でしょうか。	提案用の素材提供は行いません。
29	要求水準書	7頁8項(6)	【歩行者天国実施中の特別演出について】特別な光の演出以外にイベントコンテンツは必要か(必要な場合今回の予算内で検討すべきか)	歩行者天国においては、特別な光の演出以外のイベントコンテンツは不要です。
30	別紙2 電気設備平面図		分電盤の正確な位置情報を記入した配置図、道路図を入手したいが、提供が可能ですか。	分電盤の位置が反映された配置図はございませんので、提供できません。
31	別紙2 電気設備平面図		各分電盤の盤図を入手したい。主幹開閉器容量、分岐開閉器容量、回路数を知りたいが可能ですか。また分電盤の名称を確認し出来るリストはありますか。通信用の盤との区別が出来ないので、配線距離の特定が出来ない為。	各分電盤の盤図(主幹開閉器容量、分岐開閉器容量、回路数)および分電盤名称のリストにつきましては、事前提供できません。ただし、契約後、契約事業者に対し提供します。
32	別紙2 電気設備平面図		車道照明付属コンセントの電圧、揚力、回路数、引き出した電線のカバーを従来はどう処理されたかご教示されたい。	電圧については、回答別紙1のとおりです。 引き出した電線のカバーについては、照明柱に箱形のカバーを設置しました。 その他事項については、事前提供できません。

回 答 書

業務名 令和8年度 大手前通り・姫路城周辺イルミネーション事業実施業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
33	別紙2 電気設備平面図		コンセントと記載の形状、容量を教えてください。ウッドデッキ下付属コンセントも同様教えてください	回答別紙1のとおりです。
34	別紙2 電気設備平面図		樹木への電線の架設するが、養生方法についての規定などがありますか。電線が樹木を上下に這うことに特段の注意する点はございますか	要求水準書8頁8項(7)(イ)b、dに記載のとおりです。
35	別紙2 電気設備平面図		記載された図面の元のデータを入手したいが可能でしょうか。道路設置物が的確に表示されていて、情報が確かであると受け止めています。	姫路市Webマップ (https://www2.wagmap.jp/himeji/Portal?vpc=1)をご確認ください。
36	別紙1 提案者向け資料	7頁	イルミネーション実施エリアで昨年度 通常演出でライトアップは緩やかに色替えしていと思いますが、駅前エリア、中間エリア、城前エリアの3エリアで実施していたか？また、期間中毎日色替えの演出を行っていたか	姫路城彩雲ライトアップと連動して時間毎に色が変わる演出を毎日行っていました。
37	別紙1 提案者向け資料		ライトアップの足元 いたずら防止はどんな手立てを施していたか	巡回警備員を2名程度点灯エリア内に配置しました。
38	別紙1 提案者向け資料	10頁	桜門 橋桁高欄ライトアップとあるが取付位置の指定はあるのか？	取付位置については、提案時点では特に指定はありません。 ただし、提案内容に応じて施設管理者と協議の上、取付位置について指示が出る可能性があります。

回 答 書

業務名 令和8年度 大手前通り・姫路城周辺イルミネーション事業実施業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
39	別紙1 提案者向け資料	10頁	桜門 橋桁裏面から強い光で水に照射とあるが、取り付け金具などは現状あるのか？またスモークとあるが頻度・量の指定あるのか？	スモークの頻度・量については、提案時点では特に指定はありません。 ただし、提案内容に応じて施設管理者及び警察との協議の上、頻度・量について指示が出る可能性があります。
40	別紙2 電気設備平面図	8頁	姫山公園の分電盤が記載箇所に見つけれなかったが、南勢隠門～北勢隠門の間にある投光器併設の分電盤の間違いではないか？また、当分電盤は使用することは可能なのか？	ご指摘のとおりです。正しい位置は図③のとおりです。本分電盤を使用できることを前提に提案してください。

回 答 書

業務名 令和8年度 大手前通り・姫路城周辺イルミネーション事業実施業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
41	別紙2 電気設備平面図	7頁	分電盤の使用可能、電気容量を教えてください	分電盤の電気容量につきましては、現時点で詳細な数値を把握しておりません。 契約後、事前の現地調査の際に分電盤の使用状況や余力を測定いただくことを想定しております。
42	別紙2 電気設備平面図	8頁	分電盤の使用可能、電気容量を教えてください	分電盤の電気容量につきましては、現時点で詳細な数値を把握しておりません。 契約後、事前の現地調査の際に分電盤の使用状況や余力を測定いただくことを想定しております。
43	募集要項	10頁10項 (2)ア	評価項目 広報(1)「広報」の項目に関して。広報手法に限らず、これまでに実施したイルミネーションに関する設置物や施策の中で、事後の調査の結果来場者からの評価が高かったものをお教え下さい。	点灯期間中に歩行者天国を実施したことにより、姫路城を景観核としてイルミネーションを正面から同一視野で写真を撮ることが可能となったことについて、高い評価をいただきました。
44	募集要項	10頁10項 (2)ア	評価項目 広報(1)「広報」の項目に関して。広報手法に限らず、これまでに実施したイルミネーションに関する設置物や施策の中で、姫路市役所内部・関係者からの評価が高かったものをお教え下さい。	駅前に設置したモニュメントについて、多くの方に写真撮影をしていただき、SNSへの投稿も多く、高い評価をいただきました。

回 答 書

業務名 令和8年度 大手前通り・姫路城周辺イルミネーション事業実施業務委託

上記業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	要求水準書 ・募集要項等	頁・項等	質疑内容	回答
45	募集要項	10頁10項 (2)ア	評価項目 広報(1)「広報」の項目に関して。実施を想定されている「WEB広告」以外で、過去に掲出・露出した媒体等があればお教え下さい。	公共交通機関の広報誌や駅サイネージ広告、旅行雑誌、地元広報誌、新聞記事等のマスメディア等、多岐に渡ります。 また、点灯式のゲストとして招いた著名人のSNS (Instagram)にも掲載されました。
46	要求水準書	14頁15項 (2)エ、オ	評価項目 広報(1)「広報」の項目に関して。過去に実施されたフォトスポットやイルミネーションの仕掛けに関して、SNSでの投稿・拡散を目的としたものが見られました。過去の実績における結果報告の中で、ホームページのアクセスデータ以外に、例えばSNSでの投稿数・拡散数などのデータはありますか。	イルミネーション専用のInstagramを運営しておりますが実績(1月20日時点)は下記の通りです。 投稿数 39 フォロワー数170人 閲覧数:71926(10月22日~1月19日)(フォロワー12.5% フォロワー外87.5%)
47	提出書類一覧	様式第7号	別途資料の添付は可能でしょうか。可能な場合、その書式やサイズに指定はありますか(ワード/パワポなど)。また、別添資料のページ数に制約はありますか。	別途資料の提出は不可です。様式第7号に記載の枚数を厳守してください。