

ひめじ防災プラザの来館者アンケート結果について

□ 調査対象・期間

対象：ひめじ防災プラザの来館者 計1,005人


・10歳未満 188人

・10歳以上 817人

期間：令和6年7月17日（水）～令和6年9月11日（水）


□ 集計結果

① アンケート回答者の年齢層について




年齢層は、10歳未満の児童・幼児（18.7%）に続いて、その保護者層の40代、30代が多い結果となった。また、調査期間が「夏休み」であったことで、10歳未満は、18.7%となった。（通年では、団体見学が多く30%程度で推移している。）

② 来館者の市内外区分



市内からの来館が約77%となっており、西播磨圏域近隣市等からも約23%が来館されている。


③ 年齢層ごとの来館後の意識変化



○ 来館後の意識変については、10代未満を除いて各年代90%を超える高い上昇率（全体91.9%）となっている。

○ 特に20代～40代については、95%を超える結果となった。


④ 一番印象に残ったコンテンツについて



○ 一番印象に残ったコンテンツとしては1 消火体験 36.5%、2 避難体験 29.6%、3 災害体験3D 27.2%の結果となった。

○ 子どもから大人まで消火体験が一番の人気のコンテンツとなっている。

⑤ ひめじ防災プラザの立地等について



ひめじ防災プラザの立地等について来館者 10 代以上 817 人に選択してもらったところ、「消防車や 119 指令センターを見学できるので、この場所がいい。」が約 77% を占める結果となった。

⑥ 気になった点、改善すべき点の自由記述について（抜粋）

多くの自由記述について項目別にまとめた。

○ 災害体感シアターについて

- ・情報、映像が少し古いと感じる。南海トラフ地震の情報が欲しい（市内 30 代）
- ・シアターの映像が現在の建物や状況に合わせたものになれば・・・（市内 30 代）
- ・3Dの内容に南海トラフ地震の内容が欲しい（市内 10 代）
- ・オープンから 17 年が経過していると聞きました、市民に新しい映像等で防災教育を（市内 50 代）
- ・映像で厳しいものがあるって、子どもにはトラウマになるかも、避難の仕方などの内容が良いかと思った（市内 50 代）
- ・少し3Dの情報が古いと思う（市内 50 代）

○ 施設の改修、増設等について

- ・内容の更新や施設内のレイアウトが変わると新しい目線で見えると思う（市内 50 代 10 数回来館者）
- ・少しずつでも体験できるものを増やして欲しい（市内 40 代）

- ・体験コーナーをもっと増やしてほしい（市内 60 代）
 - ・災害の復元がリアルであった（市外 60 代）
 - ・消火器の体験人数を増やしてほしい（県外 60 代）
 - ・自身の避難体験時の煙の量が少なかった（市内 30 代）
 - ・暴風の強さを体験したい（市内 50 代）
 - ・もっと色々な体験の出来る大きな施設に（市内 40 代）
 - ・駐車スペースを広くして欲しい（市内 60 代）
- 地震体験施設について
- ・地震体験もしてみたい（県外 30 代）
 - ・地震の体験装置を体験したい（市外 50 代）
 - ・震度のわかる車などの設備がほしい（市内 50 代）
 - ・地震体験ができる設備が欲しい（市内 50 代）
 - ・震災体験をしたい（市内 60 代）
 - ・地震体験できればなおよかった（市外 30 代）他多数
- 学習内容について
- ・以前体験したが、忘れていることも多く定期的に受講したい（市内 60 代）
 - ・姫路で特に気をつけるエリアなど知りたい（市内 40 代）
 - ・避難時の要支援者の個別避難計画の作成を伝えるべき（市内 30 代）
 - ・自治会単位でこのような体験を実施すれば良い（市内 60 代）
 - ・煙体験で子どももしゃがんで逃げる必要があるのか（市内 40 代）
 - ・地震・火災・土砂崩れ、様々な非難を学びたい（市内 50 代）
 - ・災害に対する意識が高まった（市内 10 代）
 - ・早期通報の大切さがわかった。（市外 20 代）
 - ・子ども用もあってありがたい（市内 30 代）
- 広報について
- ・来るだけで防災意識が高くなった。ピオレや駅にポスターや電子公告があればいい
なと思った。（市内 30 代）
 - ・もっとたくさんの人に知ってもらい、将来の子育て教育に（市内 40 代）
 - ・存在を知らなかった。もっとPRがあればよいのでは（市内 60 代）
 - ・学校等の団体が行くところだと思っていた、少人数でも行けることを知らせてほし

い（市内 50 代）


- ・ ホームページで団体予約状況が見れば便利かと、電話確認が必要（市内 30 代）

○ 防災グッズの販売について

- ・ 防災グッズを購入出来たら便利（市内 40 代）
- ・ 防災グッズの準備ができれば（市内 60 代）

■システム図

機器収納架



■機器リスト

機器No	品名	型式	メーカー	台数	消費電力	サイズ(W×H×D)mm	備考
1	DLPプロジェクター	PT-DW830K	Panasonic	2 台	1050 W	498×200×513	
2	ズームレンズ	ET-DLE150	Panasonic	2 台			
3	偏光フィルター			2 台			
4	システムコントローラー			1 台	20 W	483×88×320	
5	操作パネル			1 台			
6	スイッチングHUB	AT-GS950/8-Z1	アライド・テレシス	1 台	9.4 W	280×44×180	
7	メディアプレーヤー	BS/HD1024	BrightSign	4 台	18 W	159.9×22×144.2	
8	microSDHCカード	Class10 16GB		4 枚			
9	HDMIツイストペアケーブル延長器	HDC-TH100-D	IDK	2 台	4 W	106×27.5×100	
10	ワイヤレスアンテナ	WX-4950A	Panasonic	2 台		120×190×34	
11	ワイヤレスチューナー	WX-4020B	Panasonic	1 台	8 W	420×44×176	
12	ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)	WX-4360B	Panasonic	1 台		63×100×23.5	
13	ワイヤレスマイク用充電器	WX-4450	Panasonic	1 台	4 W	208×100×108	
14	電源制御ユニット	WU-L67	Panasonic	4 台	10 W	480×44×300	
15	デジタルミキシングエンジン	DME24N	YAMAHA	1 台	75 W	480×101×411.5	
16	ディストリビューションアンプ	DA216S	RANE	1 台	7 W	483×44×133	
17	パワーアンプ	PX3	YAMAHA	4 台	160 W	480×88×388	
18	パワーアンプ	PX5	YAMAHA	1 台	230 W	480×88×388	
19	パワーアンプ	XM4080	YAMAHA	1 台	400 W	480×88×412	
20	パワーアンプ	XM4180	YAMAHA	2 台	600 W	480×88×412	
21	メインスピーカー			2 台			
22	センタースピーカー			1 台			
23	サブウーファー			2 台			
24	サラウンドスピーカー			4 台			
25	振動ドライバ			32 台			

消費電力合計 4798.4 W

映像信号
音声信号
制御信号

MEMO

REVISION

Tanseisha

TITLE

姫路市防災センター

SUBJECTS

映像・音響設備 システム図

NO.

DRAWN



DESIGNED

CHECKED

DATE

2022. 09

SCALE



■機器リスト

機器No	品名	型式	メーカー	台数	消費電力	サイズ(W×H×D)mm	備考
1	メディアプレーヤー	BS/HD1024	BrightSign	4 台	18 W	159.9×22×144.2	
2	スイッチングHUB	AT-GS950/8-Z1	アライド・テレシス	1 台	9.4 W	280×44×180	
3	HDMIツイストペアケーブル延長器	HDC-TH100-D	IDK	2 台	4 W	106×27.5×100	
4	システムコントローラー			1 台	20 W	483×88×320	
5	パワーアンプ	PX3	YAMAHA	4 台	160 W	480×88×388	
6	パワーアンプ	PX5	YAMAHA	1 台	230 W	480×88×388	
7	パワーアンプ	XM4080	YAMAHA	1 台	400 W	480×88×412	
8	ワイヤレスチューナー	WX-4020B	Panasonic	1 台	8 W	420×44×176	
9	デジタルミキシングエンジン	DME24N	YAMAHA	1 台	75 W	480×101×411.5	
10	パワーアンプ	XM4180	YAMAHA	2 台	600 W	480×88×412	
11	ディストリビューションアンプ	DA216S	RANE	1 台	7 W	483×44×133	
12	電源制御ユニット	WU-L67	Panasonic	4 台	10 W	480×44×300	
13	端子ユニット			3 台		480×133×150	

消費電力合計 2709.4 W

MEMO

REVISION

Tanseisha

TITLE

姫路市防災センター

SUBJECTS

機器ラック・機器実装図

NO.

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

DATE

2022. 09

SCALE

姫路市防災センター「ひめじ防災プラザ」来館者状況

(令和 7 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 年 3 月 31 日 292 日間)

		10歳未満		10代		20代		30代		40代		50代		60代以上		小 計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
団 体	市内	1,899		647		421		332		398		351		367		4,415 人
		1,019	880	417	230	204	217	138	194	168	230	183	168	189	178	
	市外	511		270		65		100		140		146		713		1,945 人
		281	230	177	93	25	40	38	62	63	77	79	67	318	395	
	計	2,410		917		486		432		538		497		1,080		6,360 人
個 人	市内	1,759		187		458		2,065		1,627		1,430		976		8,502 人
		1,078	681	97	90	259	199	1,331	734	1,169	458	1,199	231	673	303	
	市外	1,123		89		80		646		315		54		119		2,426 人
		706	417	45	44	20	60	246	400	142	173	26	28	55	64	
	計	2,882		276		538		2,711		1,942		1,484		1,095		10,928 人
合 計		5,292 人		1,193 人		1,024 人		3,143 人		2,480 人		1,981 人		2,175 人		17,288 人
		30.6%		6.9%		5.9%		18.2%		14.3%		11.5%		12.6%		59 人/日 100%

◎ 保育園・幼稚園・小学校の来館者数(10歳未満の小学生含む。)

団 体		市 内	市 外	個 人		市 内	市 外	合 計		市 内	市 外
保・幼稚園	男	475	65	保・幼稚園	男	485	438	保・幼稚園	男	960	503
	女	478	49		女	267	219		女	745	268
小学校	男	704	288	小学校	男	279	212	小学校	男	983	500
	女	483	203		女	229	163		女	712	366
小 計		3400						小 計		1637	
合 計		5037						合 計		5037	
来館者比率		29.1%						来館者比率		29.1%	

◎男女別来館者数

男性	10,345 人	市内	12,917 人
女性	6,943 人	市外	4,371 人

◎過去の来館者数 (人)

平成19年度	231,721	令和7年度	17,288
平成28年度		令和8年度	
29年度	21,455	令和9年度	
30年度	21,604	令和10年度	
令和元年度	21,505	令和11年度	
令和2年度	9,291	令和12年度	
令和3年度	9,293	令和13年度	
令和4年度	11,522	来館者累計 (H.19年~)	
令和5年度	14,153		
令和6年度	16,337	374,169 人	

◎月別来館者状況


4月	1,024 人	10月	1,460 人
5月	1,725 人	11月	1,873 人
6月	1,551 人	12月	1,112 人
7月	1,099 人	1月	1,454 人
8月	1,939 人	2月	1,180 人
9月	1,537 人	3月	1,334 人

*** 姫路市防災センター『ひめじ防災プラザ』来館状況 ***
 令和8年3月31日 現在

○月別（過去7年間）

(人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
令和元年度	1,108	1,730	2,535	1,867	2,056	2,382	2,540	2,985	1,425	1,289	1,430	158	21,505
令和2年度	0	0	686	891	825	1,396	1,245	1,327	853	665	579	824	9,291
令和3年度	559	338	799	676	815	926	1,452	1,172	893	545	444	674	9,293
令和4年度	629	830	1,024	860	974	1,310	1,467	1,266	812	732	678	940	11,522
令和5年度	714	1,206	1,304	943	1,462	1,436	1,714	1,613	911	903	885	1,062	14,153
令和6年度	811	1,260	1,550	1,132	1,563	1,729	1,837	1,851	1,151	1,027	1,170	1,256	16,337
令和7年度	1,024	1,725	1,551	1,099	1,939	1,537	1,460	1,873	1,112	1,454	1,180	1,334	17,288



○男女別



(人)

	男	女	計
令和元年度	13,158	8,347	21,505
令和2年度	6,051	3,240	9,291
令和3年度	5,774	3,519	9,293
令和4年度	7,145	4,377	11,522
令和5年度	8,425	5,728	14,153
令和6年度	9,826	6,511	16,337
令和7年度	10,345	6,943	17,288


○居住地別

(人)

	市内	市外	計
令和元年度	19,113	2,392	21,505
令和2年度	8,953	338	9,291
令和3年度	8,560	733	9,293
令和4年度	10,120	1,402	11,522
令和5年度	12,208	1,945	14,153
令和6年度	13,272	3,065	16,337
令和7年度	12,917	4,371	17,288



Bee 寸法





高さ：200 cm

横幅：140 cm

奥行：100 cm

奥行：100 cm
(しっぽ部分)

ガラスウール充填対象箇所 赤部分壁面



A-A' 展開

B-B' 展開





Figure 1 is a technical drawing of a stage floor system. It shows a top-down view of the stage floor with various components labeled. A red box highlights the "Steel Door: Internal Glass Scaffolding Support" (ステールドア：内部ガラススカフolding支持). Another red box highlights the "Wall: Reinforced Glass Scaffolding Support" (壁面：鉄筋下地ガラススカフolding支持). The drawing includes dimensions for the stage floor, such as 2400mm, 2600mm, 2800mm, and 3000mm. It also shows the location of the "Speaker Scaffolding Support" (スピーカー スカフolding支持) and the "30-inch Gooseneck" (30インチゴーグル).

Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the window frame with various dimensions and labels.

Dimensions:

- Overall height: 4500
- Top section height: 2100
- Bottom section height: 2100
- Bottom section height (detailed): 800
- Bottom section height (detailed): 1500

Labels and Components:













- ▲ 2.5LY 遮断 F.L.+4500
- ▲ 造作床天井高： F.L.+3600
- 軽鉄 C-100×50×20
- FRP 12.5m/m 下地 + 塩ビシート貼り
- FRP 12.5m/m EP 塗装
- 軽鉄 C-100×50×20 ダブル
- FRP 12.5m/m 塗装
- GCボード (ガラスウレタン断熱複合内装材)
- 断熱ドア枠
- 階床：ノンスリップ貼り

[illegible]

管理建築士 千種 幹雄
1級建築士 大臣登録第156746号

造作圖-9

DEPT. 展

SD 81 スチール親子両開きドア ×1箇所	SD 82 スチール片開きドア ×3箇所	SD 83 スチール片開きドア ×1箇所	SD 84 スチール片開きドア ×1箇所	SD 85 スチール片開きドア ×1箇所	AD 81 アルミ片開きドア ×1箇所
					
寸法 W1960×H4700 扉仕様 スチール塩ビシート貼り 枠 スチール塩ビシート貼り 鍵 取付 その他 上部ガラリ、ランマ木染色仕上げ 増込みハンドル	寸法 W1100×H2150 扉仕様 スチール塩ビシート貼り 枠 スチールメラ焼き塗装 鍵 グレモン鍵 その他 ドアガラスウール充填 ドアチェック	寸法 W900×H2100 扉仕様 スチールメラ焼き塗装 枠 スチールメラ焼き塗装 鍵 取付 その他 ドアガラスウール充填 増込みハンドル	寸法 W850×H2100 扉仕様 スチールメラ焼き塗装 枠 スチールメラ焼き塗装 鍵 なし その他 ドアチェック	寸法 W800×H2100 扉仕様 スチールメラ焼き塗装 枠 スチールメラ焼き塗装 鍵 なし その他	寸法 W800×H2100 扉仕様 塩ビシート貼り 枠 SUS HL 鍵 取付 その他 下部アルミガラリ ドアチェック
WD 81 木フラッシュ片開きドア ×1箇所	WD 82 木フラッシュ片開きドア ×5箇所	WD 83 木フラッシュ両開きドア ×1箇所	WD 84 木フラッシュ片開きドア ×1箇所	WD 85 木親子扉ドア 1箇所	WD 86 木フラッシュ片開きドア ×1箇所
					
寸法 W800×H2000 扉仕様 ポリ合板貼り 枠 木染色CL 鍵 なし その他 指詰め防止ゴム ドアチェック 下部アルミガラリ	寸法 W800×H2000 扉仕様 ポリ合板貼り 枠 木染色CL 鍵 なし その他 指詰め防止ゴム ドアチェック	寸法 W1100×H2100 扉仕様 ポリ合板貼り 枠 ポリ合板貼り 鍵 取付 その他	寸法 W850×H2100 扉仕様 ポリ合板貼り 枠 木染色CL 鍵 取付 その他 増込みハンドル	寸法 W1200×H2100 (小W300、大W850) 扉仕様 ポリ合板貼り 枠 木染色CL 鍵 なし その他 増込みハンドル	寸法 W800×H2000 扉仕様 ポリ合板貼り 枠 木染色CL 鍵 取付 その他 増込みハンドル

SHOYA SEKKEI

株式会社 相模建設

管理建築士 千種 幹雄
1級建築士 大原登雄第165746号

(仮称) 延路市防災センター展示工事

建具リスト

36

展