

屋外広告物点検結果表

年 月 日

| | | | | |
|---------|---|---------------|----|---|
| 表示・設置場所 | 姫路市 | | | |
| 整理番号 | | 合計数量 (A+B) | | 基 |
| 点検対象広告物 | A. 表示又は設置から8年が経過しており、かつ、地上からの高さが4mを超える広告物（※2） | 申請書の広告物番号（※1） | 数量 | → A. 有資格者点検 左に記載した広告物番号毎に「別紙A」を作成すること。 資格を有することを証する書面を添付 すること。 |
| | | | 基 | |
| | B. Aに該当しない広告物 | 申請書の広告物番号（※1） | 数量 | → B. 通常点検 「別紙B」を作成すること（一括して記載可。ただし点検結果等に応じて適宜別葉とすること。） |
| | ※1： 屋外広告物許可申請書の「広告物等の概要（別紙）」に記載している広告物の番号（①，②等）を記載すること（①，②等にさらに複数の広告物が登録されている場合は、適宜枝番を付すこと） | | | |
| | ※2： 広告物を掲出することを専らの用途としない物件に塗料またはシートその他これに類するものにより表示するものを除く | | | |

注：A.とB.の両方の広告物を含む場合は、別紙A（該当する広告物番号毎に作成）及び別紙B（一括記載可）を添付すること

【作成上の注意事項】

- ・建築物壁面に直接塗装やシート張りする場合は通常点検が可能だが、設置方法を示す資料を添付すること。

屋外広告物点検結果表 別紙A（有資格者点検）

| 整理番号 | | 広告物番号 | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--------|---------|---------------|
| 表示・設置年月日 | 年 月 日 | 点検年月日 | 年 月 日 | | |
| 点検者 (法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び点検者の氏名) | 住所 | | | | |
| | 氏名 | | | | |
| | 電話番号 | | | | |
| 点検者の資格名称 | 屋外広告士・点検技能講習修了者・技能検定合格者（広告美術仕上げ1級） 注：資格を証する書面（写し）を添付すること | | | | |
| 点検箇所 | 点検項目 | 該当無の場合 | 異常の有・無 | 異常の評価 | 改善の概要 |
| 上基礎構造部 | 1 上部構造全体の傾斜，ぐらつき | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | 改善済・改善予定（年 月） |
| | 2 基礎のクラック，支柱と根巻きとの隙間，支柱ぐらつき | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | |
| | 3 鉄骨のさび発生，塗装の劣化 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | |
| 支持部 | 1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食，変形，隙間 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | 改善済・改善予定（年 月） |
| | 2 鉄骨接合部（ボルト，ナット，ビス）のゆるみ，欠落 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | |
| 取付部 | 1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食，変形 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | 改善済・改善予定（年 月） |
| | 2 溶接部の劣化，コーキングの劣化 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | |
| | 3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | |
| 広告板 | 1 表示面板・切り文字等の腐食，破損，変形，ビス等の欠落 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | 改善済・改善予定（年 月） |
| | 2 側板，表示面板押さえの腐食，破損，ねじれ，変形，欠損 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | |
| | 3 広告板底部の腐食，水抜き孔の詰まり | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | |
| 照明装置 | 1 照明装置のゆるみ，不点灯，不発光 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | 改善済・改善予定（年 月） |
| | 2 照明装置の取付部の破損，変形，さび，漏水 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | |
| | 3 周辺機器の劣化，破損 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | |
| その他 | 1 付属部材（装飾，振れ止め棒，鳥よけ等）の腐食，破損 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | 改善済・改善予定（年 月） |
| | 2 避雷針の腐食や損傷，避雷針取付部の異常 | 該当無 | 有 無 | 経過観察要改善 | |
| | 3 その他 | 塗料等のはく離，表示面の汚染・退色又ははく離 () | 該当無 | 有 無 | |

備考1 有資格者点検が必要となる広告物等が複数ある場合は，広告物等ごとに本様式を作成すること。点検した広告物等の全体写真（本報告書の対象となる広告物等を明示）及び異常の評価が要改善となった箇所の写真を添付すること。

備考2 異常が認められる（経過観察を含む）場合には，「改善の概要」欄を記入すること。

点検にあたっての留意事項

1. 姫路市屋外広告物条例施行規則第14条の2に定める者（有資格者）のいずれかに点検を行わせること。
2. 点検者は，目視，打診等により損傷，変形，腐食等の有無を確認すること。状況に応じて，分解等適切な方法で点検すること。
3. 許可申請書の申請日（受付年月日）の3か月以内に点検すること。



屋外広告物点検結果表 別紙B（通常点検）

| 整理番号 | | 広告物番号 | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|----------------|
| 表示・設置年月日 | | 点検年月日 | | | |
| 点検者 (法人にあつては主たる事務所の所在地、名称及び点検者の氏名) | 住所 | | | | |
| | 氏名 | | | | |
| | 電話番号 | | | | |
| 点検箇所 | 点検項目 | 該当無の場合 | 異常の有・無 | 異常の評価 | 改善の概要 |
| 上基 部 礎 構 造 部 造 | 1 上部構造全体の傾斜，ぐらつき | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | 改善済・改善予定（ 年 月） |
| | 2 基礎のクラック，支柱と根巻きとの隙間，支柱ぐらつき | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | |
| | 3 鉄骨のさび発生，塗装の劣化 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | |
| 支 持 部 | 1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食，変形，隙間 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | 改善済・改善予定（ 年 月） |
| | 2 鉄骨接合部（ボルト，ナット，ビス）のゆるみ，欠落 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | |
| 取 付 部 | 1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食，変形 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | 改善済・改善予定（ 年 月） |
| | 2 溶接部の劣化，コーキングの劣化 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | |
| | 3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | |
| 広 告 板 | 1 表示面板・切り文字等の腐食，破損，変形，ビス等の欠落 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | 改善済・改善予定（ 年 月） |
| | 2 側板，表示面板押さえの腐食，破損，ねじれ，変形，欠損 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | |
| | 3 広告板底部の腐食，水抜き孔の詰まり | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | |
| 照 明 装 置 | 1 照明装置のゆるみ，不点灯，不発光 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | 改善済・改善予定（ 年 月） |
| | 2 照明装置の取付部の破損，変形，さび，漏水 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | |
| | 3 周辺機器の劣化，破損 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | |
| そ の 他 | 1 付属部材（装飾，振れ止め棒，鳥よけ等）の腐食，破損 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | 改善済・改善予定（ 年 月） |
| | 2 避雷針の腐食や損傷，避雷針取付部の異常 | 該当無 | 有 無 | 経過観察 要改善 | |
| | 3 その他 | 塗料等のはく離，表示面の汚染・退色又ははく離 () | 該当無 | 有 無 | |

備考1 点検した広告物等の全体写真（本報告書の対象となる広告物等を明示）及び異常の評価が要改善となった箇所の写真を添付すること。

備考2 異常が認められる（経過観察を含む）場合には、「改善の概要」欄を記入すること。

点検にあつての留意事項

1. 点検者は、目視，打診等により損傷，変形，腐食等の有無を確認すること。状況に応じて，分解等適切な方法で点検すること。
2. 許可申請書の申請日（受付年月日）の3か月以内に点検すること。

