

第八章 人口統計

第八章 人口統計（令和４年次）

人口統計は、大別して、動態統計と静態統計があり、保健所では人口動態統計を取り扱っている。

人口動態統計は、出生・死亡・死産・婚姻・離婚についての人口動態事象を常時把握するため、統計法（指定統計第５号）に基づき、人口動態調査令により行っている。

この調査は、市長が「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」によって届出を受理した都度、「人口動態調査票」を作成のうえ、保健所長に送付し、保健所では、その内容を点検し県に提出する。

調査票は、県を經由して厚生労働省に送付され、厚生労働省が月報（概数）及び年報として結果の公表を行っている。

なお、人口統計の該当なし及び０は「－」と表記している。

第１節 人口静態

１ 姫路市の人口推移

年次 (調査種別)	面積 (km ²)	世帯数	人			世帯 平均人口	人口密度 1 km ² 当り	国調毎人口 増減率(%)
			総数	男	女			
昭和３０（１０月国勢調査）	150.12	54,586	252,315	124,092	128,223	4.62	1,681	19.0
昭和３５（　　〃　　）	239.06	74,188	328,689	162,152	166,537	4.43	1,375	30.3
昭和４０（　　〃　　）	239.06	90,098	367,807	180,343	187,464	4.08	1,539	11.9
昭和４５（　　〃　　）	268.10	107,302	408,353	200,072	208,281	3.81	1,523	11.0
昭和５０（　　〃　　）	268.42	120,619	436,086	213,641	222,445	3.62	1,625	6.8
昭和５５（　　〃　　）	271.26	130,445	446,256	217,174	229,082	3.42	1,645	2.3
昭和６０（　　〃　　）	271.72	135,618	452,917	219,540	233,377	3.34	1,667	1.5
平成元（１０月推計人口）	273.09	143,104	451,040	219,241	231,799	3.15	1,652	－
平成２（１０月国勢調査）	273.13	143,522	454,360	219,270	235,090	3.17	1,664	0.3
平成３（１０月推計人口）	273.47	147,106	457,579	220,822	236,757	3.11	1,673	－
平成４（　　〃　　）	273.47	150,160	460,627	222,360	238,267	3.07	1,684	－
平成５（　　〃　　）	273.96	153,142	463,197	223,662	239,535	3.02	1,691	－
平成６（　　〃　　）	273.98	156,583	465,941	224,841	241,100	2.98	1,701	－
平成７（１０月国勢調査）	273.98	158,818	470,986	227,240	243,746	2.97	1,719	3.7
平成８（１０月推計人口）	274.06	161,865	473,177	228,199	244,978	2.92	1,727	－
平成９（　　〃　　）	274.26	164,623	475,167	228,981	246,186	2.89	1,733	－
平成１０（　　〃　　）	274.26	167,023	476,800	229,650	247,150	2.85	1,738	－
平成１１（　　〃　　）	274.31	169,703	478,433	230,416	248,017	2.82	1,744	－
平成１２（１０月国勢調査）	274.31	169,765	478,309	230,649	247,660	2.82	1,744	1.6
平成１３（１０月推計人口）	274.55	172,299	479,431	231,053	248,378	2.78	1,746	－
平成１４（　　〃　　）	274.57	174,449	480,147	231,194	248,953	2.75	1,749	－
平成１５（　　〃　　）	274.57	176,790	480,684	231,408	249,276	2.72	1,751	－
平成１６（　　〃　　）	274.57	178,903	481,011	231,292	249,719	2.69	1,752	－
平成１７（１０月国勢調査）	274.57	178,947	482,307	232,540	249,767	2.70	1,757	0.8
平成１８（１０月推計人口）	534.27	199,091	536,067	258,783	277,284	2.69	1,003	－
平成１９（　　〃　　）	534.27	201,902	536,256	258,856	277,400	2.66	1,004	－
平成２０（　　〃　　）	534.42	204,571	536,502	259,113	277,389	2.62	1,004	－
平成２１（　　〃　　）	534.43	207,078	536,447	259,188	277,259	2.59	1,004	－
平成２２（１０月国勢調査）	534.43	205,587	536,270	259,320	276,950	2.61	1,003	11.2
平成２３（１０月推計人口）	534.43	207,875	536,370	259,262	277,108	2.58	1,004	－
平成２４（　　〃　　）	534.43	208,473	536,300	259,396	276,904	2.57	1,003	－
平成２５（　　〃　　）	534.43	211,235	535,783	259,362	276,421	2.54	1,003	－
平成２６（　　〃　　）	534.43	213,158	534,794	258,805	275,989	2.51	1,001	－
平成２７（１０月国勢調査）	534.47	212,801	535,664	258,724	276,940	2.52	1,002	-0.1
平成２８（１０月推計人口）	534.34	214,838	534,452	258,152	276,300	2.49	1,000	－
平成２９（　　〃　　）	534.35	216,774	532,994	257,416	275,578	2.46	997	－
平成３０（　　〃　　）	534.35	218,630	531,298	256,639	274,659	2.43	994	－
令和元（　　〃　　）	534.35	221,234	530,363	256,451	273,912	2.40	993	－
令和２（１０月国勢調査）	534.56	224,106	530,495	256,616	273,879	2.37	992	-1.0
令和３（１０月推計人口）	534.35	225,352	527,409	255,158	272,251	2.34	987	－
令和４（　　〃　　）	534.35	227,558	525,044	254,068	270,976	2.31	983	－

(注) 推計人口は直前の国勢調査における人口を基準とし、これに自然・社会動態の増減を加除した人口。

平成18年3月27日、家島町、夢前町、香寺町、安富町と合併。

2 年齢階層別・性別人口構成 令和4年9月30日現在
(登録人口による年齢別・性別集計)

年齢階層	区分	合計	男	女
1歳未満		3,529	1,837	1,692
1～4歳		15,945	8,090	7,855
5～9		22,632	11,620	11,012
10～14		24,602	12,728	11,874
年少人口（小計）		66,708	34,275	32,433
15～19		25,240	12,850	12,390
20～24		27,047	14,035	13,012
25～29		25,529	13,367	12,162
30～34		25,798	13,282	12,516
35～39		29,077	14,876	14,201
40～44		32,147	16,315	15,832
45～49		40,468	20,260	20,208
50～54		40,081	19,915	20,166
55～59		33,340	16,352	16,988
60～64		29,605	14,466	15,139
生産年齢人口（小計）		308,332	155,718	152,614
65～69		29,090	14,174	14,916
70～74		37,152	17,186	19,966
75～79		28,975	12,550	16,425
80～84		23,157	9,529	13,628
85～89		14,829	5,266	9,563
90歳以上		8,843	2,206	6,637
老年人口（小計）		142,046	60,911	81,135
総計		517,086	250,904	266,182

※ 登録人口は、住民基本台帳法に基づいて登録された人口で、推計人口とは相違する。

3 年齢階層（3区分）別人口構成比率の推移
(登録人口における年齢階層別の割合) (%)

年次	年少人口		生産年齢人口		老年人口		人口総数 男女計
	男	女	男	女	男	女	
平成 元年	44,793	42,597	155,301	159,227	19,147	29,975	451,040
	9.93	9.44	34.43	35.30	4.25	6.65	-
平成 5年	41,431	39,307	160,098	163,058	22,677	34,320	460,891
	8.99	8.53	34.74	35.38	4.92	7.45	-
平成10年	39,934	38,085	161,292	163,749	28,223	41,085	472,368
	8.45	8.06	34.15	34.67	5.97	8.70	-
平成15年	39,295	37,341	157,954	160,514	34,158	48,175	477,437
	8.23	7.82	33.08	33.62	7.15	10.09	-
平成20年	42,069	40,211	170,795	172,107	46,023	62,711	533,916
	7.88	7.53	31.99	32.23	8.62	11.75	-
平成25年	39,869	37,903	166,289	165,130	53,130	71,745	534,066
	7.47	7.10	31.14	30.92	9.95	13.43	-
平成26年	39,328	37,312	164,108	162,739	55,315	74,330	533,132
	7.38	7.00	30.78	30.53	10.38	13.94	-
平成27年	38,648	36,731	162,285	160,841	56,825	76,050	531,380
	7.27	6.91	30.54	30.27	10.69	14.31	-
平成28年	37,943	36,152	161,073	159,228	58,047	77,548	529,991
	7.16	6.82	30.39	30.04	10.95	14.63	-
平成29年	37,281	35,441	159,943	157,842	58,984	78,745	528,236
	7.06	6.71	30.28	29.88	11.17	14.91	-
平成30年	36,681	34,813	158,908	156,665	59,642	79,573	526,282
	6.97	6.61	30.19	29.77	11.33	15.12	-
令和 元年	36,109	34,248	158,417	155,699	60,196	80,224	524,893
	6.88	6.52	30.18	29.66	11.47	15.28	-
令和 2年	35,540	33,810	157,763	154,700	60,641	80,796	523,250
	6.79	6.46	30.15	29.57	11.59	15.44	-
令和 3年	34,919	33,117	156,649	153,510	60,839	81,115	520,149
	6.71	6.37	30.12	29.51	11.70	15.59	-
令和 4年	34,275	32,433	155,718	152,614	60,911	81,135	517,086
	6.63	6.27	30.11	29.51	11.78	15.69	-


(上段：人数 下段：率)

年少人口が減少し、老年人口が増加する「少子高齢化」が進んでいることを示している。


年齢別人口(人口ピラミッド)

(姫路市)

(令和4年9月30日現在の登録人口による)



(全国)



(総務省統計局 令和4年10月1日現在推計人口による)

第2節 人口動態

比率の計算式

$$1 \text{ 出生・死亡・自然増加・婚姻・離婚率} = \frac{\text{年間の件数}}{\text{人口}} \times 1,000$$

$$2 \text{ 死産・自然死産・人工死産率} = \frac{\text{死産（自然・人工）数}}{\text{年間の出産（出生・死産）数}} \times 1,000$$

$$3 \text{ 乳児死亡・新生児死亡率} = \frac{\text{年間の件数}}{\text{出生数}} \times 1,000$$

$$4 \text{ 周産期死亡率} = \frac{\text{年間の件数} \left(\begin{array}{c} \text{妊娠満22週以後の死産数} \\ + \\ \text{生後1週（7日）未満死亡数} \end{array} \right)}{\text{年間の出生（出生＋妊娠満22週以後の死産）数}} \times 1,000$$

周産期死亡率とは「出生をめぐる死亡」という意味で生後1週（7日）未満の死亡と妊娠満22週以後の死産を合わせたものです。（※平成6年までは、妊娠満28週以後）

$$5 \text{ 死因別死亡率} = \frac{\text{年間の件数}}{\text{人口}} \times 100,000$$

$$6 \text{ 合計特殊出生率} = \frac{\text{母の年齢別出生数（年次）}}{\text{9月30日現在年齢別女子人口}} \times 15 \sim 49 \text{ 歳までの合計}$$

$$7 \text{ 年齢調整死亡率} = \frac{\begin{array}{c} \text{（年齢階級別死亡率} \times \text{年齢階級別モデル人口）} \\ \text{の各年齢階級の総和} \end{array}}{\text{モデル人口の総数}}$$

モデル人口は、昭和60年国勢調査日本人人口を四捨五入によって1,000人単位にまとめたものを用いている。

人口動態実数の推移

年次	出生児数			死亡者数			乳児死亡者数（再掲）			自然増加			死産	婚姻	離婚
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			
7	5,226	2,644	2,582	3,335	1,812	1,523	18	10	8	1,891	832	1,059	152	3,485	708
8	5,496	2,766	2,730	3,337	1,811	1,526	22	14	8	2,159	955	1,204	155	3,607	862
9	5,534	2,812	2,722	3,417	1,824	1,593	11	6	5	2,117	988	1,129	163	3,357	930
10	5,648	2,851	2,797	3,517	1,900	1,617	20	10	10	2,131	951	1,180	132	3,539	981
11	5,495	2,846	2,649	3,482	1,917	1,565	20	11	9	2,013	929	1,084	135	3,320	1,068
12	5,535	2,789	2,746	3,566	1,939	1,627	24	7	17	1,969	850	1,119	135	3,377	1,170
13	5,252	2,699	2,553	3,636	1,937	1,699	17	8	9	1,616	762	854	151	3,345	1,343
14	5,254	2,700	2,554	3,612	1,994	1,618	11	5	6	1,642	706	936	156	3,090	1,287
15	5,004	2,527	2,477	3,699	1,998	1,701	19	9	10	1,305	529	776	122	2,998	1,193
16	4,854	2,512	2,342	3,905	2,111	1,794	13	8	5	949	401	548	132	2,890	1,186
17	4,578	2,293	2,285	3,973	2,108	1,865	13	7	6	605	185	420	120	2,871	1,126
18	5,047	2,623	2,424	4,262	2,241	2,021	14	9	5	785	382	403	153	3,078	1,105
19	5,153	2,658	2,495	4,549	2,418	2,131	11	4	7	604	240	364	148	3,130	1,144
20	5,088	2,586	2,502	4,528	2,374	2,154	12	5	7	560	212	348	133	3,143	1,054
21	4,904	2,506	2,398	4,668	2,557	2,111	19	11	8	236	-51	287	134	2,966	1,118
22	4,931	2,561	2,370	4,837	2,523	2,314	12	7	5	94	38	56	121	3,120	1,101
23	4,939	2,536	2,403	5,027	2,784	2,243	11	8	3	-88	-248	160	124	2,925	1,094
24	4,905	2,539	2,366	5,134	2,650	2,484	10	6	4	-229	-111	-118	122	2,960	1,054
25	4,820	2,508	2,312	5,106	2,674	2,432	6	4	2	-286	-166	-120	93	2,935	1,082
26	4,652	2,403	2,249	5,021	2,599	2,422	14	10	4	-369	-196	-173	119	2,829	988
27	4,597	2,364	2,233	5,188	2,686	2,502	9	5	4	-591	-322	-269	114	2,717	1,000
28	4,381	2,253	2,128	5,145	2,716	2,429	8	6	2	-764	-463	-301	93	2,648	914
29	4,315	2,200	2,115	5,448	2,859	2,589	6	2	4	-1,133	-659	-474	91	2,746	927
30	4,137	2,108	2,029	5,594	2,857	2,737	10	8	2	-1,457	-749	-708	90	2,575	963
元	4,006	2,042	1,964	5,470	2,797	2,673	6	3	3	-1,464	-755	-709	77	2,696	980
2	3,881	1,944	1,937	5,712	3,021	2,691	8	5	3	-1,831	-1,077	-754	90	2,361	900
3	3,860	1,988	1,872	5,819	2,966	2,853	7	2	5	-1,959	-978	-981	62	2,229	940
4	3,564	1,870	1,694	6,272	3,215	3,057	5	3	2	-2,708	-1,345	-1,363	77	2,268	850

人口動態率の推移

年次	出生率 （人口千対）		死亡率 （人口千対）		乳児死亡率（再掲） （出生千対）		自然増加率 （人口千対）		死産率 （出産千対）		婚姻率 （人口千対）		離婚率 （人口千対）	
	姫路市	全国	姫路市	全国	姫路市	全国	姫路市	全国	姫路市	全国	姫路市	全国	姫路市	全国
7	11.2	9.6	7.1	7.4	3.4	4.3	4.1	2.1	28.3	32.1	7.5	6.4	1.50	1.60
8	11.7	9.7	7.1	7.2	4.0	3.8	4.6	2.5	27.4	31.7	7.7	6.4	1.84	1.66
9	11.8	9.5	7.3	7.3	2.0	3.7	4.5	2.2	28.6	32.1	7.1	6.2	2.00	1.78
10	12.0	9.5	7.4	7.3	3.5	3.6	4.5	2.1	22.8	31.4	7.5	6.3	2.08	1.94
11	11.6	9.4	7.3	7.8	3.6	3.4	4.2	1.6	24.0	31.6	7.0	6.1	2.25	2.00
12	11.6	9.5	7.5	7.7	4.3	3.2	4.1	1.8	23.8	31.2	7.1	6.4	2.45	2.10
13	11.0	9.3	7.6	7.7	3.2	3.1	3.4	1.6	27.9	31.0	7.0	6.4	2.80	2.27
14	10.9	9.2	7.5	7.8	2.1	3.0	3.4	1.4	28.8	31.1	6.4	6.0	2.68	2.30
15	10.4	8.9	7.7	8.0	3.8	3.0	2.7	0.9	23.8	30.5	6.2	5.9	2.48	2.25
16	10.1	8.8	8.1	8.2	2.7	2.8	2.0	0.7	26.5	30.0	6.0	5.7	2.47	2.15
17	9.5	8.4	8.2	8.6	2.8	2.8	1.3	-0.2	25.5	29.1	6.0	5.7	2.33	2.08
18	9.4	8.7	8.0	8.6	2.8	2.6	1.5	0.1	29.4	27.5	5.7	5.8	2.06	2.04
19	9.6	8.6	8.5	8.8	2.1	2.6	1.1	-0.1	27.9	26.2	5.8	5.7	2.13	2.02
20	9.5	8.7	8.4	9.1	2.4	2.6	1.0	-0.4	25.5	25.2	5.9	5.8	1.96	1.99
21	9.1	8.5	8.7	9.1	3.9	2.4	0.4	-0.6	26.6	24.6	5.5	5.6	2.08	2.01
22	9.2	8.5	9.0	9.5	2.4	2.3	0.2	-1.0	24.0	24.2	5.8	5.5	2.05	1.99
23	9.2	8.3	9.4	9.9	2.2	2.3	-0.2	-1.6	24.5	23.9	5.5	5.2	2.04	1.87
24	9.1	8.2	9.6	10.0	2.0	2.2	-0.4	-1.7	24.3	23.4	5.5	5.3	1.97	1.87
25	9.0	8.2	9.5	10.1	1.2	2.1	-0.5	-1.9	18.9	22.9	5.5	5.3	2.02	1.84
26	8.7	8.0	9.4	10.1	3.0	2.1	-0.7	-2.1	24.9	22.9	5.3	5.1	1.85	1.77
27	8.6	8.0	9.7	10.3	2.0	1.9	-1.1	-2.3	24.2	22.0	5.1	5.1	1.87	1.81
28	8.2	7.8	9.6	10.5	1.8	2.0	-1.4	-2.6	20.8	21.0	5.0	5.0	1.71	1.73
29	8.1	7.6	10.2	10.8	1.4	1.9	-2.1	-3.2	20.7	21.1	5.2	4.9	1.74	1.70
30	7.8	7.4	10.5	11.0	2.4	1.9	-2.7	-3.6	21.3	20.9	4.9	4.7	1.81	1.68
元	7.6	7.0	10.3	11.2	1.5	1.9	-2.8	-4.2	18.9	22.0	5.1	4.8	1.85	1.69
2	7.3	6.8	10.8	11.1	2.1	1.8	-3.5	-4.3	22.7	20.1	4.5	4.3	1.70	1.57
3	7.3	6.6	11.0	11.7	1.8	1.7	-3.7	-5.1	15.8	19.7	4.2	4.1	1.78	1.50
4	6.8	6.3	12.0	12.9	1.4	1.8	-5.2	-6.5	21.2	19.3	4.3	4.1	1.62	1.47

※ 全国の数値については、厚生労働省大臣官房統計情報部作成の「令和4年人口動態統計（確定数）の概況」による。

合計特殊出生率

合計特殊出生率は、15～49歳までの女子の年齢別出生率を合計した値であり、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子供数に相当する。


年次	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4
合計特殊出生率	1.34	1.38	1.45	1.47	1.46	1.50	1.53	1.56	1.56	1.55	1.57	1.53	1.55	1.50	1.49	1.46	1.48	1.39

※毎年、9月30日現在の姫路市の年齢別女子登録人口を用いて、合計特殊出生率の推移を計上しており、厚生労働省より5年に1度公表される姫路市の合計特殊出生率とは異なる。
（厚生労働省は国勢調査に基づく推計人口から按分値を加え計算しているため）


人口動態率の推移

姫路市
全国


(出生率)




(死亡率)



(乳児死亡率)



(自然増加率)



母の年齢・出生順位別出生児数

(令和4年次)

	総数	第1児	第2児	第3児	第4児	第5児	第6児 以上	不詳
計	3,564	1,639	1,303	477	102	30	13	-
～19歳	33	31	2	-	-	-	-	-
20～24歳	337	207	99	29	2	0	-	-
25～29歳	1,061	602	335	97	23	4	0	-
30～34歳	1,250	509	523	171	34	9	4	-
35～39歳	719	232	290	145	30	15	7	-
40～44歳	157	56	52	33	12	2	2	-
45歳～	7	2	2	2	1	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-

妊娠期間別死産胎数

年 次		総数	12～15週 (第4月)	16～19週 (第5月)	20～23週 (第6月)	24～27週 (第7月)	28～31週 (第8月)	32～35週 (第9月)	36～39週 (第10月)	40週以後 (第11月)	22週以後 (再掲)	不詳
30	総数	90	42	25	11	5	3	1	2	1	12	－
	自然	49	16	14	7	5	3	1	2	1	12	－
	人工	41	26	11	4	－	－	－	－	－	－	－
元	総数	77	32	25	11	4	－	－	4	1	9	－
	自然	51	19	17	6	4	－	－	4	1	9	－
	人工	26	13	8	5	－	－	－	－	－	－	－
2	総数	90	33	29	17	4	2	2	3	－	14	－
	自然	65	22	21	11	4	2	2	3	－	14	－
	人工	25	11	8	6	－	－	－	－	－	－	－
3	総数	62	25	16	12	3	2	3	－	1	10	－
	自然	38	14	8	7	3	2	3	－	1	10	－
	人工	24	11	8	5	－	－	－	－	－	－	－
4	総数	77	35	27	9	－	－	2	4	－	－	－
	自然	53	23	21	3	－	－	2	4	－	－	－
	人工	24	12	6	6	－	－	－	－	－	－	－

母の年齢別死産胎数

年次	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45歳以上	不詳	
30	総数	90	12	14	14	27	15	7	1	－
	自然	49	3	5	9	19	10	3	－	－
	人工	41	9	9	5	8	5	4	1	－
元	総数	77	9	13	16	21	15	3	－	－
	自然	51	6	6	10	15	12	2	－	－
	人工	26	3	7	6	6	3	1	－	－
2	総数	90	3	12	22	22	21	8	2	－
	自然	65	2	11	15	20	12	3	2	－
	人工	25	1	1	7	2	9	5	－	－
3	総数	62	6	9	19	7	14	6	1	－
	自然	38	2	3	12	6	10	5	－	－
	人工	24	4	6	7	1	4	1	1	－
4	総数	77	6	16	23	12	11	8	1	－
	自然	53	4	11	16	8	10	4	－	－
	人工	24	2	5	7	4	1	4	1	－

人工妊娠中絶実施報告数（妊娠期間別）

年度	総数	7週以前	8～11週	12～15週	16～19週	20～21週	不詳
30	926	518	364	24	13	7	-
元	843	482	339	11	6	5	-
2	789	464	301	10	9	5	-
3	658	378	261	13	3	3	-
4	769	513	243	5	6	2	-

※ 報告の件数は、姫路市内の医療機関が実施した件数である。

人工妊娠中絶実施報告数（年齢別）

年度	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
30	926	91	202	169	188	179	91	6	-	-
元	843	64	220	203	143	138	69	6	-	-
2	789	68	190	159	129	154	76	13	-	-
3	658	50	172	139	118	109	64	6	-	-
4	769	55	158	157	159	146	83	11	-	-

※ 報告の件数は、姫路市内の医療機関が実施した件数である。

死亡数・死亡率（人口10万対）・死因分類別

（令和4年次）

死因	死亡数			死亡率		
	総数	男	女	総数	男	女
総数	6,272	3,215	3,057	1,194.6	1,265.4	1,128.1
感染症及び寄生虫症	84	32	52	16.0	12.6	19.2
腸管感染症	13	5	8	2.5	2.0	3.0
結核	10	4	6	1.9	1.6	2.2
呼吸器結核	7	3	4	1.3	1.2	1.5
その他の結核	3	1	2	0.6	0.4	0.7
敗血症（「敗血症」には、「新生児の細菌性敗血症」を含まない。「新生児の細菌性敗血症」は、「周産期に特異的な感染症」に含まれる。）	26	11	15	5.0	4.3	5.5
ウイルス肝炎	10	3	7	1.9	1.2	2.6
B型ウイルス肝炎	2		2	0.4	—	0.7
C型ウイルス肝炎	7	3	4	1.3	1.2	1.5
その他のウイルス肝炎	1		1	0.2	—	0.4
ヒト免疫不全ウイルス(HIV) 病	—			—	—	—
その他の感染症及び寄生虫病	25	9	16	4.8	3.5	5.9
新生物	1,625	956	669	309.5	376.3	246.9
悪性新生物	1,571	930	641	299.2	366.0	236.6
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	37	21	16	7.0	8.3	5.9
食道の悪性新生物	50	42	8	9.5	16.5	3.0
胃の悪性新生物	179	109	70	34.1	42.9	25.8
結腸の悪性新生物	164	80	84	31.2	31.5	31.0
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	67	44	23	12.8	17.3	8.5
肝及び肝内胆管の悪性新生物	98	69	29	18.7	27.2	10.7
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	52	24	28	9.9	9.4	10.3
膵の悪性新生物	151	73	78	28.8	28.7	28.8
喉頭の悪性新生物	5	4	1	1.0	1.6	0.4
気管、気管支及び肺の悪性新生物	342	250	92	65.1	98.4	34.0
皮膚の悪性新生物	10	6	4	1.9	2.4	1.5
乳房の悪性新生物	62		62	11.8	—	22.9
子宮の悪性新生物（女子人口10万対の死亡率である。）	34		34	6.5	—	12.5
卵巣の悪性新生物（女子人口10万対の死亡率である。）	21		21	4.0	—	7.7
前立腺の悪性新生物（男子人口10万対の死亡率である。）	39	39		7.4	15.4	—
膀胱の悪性新生物	34	27	7	6.5	10.6	2.6
中枢神経系の悪性新生物	11	9	2	2.1	3.5	0.7
悪性リンパ腫	54	31	23	10.3	12.2	8.5
白血病	36	28	8	6.9	11.0	3.0
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	17	5	12	3.2	2.0	4.4
その他の悪性新生物	108	69	39	20.6	27.2	14.4
その他の新生物	54	26	28	10.3	10.2	10.3
中枢神経系のその他の新生物	6	2	4	1.1	0.8	1.5
中枢神経系を除くその他の新生物	48	24	24	9.1	9.4	8.9
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	18	7	11	3.4	2.8	4.1
貧血	11	3	8	2.1	1.2	3.0
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	7	4	3	1.3	1.6	1.1
内分泌、栄養及び代謝疾患	125	54	71	23.8	21.3	26.2
糖尿病	61	27	34	11.6	10.6	12.5
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	64	27	37	12.2	10.6	13.7

(令和4年次)

死因	死亡数			死亡率		
	総数	男	女	総数	男	女
精神及び行動の障害	87	35	52	16.6	13.8	19.2
血管性及び詳細不明の痴呆	71	30	41	13.5	11.8	15.1
その他の精神及び行動の障害	16	5	11	3.0	2.0	4.1
神経系の疾患	278	138	140	52.9	54.3	51.7
髄膜炎	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	15	7	8	2.9	2.8	3.0
パーキンソン病	56	34	22	10.7	13.4	8.1
アルツハイマー病	101	37	64	19.2	14.6	23.6
その他の神経系の疾患	106	60	46	20.2	23.6	17.0
眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
循環器系の疾患	1,573	745	828	299.6	293.2	305.6
高血圧性疾患	73	29	44	13.9	11.4	16.2
高血圧性心疾患及び心腎疾患	51	19	32	9.7	7.5	11.8
その他の高血圧性疾患	22	10	12	4.2	3.9	4.4
心疾患(高血圧性を除く)	1075	503	572	204.7	198.0	211.1
慢性リウマチ性心疾患	9	4	5	1.7	1.6	1.8
急性心筋梗塞	141	99	42	26.9	39.0	15.5
その他の虚血性心疾患	250	146	104	47.6	57.5	38.4
慢性非リウマチ性心内膜疾患	33	6	27	6.3	2.4	10.0
心筋症	20	9	11	3.8	3.5	4.1
不整脈及び伝導障害	100	47	53	19.0	18.5	19.6
心不全	512	187	325	97.5	73.6	119.9
その他の心疾患	10	5	5	1.9	2.0	1.8
脳血管疾患	328	160	168	62.5	63.0	62.0
くも膜下出血	46	13	33	8.8	5.1	12.2
脳内出血	87	43	44	16.6	16.9	16.2
脳梗塞	175	91	84	33.3	35.8	31.0
その他の脳血管疾患	20	13	7	3.8	5.1	2.6
大動脈瘤及び解離	67	37	30	12.8	14.6	11.1
その他の循環器系の疾患	30	16	14	5.7	6.3	5.2
呼吸器系の疾患	687	437	250	130.8	172.0	92.3
インフルエンザ	-	-	-	-	-	-
肺炎	253	151	102	48.2	59.4	37.6
急性気管支炎	1	1	-	0.2	0.4	-
慢性閉塞性肺疾患	70	62	8	13.3	24.4	3.0
喘息	5	1	4	1.0	0.4	1.5
その他の呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
誤嚥性肺炎	195	118	77	37.1	46.4	28.4
間質性肺疾患	108	65	43	20.6	25.6	15.9
その他の呼吸器系の疾患(誤嚥性肺炎及び間質性肺疾患を除く)	55	39	16	10.5	15.4	5.9
消化器系の疾患	239	149	90	45.5	58.6	33.2
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	9	4	5	1.7	1.6	1.8
ヘルニア及び腸閉塞	26	14	12	5.0	5.5	4.4
肝疾患	93	65	28	17.7	25.6	10.3
肝硬変(アルコール性を除く)	34	22	12	6.5	8.7	4.4
その他の肝疾患	59	43	16	11.2	16.9	5.9
その他の消化器系の疾患	111	66	45	21.1	26.0	16.6


(令和4年次)

死因	死亡数			死亡率		
	総数	男	女	総数	男	女
皮膚及び皮下組織の疾患	15	6	9	2.9	2.4	3.3
筋骨格系及び結合組織の疾患	40	19	21	7.6	7.5	7.7
尿路性器系の疾患	217	96	121	41.3	37.8	44.7
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	32	15	17	6.1	5.9	6.3
腎不全	145	68	77	27.6	26.8	28.4
急性腎不全	8	6	2	1.5	2.4	0.7
慢性腎不全	112	55	57	21.3	21.6	21.0
詳細不明の腎不全	25	7	18	4.8	2.8	6.6
その他の尿路性器系の疾患	40	13	27	7.6	5.1	10.0
妊娠、分娩及び産じょく（女子人口10万対の死亡率である。）	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	3	2	1	0.6	0.8	0.4
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	1		0.2	0.4	-
出産外傷	-			-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-			-	-	-
周産期に特異的な感染症	-			-	-	-
胎児及び新生児の出血障害及び血液障害	-			-	-	-
その他の周産期に発生した病態	2	1	1	0.4	0.4	0.4
先天奇形、変形及び染色体異常	4	1	3	0.8	0.4	1.1
神経系の先天奇形	-			-	-	-
循環器系の先天奇形	1	-	1	0.2	-	0.4
心臓の先天奇形	1		1	0.2	-	0.4
その他の先天奇形	-			-	-	-
消化器系の先天奇形	-			-	-	-
その他の先天奇形及び変形	2	1	1	0.4	0.4	0.4
染色体異常、他に分類されないもの	1		1	0.2	-	0.4
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	695	223	472	132.4	87.8	174.2
老衰	635	185	450	120.9	72.8	166.1
乳幼児突然死症候群	-			-	-	-
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	60	38	22	11.4	15.0	8.1
疾病及び死亡の外因	300	171	129	57.1	67.3	47.6
不慮の事故	183	99	84	34.9	39.0	31.0
交通事故	14	10	4	2.7	3.9	1.5
転倒・転落	42	18	24	8.0	7.1	8.9
不慮の溺死及び溺水	32	15	17	6.1	5.9	6.3
不慮の窒息	42	19	23	8.0	7.5	8.5
煙、火及び火炎への曝露	2	1	1	0.4	0.4	0.4
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	3	1	2	0.6	0.4	0.7
その他の不慮の事故	48	35	13	9.1	13.8	4.8
自殺	83	54	29	15.8	21.3	10.7
他殺	-			-	-	-
その他の外因	34	18	16	6.5	7.1	5.9
特殊目的用コード	282	144	138	53.7	56.7	50.9
死因不詳	-	-	-	-	-	-

主要死因別死亡数・死亡率（人口10万対）の推移

分類	年次	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4
総数		5,106 953.0	5,021 938.9	5,188 968.5	5,145 962.7	5,448 1022.2	5,594 1052.9	5,470 1031.4	5,712 1076.7	5,819 1103.3	6,272 1194.6
結核		7 1.3	12 2.2	7 1.3	6 1.1	10 1.9	7 1.3	12 2.3	4 0.8	6 1.1	10 1.9
悪性新生物		1,533 286.1	1,531 286.3	1,563 291.8	1,537 287.6	1,546 290.1	1,518 285.7	1,610 303.6	1,604 302.4	1,599 303.2	1,571 299.2
糖尿病		65 12.1	53 9.9	69 12.9	64 12.0	73 13.7	64 12.0	52 9.8	70 13.2	66 12.5	61 11.6
高血圧性疾患		27 5.0	23 4.3	26 4.9	28 5.2	58 10.9	46 8.7	43 8.1	54 10.2	46 8.7	73 13.9
心疾患(高血圧性を除く)		851 158.8	864 161.6	839 156.6	873 163.3	933 175.0	918 172.8	930 175.4	967 182.3	1,012 191.9	1,075 204.7
脳血管疾患		436 81.4	405 75.7	422 78.8	399 74.7	485 91.0	485 91.3	442 83.3	414 78.0	358 67.9	328 62.5
肺炎		450 84.0	415 77.6	438 81.8	418 78.2	362 67.9	413 77.7	314 59.2	296 55.8	278 52.7	253 48.2
慢性気管支炎及び肺気腫		41 7.7	42 7.9	40 7.5	30 5.6	57 10.7	48 9.0	50 9.4	59 11.1	45 8.5	36 6.9
喘息		16 3.0	2 0.4	6 1.1	5 0.9	13 2.4	12 2.3	8 1.5	2 0.4	7 1.3	5 1.0
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		14 2.6	13 2.4	15 2.8	12 2.2	9 1.7	8 1.5	8 1.5	9 1.7	7 1.3	9 1.7
肝疾患		75 14.0	51 9.5	67 12.5	64 12.0	77 14.4	76 14.3	69 13.0	85 16.0	93 17.6	93 17.7
腎不全		112 20.9	100 18.7	107 20.0	129 24.1	101 18.9	128 24.1	136 25.6	125 23.6	149 28.3	145 27.6
老衰		222 41.4	255 47.7	237 44.2	276 51.6	261 49.0	307 57.8	361 68.1	445 83.9	523 99.2	635 120.9
不慮の事故		163 30.4	154 28.8	166 31.0	157 29.4	176 33.0	188 35.4	159 30.0	190 35.8	167 31.7	183 34.9
(再掲) 交通事故		32 6.0	26 4.9	24 4.5	19 3.6	25 4.7	24 4.5	21 4.0	25 4.7	23 4.4	14 2.7
自殺		113 21.1	104 19.4	90 16.8	91 17.0	92 17.3	91 17.1	94 17.7	87 16.4	85 16.1	83 15.8

※ 分類方法は、国際疾病分類(ICD-10)による。
上段：死亡数、下段：死亡率（人口10万対）




主要な死因は、 1. 悪性新生物（がん）、 2. 心疾患、 3. 老衰、 4. 脳血管疾患、 5. 肺炎 の順となっている。

部位別悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万対）の推移


死因(部位)	年次	25		26		27		28		29		30		元		2		3		4	
		実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
悪性新生物	総数	1,533	286.1	1,531	286.3	1,563	291.8	1,537	287.6	1,546	290.1	1,518	285.7	1,610	303.6	1,604	304.1	1,599	303.2	1,571	299.2
	男	913	352.0	939	362.8	936	361.8	914	354.1	917	356.2	894	348.3	966	376.7	979	383.7	940	368.4	930	366.0
	女	620	224.3	592	214.5	627	226.4	623	225.5	629	228.2	624	227.2	644	235.1	625	229.6	659	242.1	641	236.6
食 道	総数	43	8.0	45	8.4	53	9.9	54	10.1	45	8.4	55	10.4	48	9.1	55	10.4	49	9.3	50	9.5
	男	37	14.3	39	15.1	41	15.8	42	16.3	32	12.4	45	17.5	41	16.0	45	17.6	42	16.5	42	16.5
	女	6	2.2	6	2.2	12	4.3	12	4.3	13	4.7	10	3.6	7	2.6	10	3.7	7	2.6	8	3.0
胃	総数	212	39.6	203	38.0	189	35.3	191	35.7	201	37.7	195	36.7	181	34.1	215	40.8	200	37.9	179	34.1
	男	150	57.8	133	51.4	127	49.1	127	49.2	117	45.5	126	49.1	132	51.5	139	54.5	126	49.4	109	42.9
	女	62	22.4	70	25.4	62	22.4	64	23.2	84	30.5	69	25.1	49	17.9	76	27.9	74	27.2	70	25.8
大腸	総数	176	32.9	195	36.4	218	40.7	204	38.2	177	33.2	180	33.9	204	38.5	212	40.2	209	39.6	231	44.0
	男	99	38.2	113	43.7	111	42.9	116	44.9	98	38.1	90	35.1	107	41.7	118	46.2	111	43.5	124	48.8
	女	77	27.8	82	29.7	107	38.6	88	31.8	79	28.7	90	32.8	97	35.4	94	34.5	98	36.0	107	39.5
肝及び肝内 胆管	総数	169	31.5	149	27.9	162	30.2	134	25.1	166	31.1	145	27.3	135	25.5	124	23.5	124	23.5	98	18.7
	男	107	41.3	95	36.7	105	40.6	78	30.2	115	44.7	91	35.5	90	35.1	87	34.1	87	34.1	69	27.2
	女	62	22.4	54	19.6	57	20.6	56	20.3	51	18.5	54	19.7	45	16.4	37	13.6	37	13.6	29	10.7
胆のう及び その他の胆 道	総数	71	13.3	70	13.1	69	12.9	55	10.3	52	9.8	74	13.9	79	14.9	65	12.3	56	10.6	52	9.9
	男	34	13.1	34	13.1	41	15.8	26	10.1	35	13.6	40	15.6	42	16.4	36	14.1	28	11.0	24	9.4
	女	37	13.4	36	13.0	28	10.1	29	10.5	17	6.2	34	12.4	37	13.5	29	10.7	28	10.3	28	10.3
膵	総数	126	23.5	100	18.7	127	23.7	113	21.1	125	23.5	134	25.2	138	26.0	133	25.2	140	26.5	151	28.8
	男	68	26.2	61	23.6	63	24.4	69	26.7	58	22.5	71	27.7	72	28.1	71	27.8	71	27.8	73	28.7
	女	58	21.0	39	14.1	64	23.1	44	15.9	67	24.3	63	22.9	66	24.1	62	22.8	69	25.3	78	28.8
気管、気管 支及び肺	総数	289	53.9	338	63.2	325	60.7	308	57.6	335	62.9	279	52.5	346	65.2	339	64.3	319	60.5	342	65.1
	男	203	78.3	245	94.7	241	93.1	225	87.2	247	96.0	215	83.8	243	94.8	250	98.0	226	88.6	250	98.4
	女	86	31.1	93	33.7	84	30.3	83	30.0	88	31.9	64	23.3	103	37.6	89	32.7	93	34.2	92	34.0
乳 房	総数	48	9.0	55	10.3	47	8.8	53	9.9	65	12.2	62	11.7	64	12.1	39	7.4	48	9.1	62	11.8
	男	-	-	-	-	1	0.4	-	-	1	0.4	1	0.4	1	0.4	-	0.0	1	0.4	-	0.0
	女	48	17.4	55	19.9	46	16.6	53	19.2	64	23.2	61	22.2	63	23.0	39	14.3	47	17.3	62	22.9
子 宮	総数	43	15.6	23	8.3	18	6.5	38	13.8	24	8.7	35	12.7	21	7.7	28	10.3	34	12.5	34	12.5
	男	31	5.8	29	5.4	29	5.4	49	9.2	24	4.5	43	8.1	60	11.3	36	6.8	39	7.4	36	6.9
	女	21	8.1	20	7.7	20	7.7	32	12.4	15	5.8	30	11.7	37	14.4	25	9.8	15	5.9	28	11.0
白血病	総数	31	5.8	29	5.4	29	5.4	49	9.2	24	4.5	43	8.1	60	11.3	36	6.8	39	7.4	36	6.9
	男	21	8.1	20	7.7	20	7.7	32	12.4	15	5.8	30	11.7	37	14.4	25	9.8	15	5.9	28	11.0
	女	10	3.6	9	3.3	9	3.2	17	6.2	9	3.3	13	4.7	23	8.4	11	4.0	24	8.8	8	3.0

主要な部位別悪性新生物死亡率の推移



部位別悪性新生物年齢調整死亡率（人口10万対）の推移

部位\年次（平成）	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4
食道	4.60	3.95	5.03	5.09	3.98	4.85	4.11	4.37	4.19	4.13
胃	18.86	17.96	15.92	15.91	15.49	15.37	13.76	15.87	15.20	11.94
大腸	15.23	17.70	19.62	17.77	15.59	14.40	14.68	16.30	15.01	15.75
肝及び肝内胆管	15.62	12.14	12.89	10.62	11.71	9.80	9.43	8.91	8.76	5.23
胆のう及びその他の胆道	5.51	5.46	4.81	3.80	3.66	4.87	4.66	3.99	2.88	3.12
膵	11.37	9.05	11.03	8.86	9.92	10.77	11.50	10.11	10.22	11.32
気管、気管支及び肺	24.34	28.19	27.19	24.19	24.70	20.88	25.33	23.42	21.73	24.71
乳房（男性含む）	5.54	6.31	5.26	5.92	7.10	7.07	7.79	4.09	4.39	6.45
子宮	4.84	2.48	2.09	4.23	3.01	3.83	1.58	3.26	4.39	3.78
白血病	3.78	2.85	2.50	4.20	2.02	4.01	5.35	3.12	2.49	3.47



死因別年齢階層別一覧

(令和4年次)

死因	総数	0 ～ 4歳	5 ～ 9歳	10 ～ 14歳	15 ～ 19歳	20 ～ 24歳	25 ～ 29歳	30 ～ 34歳	35 ～ 39歳	40 ～ 44歳	45 ～ 49歳
全死因	6,272	6		1	6	6	9	14	19	36	59
結核	10										
悪性新生物 (再掲)	1,571						2	2	5	10	18
食道	50								1	1	
胃	179								1	1	1
大腸	231								1		2
肝及び肝内胆管 胆のう及び その他の胆道	98										
膵	52										
気管、気管支 及び肺	151									1	1
乳房	342						1		1	2	1
子宮	62							1		3	3
白血病	34										5
白血病	36						1			1	1
糖尿病	61										
高血圧性疾患	73										
心疾患 (高血圧性除く) (再掲)	1,075			1					3	2	9
急性心筋梗塞	141								1		2
その他の虚血性 心疾患	250										2
不整脈及び伝導 障害	100			1						1	3
心不全	512								2	1	1
脳血管疾患 (再掲)	328									4	5
くも膜下出血	46									3	2
脳内出血	87										2
脳梗塞	175									1	
大動脈瘤及び解離	67									1	2
肺炎	253						1				
慢性閉塞性肺疾患	70										
喘息	5										
肝疾患	93	1								2	3
腎不全	145										
老衰	635										
不慮の事故 (再掲)	183				2	1		3	2	1	1
交通事故	14				2	1		2			
自殺	83				2	5	6	7	4	11	8
その他	1,620	5			2			2	5	5	13

年齢調整死亡率

年次	年齢調整死亡率
25	3.99
26	3.86
27	3.82
28	3.67
29	3.74
30	3.73
元	3.59
2	3.68
3	3.61
4	3.77

(令和4年次)

50 ～ 54歳	55 ～ 59歳	60 ～ 64歳	65 ～ 69歳	70 ～ 74歳	75 ～ 79歳	80 ～ 84歳	85 ～ 89歳	90 ～ 94歳	95 ～ 99歳	100歳 以上	不詳
109	114	167	287	625	756	1023	1214	1099	578	144	
				1	2	2		2	2	1	
36	40	74	128	272	292	283	204	161	38	6	
1	2	3	5	9	10	5	10	3			
4	3	2	10	38	34	34	29	18	2	2	
6	7	10	19	37	51	36	31	22	9		
2	2	6	10	22	17	17	11	10	1		
	1	1	5	9	7	7	12	7	2	1	
3	2	11	12	34	25	30	15	11	5	1	
4	6	17	25	65	72	71	38	29	9	1	
5	5	3	7	10	6	9	3	4	2	1	
4	3	3	4	2	4	4	2	3			
1	1	3	5	6	6	6	3	1	1		
2		1	6	4	9	13	12	9	4	1	
1				4	7	9	27	16	8	1	
25	18	25	47	87	105	169	218	227	109	30	
6	4	7	11	21	19	26	25	11	7	1	
9	7	12	23	25	41	42	41	39	8	1	
5	2	1	5	8	4	20	17	19	11	3	
2	4	3	7	25	39	61	118	150	78	21	
9	7	13	12	26	45	57	65	52	31	2	
3	1	2	1	3	9	7	9	3	3		
6	4	5	5	11	8	18	17	6	5		
	1	4	4	12	21	29	38	41	22	2	
2	2	6	4	2	8	8	18	10	4		
	2	2	9	17	22	44	71	52	28	5	
			3	10	8	13	21	11	3	1	
		1				1	2	1			
7	6	9	9	17	14	9	8	6	2		
1	3	2	3	7	19	31	43	17	18	1	
			1	9	17	51	125	191	174	67	
4	4	3	9	21	28	31	35	22	14	2	
1	1		1		6						
10	4	4	4	6	4	3	2	2	1		
12	28	27	52	142	176	299	363	320	142	27	

死因順位（1～10位）別死亡数・死亡率（人口10万対）の年次推移

順位	年次	25	26	27	28	29	30	元	2	3	4
1	死因	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物
	死亡数	1,533	1,531	1,563	1,537	1,546	1,518	1,610	1,604	1,599	1,571
	死亡率	286.1	286.3	291.8	287.6	290.1	285.7	303.6	302.4	303.2	299.2
2	死因	心疾患	心疾患	心疾患	心疾患	心疾患	心疾患	心疾患	心疾患	心疾患	心疾患
	死亡数	851	864	839	873	933	918	930	967	1,012	1,075
	死亡率	158.8	161.6	156.6	163.3	175.0	172.8	175.4	182.3	191.9	204.7
3	死因	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎	脳血管疾患	脳血管疾患	脳血管疾患	老衰	老衰	老衰
	死亡数	450	415	438	418	485	485	442	445	523	635
	死亡率	84.0	77.6	81.8	78.2	91.0	91.3	83.3	83.9	99.2	120.9
4	死因	脳血管疾患	脳血管疾患	脳血管疾患	脳血管疾患	肺炎	肺炎	老衰	脳血管疾患	脳血管疾患	脳血管疾患
	死亡数	436	405	422	399	362	413	361	414	358	328
	死亡率	81.4	75.7	78.8	74.7	67.9	77.7	68.1	78.0	67.9	62.5
5	死因	老衰	老衰	老衰	老衰	老衰	老衰	肺炎	肺炎	肺炎	肺炎
	死亡数	222	255	237	276	261	307	314	296	278	253
	死亡率	41.4	47.7	44.2	51.6	49.0	57.8	59.2	55.8	52.7	48.2
6	死因	不慮の事故	不慮の事故	不慮の事故	不慮の事故	不慮の事故	不慮の事故	不慮の事故	不慮の事故	不慮の事故	不慮の事故
	死亡数	163	154	166	157	176	188	159	190	167	183
	死亡率	30.4	28.8	31.0	29.4	33.0	35.4	30.0	35.8	31.7	34.9
7	死因	自殺	自殺	腎不全	腎不全	腎不全	腎不全	腎不全	腎不全	腎不全	腎不全
	死亡数	113	104	107	129	101	128	136	125	149	145
	死亡率	21.1	19.4	20.0	24.1	18.9	24.1	25.6	23.6	28.3	27.6
8	死因	腎不全	腎不全	自殺	自殺	自殺	自殺	自殺	自殺	肝疾患	肝疾患
	死亡数	112	100	90	91	92	91	94	87	93	93
	死亡率	20.9	18.7	16.8	17.0	17.3	17.1	17.7	16.4	17.6	17.7
9	死因	肝疾患	慢性閉塞性肺疾患	糖尿病	糖尿病	肝疾患	肝疾患	肝疾患	肝疾患	自殺	自殺
	死亡数	75	68	69	64	77	76	69	85	85	83
	死亡率	14.0	12.7	12.9	12.0	14.4	14.3	13.0	16.0	16.1	15.8
10	死因	慢性閉塞性肺疾患	大動脈瘤及び解離	肝疾患	肝疾患	糖尿病	糖尿病	糖尿病	糖尿病	糖尿病	高血圧性疾患
	死亡数	66	59	67	64	73	64	52	70	66	73
	死亡率	12.3	11.0	12.5	12.0	13.7	12.0	9.8	13.2	12.5	13.9